

大東地域
【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
1	内野生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.10	0.09	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.16	0.16	0.13		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.18	0.16	0.17		
		4 雨どいなし(物置)	土	0.21	0.15			
		5 雨どいなし(物置)	土	0.84	0.34			
2	中内野会館	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.22	0.22	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.26	0.27		
		3 砂場	砂	0.32	0.16	0.22		
		4 雨どい	コンクリート	0.15	0.17			
		5 雨どい	コンクリート	0.13	0.15			
		6 雨どい(物置)	土	2.23	0.72			
		7 雨どい	土	1.80	0.45			
		8 雨どい	土	3.66	0.32			
		9 雨どい	土	1.39	0.43			
		10 雨どい	土	2.26	0.50			
		11 雨どい	土	1.65	0.48			
		12 雨どい	土	0.58	0.28			
		13 雨どい	土	3.07	0.61			
3	下内野ふれあい会館	1 玄関前	土	0.10	0.12	0.12	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.20	0.20	0.17		
		3 ゲートボール場	土	0.31	0.29	0.27		
		4 雨どい	砂利	1.13	0.36			
		5 雨どい	土	2.26	0.41			
		6 雨どいなし(物置)	土	0.33	0.22			
		7 雨どいなし(物置)	土	0.64	0.22			
		8 雨どいなし(物置)	土	0.49	0.21			
		9 雨どいなし(会館)玄関	草	0.26	0.26	0.21		
		10 雨どいなし(会館)	草	0.86	0.83			
		11 雨どいなし(会館)	草	1.29	0.41			
4	上大原 上ふるさと交流館	1 玄関前	砂利	0.10	0.14	0.16	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.17	0.17	0.16		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.26	0.27	0.24		
		4 雨どい	コンクリート	0.24	0.19			
		5 雨どい	砂利	1.20	0.43			
		6 雨どい	砂利	0.45	0.20			
		7 雨どい	砂利	0.66	0.20			
		8 雨どいなし(外トイレ)	土	0.29	0.25			
		9 雨どいなし(外トイレ)	土	0.78	0.27			
5	上大原下会館	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.19	0.16	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.26	0.21	0.19		
		3 雨どい	草	1.50	0.30			
6	山口会館	1 玄関前	土	0.21	0.18	0.17	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.28	0.26	0.21		
		3 雨どい	土	1.97	0.73			
		4 雨どいなし(物置)	土	0.19	0.15			
		5 雨どいなし	土	0.93	0.40			
7	藤ヶ崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.17	0.15	10月12日	大原
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.21	0.15	0.14		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.25	0.22	0.20		
		4 雨どい	コンクリート	0.11	0.13			

大東地域
 [自治集会所]

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
8	払川自治会館	1 玄関前	土	0.23	0.23	0.21	10月13日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.17	0.19	0.18		
		3 雨どい	土	3.02	0.56			
		4 雨どい	土	3.02	0.66			
		5 雨どい	土	6.44	1.61			
		6 雨どい	土	2.25	0.33			
		7 雨どいなし	土	0.60	0.25			
		8 雨どいなし	土	1.07	0.32			
		9 雨どいなし	土	1.80	0.47			
		10 雨どいなし	土	0.14	0.20			
		11 雨どいなし	土	0.70	0.25			
		12 雨どい	土	0.57	0.28			
9	大久保自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.17	0.16	10月13日	大原
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.26	0.25	0.18		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.35	0.29	0.24		
		4 雨どいなし	砂利	1.14	0.36			
		5 雨どいなし	砂利	0.52	0.22			
		6 雨どいなし(物置)	コンクリート	0.50	0.24			
		7 雨どいなし(物置)	コンクリート	0.67	0.36			
10	若宮上寿会館	1 玄関前	砂利	0.21	0.19	0.18	10月26日	大原
		2 雨どい	砂利	0.26	0.24			
		3 雨どい	コンクリート	0.56	0.25			
		4 雨どい	土	1.04	0.48			
		5 雨どい	コンクリート	0.15	0.17			
11	本郷若宮会館	1 玄関前	土	0.25	0.22	0.21	10月17日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.25	0.23	0.22		
		3 雨どい	土	0.30	0.19			
		4 雨どい	土	1.19	0.40			
		5 雨どい	土	0.63	0.25			
		6 雨どい	土	0.25	0.18			
12	むつみ会館	1 玄関前	土	0.26	0.20	0.20	10月13日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.24	0.25	0.21		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.37	0.27	0.24		
		4 雨どい	土	2.26	0.64			
		5 雨どい	土	0.62	0.33			
		6 雨どい(破損)	土	0.94	0.41			
		7 雨どいなし(物置)	土	1.06	0.35			
		8 雨どいなし(物置)	土	1.73	0.31			
13	やまぶき会館	1 玄関前	土	0.26	0.21	0.18	10月13日	大原
		2 駐車場(中央付近)	土	0.26	0.24	0.19		
		3 雨どいなし	土	0.23	0.21			
		4 雨どい	砂利	1.00	0.23			
14	川内自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.34	0.20	0.18	10月20日	大原
		2 雨どい(南東角)	砂利	2.40	0.30			
		3 雨どい(南面中央)	コンクリート	0.79	0.40			
		4 雨どい(南西角)	草	0.99	0.34			
		5 雨どい(北面)	コンクリート	0.80	0.32			
15	中島自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.13	0.13	10月26日	大原
		2 雨どいなし	砂利	0.38	0.28			
		3 雨どいなし	砂利	0.48	0.27			
		4 雨どいなし	土	0.35	0.23			
		5 雨どいなし	草	1.36	0.55			

大東地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
16	川原町区民センター	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.16	0.14	10月26日	大原
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.14	0.20	0.17		
		3 雨どい	砂利	1.58	0.34			
		4 雨どい	土	0.93	0.38			
		5 雨どい	コンクリート	0.54	0.28			
		6 雨どい	コンクリート	0.43	0.19			
		7 雨どい	コンクリート	0.25	0.17			
17	一六合同会館	1 玄関前	砂利	0.24	0.19	0.19	10月26日	大原
		2 雨どい	砂利	2.75	0.32			
		3 雨どい	砂利	3.44	0.92			
		4 雨どい	土	4.95	0.73			
		5 雨どい	土	1.57	0.35			
18	立町会館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.19	0.16	10月26日	大原
		2 雨どい	コンクリート	2.14	0.33			
		3 雨どい	コンクリート	0.98	0.37			
19	下町会館	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.16	0.12	10月26日	大原
20	八幡自治会館	1 玄関前	砂利	0.21	0.22	0.19	10月13日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.22	0.14		
		3 雨どい	砂利	0.39	0.16			
		4 雨どい(といはずれ)	砂利	0.75	0.30			
21	上摺沢集会所	1 玄関前	砂利	0.21	0.19	0.17	10月14日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.31	0.23	0.20		
22	栃折沢公民館	1 玄関前	砂利	0.22	0.18	0.17	11月8日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.17	0.17		
		3 雨どい南西角	砂利	0.94	0.31			
23	源八会館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.16	0.15	10月13日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.21	0.19	0.20		
		3 雨どいなし	土	0.24	0.19			
		4 雨どいなし(物置)	土	0.70	0.22			
24	大金公民館	1 玄関前	土	0.22	0.20	0.20	10月13日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	草	0.31	0.26	0.24		
		3 バレーボールコート(中央付近)	草	0.29	0.26	0.26		
		4 雨どい	土	1.86	0.36			
		5 雨どい	草	0.21	0.18			
25	長者自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.17	0.18	10月13日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.30	0.29	0.26		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.31	0.29	0.26		
26	松原自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.53	0.20	0.17	10月13日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.39	0.32	0.29		
		3 雨どい	土	1.71	0.69			
		4 雨どい	コンクリート	3.17	0.76			
		5 雨どい	土	0.41	0.27			
		6 雨どい(といなし)	土	0.83	0.33			
		7 雨どい(といはずれ)	土	6.37	1.13			

大東地域
〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
27	水晶館	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.15	0.15	10月13日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.28	0.27	0.27		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.35	0.36	0.29		
		4 ゲートボール場	土	0.32	0.30	0.27		
		5 雨どいなし	砂利	1.29	0.43			
		6 雨どいなし	砂利	0.82	0.53			
		7 雨どいなし	砂利	1.09	0.56			
		8 雨どいなし	砂利	0.76	0.37			
		9 雨どいなし(物置)	土	0.24	0.23			
28	上町町内会館	1 玄関前	コンクリート	0.54	0.16	0.13	11月8日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.20	0.21	0.20		
		3 バレーコート(南)	土	0.26	0.23	0.19		
		4 バレーコート(北)	土	0.24	0.21	0.20		
29	仲町会館	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.11	0.12	11月8日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.17	0.15	0.14		
		3 雨どい階段付近	砂利	0.18	0.16			
		4 雨どい(西面南1)	砂利	1.82	0.30			
		5 雨どい(西面南2)	砂利	1.58	0.37			
		6 雨どい(西面南3)	砂利	2.20	0.77			
		7 雨どい(西面北)	砂利	0.48	0.23			
30	沼田自治会館	1 玄関前	砂利	0.19	0.14	0.13	11月8日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.18	0.15	0.13		
31	下摺沢自治会館	1 玄関前	土	0.16	0.15	0.17	10月18日	摺沢
		2 雨どい	土	3.77	0.70			
		3 雨どい	土	4.10	0.95			
		4 雨どい	土	0.23	0.22			
32	流矢自治会館	1 玄関前	土	0.17	0.17	0.17	10月18日	摺沢
		2 雨どい	土	1.61	0.41			
		3 雨どい	砂利	0.50	0.24			
		4 雨どい	土	0.36	0.18			
33	小沼公民館	1 玄関前	土	0.22	0.23	0.20	10月14日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.22	0.22		
		3 ゲートボール場(道路向)	土	0.24	0.24	0.23		
		4 雨どい	砂利	1.94	0.34			
		5 雨どいなし	砂利	0.45	0.26			
		6 雨どいなし(物置)	土	0.23	0.22			
		7 雨どいなし(物置)	土	1.04	0.23			
34	堺ノ沢公民館	1 玄関前	土	0.27	0.25	0.22	10月14日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	草	0.32	0.26	0.23		
		3 雨どいなし	土	0.49	0.35			
		4 雨どいなし	土	1.55	0.41			
35	広場 (旭町自治会)	1 広場	土	0.14	0.17	0.14	10月26日	摺沢
36	但馬崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.21	0.16	10月14日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.17	0.15		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.29	0.24	0.20		
		4 雨どいなし	土	0.39	0.34			
		5 雨どいなし	土	0.62	0.26			
		6 雨どいなし	土	0.11	0.14			

大東地域
 [自治集会所]

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
37	観音会館	1 玄関前	土	0.21	0.17	0.15	10月27日	摺沢
		2 雨どいなし	土	0.20	0.12			
		3 雨どい地中へ	土	0.14	0.12			
		4 雨どいなし	土	0.13	0.14			
		5 庭中央	土	0.23	0.20	0.16		
38	高校通り公民館	1 玄関前	砂利	0.15	0.13	0.12	10月27日	摺沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.12	0.14	0.13		
		3 雨どい	土	0.26	0.11			
		4 雨どい	草	0.29	0.18			
		5 雨どいなし	草	0.33	0.19			
		6 雨どいなし	土	0.18	0.10			
39	あらしきふれあい広場 (荒屋敷自治会)	1 中央	土	0.28	0.24	0.22	10月21日	摺沢
		2 トイレ前	土	0.24	0.23	0.21		
		3 入口奥右側	土	0.25	0.23	0.21		
		4 入口奥左側	土	0.29	0.23	0.21		
		5 入口	土	0.27	0.23	0.19		
40	八日町会館	1 玄関前	砂利	0.08	0.12	0.12	11月9日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.15	0.17	0.14		
		3 東面(雨どいなし)	土	0.13	0.13			
		4 雨どいなし(西面南)	土	1.54	0.44			
		5 雨どいなし(西面北)	土	0.88	0.34			
		6 雨どいなし(北東角)	コンクリート	0.14	0.12			
41	前田野自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.19	0.17	10月18日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.22	0.20		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.24	0.25	0.23		
		4 バレーボールコート(中央付近)	土	0.19	0.23	0.20		
		5 雨どいなし	砂利	0.53	0.25			
		6 雨どいなし(物置)	土	0.53	0.21			
		7 雨どいなし	土	0.91	0.33			
42	大住ふれあいセンター	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.14	0.14	10月18日	興田
		2 駐車場(中央付近)	土	0.25	0.22	0.18		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.31	0.26	0.24		
		4 雨どいなし(物置)	土	0.82	0.31			
		5 雨どいなし(物置)	土	1.22	0.34			
43	向山青少年会館	1 玄関前	土	0.32	0.29	0.26	10月18日	興田
		2 駐車場(中央付近)	土	0.25	0.22	0.21		
		3 雨どい	土	3.35	0.42			
		4 雨どい(破損)	土	1.00	0.58			
44	天狗田生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.07	0.08	0.10	10月19日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.15	0.14		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.14	0.19	0.16		
		4 雨どい	土	0.66	0.36			
		5 雨どい	土	0.21	0.18			
		6 雨どい	土	0.44	0.28			
45	下沖田公民館	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.11	0.11	10月19日	興田
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.18	0.14	0.12		
		3 雨どいなし	土	0.25	0.16			
		4 雨どいなし(物置)	土	0.48	0.26			
		5 雨どいなし(物置)	土	0.79	0.22			
		6 雨どい	土	0.67	0.24			
		7 雨どい	土	0.23	0.16			
		8 雨どい	土	2.68	0.53			

大東地域
【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
46	沖田自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.18	0.15	10月18日	興田
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.21	0.18	0.15		
		3 雨どい	土	0.15	0.13			
		4 雨どい	土	2.89	0.55			
47	小西自治会館	1 玄関前	土	0.23	0.18	0.16	10月18日	興田
		2 駐車場(中央付近)	草	0.23	0.20	0.18		
		3 雨どいなし	土	0.81	0.29			
48	鳥海会館	1 玄関前	コンクリート	0.18	0.16	0.14	11月9日	興田
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.19	0.17	0.17		
49	小森集会所	1 玄関前	コンクリート	0.27	0.17	0.15	10月18日	興田
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.27	0.17	0.15		
		3 雨どいなし	土	0.16	0.24			
		4 雨どいなし(物置)	土	0.61	0.24			
		5 雨どいなし(物置)	土	0.56	0.22			
		6 雨どいなし	土	0.55	0.26			
		7 雨どいなし	土	1.08	0.39			
50	前畑コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.12	0.11	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.13	0.13	0.13		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.09	0.10	0.16		
51	丑石自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.07	0.08	0.09	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.16	0.17	0.16		
		3 広場	土	0.15	0.16	0.16		
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.76	0.24			
		5 雨どい(破損)	砂利	0.99	0.29			
		6 雨どい(破損)	砂利	0.65	0.25			
		7 雨どい(破損)	砂利	1.67	0.63			
52	市之通自治交流会館 「宝来館」	1 玄関前	コンクリート	0.17	0.15	0.14	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.16	0.13	0.13		
		3 広場	砂	0.14	0.16	0.15		
		4 雨どいなし	土	0.76	0.34			
		5 雨どいなし	土	0.72	0.29			
		6 雨どいなし(楽習館)	草	0.56	0.19			
		7 雨どいなし(楽習館)	草	0.33	0.19			
53	野田会館	1 玄関前	土	0.15	0.14	0.13	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	土	0.16	0.15	0.16		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.27	0.21	0.19		
		4 雨どいなし	土	0.40	0.18			
		5 雨どいなし(破損)	土	0.71	0.24			
		6 雨どいなし	土	0.76	0.26			
54	遅沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.16	0.13	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.21	0.15	0.13		
		3 広場(北側)	土	0.18	0.19	0.20		
		4 広場(南側)	土	0.22	0.22	0.21		
55	中川生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.17	0.14	0.13	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.15	0.16		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.25	0.20	0.18		
		4 雨どい	コンクリート	0.58	0.17			
		5 雨どい	コンクリート	0.73	0.21			
		6 雨どい(つぶれ)	コンクリート	0.14	0.11			
		7 雨どい	砂利	2.00	0.37			
56	下中川自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.17	0.17	10月17日	興田
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.27	0.17	0.15		

大東地域

〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
57	1区自治会ふれあい広場 (1区自治会)	1 中央	土	0.28	0.21	0.18	10月28日	猿沢
		2 左奥(小学校校舎側)	草	0.26	0.22	0.20		
		3 右奥(小学校校庭側)	草	0.28	0.21	0.20		
		4 左手前(ゴミステーション側)	砂利	0.18	0.20	0.20		
		5 右手前(入り口側)	砂利	0.16	0.15	0.16		
58	中央自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.09	0.11	0.13	10月28日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.21	0.21	0.22		
		3 雨どい(玄関脇)	砂利	0.75	0.25			
		4 雨どい(ホール側)	コンクリート	0.60	0.28			
		5 雨どい(倉庫側)	コンクリート	0.18	0.22			
		6 雨どい(駐車場側)	コンクリート	0.67	0.25			
		7 雨どい(裏側)	コンクリート	0.48	0.45			
		8 雨どい(ホール奥裏側)	コンクリート	0.20	0.18			
		9 雨どい(ホール脇中)	コンクリート	0.47	0.28			
59	峠自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.09	0.13	0.13	10月19日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.18	0.17	0.16		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.15	0.15	0.14		
		4 ゲートボール場	土	0.21	0.17	0.16		
		5 雨どい	コンクリート	0.17	0.13			
		6 雨どい	コンクリート	0.73	0.20			
		7 雨どい	コンクリート	0.46	0.13			
		8 雨どい	コンクリート	0.67	0.16			
		9 雨どい	コンクリート	0.79	0.18			
		10 雨どい	土	0.40	0.16			
		11 雨どい(破損)	土	2.10	0.45			
		12 雨どい	土	2.30	0.39			
		13 雨どい(破損)	土	1.68	0.57			
		14 雨どいなし	土	0.25	0.20			
		15 雨どいなし	土	0.62	0.21			
		16 雨どいなし	土	0.60	0.23			
		17 雨どいなし	土	0.58	0.28			
		18 雨どい	土	0.87	0.28			
		19 雨どい	土	5.52	0.68			
		20 雨どいなし	土	0.46	0.28			
		21 雨どいなし	土	0.62	0.21			
		22 雨どいなし	土	0.97	0.38			
		23 雨どいなし	土	0.20	0.13			
60	寒七自治会館	1 玄関前	砂利	0.21	0.21	0.21	10月19日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.22	0.22		
		3 雨どい	砂利	0.97	0.67			
		4 雨どい	砂利	2.94	0.42			
		5 雨どいなし	土	0.93	0.30			
		6 雨どいなし(物置)	土	0.93	0.28			
		7 雨どいなし(物置)	土	0.21	0.19			
		8 雨どいなし	土	0.68	0.27			
61	新渡戸振興センター	1 玄関前	コンクリート	0.08	0.11	0.12	10月28日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.23	0.18	0.17		
62	大畑自治会館	1 玄関前	砂利	0.29	0.25	0.21	10月19日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.27	0.23	0.21		
		3 雨どいなし	土	0.87	0.33			
		4 雨どいなし	土	0.93	0.33			

大東地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
63	台ヶ丘ふるさと 交流会館	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.16	0.18	10月19日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.27	0.22	0.21		
		3 ゲートボール場	土	0.31	0.28	0.26		
		4 砂場	砂	0.17	0.17	0.20		
		5 雨どい	砂利	1.73	0.60			
		6 雨どいなし	砂利	1.28	0.47			
		7 雨どいなし	土	0.23	0.18			
		8 雨どいなし	砂利	1.33	0.37			
		9 雨どいなし	コンクリート	0.39	0.20			
		10 雨どいあり	砂利	1.26	0.33			
		11 雨どいなし	砂利	0.44	0.24			
		12 雨どいなし	砂利	1.24	0.34			
64	下猿沢自治会館 (伊沢田集会所)	1 玄関前	土	0.14	0.19	0.18	10月19日	猿沢
		2 雨どいなし	土	0.87	0.13			
		3 雨どいなし	土	0.40	0.30			
		4 雨どいなし	土	0.90	0.30			
65	清水川自治会館	1 玄関前	土	0.26	0.21	0.17	10月28日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	草	0.33	0.26	0.24		
		3 雨どい(右側奥)	草	0.49	0.40			
		4 雨どい(左側奥)	草	0.75	0.37			
		5 雨どい(真中奥)	草	0.14	0.19			
66	長沢自治会館	1 玄関前	土	0.61	0.29	0.24	10月19日	猿沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.28	0.23	0.21		
		3 雨どいなし	土	0.91	0.33			
		4 雨どいなし	土	0.36	0.18			
67	曾慶1区自治公民館	1 玄関前	土	0.18	0.18	0.15	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	土	0.20	0.16	0.15		
		3 雨どい	土	1.81	0.30			
		4 雨どいなし	土	0.69	0.32			
		5 雨どいなし	土	0.19	0.12			
		6 雨どいなし	土	0.63	0.23			
68	曾慶第2区研修会館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.16	0.14	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.17	0.16		
69	前ノ沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.32	0.26	0.22	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.25	0.23	0.22		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.15	0.24	0.26		
		4 バレーボールコート(中央付近)	土	0.13	0.21	0.21		
		5 雨どいなし	コンクリート	0.25	0.18			
		6 雨どいなし(物置)	土	4.75	0.73			
		7 雨どいなし(物置)	草	0.83	0.38			
70	曾慶4区自治会館	1 玄関前	土	0.31	0.29	0.28	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	土	0.36	0.30	0.28		
		3 広場	草	0.35	0.35	0.31		
		4 雨どい	土	4.77	0.96			
		5 雨どい(破損)	土	1.28	0.44			
		6 雨どい	土	2.63	0.69			
		7 雨どい(物置)	土	0.36	0.21			
		8 雨どい(物置)	土	1.08	0.39			

大東地域
〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
71	曾慶5区自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.12	0.12	10月26日	渋民
		2 雨どいなし	砂利	1.04	0.26			
		3 雨どいなし	砂利	0.29	0.19			
		4 雨どいなし	コンクリート	0.27	0.19			
		5 雨どいなし	砂利	1.02	0.36			
		6 雨どいなし	砂利	0.37	0.21			
72	曾慶6区部落会館	1 玄関前	砂利	0.20	0.16	0.14	10月26日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.20	0.18		
		3 物置雨どいなし	砂利	0.41	0.22			
73	曾慶7区部落公民館	1 玄関前	土	0.23	0.18	0.16	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	土	0.23	0.18	0.16		
		3 雨どいなし	土	0.16	0.15			
		4 雨どいなし(防災用具)	土	1.22	0.22			
		5 雨どいなし(防災用具)	土	0.35	0.19			
		6 雨どいなし(防災用具)	土	1.15	0.23			
		7 雨どいなし	土	2.25	0.37			
74	渋民第8区自治会館	1 玄関前	砂利	0.43	0.41	0.32	10月17日	渋民
		2 駐車場(中央付近・上流側)	砂利	0.30	0.32	0.27		
		3 駐車場(中央付近・下流側)	砂利	0.16	0.18	0.18		
		4 雨どい	土	5.58	1.56			
		5 雨どい	砂利	0.82	0.32			
		6 雨どい	砂利	0.87	0.37			
		7 雨どい	土	1.17	0.40			
		8 雨どい	土	0.54	0.31			
75	東山郷自治会館	1 玄関前	砂利	0.33	0.28	0.22	10月17日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	草	0.24	0.22	0.21		
		3 ゲートボール場(中央付近)	土	0.37	0.27	0.23		
		4 雨どい	土	1.01	0.43			
		5 雨どい	土	0.36	0.21			
		6 雨どい	土	0.16	0.20			
		7 雨どい	土	0.48	0.30			
		8 雨どい	土	0.41	0.29			
		9 雨どい	土	1.19	0.57			
76	中央会館	1 玄関前	砂利	0.22	0.18	0.15	10月17日	渋民
		2 庭(中央付近)	土	0.27	0.21	0.18		
		3 雨どい	土	2.56	0.79			
		4 雨どい	土	0.66	0.26			
77	ひまわり会館	1 玄関前	コンクリート	0.09	0.10	0.10	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.20	0.20	0.18		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.22	0.23	0.19		
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.33	0.22			
		5 雨どいなし(物置)	砂利	0.36	0.20			
		6 雨どいなし(物置)	砂利	0.20	0.16			
		7 雨どいなし(物置)	砂利	0.42	0.26			
78	12区自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.13	0.14	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.22	0.19		
		3 ゲートボール場	土	0.13	0.18	0.16		
		4 雨どいなし	土	0.26	0.11			
		5 雨どいなし	土	1.84	0.26			
		6 雨どいなし(物置)	土	3.11	0.56			
		7 雨どいなし(物置)	土	1.45	0.41			

大東地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
79	13区部落会館	1 玄関前	土	0.22	0.18	0.16	10月14日	渋民
		2 駐車場(中央付近)	土	0.18	0.16	0.15		
		3 雨どい(破損)	土	0.94	0.17			
		4 雨どいなし(破損)	土	1.61	0.64			
		5 雨どい	土	2.52	0.35			
		6 雨どいなし	土	0.29	0.16			