

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	第一集落公民館	1 玄関前	砂利	0.20	0.18	0.16	0.15	10月12日	0.152	0.120	0.119	0.10	33%	7月9日	永井
		2 雨どい下	砂利	2.34	0.55				0.203	0.141	0.115				
		3 雨どい無(建物裏側)	土	0.46	0.20				0.754	0.183	0.130				
		4 汚染土埋立地	土						0.269	0.139	0.140				
2	六道会館	1 玄関前	砂利	0.33	0.21	0.17	0.16	10月12日	0.181	0.129	0.126	0.11	29%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.13	0.15	0.16			0.153	0.124	0.117				
		3 雨どい下	コンクリート	0.55	0.28				0.348	0.215	0.172				
		4 雨どい下(建物裏側)	土	0.44	0.26				0.300	0.213	0.151				
3	鴻ノ巣公民館	1 玄関前	土	0.19	0.19	0.17	0.16	10月12日	0.204	0.134	0.117	0.10	38%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.15	0.16	0.17			0.123	0.112	0.112				
		3 雨どい下	土	3.56	0.66				1.679	0.351	0.195				
		4 雨どい下(玄関横)	土	0.42	0.17				0.196	0.125	0.125				
		5 雨どい下	土	0.90	0.25				0.524	0.269	0.172				
		6 汚染土埋立地	土						0.140	0.126	0.136				
4	三本木公民館	1 玄関前	土	0.21	0.17	0.16	0.15	10月12日	0.124	0.132	0.120	0.10	33%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.21	0.19	0.16			0.186	0.138	0.104				
		3 雨どい無(建物裏側)	土	1.11	0.30				0.407	0.190	0.130				
		4 雨どい無(建物前側)	砂利	1.32	0.28				0.455	0.211	0.170				
		5 汚染土埋立地	土						0.107	0.117	0.129				
5	杉則集落公民館	1 玄関前	砂利	0.17	0.14	0.15	0.14	10月12日	0.148	0.104	0.097	0.08	43%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.14	0.15			0.163	0.119	0.099				
		3 雨どい下(建物右前側)	土	0.34	0.15				0.362	0.122	0.107				
		4 雨どい下(建物裏側)	土	2.92	0.20				2.107	0.201	0.119				
		5 雨どい下(建物左前側)	土	2.98	0.25				0.227	0.113	0.098				
		6 汚染土埋立地	土						0.235	0.105	0.107				
6	大滝公民館	1 玄関前	アスファルト	0.14	0.14	0.13	0.12	10月12日	0.118	0.082	0.089	0.07	42%	7月9日	永井
		2 雨どい無(建物左側)	砂利	0.80	0.20				0.683	0.172	0.121				
		3 雨どい無(建物右側)	砂利	0.91	0.31				0.416	0.208	0.137				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
7	塔婆崎公民館	1 玄関前	砂利	0.18	0.11	0.11	0.11	10月12日	0.079	0.066	0.078	0.07	33%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.16	0.12	0.12			0.094	0.089	0.087				
		3 雨どい無(建物裏側)	土	0.75	0.11				0.187	0.117	0.105				
		4 雨どい無(建物前側)	土	0.55	0.17				0.296	0.112	0.098				
8	高倉地区会館	1 玄関前	砂利	0.16	0.14	0.12	0.11	10月13日	0.137	0.087	0.083	0.08	27%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.14	0.12	0.12			0.118	0.096	0.102				
		3 雨どい下 No.1	土	2.47	0.37				0.281	0.151	0.122				
		4 雨どい下 No.2	土	4.42	0.39				0.625	0.183	0.101				
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.20	0.18				0.175	0.144	0.114				
		6 雨どい下 No.4	土	3.07	0.46				0.380	0.187	0.125				
		7 汚染土埋立地	土						0.413	0.142	0.107				
9	九千沢 サンコスモスセン ター	1 玄関前	土	0.19	0.18	0.16	0.15	10月13日	0.084	0.067	0.087	0.08	45%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	土	0.14	0.19	0.15			0.120	0.107	0.093				
		3 雨どい下	コンクリート	0.09	0.10				0.349	0.155	0.106				
10	九千沢集落公民館	1 玄関前	砂利	0.12	0.10	0.11	0.10	10月13日	0.148	0.121	0.108	0.09	10%	7月9日	永井
		2 雨どい無(建物前側)	土	0.24	0.15				0.171	0.141	0.141				
		3 雨どい無(建物右横側)	土	0.32	0.16				0.068	0.069	0.094				
11	大森公民館	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.16	0.14	0.16	10月12日	0.109	0.101	0.119	0.11	29%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	土	0.33	0.21	0.19			0.171	0.165	0.135				
		3 雨どい無	コンクリート	0.40	0.22				0.249	0.163	0.121				
12	杉山契約組合	1 玄関前	砂利	0.11	0.10	0.10	0.09	10月13日	0.068	0.061	0.056	0.04	56%	7月9日	永井
		2 雨どい下	コンクリート	0.06	0.08				0.068	0.070	0.072				
		3 雨どい下	土	0.08	0.08				0.069	0.067	0.066				
		4 雨どい下	コンクリート	0.08	0.07				0.060	0.058	0.069				
		5 雨どい下	コンクリート	0.06	0.08				0.090	0.067	0.075				
13	東永井公民館	1 玄関前	砂利	0.13	0.14	0.15	0.13	10月13日	0.174	0.101	0.094	0.08	38%	7月9日	永井
		2 雨どい無(建物左側)	土	0.99	0.34				0.420	0.216	0.166				
		3 雨どい無(建物右前側)	土	0.58	0.22				1.503	0.368	0.211				
14	粒乱田公民館	1 玄関前	アスファルト	0.25	0.20	0.18	0.13	10月13日	0.253	0.117	0.103	0.09	31%	7月9日	永井
		2 雨どい無(建物左側)	土	1.26	0.32				0.786	0.293	0.203				
		3 雨どい無(建物右側)	草	0.27	0.22				0.230	0.161	0.149				

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定					第2回測定					地区	
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合		測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
15	内ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.17	0.14	0.13	10月13日	0.160	0.131	0.112	0.10	23%	7月9日	永井
		2 雨どい無 No.1	土	0.65	0.22				0.846	0.213	0.144				
		3 雨どい無 No.2	コンクリート	0.49	0.21				0.384	0.136	0.113				
16	白崖集落公民館	1 玄関前	土	0.35	0.22	0.21	0.20	10月13日	0.339	0.224	0.156	0.14	28%	7月9日	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.27	0.22	0.20			0.174	0.161	0.161				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.99	0.45				0.716	0.282	0.196				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.70	0.30				0.257	0.174	0.161				
		5 汚染土埋立地	土						0.161	0.175	0.173				
17	涌津原公民館	1 玄関前	砂利	0.37	0.30	0.29	0.26	10月17日	0.510	0.289	0.222	0.17	33%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.21	0.25	0.24			0.123	0.151	0.148				
		3 雨どい下	草	1.92	0.81				1.065	0.385	0.288				
		4 雨どい下	土	1.00	0.53				0.262	0.194	0.209				
		5 雨どい下(集会所裏側)	草	4.56	1.40				0.392	0.208	0.194				
		6 雨どい側溝入口	草	0.25	0.24				進入不可						
		7 汚染土埋立地	土						0.227	0.206	0.217				
18	大通集会所	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.17	0.17	0.21	10月17日	0.121	0.109	0.112	0.14	33%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.38	0.31	0.27			0.288	0.214	0.193				
		3 雨どい下	土	1.40	0.58				1.065	0.241	0.231				
		4 雨どい下(集会所裏側)	草	0.39	0.34				2.674	0.347	0.252				
		5 雨どい下	砂利	2.58	0.76				0.387	0.304	0.240				
19	ニツ檀・松子沢集会所	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	砂利	0.29	0.23	0.22	0.21	10月17日	0.196	0.166	0.152	0.14	33%	7月9日	涌津
		2 雨どい下	砂利	0.42	0.35				2.256	0.324	0.177				
		3 雨どい下	苔	7.98	1.24				0.195	0.132	0.150				
		4 雨どい下	コンクリート	3.64	0.99				0.456	0.238	0.168				
		5 ゴミ置き場	砂利	0.57	0.19				1.131	0.211	0.143				
		6 ゴミ置き場	草	0.38	0.28				1.844	0.251	0.168				

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
20	熊ノ倉公民館	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	アスファルト	0.18	0.17	0.14	0.13	10月17日	0.154	0.104	0.092	0.08	38%	7月9日	涌津
		2 雨どい下(玄関脇)	アスファルト	1.37	0.25				1.963	0.186	0.110				
		3 雨どい下(建物左前側)	コンクリート	0.94	0.20				0.450	0.136	0.120				
		4 雨どい下(建物左後側)	コンクリート	0.52	0.21				0.436	0.172	0.120				
		5 雨どい下(建物右後側)	コンクリート	0.94	0.22				0.418	0.148	0.137				
		6 雨どい下(建物右前側)	コンクリート	0.20	0.17				0.322	0.113	0.136				
21	白浜会館	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.14	0.14	0.13	10月17日	0.075	0.084	0.081	0.07	44%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.16	0.14	0.13			0.114	0.102	0.097				
		3 雨どい無(建物前側)	砂利	0.85	0.24				0.379	0.161	0.126				
		4 雨どい無(建物後側)	土・草	0.30	0.14				0.456	0.148	0.111				
22	合ノ柴自治会館	1 玄関前	砂利	0.15	0.13	0.15	0.14	10月17日	0.072	0.080	0.080	0.08	41%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.18	0.19	0.14			0.157	0.117	0.117				
		3 雨どい下(玄関横)	グレーチング	0.59	0.25				0.478	0.203	0.149				
		4 雨どい下(建物前側)	グレーチング	0.29	0.17				0.289	0.145	0.119				
		5 雨どい下(建物裏側左)	砂利	2.20	0.40				0.285	0.163	0.134				
		6 雨どい下(建物裏側右)	トタン	1.62	0.43				0.352	0.174	0.125				
		7 汚染土埋立地	土						0.289	0.173	0.149				
23	亥年集落公民館	1 玄関前	砂利	0.16	0.15	0.13	0.15	10月17日	0.134	0.101	0.094	0.09	38%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	草	0.24	0.17	0.18			0.185	0.131	0.114				
		3 雨どい下	コンクリート	0.24	0.13				0.064	0.063	0.068				
		4 雨どい下	コンクリート	0.36	0.22				0.112	0.086	0.085				
		5 雨どい下	コンクリート	0.29	0.18				0.121	0.100	0.093				
		6 雨どい無(テラス)	土	0.29	0.17				0.107	0.104	0.097				
24	吉田集落公民館	1 玄関前	砂利	0.24	0.21	0.20	0.18	10月17日	取り壊し済						涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.21	0.18	0.17									
		3 雨どい無(建物前側)	砂利	0.66	0.24										
		4 雨どい無(建物裏側)	土	0.41	0.15										

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
25	矢ノ目公民館	1 玄関前	砂利	0.18	0.17	0.13	0.13	10月17日	0.151	0.109	0.100	0.11	12%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.19	0.17	0.14			0.154	0.139	0.140				
		3 雨どい下	グレーチング	0.45	0.24				0.362	0.191	0.138				
		4 雨どい下	コンクリート	0.57	0.26				0.269	0.208	0.166				
		5 雨どい無	砂利	1.26	0.33				0.167	0.153	0.139				
26	下町営農センター (下町集落)	1 玄関前	土	0.20	0.13	0.15	0.17	10月17日	0.162	0.094	0.080	0.09	45%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	土	0.20	0.21	0.20			0.146	0.126	0.130				
		3 雨どい下	土	1.40	0.34				1.014	0.233	0.176				
27	中新集落公民館 (土地改良区)	1 玄関前	砂利	0.26	0.18	0.14	0.16	10月17日	0.152	0.099	0.086	0.09	42%	7月9日	涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.24	0.19			0.207	0.133	0.130				
		3 雨どい無(別棟倉庫)	砂利	1.22	0.33				0.607	0.158	0.116				
		4 雨どい無(建物裏側)	砂利	0.56	0.30				0.257	0.208	0.164				
		5 雨どい無	砂利	0.90	0.26				0.220	0.146	0.147				
28	上油田第一公民館	1 玄関前	土	0.25	0.28	0.27	0.22	10月18日	0.218	0.200	0.187	0.15	32%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.20	0.20	0.19			0.157	0.157	0.141				
		3 雨どい下 No.1	砂利	1.17	0.38				1.097	0.364	0.246				
		4 雨どい下 No.2	土	0.46	0.24				0.166	0.114	0.135				
29	上油田第二公民館	1 玄関前	砂利	0.31	0.23	0.19	0.18	10月18日	0.199	0.169	0.152	0.14	22%	7月11日	油島
		2 雨どい下(建物前側左)	砂利	4.74	0.65				0.523	0.268	0.216				
		3 雨どい下(建物裏側左)	コンクリート	0.38	0.35				0.548	0.269	0.220				
		4 雨どい下(建物裏側右)	コンクリート	0.57	0.37				0.379	0.285	0.193				
		5 汚染土埋立地	土						0.270	0.218	0.198				
30	上油田第三公民館	1 玄関前	土	0.21	0.17	0.16	0.15	10月18日	0.173	0.122	0.140	0.13	13%	7月11日	油島
		2 雨どい下	土	1.79	0.29				0.374	0.213	0.156				
31	堤下集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.17	0.17	0.18	10月18日	0.114	0.123	0.141	0.13	26%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.20	0.20			0.189	0.156	0.149				
		3 雨どい下(玄関左横側)	コンクリート	0.43	0.21				0.239	0.195	0.161				
		4 雨どい下(玄関右横側)	砂利	0.98	0.20				0.252	0.179	0.139				
		5 雨どい無(建物前側)	砂利	0.93	0.31				0.492	0.212	0.178				
		6 雨どい無(建物裏側)	土	0.96	0.28				0.477	0.233	0.169				
		7 雨どい下	草	0.13	0.12				0.086	0.080	0.091				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
32	要害平部落会	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.13	0.13	0.13	10月18日	0.074	0.086	0.084	0.08	36%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.15	0.15	0.14			0.108	0.106	0.101				
		3 雨どい下(建物左前側)	コンクリート	0.40	0.32				0.332	0.252	0.186				
		4 雨どい下(建物左後側)	コンクリート	0.18	0.18				0.128	0.127	0.123				
		5 雨どい下(建物右前側)	砂利	2.14	0.27				0.263	0.134	0.117				
		6 雨どい下(建物右後側)	土	0.88	0.21				0.201	0.133	0.098				
		7 汚染土埋立地	土						0.260	0.119	0.144				
33	大石沢公民館	1 玄関前	砂利	0.31	0.24	0.22	0.24	10月18日	0.154	0.151	0.136	0.18	23%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.34	0.27	0.27			0.212	0.233	0.255				
		3 雨どい下(玄関横)	砂利	0.13	0.15				0.126	0.117	0.124				
		4 雨どい下(建物右前側)	草	0.12	0.15				0.157	0.163	0.151				
		5 雨どい下(建物右後側)	草	0.20	0.19				0.155	0.162	0.152				
		6 雨どい下(建物左後側)	砂利	0.16	0.22				0.162	0.182	0.175				
34	油島九区 生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.33	0.18	0.15	0.15	10月18日	0.250	0.120	0.118	0.12	20%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.22	0.19	0.17			0.134	0.151	0.142				
		3 雨どい下(建物左前側)	砂利	0.39	0.18				0.144	0.142	0.124				
		4 雨どい下(建物左後側)	土	6.44	0.85				0.415	0.248	0.166				
		5 汚染土埋立地	土						0.072	0.061	0.085				
35	常磐集落公民館 (社務所)	1 玄関前	草	0.24	0.22	0.20	0.19	10月18日	0.579	0.207	0.157	0.14	24%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.21	0.19			0.187	0.180	0.145				
		3 雨どい無(建物前側)	土	0.65	0.29				0.502	0.245	0.185				
		4 雨どい無(建物右横側)	土	0.63	0.21				0.335	0.164	0.123				
36	油島第八公民館	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.13	0.12	0.14	10月18日	0.105	0.088	0.087	0.09	33%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.19	0.18	0.17			0.168	0.134	0.124				
		3 雨どい下(建物右前側)	砂利	2.97	0.36				0.259	0.202	0.146				
		4 雨どい下(玄関横)	コンクリート	0.51	0.12				0.138	0.099	0.100				
		5 雨どい下(建物左後側)	土	2.84	0.55				0.272	0.190	0.143				
		6 雨どい下(建物右後側)	コンクリート	0.96	0.37				0.271	0.237	0.158				
		7 雨どい下(建物左側中央)	土	10.80	1.10				0.364	0.099	0.192				
		8 汚染土埋立地	土						0.229	0.171	0.171				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
37	日向平生活センター	1 玄関前	砂利	0.57	0.21	0.18	0.17	10月18日	0.384	0.157	0.124	0.12	27%	7月11日	油島
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.27	0.19	0.17			0.156	0.138	0.146				
		3 雨どい下(玄関右側横)	コンクリート	0.46	0.20				0.094	0.130	0.115				
		4 雨どい下(玄関左側横)	コンクリート	1.49	0.36				0.493	0.198	0.123				
		5 雨どい無(建物裏側)	土	0.63	0.35				0.695	0.277	0.197				
		8 汚染土埋立地	土						0.209	0.137	0.147				
38	清水原集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.17	0.21	0.22	0.25	10月19日	0.212	0.163	0.206	0.21	14%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.36	0.32	0.29			0.286	0.239	0.248				
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.28	0.40				0.226	0.303	0.278				
		4 雨どい下 No.2	土	0.58	0.22				0.166	0.197	0.201				
		5 雨どい下 No.3	草	0.30	0.21				0.142	0.146	0.139				
		6 雨どい下 No.4	草	0.13	0.15				0.111	0.116	0.126				
		7 雨どい下 No.5	草	0.64	0.26				1.660	0.397	0.205				
39	上在郷集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.22	0.22	0.26	10月19日	0.177	0.159	0.174	0.20	23%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.43	0.36	0.32			0.316	0.282	0.258				
		3 雨どい無 No.1	砂利	0.22	0.27				0.219	0.203	0.204				
		4 雨どい無 No.2	コンクリート	0.81	0.41				0.242	0.291	0.257				
		5 雨どい無 No.3	砂利	1.93	0.52				0.436	0.337	0.305				
		6 雨どい無 No.4	砂利	2.15	0.51				0.129	0.215	0.258				
		7 雨どい無 No.5	砂利	0.72	0.51				0.955	0.358	0.300				
		8 雨どい無 No.6	砂利	1.16	0.46				0.193	0.208	0.246				
		9 雨どい無 No.7	砂利	0.54	0.40				0.455	0.284	0.259				
40	清水集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.16	0.18	0.22	10月19日	0.120	0.148	0.155	0.17	23%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	土	0.44	0.33	0.28			0.395	0.235	0.222				
		3 雨どい下 No.1	土	0.14	0.17				0.163	0.133	0.150				
		4 雨どい下 No.2	土	0.33	0.39				0.320	0.318	0.248				
		5 雨どい下 No.3	土	0.86	0.43				0.293	0.334	0.284				
		6 雨どい下 No.4	土	0.49	0.23				0.274	0.173	0.178				
		7 常緑樹	土						0.242	0.237	0.212				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
41	花泉三区集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.31	0.39	0.32	0.29	10月19日	0.194	0.312	0.283	0.24	16%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.35	0.29	0.27			0.194	0.213	0.227				
		3 雨どい無 No.1	コンクリート	0.74	0.38				0.411	0.288	0.271				
		4 雨どい無 No.2	コンクリート	1.21	0.47				0.391	0.333	0.309				
		5 雨どい無 No.3	砂利	0.81	0.40				0.827	0.313	0.297				
		6 雨どい無 No.4	砂利	0.96	0.44				0.608	0.334	0.297				
		7 雨どい無 No.5	砂利	1.12	0.43				0.974	0.388	0.293				
		8 雨どい無 No.6	土	1.76	0.59				1.343	0.431	0.328				
		9 汚染土埋立地	土						0.258	0.264	0.290				
42	中金森集落公民館 (社務所)	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.21	0.20	0.24	10月19日	0.120	0.161	0.157	0.21	11%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.32	0.32	0.29			0.471	0.281	0.292				
		3 雨どい無 No.1	草	0.27	0.25				0.291	0.223	0.197				
		4 雨どい無 No.2	草	0.51	0.33				0.238	0.167	0.181				
		5 雨どい無 No.3	コンクリート	0.49	0.30				0.916	0.339	0.305				
		6 雨どい無 No.4	グレーチング	0.71	0.37				0.427	0.257	0.238				
		7 常緑樹	土						0.196	0.156	0.163				
43	下金森集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.27	0.26	0.29	10月19日	0.176	0.190	0.215	0.23	19%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.36	0.36	0.33			0.355	0.255	0.274				
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.52	0.28				0.730	0.213	0.221				
		4 雨どい下 No.2	土	0.28	0.28				0.212	0.217	0.216				
		5 雨どい下 No.3	砂利	4.17	0.63				0.515	0.285	0.256				
		6 雨どい下 No.4	土	0.17	0.19				0.129	0.168	0.186				
		7 雨どい下 No.5	土	0.23	0.21				0.164	0.176	0.186				
		8 雨どい無	土	0.30	0.23				0.226	0.195	0.200				
		9 雨どい下 No.6	砂利	0.17	0.25				0.135	0.200	0.228				
		10 常緑樹	土						0.291	0.252	0.233				
		11 汚染土埋立地	土						0.352	0.287	0.279				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
44	上中村集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.28	0.36	0.27	0.29	10月19日	0.222	0.194	0.209	0.22	23%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.37	0.35	0.32			0.307	0.271	0.253				
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.24	0.26				0.196	0.199	0.238				
		4 雨どい無	砂利	1.14	0.48				0.429	0.265	0.245				
		5 雨どい下 No.2	砂利	0.15	0.25				0.152	0.188	0.209				
		6 雨どい下 No.3	砂利	0.43	0.56				1.108	0.544	0.376				
		7 常緑樹	土						0.272	0.226	0.218				
		8 汚染土埋立地	土						0.170	0.264	0.275				
45	郷ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.20	0.21	0.23	10月20日	0.184	0.153	0.175	0.17	26%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.52	0.28	0.27			0.214	0.176	0.196				
		3 雨どい無	コンクリート	0.31	0.20				0.267	0.187	0.190				
		4 雨どい下 No.1	土	0.20	0.21				0.141	0.168	0.188				
		5 雨どい下 No.2	土	7.88	1.00				0.327	0.217	0.235				
		6 雨どい下 No.3	土	7.98	1.12				0.490	0.269	0.206				
		7 雨どい下 No.4	草	1.07	0.41				0.240	0.241	0.222				
		8 常緑樹	土						0.275	0.245	0.222				
		9 汚染土埋立地	土						0.241	0.188	0.162				
		10 汚染土埋立地	土						0.152	0.216	0.178				
46	下中村 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.40	0.28	0.29	0.28	10月20日	0.240	0.169	0.176	0.16	43%	7月19日	花泉
		2 雨どい無 No.1	コンクリート	0.40	0.46				0.337	0.282	0.245				
		3 雨どい無 No.2	トタン	0.58	0.33				0.554	0.295	0.250				
		4 雨どい無 No.3	砂利	1.43	0.39				0.759	0.305	0.241				
		5 雨どい下	砂利	0.71	0.52				0.771	0.447	0.319				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間線量(μ Sv/h)	測定日(H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間線量(μ Sv/h)		減衰割合	測定日(H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
47	花泉駅前 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.13	0.14	0.15	10月20日	0.123	0.111	0.122	0.11	24%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.20	0.19	0.17			0.116	0.136	0.119				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.23	0.23				0.188	0.160	0.154				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.09	0.12				0.080	0.186	0.104				
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.15	0.17				0.110	0.121	0.142				
		6 雨どい下 No.4	コンクリート	0.20	0.15				0.142	0.117	0.133				
		7 雨どい下 No.5	コンクリート	0.14	0.17				0.197	0.130	0.160				
		8 雨どい下 No.6	砂利	0.95	0.52				0.609	0.364	0.273				
		9 雨どい下 No.7	砂利	0.87	0.52				0.549	0.415	0.307				
		10 雨どい下 No.8	砂利	0.92	0.51				0.697	0.471	0.309				
		11 雨どい無 No.1	砂利	1.15	0.69				0.685	0.382	0.285				
		12 雨どい無 No.2	アスファルト	0.78	0.34				0.569	0.217	0.190				
		13 常緑樹	土						0.321	0.202	0.204				
48	小山沢 生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.19	0.22	0.24	10月20日	0.100	0.135	0.164	0.17	28%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	土	0.45	0.32	0.27			0.198	0.207	0.208				
		3 雨どい下 No.1	アスファルト	1.42	0.36				0.407	0.286	0.235				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	2.35	0.56				1.112	0.291	0.247				
		5 雨どい下 No.3	土	0.18	0.25				0.140	0.210	0.249				
		6 雨どい下 No.4	草	4.61	0.91				0.490	0.353	0.312				
		7 雨どい下 No.5	草	6.87	0.82				0.373	0.256	0.250				
		8 常緑樹	土						0.033	0.210	0.219				
		9 汚染土埋立地	土						0.466	0.308	0.281				
49	日向集会所	1 玄関前	砂利	0.49	0.34	0.29	0.29	10月20日	0.362	0.242	0.249	0.23	19%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.21	0.30	0.30			0.172	0.225	0.241				
		3 雨どい下	土	0.28	0.31				0.232	0.229	0.246				
		4 雨どい下	土	0.39	0.28				0.319	0.262	0.262				
50	西風集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.28	0.25	0.32	10月20日	0.173	0.221	0.261	0.30	6%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	草	0.57	0.47	0.41			0.408	0.371	0.360				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.57	0.37				0.458	0.277	0.303				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.89	0.48				0.642	0.361	0.346				
		5 雨どい下 No.3	土	1.72	0.80				0.719	0.336	0.282				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
51	大又集会所	1 玄関前	砂利	0.28	0.24	0.24	0.26	10月20日	0.381	0.200	0.195	0.21	18%	7月19日	花泉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.36	0.30	0.29			0.253	0.234	0.245				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.16	0.20				0.144	0.156	0.168				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.27	0.20				0.101	0.160	0.170				
		5 雨どい下 No.3	砂利	0.63	0.38				0.120	0.187	0.200				
		6 雨どい下 No.4	砂利	0.88	0.36				0.127	0.159	0.202				
52	蛭沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.24	0.20	0.19	10月25日	0.117	0.167	0.146	0.13	32%	7月10日	老松
		2 雨どい下 No.1	砂利	1.49	0.41				1.300	0.355	0.209				
		3 雨どい下 No.2	土	0.73	0.27				0.643	0.238	0.194				
53	四日市場集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.15	0.17	0.16	10月25日	0.331	0.256	0.219	0.20	-25%	7月10日	老松
		2 雨どい下 No.1	コンクリート	2.12	0.79				4.562	0.555	0.418				
		3 雨どい下 No.2	土	3.89	0.76				1.819	0.568	0.360				
54	水沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.16	0.25	0.25	0.24	10月25日	0.185	0.202	0.164	0.15	38%	7月10日	老松
		2 雨どい下	コンクリート	0.30	0.27				0.607	0.232	0.193				
55	汁足公民館	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.21	0.22	0.23	10月25日	0.103	0.135	0.144	0.16	29%	7月10日	老松
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.28	0.25			0.245	0.205	0.206				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.42	0.41				0.400	0.148	0.157				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.17	0.19				0.357	0.318	0.246				
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	1.80	0.40				1.146	0.271	0.239				
56	御組公民館	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.20	0.19	0.21	10月25日	0.096	0.137	0.153	0.16	24%	7月10日	老松
		2 駐車場(中央付近)	土	0.30	0.28	0.25			0.182	0.202	0.196				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	2.31	0.44				0.502	0.233	0.194				
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	1.52	0.49				0.688	0.212	0.191				
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.39	0.28				0.704	0.232	0.200				
		6 雨どい下 No.4	コンクリート	0.56	0.38				0.784	0.210	0.213				
		7 汚染土埋立地	土						0.207	0.217	0.251				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
57	佐野原公民館	1 玄関前	コンクリート	0.30	0.27	0.27	0.28	10月25日	0.120	0.186	0.184	0.17	39%	7月10日	老松
		2 駐車場(中央付近)	土	0.49	0.34	0.31			0.290	0.263	0.184				
		3 雨どい下	土	5.88	0.51				0.918	0.209	0.192				
		4 下屋	土	0.71	0.34				0.212	0.192	0.198				
		5 雨どい無(裏軒下)	土	1.11	0.50				0.545	0.250	0.221				
		6 汚染土埋立地	土						0.197	0.235	0.266				
58	宿公民館	1 玄関前	草	0.24	0.21	0.19	0.18	10月27日	0.082	0.108	0.118	0.10	44%	7月10日	老松
		2 雨どい下	草	0.36	0.20				0.342	0.167	0.130				
59	藤田集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.18	0.16	0.15	10月27日	0.094	0.104	0.109	0.09	40%	7月10日	老松
		2 雨どい下	コンクリート	0.79	0.39				1.258	0.736	0.221				
		3 雨どい下	コンクリート	3.88	0.45				3.771	0.299	0.204				
		4 汚染土埋立地	土						0.409	0.211	0.165				
60	宮沢集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.22	0.19	0.19	10月27日	0.112	0.136	0.140	0.12	35%	7月10日	老松
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.17	0.20	0.20			0.128	0.125	0.135				
		3 雨どい下	土	1.47	0.37				1.261	0.208	0.161				
		4 雨どい下	土	0.23	0.20				0.696	0.232	0.192				
		5 雨どい下	土	1.16	0.29				1.298	0.201	0.193				
61	上公民館	1 玄関前	砂利	0.25	0.19	0.17	0.17	10月27日	0.073	0.102	0.109	0.10	39%	7月10日	老松
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.18	0.18			0.178	0.125	0.121				
		3 雨どい下	砂利	0.68	0.20				0.519	0.180	0.144				
		4 雨どい下	砂利	0.64	0.34				0.727	0.192	0.160				
		5 雨どい下	砂利	0.91	0.23				0.520	0.182	0.159				
62	館平公民館	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.18	0.18	0.17	10月27日	0.101	0.123	0.122	0.11	35%	7月10日	老松
		2 雨どい下	コンクリート	0.17	0.19				0.125	0.153	0.128				
63	照盛公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.22	0.22	0.21	10月27日	0.222	0.159	0.150	0.14	33%	7月10日	老松
		2 雨どい下	草	0.79	0.24				0.549	0.175	0.142				
		3 雨どい下	草	0.64	0.21				0.656	0.184	0.170				
		4 雨どい下	草	0.91	0.31				0.174	0.162	0.149				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定					第2回測定					地区	
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合		測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
64	小沼公民館	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.17	0.17	0.16	10月27日	0.136	0.137	0.116	0.10	38%	7月10日	老松
		2 雨どい下	砂利	0.89	0.27				0.611	0.208	0.119				
		3 雨どい下	砂利	1.34	0.28				0.482	0.199	0.165				
		4 雨どい下	草	1.69	0.32				1.074	0.240	0.176				
65	下清水集落公民館	1 玄関前	土	0.27	0.21	0.19	0.18	10月28日	0.200	0.140	0.140	0.13	28%	7月19日	日形
		2 雨どい無	砂利	0.26	0.19				0.320	0.170	0.140				
66	小野集落公民館	1 玄関前	砂利	0.21	0.15	0.14	0.13	10月28日	0.150	0.100	0.110	0.10	23%	7月19日	日形
		2 雨どい無し	砂利	0.60	0.20				0.280	0.170	0.130				
		3 雨どい無し	砂利	0.56	0.27				0.360	0.240	0.170				
		4 雨どい無し	砂利	0.49	0.19				0.410	0.160	0.130				
67	日形字町裏地内 (町裏集落)	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.15	0.14	0.13	10月28日	0.130	0.090	0.090	0.08	38%	7月19日	日形
		2 雨どい下	草	1.77	0.28				1.450	0.230	0.160				
		3 雨どい下	コンクリート	2.40	0.43				2.560	0.360	0.170				
		4 雨どい無	砂利	0.42	0.20				0.330	0.160	0.130				
68	高井集落公民館	1 玄関前	土	0.15	0.14	0.14	0.13	10月28日	0.110	0.120	0.110	0.10	23%	7月19日	日形
		2 雨どい下(西側)	砂利	0.28	0.22				0.230	0.200	0.150				
		3 雨どい下(裏)	土	0.24	0.12				0.200	0.110	0.110				
69	八雲生活改善セン ター	1 玄関前	砂利	0.26	0.20	0.20	0.18	10月28日	0.230	0.160	0.160	0.14	20%	7月19日	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.17	0.17			0.160	0.150	0.140				
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.61	0.25				0.640	0.240	0.150				
		4 雨どい下 No.2	草	0.83	0.20				0.610	0.190	0.170				
		5 東裏軒下	草	0.53	0.21				0.340	0.180	0.170				
		6 西裏軒下	草	0.40	0.20				0.280	0.160	0.140				
70	中通集落公民館	1 玄関前	砂利	0.18	0.14	0.13	0.14	10月28日	0.190	0.120	0.100	0.10	26%	7月19日	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂	0.18	0.16	0.16			0.120	0.130	0.120				
		3 雨どい下(西側)	土	0.48	0.43				0.680	0.290	0.220				
		4 北側軒下	土	0.38	0.16				0.150	0.110	0.110				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定					第2回測定					地区	
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合		測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
71	上通り生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.21	0.19	0.21	0.20	10月28日	0.210	0.180	0.160	0.13	35%	7月19日	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.22	0.21			0.140	0.130	0.120				
		3 雨どい下(北側)	砂利	0.88	0.20				0.880	0.200	0.180				
		4 西軒下	草	0.85	0.28				0.680	0.220	0.170				
		5 雨どい下(東側)	砂利	1.34	0.14				1.120	0.150	0.130				
72	中神自治会	1 玄関前	砂利	0.17	0.12	0.11	0.11	10月28日	0.140	0.090	0.100	0.10	9%	7月19日	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.15	0.13	0.13			0.130	0.130	0.120				
		3 雨どい下(表側)	砂利	5.56	0.60				0.810	0.250	0.170				
		4 裏側軒下	砂利	0.45	0.20				0.540	0.190	0.150				
		5 西側軒下	砂利	1.13	0.28				0.860	0.220	0.150				
		6 汚染土埋立地	土						0.355	0.301	0.199				
73	沼田集落公民館	1 玄関前	土	0.30	0.29	0.25	0.24	10月28日	0.460	0.270	0.240	0.21	13%	7月19日	日形
		2 駐車場(中央付近)	土	0.31	0.26	0.25			0.230	0.210	0.210				
		3 表側軒下	土	0.48	0.25				0.280	0.200	0.200				
		4 裏側軒下	土	0.63	0.27				1.100	0.230	0.190				
		5 トイレ裏	土	0.26	0.24				0.650	0.250	0.190				
74	金沢字本町地内 (本町集落)	1 玄関前	コンクリート	0.41	0.21	0.20	0.24	10月31日	0.130	0.131	0.144	0.17	29%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.39	0.30	0.30			0.362	0.272	0.232				
		3 雨どい下	コンクリート	0.80	0.39				0.323	0.299	0.245				
75	金沢仲町地内 (仲町集落)	1 玄関前	コンクリート	0.34	0.22	0.21	0.26	10月31日	0.195	0.123	0.128	0.18	31%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.52	0.35	0.33			0.338	0.276	0.258				
76	金沢新町地内 (新町集落)	1 玄関前	砂利	0.41	0.36	0.35	0.30	10月31日	0.216	0.230	0.238	0.18	40%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.28	0.25	0.27			0.157	0.137	0.161				
		3 雨どい無	コンクリート	0.89	0.61				0.195	0.206	0.169				
		4 雨どい無	コンクリート	0.70	0.55				0.206	0.186	0.210				
77	内沢集落センター	1 玄関前	砂利	0.23	0.20	0.19	0.21	10月31日	取り壊し済					7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.23	0.24									
		3 雨どい無	砂利	0.84	0.48										
		4 雨どい無(裏)	砂利	1.93	0.58										

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
78	刈生沢集落公民館	1 玄関前	アスファルト	0.20	0.16	0.16	0.15	10月31日	0.139	0.098	0.111	0.10	33%	7月11日	金沢
		2 雨どい下 No.1	土	3.67	0.65				4.313	0.394	0.239				
		3 雨どい下 No.2	アスファルト	2.22	0.26				1.075	0.166	0.140				
		4 集水桝	アスファルト	0.18	0.12				0.102	0.096	0.100				
		5 雨どい	コンクリート	0.35	0.20				0.136	0.126	0.123				
79	中山集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.16	0.19	0.18	0.15	10月31日	0.064	0.125	0.118	0.08	45%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.12	0.12	0.13			0.102	0.076	0.073				
		3 雨どい無 No.1	砂利	0.31	0.20				0.201	0.125	0.118				
		4 雨どい無 No.2	砂利	0.43	0.19				0.154	0.138	0.140				
		5 雨どい無 No.3	砂利	0.75	0.29				0.199	0.324	0.223				
		6 雨どい無 No.4	砂利	1.32	0.31				0.318	0.174	0.143				
		7 雨どい無 No.5	砂利	0.29	0.18				0.176	0.130	0.095				
		8 汚染土埋立地	土						0.154	0.169	0.157				
80	菅ノ平地区自治会	1 玄関前	アスファルト	0.22	0.19	0.20	0.17	10月31日	0.126	0.122	0.102	0.10	41%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.25	0.17	0.16			0.147	0.128	0.119				
		3 雨どい下 No.1	草	0.66	0.28				0.187	0.132	0.124				
		4 雨どい下 No.2	草	0.25	0.23				0.137	0.187	0.153				
		5 雨どい下 No.3	土	1.59	0.37				0.143	0.135	0.129				
		6 雨どい下 No.4	土	0.49	0.29				0.192	0.169	0.146				
81	上飯倉集落公民館	1 玄関前	草	0.31	0.28	0.25	0.23	10月31日	0.121	0.166	0.197	0.18	22%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	草	0.42	0.28	0.23			0.332	0.225	0.187				
		3 雨どい無 No.1	砂利	0.81	0.37				0.504	0.282	0.218				
		4 雨どい無 No.2	砂利	0.54	0.21				0.253	0.167	0.165				
		5 雨どい無 No.3	草	0.87	0.31				0.448	0.251	0.220				
		6 雨どい無 No.4	草	1.44	0.41				0.521	0.327	0.238				

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定					地区		
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)		減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
82	下飯倉集落公民館 (庵寺)	1 玄関前	砂利	0.51	0.27	0.21	0.24	10月31日	0.089	0.123	0.134	0.16	33%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.36	0.31	0.29			0.305	0.212	0.219				
		3 雨どい下	砂利	7.57	0.96				0.611	0.355	0.289				
		4 雨どい無	土	0.60	0.24				0.456	0.207	0.179				
		5 雨どい無	土	0.26	0.29				0.346	0.212	0.138				
		6 雨どい下	コンクリート	1.13	0.25				0.324	0.166	0.125				
		7 雨どい下	コンクリート	1.23	0.19				0.326	0.168	0.127				
		8 雨どい下	コンクリート	5.53	0.77				0.868	0.550	0.347				
		9 雨どい下	コンクリート	0.28	0.16				0.093	0.113	0.135				
		10 汚染土埋立地	土						0.198	0.167	0.168				
83	大門集落公民館	1 玄関前	アスファルト	0.25	0.21	0.19	0.24	10月31日	0.108	0.131	0.118	0.16	33%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.37	0.31	0.31			0.314	0.259	0.235				
		3 雨どい下	コンクリート	0.84	0.27				0.240	0.180	0.176				
		4 雨どい無	砂利	0.68	0.43				0.459	0.246	0.267				
84	北金里団地内 (北金里団地自治 会)	1 玄関前	土	0.65	0.36	0.32	0.29	10月31日	0.870	0.327	0.253	0.23	19%	7月12日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.36	0.27	0.27			0.233	0.268	0.233				
85	払田集落交流セン ター ビックサンパル	1 玄関前	砂利	0.30	0.23	0.20	0.21	10月28日	0.116	0.156	0.130	0.14	32%	7月11日	金沢
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.29	0.23	0.23			0.177	0.175	0.171				
		3 雨どい下(北側)	砂利	3.01	0.99				1.907	0.573	0.319				
		4 雨どい下(東側)	砂利	8.47	1.11				1.612	0.547	0.292				
		5 雨どい下(南側)	草	6.08	0.68				0.578	0.272	0.172				
		6 雨どい下(西側)	草	4.56	0.40				0.270	0.188	0.152				
		7 汚染土埋立地	土						0.167	0.208	0.183				

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示