

◆川崎地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 第1回測定 | | | | | 第2回測定 | | | | | 地区 | |
|-----|----------|-------------|--------|-------------|------|------|------------------------|--------------|-------------|------|------|------------------------|----------|-------|--------------|
| | | | | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 (H23) | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 減衰 割合 | | 測定日 (H24) |
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | |
| 1 | 本町青少年会館 | 1 玄関前 | アスファルト | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 10月31日 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 14% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 雨どい表(左) | コンクリート | 0.26 | 0.23 | | | | 0.19 | 0.16 | 0.17 | | | | |
| | | 3 雨どい左脇中央 | コンクリート | 0.36 | 0.20 | | | | 0.31 | 0.18 | 0.17 | | | | |
| | | 4 雨どい右表 | コンクリート | 0.62 | 0.31 | | | | 0.37 | 0.22 | 0.21 | | | | |
| | | 5 雨どい裏 | コンクリート | 0.74 | 0.23 | | | | 0.51 | 0.18 | 0.12 | | | | |
| | | 6 雨どい裏 | コンクリート | 0.66 | 0.29 | | | | 0.68 | 0.26 | 0.17 | | | | |
| 2 | 横町研修センター | 1 玄関前 | 砂利 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 10月31日 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 14% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | | | 0.28 | 0.25 | 0.23 | | | | |
| | | 3 玄関脇雨どい | 砂利 | 1.37 | 0.30 | | | | 0.46 | 0.21 | 0.16 | | | | |
| | | 4 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 3 | 鴨地公民館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 10月26日 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 27% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | | | 0.18 | 0.18 | 0.17 | | | | |
| | | 3 物置前 雨どいなし | 砂利 | 0.76 | 0.29 | | | | 0.38 | 0.23 | 0.18 | | | | |
| | | 4 物置裏 雨どい無 | 砂利 | 0.69 | 0.30 | | | | 0.64 | 0.23 | 0.17 | | | | |
| 4 | 陣が森自治会館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 10月26日 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | -21% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 雨どい玄関 | コンクリート | 0.90 | 0.30 | | | | 0.50 | 0.21 | 0.18 | | | | |
| | | 3 雨どいトイレ裏 | コンクリート | 0.53 | 0.28 | | | | 0.26 | 0.22 | 0.20 | | | | |
| | | 4 雨どい無 裏 | 枯葉 | 0.29 | 0.27 | | | | 0.19 | 0.18 | 0.17 | | | | |
| | | 5 雨どい無 小屋後ろ | 砂利 | 1.55 | 0.51 | | | | 0.18 | 0.18 | 0.16 | | | | |
| | | 6 常緑樹類(竹) | 枯葉 | | | | | | 0.25 | 0.24 | 0.19 | | | | |
| 5 | 外山西部公民館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 10月26日 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 16% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 雨どい玄関脇 | 砂利 | 0.20 | 0.19 | | | | 0.27 | 0.18 | 0.16 | | | | |
| | | 3 雨どい右表側 | 土 | 2.62 | 0.56 | | | | 0.48 | 0.27 | 0.24 | | | | |
| | | 4 雨どい 右裏 | 土 | 0.65 | 0.40 | | | | 0.60 | 0.29 | 0.28 | | | | |
| | | 5 雨どい左表側 | 土 | 2.10 | 0.31 | | | | 0.14 | 0.13 | 0.15 | | | | |
| | | 6 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.23 | 0.21 | 0.19 | | | | |
| 6 | 外山東部公民館 | 1 玄関前 | 土 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 10月26日 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 44% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 雨どい 左 | 草 | 2.12 | 0.37 | | | | 0.27 | 0.23 | 0.17 | | | | |
| | | 3 雨どい無 裏 | 土 | 1.03 | 0.36 | | | | 0.77 | 0.31 | 0.21 | | | | |
| | | 4 雨どい 右 | 砂利 | 3.18 | 0.63 | | | | 0.25 | 0.24 | 0.22 | | | | |
| | | 5 雨どい無 裏右 | 土 | 0.53 | 0.26 | | | | 0.38 | 0.20 | 0.16 | | | | |
| | | 6 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.20 | 0.22 | 0.22 | | | | |

◆川崎地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 第1回測定 | | | | | 第2回測定 | | | | | 地区 | |
|-----|----------|-------------|--------|-------------|------|------|------------------------|--------------|-------------|------|------|------------------------|----------|-------|--------------|
| | | | | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 (H23) | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 減衰 割合 | | 測定日 (H24) |
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | |
| 7 | 矢作公民館 | 1 玄関前 | 土 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 10月26日 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 30% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | アスファルト | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | 0.11 | 0.10 | 0.13 | | | | |
| | | 3 雨どい 正面右表 | 土 | 2.55 | 0.48 | | | | 0.63 | 0.31 | 0.19 | | | | |
| | | 4 雨どい 正面右裏 | 草 | 1.50 | 0.45 | | | | 0.76 | 0.31 | 0.22 | | | | |
| | | 5 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.25 | 0.21 | 0.20 | | | | |
| 8 | 高成研修センター | 1 玄関前 | コンクリート | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 10月26日 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 21% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | | | 0.22 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| | | 3 表側 雨どい無 | 砂利 | 1.04 | 0.44 | | | | 0.56 | 0.29 | 0.22 | | | | |
| | | 4 正面左 雨どい無 | 砂利 | 0.62 | 0.38 | | | | 0.66 | 0.30 | 0.24 | | | | |
| | | 5 裏 雨どい無 | 砂利 | 0.23 | 0.23 | | | | 0.27 | 0.21 | 0.18 | | | | |
| | | 6 正面右 雨どい無 | 砂利 | 1.08 | 0.38 | | | | 0.55 | 0.31 | 0.22 | | | | |
| | | 7 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.22 | 0.17 | 0.16 | | | | |
| 9 | 砂子田公民館 | 1 玄関前 | 土 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 10月26日 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 36% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 表側 雨どい破損 | 砂利 | 1.92 | 0.53 | | | | 0.29 | 0.25 | 0.19 | | | | |
| | | 3 奥右 雨どい破損 | 砂利 | 3.80 | 0.84 | | | | 0.25 | 0.22 | 0.21 | | | | |
| | | 4 奥左 雨どい破損 | 砂利 | 0.18 | 0.15 | | | | 0.14 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| | | 5 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.16 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 10 | 柳沢公民館 | 1 玄関前 | アスファルト | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 10月26日 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 32% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | アスファルト | 0.50 | 0.34 | 0.30 | | | 0.29 | 0.25 | 0.22 | | | | |
| | | 3 雨どい 右 | コンクリート | 1.63 | 0.36 | | | | 0.50 | 0.31 | 0.23 | | | | |
| | | 4 雨どい左(表) | アスファルト | 2.86 | 0.73 | | | | 1.01 | 0.58 | 0.33 | | | | |
| | | 5 雨どい 裏 | 落葉 | 4.60 | 0.80 | | | | 1.10 | 0.49 | 0.35 | | | | |
| | | 6 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.28 | 0.33 | 0.29 | | | | |
| | | 7 常緑樹(ヒバ) | 土 | | | | | | 0.25 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 11 | 石畑研修センター | 1 玄関前 | 砂利 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 10月27日 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 23% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | | | 0.23 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| | | 3 物置雨どい | 砂利 | 3.56 | 0.62 | | | | 0.18 | 0.18 | 0.16 | | | | |
| | | 4 除染土埋設場所 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 常緑樹(アカマツ) | 土 | | | | | | 0.22 | 0.23 | 0.23 | | | | |

◆川崎地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 第1回測定 | | | | 第2回測定 | | | | | 地区 | | |
|-----|----------------|---------------|--------|-------------|------|------|------------------------|--------------|-------------|------|------|------------------------|-----|----------|--------------|
| | | | | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 (H23) | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | | 減衰 割合 | 測定日 (H24) |
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | |
| 12 | 大久保公民館 | 1 玄関前 | 土 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 10月25日 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 23% | 7月26日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | | | 0.26 | 0.30 | 0.25 | | | | |
| | | 3 玄関脇雨どい | 土 | 2.14 | 0.56 | | | | 0.55 | 0.39 | 0.26 | | | | |
| | | 4 表側雨どい無 | 砂利 | 1.58 | 0.75 | | | | 0.59 | 0.44 | 0.32 | | | | |
| | | 5 雨どい無 | 砂利 | 2.00 | 0.71 | | | | 1.69 | 0.54 | 0.34 | | | | |
| | | 6 裏手 雨どい無 | 土 | 0.58 | 0.60 | | | | 0.62 | 0.53 | 0.36 | | | | |
| | | 7 駐車場側 雨どい無 | 砂利 | 2.27 | 0.56 | | | | 0.39 | 0.31 | 0.25 | | | | |
| | | 8 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.31 | 0.33 | 0.29 | | | | |
| 13 | 泉沢自治会館 | 1 玄関前 | 砂利 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 10月25日 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 21% | 7月19日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | | | 0.12 | 0.13 | 0.12 | | | | |
| | | 3 雨どいなし物置屋根 | 草 | 1.33 | 0.36 | | | | 0.14 | 0.16 | 0.14 | | | | |
| | | 4 玄関脇雨どい | コンクリート | 0.18 | 0.18 | | | | 0.11 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 14 | 巻畑研修センター | 1 玄関前 | コンクリート | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 10月25日 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 22% | 7月27日 | 薄衣 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | アスファルト | 0.39 | 0.29 | 0.29 | | | 0.21 | 0.20 | 0.21 | | | | |
| | | 3 センター裏 | 土 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | | | 0.22 | 0.27 | 0.26 | | | | |
| 15 | 町裏交差点 (新町会) | 1 交差点 駐在所側 | コンクリート | 0.43 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 10月31日 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 34% | 7月27日 | 薄衣 |
| | | 2 交差点 プナの木裏向い | アスファルト | 0.24 | 0.22 | 0.19 | | | 0.17 | 0.14 | 0.15 | | | | |
| | | 3 交差点 プナの木裏 | アスファルト | 0.26 | 0.21 | 0.21 | | | 0.20 | 0.13 | 0.14 | | | | |
| | | 4 交差点 駐在所向い | アスファルト | 0.27 | 0.19 | 0.20 | | | 0.18 | 0.14 | 0.15 | | | | |
| 16 | 千手堂自治会館 | 1 玄関前 | アスファルト | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 10月18日 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 33% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 雨どい | 砂利 | 3.74 | 0.76 | | | | 0.46 | 0.24 | 0.19 | | | | |
| | | 3 雨どい | 砂利 | 7.50 | 0.97 | | | | 0.28 | 0.23 | 0.18 | | | | |
| | | 4 倉庫入り口前 | 土 | 0.77 | 0.32 | 0.27 | | | 0.51 | 0.23 | 0.18 | | | | |
| | | 5 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.14 | 0.19 | 0.17 | | | | |
| | | 6 常緑樹(集会所向かい) | 土 | | | | | | 0.19 | 0.21 | 0.19 | | | | |
| 17 | 布佐研修センター | 1 玄関前 | 砂利 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 10月19日 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 31% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | | | 0.25 | 0.22 | 0.20 | | | | |
| | | 3 雨どい無(裏側) | 草 | 0.32 | 0.18 | | | | 0.28 | 0.19 | 0.17 | | | | |

◆川崎地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 第1回測定 | | | | | 第2回測定 | | | | | 地区 | |
|-----|----------|-------------|--------|-------------|------|------|------------------------|--------------|-------------|------|------|------------------------|----------|-------|--------------|
| | | | | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 (H23) | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 減衰 割合 | | 測定日 (H24) |
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | |
| 18 | 妻神公民館 | 1 玄関前 | 砂利 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 10月18日 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 37% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 土 | 0.61 | 0.32 | 0.30 | | | 0.20 | 0.20 | 0.17 | | | | |
| | | 3 雨どい無 | 土 | 0.33 | 0.20 | | | | 0.30 | 0.20 | 0.17 | | | | |
| | | 4 雨どい無玄関屋根下 | 土 | 0.91 | 0.33 | | | | 0.80 | 0.29 | 0.24 | | | | |
| | | 5 雨どい無玄関屋根左 | 土 | 1.01 | 0.31 | | | | 0.18 | 0.20 | 0.17 | | | | |
| | | 6 雨どい無玄関屋根右 | 土 | 0.92 | 0.35 | | | | 0.53 | 0.26 | 0.22 | | | | |
| | | 7 除染土埋設場所 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 針山研修センター | 1 玄関前 | 砂利 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 10月19日 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 24% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | | | 0.34 | 0.27 | 0.26 | | | | |
| 20 | 銚子研修センター | 1 玄関前 | アスファルト | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 10月19日 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 43% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | | | 0.12 | 0.20 | 0.18 | | | | |
| 21 | 神平研修センター | 1 玄関前 | 砂利 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 10月18日 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 42% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | | | 0.26 | 0.26 | 0.22 | | | | |
| | | 3 雨どい | 砂利 | 6.24 | 1.40 | | | | 0.35 | 0.34 | 0.29 | | | | |
| | | 4 雨どい | 砂利 | 8.79 | 1.74 | | | | 0.92 | 0.52 | 0.37 | | | | |
| | | 5 雨どい | 砂利 | 2.18 | 0.44 | | | | 0.24 | 0.15 | 0.14 | | | | |
| | | 6 雨どい無 | 砂利 | 0.27 | 0.27 | | | | 0.13 | 0.12 | 0.13 | | | | |
| | | 7 雨どい | 土 | 0.37 | 0.23 | | | | 0.14 | 0.16 | 0.19 | | | | |
| | | 8 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.40 | 0.33 | 0.30 | | | | |
| 22 | 官紅公民館 | 1 玄関前 | 砂利 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 10月18日 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 24% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | | | 0.12 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| | | 3 雨どい | 砂利 | 6.07 | 1.11 | | | | 0.40 | 0.27 | 0.21 | | | | |
| | | 4 雨どい | 砂利 | 4.62 | 0.81 | | | | 0.52 | 0.24 | 0.22 | | | | |
| | | 5 除染土埋設場所 | 土 | | | | | | 0.38 | 0.30 | 0.21 | | | | |

◆川崎地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 第1回測定 | | | | 第2回測定 | | | | | 地区 | | |
|-----|----------|-------------|--------|-------------|------|------|------------------------|--------------|-------------|------|------|------------------------|-----|----------|--------------|
| | | | | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 (H23) | 測定値(μ Sv/h) | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | | 減衰 割合 | 測定日 (H24) |
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | |
| 23 | 館萩公民館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 10月19日 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 27% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | | | 0.32 | 0.26 | 0.25 | | | | |
| | | 3 雨どい玄関左脇 | コンクリート | 0.74 | 0.36 | | | | 0.94 | 0.30 | 0.24 | | | | |
| | | 4 雨どい | 土 | 0.19 | 0.25 | | | | 0.16 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| | | 5 雨どい玄関右脇 | コンクリート | 0.63 | 0.40 | | | | 0.21 | 0.31 | 0.26 | | | | |
| | | 6 雨どい(側溝) | コンクリート | 0.20 | 0.22 | | | | 0.18 | 0.22 | 0.20 | | | | |
| | | 7 雨どい無 | 土 | 0.54 | 0.39 | | | | 0.38 | 0.28 | 0.25 | | | | |
| | | 8 野外ステージ前 | 砂利 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | | | 0.27 | 0.24 | 0.22 | | | | |
| | | 9 常緑樹(ヒバ) | 土 | | | | | | 0.25 | 0.23 | 0.24 | | | | |
| 24 | 所萱研修センター | 1 玄関前 | 砂利 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 10月19日 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 27% | 7月27日 | 門崎 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.40 | 0.31 | 0.29 | | | 0.31 | 0.23 | 0.22 | | | | |
| | | 3 遊具の間 | 砂利 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | | | 0.26 | 0.26 | 0.22 | | | | |
| | | 4 常緑樹(ヒバ) | 土 | | | | | | 0.22 | 0.24 | 0.27 | | | | |

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示