

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
1	一関市役所 大東支所 (新庁舎)	1 ホール	/	/	/	0.04	H26.11.15	/	/	/	コンクリート	0.03	H27.12.3	
		2 玄関	0.078	0.060	0.051			0.048	0.044	0.044				コンクリート
		3 駐車場	0.062	0.056	0.061			0.057	0.054	0.055				コンクリート
		4 雨どい北面東1	0.405	0.187	0.119			0.730	0.160	0.108				コンクリート
		5 雨どい北面東2	0.287	0.162	0.119			0.448	0.188	0.121				コンクリート
		6 雨どい北面東3	0.219	0.124	0.093			0.435	0.135	0.093				コンクリート
		7 雨どい北面西	0.153	0.090	0.077			0.101	0.066	0.063				コンクリート
2	春日グラウンド	1 中央(2塁)	0.084	0.096	0.090	0.11	H26.11.26	0.071	0.079	0.081	土	0.10	H27.11.25	
		2 南西方向(ライトポール付近)	0.219	0.240	0.209			0.117	0.180	0.183	土			
		3 南東方向(バックスクリーン前)	0.161	0.122	0.129			0.127	0.129	0.114	土			
		4 北東方向(レフトポール付近)	0.103	0.096	0.088			0.080	0.085	0.083	土			
		5 北西方向(ホームベース付近)	0.070	0.103	0.101			0.157	0.130	0.114	土			
3	春日公園 テニスコート	1 中央	0.148	0.151	0.138	0.10	H26.11.26	0.143	0.150	0.117	土	0.09	H27.11.25	
		2 南西角	0.156	0.115	0.114			0.107	0.119	0.107	土			
		3 南東角	0.109	0.113	0.098			0.086	0.100	0.090	土			
		4 北東角	0.121	0.123	0.110			0.139	0.122	0.102	土			
		5 北西角	0.163	0.146	0.132			0.135	0.133	0.116	土			
4	大東勤労者 体育センター	1 アリーナ	0.045	0.039	0.058	0.08	H26.11.26	0.038	0.044	0.035	/	0.09	H27.11.25	
		2 玄関	0.090	0.076	0.073			0.064	0.072	0.075	コンクリート			
		3 駐車場	0.118	0.127	0.111			0.115	0.133	0.130	コンクリート			
		4 北面出入り口前	0.399	0.314	0.211			0.324	0.179	0.155	砂利			
		5 西面中央	0.107	0.105	0.098			0.139	0.091	0.074	砂利			
		6 南面出入り口前	0.872	0.361	0.222			0.958	0.355	0.200	砂利			
5	大原市民センター	1 1階和室	0.055	0.072	0.067	0.08	H26.11.27	0.075	0.064	0.067	/	0.06	H27.11.25	
		2 玄関	0.060	0.071	0.070			0.061	0.068	0.063	コンクリート			
		3 駐車場	0.115	0.124	0.127			0.073	0.095	0.093	コンクリート			
		4 雨どい玄関左側	0.149	0.099	0.096			0.079	0.087	0.060	コンクリート			
		5 雨どい事務室前	0.077	0.082	0.080			0.078	0.085	0.081	コンクリート			
		6 雨どいホール前	0.088	0.090	0.077			0.057	0.060	0.073	コンクリート			
		7 雨どい西面搬入口脇	0.168	0.181	0.119			0.106	0.083	0.083	砂利			
		8 雨どい西面北側	0.273	0.183	0.139			0.228	0.165	0.120	砂利			
		9 雨どい北面西1	0.125	0.122	0.114			0.113	0.103	0.089	砂利			
		10 雨どい北面西2	0.111	0.113	0.098			0.147	0.107	0.102	砂利			
		11 雨どい北面西3	0.114	0.108	0.095			0.112	0.103	0.085	砂利			
		12 雨どい北面西4	0.116	0.106	0.086			0.078	0.078	0.069	砂利			
		13 雨どい北面西5	0.093	0.100	0.102			0.092	0.091	0.081	砂利			
		14 雨どい北面西6	0.086	0.080	0.087			0.088	0.106	0.085	砂利			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)					第4回測定(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
6	大東老人福祉センター	1 ホール	0.075	0.069	0.067	0.05	H26.11.27	0.074	0.072	0.074	コンクリート コンクリート	0.05	H27.11.25
		2 玄関	0.057	0.063	0.069			0.066	0.058	0.069			
		3 駐車場	0.066	0.059	0.069			0.071	0.065	0.066			
7	室根高原ふれあい牧場 (牧場のレストラン)	1 レストラン	/	/	/	0.07	H26.11.17	/	/	/	コンクリート 砂利 コンクリート 土 土 土	0.05	H27.11.25
		2 玄関	0.054	0.055	0.070			0.050	0.045	0.055			
		3 駐車場(中央)	0.106	0.104	0.104			0.095	0.080	0.070			
		4 雨どい①	0.528	0.234	0.145			0.113	0.106	0.092			
		5 雨どい②	0.644	0.345	0.208			0.176	0.118	0.115			
		6 雨どい③	0.122	0.122	0.119			0.112	0.114	0.103			
		7 雨どい④	0.274	0.126	0.095			0.119	0.090	0.084			
		8 雨どい⑤	0.120	0.121	0.087			0.098	0.083	0.082			
	室根高原ふれあい牧場 (外 レストラン)	1 雨どいなし①	0.113	0.108	0.109	/	H26.11.17	0.139	0.133	0.095	砂利 砂利 砂利 砂利	/	H27.11.25
		2 雨どいなし②	0.140	0.096	0.099			0.116	0.011	0.095			
		3 雨どいなし③	0.230	0.151	0.102			0.122	0.191	0.092			
		4 雨どいなし④	0.283	0.155	0.120			0.104	0.099	0.112			
室根高原ふれあい牧場 (乗馬クラブ)	1 雨どいなし①	0.323	0.193	0.133	/	H26.11.17	0.214	0.148	0.129	砂利 砂利	/	H27.11.25	
	2 雨どいなし②	0.116	0.110	0.094			0.226	0.149	0.112				
室根高原ふれあい牧場 (屋内乗馬場)	1 雨どいなし③	0.063	0.079	0.063	/	H26.11.17	0.312	0.238	0.178	砂利 砂利	/	H27.11.25	
	2 雨どいなし④	0.308	0.243	0.208			0.075	0.077	0.074				
8	室根高原牧野 (事務所)	1 事務室	/	/	/	0.07	H26.11.17	/	/	/	砂利 コンクリート 草 草 草	0.09	H27.11.25
		2 駐車場中央	0.071	0.085	0.068			0.160	0.154	0.145			
		3 玄関	0.080	0.094	0.092			0.075	0.070	0.070			
		4 雨どいなし①	0.586	0.284	0.175			0.137	0.131	0.117			
		5 雨どいなし②	0.080	0.117	0.115			0.263	0.162	0.120			
		6 雨どいなし③	0.278	0.207	0.150			0.176	0.139	0.128			
		7 雨どいなし④	0.137	0.131	0.116			0.154	0.126	0.106			
9	大東ふるさと分校	1 和室	/	/	/	0.07	H26.11.17	/	/	/	コンクリート コンクリート 草 砂利 砂利	0.07	H27.11.25
		2 玄関前	0.075	0.071	0.084			0.103	0.093	0.082			
		3 駐車場中央	0.113	0.085	0.081			0.105	0.096	0.085			
		4 雨どいなし①	0.186	0.160	0.138			0.140	0.121	0.112			
		5 雨どいなし②	0.127	0.148	0.124			0.146	0.101	0.087			
		6 雨どいなし③	0.115	0.090	0.095			0.111	0.107	0.101			
	大東ふるさと分校 (コテージ 星)	1 コテージ内	/	/	/	/	H26.11.17	/	/	/	砂利 砂利	/	H27.11.25
		2 雨どいなし①	0.188	0.158	0.138			0.142	0.122	0.115			
		3 雨どいなし②	0.215	0.180	0.153			0.146	0.101	0.087			
	大東ふるさと分校 (コテージ 空)	1 雨どいなし①	0.202	0.171	0.150	/	H26.11.17	0.158	0.160	0.134	砂利 砂利	/	H27.11.25
		2 雨どいなし②	0.177	0.155	0.157			0.154	0.133	0.102			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)					第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
9	大東ふるさと分校 (コテージ 風)	1 雨どいなし①	0.226	0.212	0.182	0.07	H26.11.17	0.199	0.186	0.126	砂利	0.07	H27.11.25	
		2 雨どいなし②	0.182	0.151	0.142			0.147	0.127	0.120	砂利			
	大東ふるさと分校 (コテージ 野)	1 雨どい①	0.226	0.160	0.150		H26.11.17	0.151	0.141	0.121	コンクリート		H27.11.25	
		2 雨どいなし②	0.179	0.174	0.141			0.190	0.150	0.117	草			
	大東ふるさと分校 (コテージ 花)	3 雨どいなし③	0.227	0.204	0.156		H26.11.17	0.170	0.144	0.122	草		H27.11.25	
		1 雨どいなし①	0.228	0.187	0.163			0.190	0.161	0.137	草			
10	アストロ・ロマン大東 (管理事務所)	2 雨どいなし②	0.227	0.183	0.166	0.06	H26.11.17	0.180	0.149	0.128	草	0.06	H27.11.25	
		1 室内(受付)	/	/	/			/	/	/	/			/
2 玄関前		0.085	0.090	0.075	0.090			0.080	0.075	砂利				
3 雨どい①		0.110	0.110	0.099	0.095			0.089	0.080	砂利				
4 雨どい②		0.081	0.083	0.073	0.088			0.083	0.070	砂利				
10	アストロ・ロマン大東 (森林生態学習舎)	5 雨どいなし③	0.078	0.066	0.084	0.06	H26.11.17	0.071	0.072	0.056	砂利	0.05	H27.11.25	
		1 室内	/	/	/			/	/	/	/			/
		2 玄関前	0.074	0.072	0.072			0.070	0.071	0.068	砂利			
		3 雨どい①	0.170	0.140	0.120			0.097	0.097	0.083	砂利			
		4 雨どい②	0.155	0.105	0.087			0.127	0.095	0.062	砂利			
		5 雨どい③	0.104	0.103	0.097			0.186	0.127	0.101	砂利			
		6 雨どい④	0.112	0.135	0.118			0.227	0.153	0.100	砂利			
7 雨どい⑤	0.144	0.105	0.081	0.134	0.093	0.082	砂利							
10	アストロ・ロマン大東 (浴室)	1 雨どい①	0.079	0.108	0.087	0.07	H26.11.17	0.053	0.064	0.072	砂利	0.06	H27.11.25	
		2 雨どい②	0.103	0.095	0.095			0.066	0.065	0.068	砂利			
	アストロ・ロマン大東 (研修棟)	1 雨どい①	0.067	0.064	0.070	0.07	H26.11.17	0.069	0.075	0.099	砂利	0.05	H27.11.25	
		2 雨どい②	0.168	0.137	0.109			0.124	0.119	0.088	砂利			
	アストロ・ロマン大東 (アスレチック)	1 アスレチック遊具	0.088	0.079	0.083	0.07	H26.11.17	0.086	0.092	0.099	土	0.06	H27.11.25	
		2 グラススキー場	0.085	0.084	0.089			0.074	0.073	0.068	土			
		3 グラススキー場	0.110	0.115	0.088			0.071	0.082	0.069	土			
		4 グラススキー場	0.080	0.069	0.083			0.080	0.080	0.078	土			
		5 グラススキー場	0.089	0.099	0.076			0.086	0.092	0.080	土			
	アストロ・ロマン大東 (駐車場)	1 駐車場中央	0.065	0.072	0.068	0.05	H26.11.17	0.087	0.074	0.060	コンクリート	0.05	H27.11.25	
アストロ・ロマン大東 (キャンプ場)	1 炊事場付近	0.126	0.098	0.082	0.07	H26.11.17	0.072	0.071	0.060	土	0.05	H27.11.25		
	2 キャンプファイヤー場	0.092	0.095	0.093			0.088	0.082	0.077	草				
	3 駐車場付近	0.077	0.082	0.089			0.076	0.081	0.070	草				
11	摺沢市民センター (大東コミュニティセン ター)	1 1階フロア	/	0.023	/	0.04	H26.11.21	/	0.031	/	0.03	H27.12.15		
		2 玄関前(支柱付近)	0.028	0.037	0.036			0.042	0.044	0.040			コンクリート	
		3 駐車場(東側)	0.074	0.066	0.065			0.061	0.060	0.056			コンクリート	

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)					第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
12	大東グラウンド	1 中央	0.112	0.085	0.089	0.11	H26.12.5	0.065	0.059	0.070	土	0.07	H27.12.7	
		2 ホームベース付近	0.092	0.081	0.084			0.062	0.077	0.079				土
		3 ライト側	0.207	0.159	0.187			0.072	0.070	0.074				土
		4 センター付近	0.159	0.152	0.145			0.097	0.096	0.096				土
		5 レフト側	0.119	0.105	0.110			0.089	0.090	0.087				土
13	大東図書館	1 フロア				0.05	H26.11.8				コンクリート	0.06	H27.12.10	
		2 玄関前	0.093	0.079	0.064			0.091	0.080	0.071				コンクリート
		3 駐車場	0.068	0.058	0.064			0.086	0.081	0.069				コンクリート
		4 雨どい駐車場側①	0.098	0.067	0.067			0.101	0.075	0.072				コンクリート
		5 雨どい駐車場側②	0.174	0.086	0.074			0.106	0.096	0.069				コンクリート
14	大東体育館	1 ホール				0.05	H26.12.5				コンクリート	0.06	H27.12.8	
		2 玄関前	0.127	0.085	0.081			0.076	0.063	0.074				コンクリート
		3 駐車場	0.054	0.057	0.049			0.063	0.067	0.077				コンクリート
		4 雨どい屋根下(南側)	0.274	0.168	0.122			0.081	0.101	0.101				コンクリート
		5 雨どい屋根下(北側)	0.144	0.113	0.098			0.044	0.049	0.050				コンクリート
15	北部農業技術 開発センター	1 加工室				0.05	H26.11.28				コンクリート	0.05	H27.12.15	
		2 玄関前	0.081	0.070	0.056			0.062	0.050	0.059				コンクリート
		3 駐車場	0.084	0.081	0.064			0.080	0.075	0.075				コンクリート
		4 屋根下	0.093	0.072	0.057			0.089	0.060	0.056				砂利
		5 屋根下	0.100	0.071	0.075			0.174	0.098	0.072				砂利
		6 屋根下	0.055	0.067	0.063			0.161	0.100	0.080				砂利
		7 倉庫雨どい	0.061	0.072	0.083			0.054	0.066	0.072				コンクリート
		8 倉庫雨どい	0.084	0.101	0.114			0.061	0.083	0.100				コンクリート
		9 倉庫雨どい	0.290	0.166	0.147			0.214	0.130	0.127				土
		10 倉庫雨どい	0.258	0.150	0.116			0.238	0.121	0.112				土
16	興田市民センター (大東開発セン ター)	1 ホール		0.060		0.06	H26.11.27		0.076		コンクリート	0.06	H27.12.14	
		2 玄関	0.086	0.071	0.078			0.062	0.064	0.077				コンクリート
		3 駐車場(西)	0.050	0.054	0.072			0.067	0.062	0.069				コンクリート
		4 駐車場(ゲートボール場)	0.113	0.113	0.114			0.082	0.064	0.079				砂利
		5 駐車場(建物北側)	0.052	0.066	0.043			0.056	0.054	0.057				コンクリート
		6 ホール前タタキ	0.071	0.068	0.073			0.061	0.066	0.075				コンクリート
		7 和室前タタキ	0.058	0.073	0.082			0.054	0.058	0.071				コンクリート
		8 浴室南面	0.071	0.091	0.087			0.151	0.127	0.101				砂利
		9 浴室北面	0.071	0.094	0.101			0.140	0.106	0.096				砂利
		10 調理室角	0.110	0.099	0.103			0.120	0.104	0.101				砂利
		11 職員西通用口付近	0.056	0.071	0.056			0.061	0.065	0.072				アスファルト
		12 浴室接続部分北	0.130	0.110	0.090			0.428	0.197	0.118				砂利
		13 浴室接続部分南	0.202	0.123	0.097			0.159	0.131	0.118				砂利

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)					第4回測定(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
17	伊勢館公園 テニスコート	1 中央	0.099	0.093	0.090	0.08	H26.11.27	0.079	0.086	0.102	土	0.08	H27.12.14
		2 道路(保育園)側	0.103	0.095	0.111			0.088	0.090	0.082	土		
		3 道路(アパート)側	0.091	0.100	0.105			0.120	0.106	0.094	土		
		4 児童遊園側	0.105	0.112	0.098			0.100	0.091	0.091	土		
		5 入口側	0.149	0.122	0.093			0.127	0.139	0.130	土		
18	大東バレーボール 記念館	1 アリーナ		0.024		0.06	H26.11.27		0.033			0.05	H27.12.14
		2 玄関	0.061	0.058	0.055			0.069	0.062	0.054	コンクリート		
		3 駐車場(西)	0.119	0.086	0.089			0.067	0.058	0.069	コンクリート		
		4 駐車場(東)	0.083	0.078	0.068			0.059	0.069	0.074	コンクリート		
		5 雨どい玄関西脇	0.079	0.112	0.109			0.121	0.118	0.094	砂利		
		6 雨どい更衣室外側	0.091	0.120	0.084			0.116	0.087	0.077	砂利		
		7 雨どい西角	0.088	0.082	0.084			0.091	0.095	0.067	砂利		
		8 雨どい北面西1	0.248	0.150	0.103			0.093	0.094	0.076	砂利		
		9 雨どい北面西2	0.083	0.076	0.078			0.063	0.067	0.065	砂利		
		10 雨どい北面西3	0.074	0.074	0.067			0.081	0.094	0.096	砂利		
		11 雨どい北面南	0.089	0.101	0.084			0.062	0.092	0.094	砂利		
		12 雨どい北面センターとの階段部	0.048	0.047	0.054			0.055	0.056	0.057	コンクリート		
		13 雨どい玄関東脇	0.325	0.226	0.130			0.338	0.187	0.135	砂利		
		14 雨どい南面西	0.061	0.071	0.054			0.099	0.072	0.069	砂利		
		15 雨どい南面東	0.070	0.074	0.055			0.066	0.072	0.071	砂利		
		16 雨どい南面センターとの階段部	0.042	0.045	0.050			0.054	0.059	0.051	コンクリート		
		17 センターとの階段部道路下	0.078	0.083	0.095			0.063	0.069	0.075	土		
19	伊勢館公園 野球場	1 中央	0.078	0.079	0.074	0.09	H26.11.27	0.082	0.099	0.087	土	0.08	H27.12.14
		2 バックネット側	0.123	0.105	0.087			0.108	0.100	0.087	土		
		3 レフト側	0.146	0.133	0.109			0.110	0.107	0.093	土		
		4 バックスクリーン付近	0.140	0.130	0.115			0.114	0.109	0.098	土		
		5 ライト側	0.125	0.130	0.119			0.095	0.118	0.100	土		
20	猿沢市民センター (大東農村改善セン ター)	1 ロビー	0.065	0.071	0.065	0.05	H26.11.13		0.064		ビニールタイル	0.05	H27.11.19
		2 玄関	0.073	0.075	0.068			0.063	0.057	0.062	コンクリート		
		3 駐車場	0.071	0.075	0.068			0.073	0.069	0.073	アスファルト		
		4 玄関脇雨どい	0.090	0.108	0.087			0.087	0.069	0.068	アスファルト		
		5 事務室側雨どい	0.156	0.172	0.124			0.088	0.082	0.086	アスファルト		
		6 雨どいなし	0.110	0.109	0.105			0.151	0.113	0.095	砂利		
		7 勝手口	0.149	0.111	0.090			0.110	0.067	0.089	砂利		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
21	国民健康保険 猿沢診療所	1 待合室				0.04	H26.11.13				0.05	H27.12.17	
		2 玄関	0.084	0.052	0.056			0.066	0.078	0.067			コンクリート
		3 駐車場	0.083	0.074	0.062			0.066	0.067	0.067			コンクリート
		4 雨どい①玄関右脇	0.130	0.080	0.060			0.172	0.149	0.094			砂利
		5 雨どい②なし	0.067	0.064	0.034			0.091	0.081	0.068			コンクリート
		6 雨どい③なし	0.120	0.093	0.081			0.445	0.204	0.138			砂利
		7 雨どい④なし	0.098	0.075	0.080			0.116	0.097	0.086			砂利
22	猿沢伝承交流館	1 ホール	0.036	0.038	0.039	0.05	H26.12.8		0.050		0.06	H27.11.19	
		2 玄関	0.054	0.062	0.053			0.069	0.058	0.059			コンクリート
		3 駐車場	0.102	0.087	0.076			0.102	0.089	0.089			アスファルト
		4 雨どい玄関右側	0.055	0.055	0.053			0.045	0.044	0.044			コンクリート
		5 雨どい玄関左側	0.059	0.066	0.060			0.062	0.057	0.059			コンクリート
		6 雨どい交流室真中側	0.061	0.067	0.062			0.226	0.062	0.058			コンクリート
		7 雨どい交流室右端	0.067	0.075	0.063			0.235	0.069	0.062			コンクリート
		8 雨どい(交流室東側)	0.206	0.175	0.130			0.347	0.146	0.130			砂利
		9 雨どい(交流室北側)	0.107	0.093	0.080			0.110	0.101	0.088			砂利
		10 雨どい(交流室西側)	0.109	0.089	0.081			0.058	0.056	0.056			コンクリート
23	大東保健センター	1 ホール				0.08	H26.11.17				0.05	H27.12.7	
		2 玄関前	0.103	0.093	0.084			0.060	0.062	0.055			レンガ
		3 駐車場	0.080	0.087	0.098			0.065	0.070	0.079			コンクリート
		4 駐車場	0.071	0.093	0.094			0.068	0.063	0.061			コンクリート
		5 雨どいあり	0.472	0.146	0.091			0.227	0.121	0.078			砂利
		6 雨どいなし	0.606	0.285	0.170			0.187	0.107	0.083			砂利
		7 雨どいあり	1.374	0.357	0.168			0.466	0.251	0.135			砂利
		8 雨どいあり	0.591	0.209	0.125			0.661	0.274	0.121			砂利
		9 雨どいあり	0.116	0.127	0.107			0.355	0.176	0.103			砂利
		10 雨どいなし	0.074	0.056	0.062			0.163	0.124	0.100			砂利
		11 雨どいなし	0.133	0.092	0.076			0.101	0.066	0.069			砂利
		12 雨どいあり	0.107	0.080	0.067			0.385	0.219	0.137			砂利
		13 雨どいあり	0.073	0.079	0.076			0.099	0.109	0.107			砂利
24	洪民市民センター (大東洪民集会センター)	1 研修室		0.058	0.057	0.04	H26.11.17		0.052	0.062	0.06	H27.12.16	
		2 玄関	0.054	0.054	0.046			0.109	0.078	0.076			コンクリート
		3 駐車場	0.072	0.069	0.063			0.073	0.069	0.066			コンクリート
		4 雨どいなし	0.049	0.064	0.051			0.052	0.065	0.054			砂利
		5 雨どいなし	0.327	0.131	0.113			0.428	0.164	0.117			砂利
		6 雨どいなし	0.367	0.167	0.134			0.478	0.147	0.115			砂利
		7 雨どいなし	0.056	0.073	0.070			0.051	0.072	0.070			砂利
		8 雨どいなし	0.679	0.192	0.134			0.354	0.179	0.124			砂利
		9 雨どいなし物置	0.116	0.112	0.093			0.143	0.083	0.074			アスファルト
		10 雨どいなし物置	0.081	0.074	0.070			0.078	0.068	0.064			アスファルト

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
25	曾慶市民センター (大東曾慶地区センター)	1 和室	/	/	/	0.05	H26.11.27	/	/	/	0.06	H27.12.8	
		2 玄関前	0.070	0.062	0.059			0.037	0.037	0.057			コンクリート
		3 駐車場	0.070	0.068	0.067			0.089	0.079	0.085			コンクリート
		4 雨どい①	0.116	0.096	0.079			0.145	0.080	0.059			砂利
		5 雨どいなし②	0.143	0.129	0.099			0.188	0.118	0.093			砂利
		6 雨どいなし③	0.165	0.125	0.090			0.089	0.092	0.082			コンクリート
		7 雨どいなし④	0.402	0.226	0.153			0.173	0.122	0.103			砂利
	曾慶市民センター (体育館)	1 玄関前	0.087	0.084	0.082	0.07	H26.11.27	0.075	0.087	0.064	コンクリート	0.05	H27.12.8
		2 雨どい①	0.283	0.151	0.112			0.497	0.164	0.126	砂利		
		3 雨どい②	0.517	0.260	0.177			0.945	0.278	0.189	砂利		
26	芦東山記念館	4 雨どい③	0.130	0.111	0.104	0.05	H26.12.5	0.157	0.109	0.103	砂利	0.05	H27.12.8
		5 雨どい④	0.502	0.240	0.159			0.675	0.227	0.164	砂利		
		6 雨どい⑤	1.034	0.340	0.175			1.001	0.312	0.177	土		
		7 雨どい⑥	0.548	0.228	0.139			0.779	0.226	0.141	砂利		
		8 雨どい⑦	0.365	0.267	0.190			0.394	0.263	0.147	砂利		
		9 雨どい⑧	0.198	0.125	0.070			0.706	0.134	0.080	砂利		
		10 雨どい物置⑨	0.325	0.179	0.121			0.124	0.117	0.108	砂利		
27	大東野球場	1 ホール	/	/	/	0.07	H26.12.5	/	/	/	0.07	H27.12.7	
		2 玄関前	0.068	0.051	0.058			0.044	0.047	0.042			アスファルト
		3 駐車場	0.061	0.066	0.075			0.070	0.063	0.070			アスファルト
		4 駐車場	0.083	0.095	0.076			0.072	0.070	0.075			アスファルト
		5 雨どいあり⑤	0.581	0.281	0.199			0.436	0.240	0.164			砂利
		6 雨どいあり⑥	0.567	0.158	0.132			0.348	0.159	0.110			砂利
		7 雨どいあり⑦	0.282	0.115	0.116			0.078	0.073	0.062			砂利
27	大東野球場	1 放送室	/	/	/	0.07	H26.12.5	/	/	/	0.07	H27.12.7	
		2 玄関前	0.068	0.073	0.075			0.071	0.070	0.070			アスファルト
		3 駐車場	0.075	0.071	0.083			0.066	0.074	0.088			コンクリート
		4 バックネット付近	0.032	0.030	0.034			0.026	0.025	0.029			土
		5 ライト側	0.166	0.134	0.150			0.132	0.137	0.133			土
		6 センター付近	0.072	0.079	0.089			0.087	0.085	0.085			土
		7 レフト付近	0.085	0.119	0.125			0.093	0.094	0.101			土
		8 中央付近	0.065	0.063	0.058			0.053	0.058	0.057			土
		9 雨どい3塁側1	0.066	0.071	0.073			0.056	0.052	0.059			コンクリート
		10 雨どい3塁側2	0.085	0.094	0.091			0.077	0.085	0.069			コンクリート
		11 雨どい3塁側3	0.045	0.062	0.062			0.063	0.071	0.073			コンクリート
		12 雨どい1塁側1	0.068	0.072	0.075			0.063	0.071	0.079			コンクリート
		13 雨どい1塁側2	0.205	0.084	0.077			0.062	0.070	0.087			コンクリート
		14 雨どい1塁側3	0.077	0.059	0.069			0.052	0.065	0.080			コンクリート

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
28	大東バスセンター	1 事務室				0.04	H26.11.14				コンクリート	0.04	H27.12.2	
		2 玄関	0.046	0.053	0.048			0.047	0.044	0.054				コンクリート
		3 駐車場(中央)	0.076	0.074	0.070			0.055	0.050	0.054				コンクリート
		4 雨どい	0.036	0.041	0.041			0.040	0.040	0.044				コンクリート
		5 待合室雨どい	0.155	0.124	0.107			0.108	0.120	0.092				コンクリート
		6 バス入口北側	0.137	0.152	0.113			0.079	0.101	0.083				アスファルト
29	にこにこプラザ だいたう	1 玄関	0.043	0.057	0.056	0.05	H27.1.20	0.044	0.042	0.050	アスファルト	0.04	H27.12.8	
		2 駐車場	0.068	0.054	0.070			0.067	0.060	0.053	アスファルト			
		3 雨どい玄関ポーチ右側	0.044	0.036	0.056			0.080	0.075	0.069	コンクリート			
		4 雨どい玄関ポーチ左側	0.041	0.043	0.060			0.092	0.132	0.093	土			
		5 雨どいなし	0.089	0.073	0.063			0.076	0.088	0.097	アスファルト			
		6 雨どいなし	0.445	0.199	0.131			0.122	0.109	0.101	土			
		7 雨どいなし(勝手口)	0.150	0.138	0.120			0.249	0.115	0.084	砂利			
30	室蓬会 ビリーブ	1 玄関前	0.054	0.068	0.048	0.05	H26.11.18	0.117	0.096	0.085	コンクリート	0.07	H27.12.7	
		2 駐車場	0.093	0.091	0.081			0.092	0.092	0.084	砂利			
		3 雨どいなし物置	0.136	0.106	0.094			0.087	0.072	0.065	アスファルト			
31	大原ディサービス センター	1 玄関前	0.071	0.050	0.049	0.03	H26.11.10	0.053	0.055	0.054	コンクリート	0.04	H27.12.8	
		2 雨どい	0.080	0.088	0.070			0.058	0.050	0.055	アスファルト			
		3 雨どい	0.130	0.080	0.061			0.084	0.074	0.077	砂利			
		4 雨どい	0.083	0.054	0.058			0.074	0.076	0.071	コンクリート			
		5 雨どい	0.123	0.076	0.060			0.115	0.075	0.067	砂利			
32	ディサービス センター興田	1 玄関前	0.040	0.052	0.058	0.04	H26.11.10	0.053	0.058	0.052	コンクリート	0.04	H27.12.8	
		2 駐車場	0.072	0.082	0.077			0.064	0.062	0.053	アスファルト			
		3 雨どい 洗い場	0.122	0.033	0.061			0.329	0.083	0.067	コンクリート			
		4 雨どい	1.582	0.329	0.147			1.036	0.221	0.115	砂利			
		5 雨どい	1.660	0.340	0.160			1.310	0.320	0.170	砂利			
		6 雨どい	2.430	0.675	0.328			0.264	0.150	0.136	砂利			
		7 雨どい	0.162	0.069	0.067			0.129	0.055	0.054	砂利			
		8 雨どい	0.785	0.191	0.094			0.175	0.132	0.081	砂利			
		9 発明クラブ玄関前	0.055	0.034	0.090			0.068	0.071	0.078	アスファルト			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
33	旧内野小学校	1 玄関前	0.147	0.119	0.122	0.09	H26.12.5	0.147	0.145	0.160	砂利	0.10	H27.12.14
		2 雨どい(校舎)	0.403	0.336	0.197			0.260	0.290	0.190	土		
		3 雨どい(校舎)破損	0.166	0.134	0.113			0.468	0.169	0.122	土		
		4 雨どい(校舎)	0.252	0.175	0.134			0.163	0.148	0.131	土		
		5 雨どい(校舎)	0.260	0.177	0.132			0.298	0.183	0.122	土		
		6 雨どい(校舎)	0.086	0.108	0.106			0.318	0.147	0.091	コンクリート		
		7 雨どい(校舎)	0.279	0.154	0.108			0.197	0.160	0.106	土		
		8 雨どい(校舎)	0.285	0.141	0.135			0.511	0.158	0.133	土		
		9 雨どい(校舎)	0.094	0.091	0.084			0.308	0.142	0.125	土		
		10 雨どい(校舎)	0.229	0.157	0.126			0.164	0.164	0.136	草		
		11 雨どい(校舎)	0.163	0.142	0.142			0.324	0.174	0.152	土		
		12 雨どい(校舎)	0.130	0.139	0.134			0.171	0.162	0.130	土		
		13 雨どい(校舎)	0.090	0.090	0.096			0.104	0.109	0.104	土		
		14 雨どい(校舎)	0.341	0.127	0.118			0.164	0.135	0.128	土		
		15 雨どいなし(渡り廊下)	0.125	0.105	0.111			0.195	0.157	0.143	土		
		16 雨どいなし(渡り廊下)	0.104	0.108	0.101			0.180	0.123	0.116	土		
		17 雨どいなし(トイレ)	0.148	0.155	0.146			0.078	0.165	0.144	草		
		18 雨どいなし(トイレ)	0.162	0.157	0.143			0.137	0.132	0.127	草		
		19 雨どいなし(体育館)	0.156	0.114	0.102			1.529	0.444	0.224	砂利		
		20 雨どいなし(体育館)	0.103	0.201	0.134			0.683	0.239	0.171	砂利		
		21 雨どいなし(体育館)	0.223	0.177	0.123			0.387	0.230	0.201	砂利		
		22 雨どいなし(体育館)	0.207	0.190	0.138			0.359	0.212	0.152	砂利		
		23 雨どいなし(体育館)	0.162	0.172	0.136			0.392	0.198	0.144	砂利		
		24 雨どいなし(体育館)	0.191	0.235	0.151			0.173	0.206	0.184	砂利		
		25 校庭南西	0.169	0.123	0.122			0.091	0.102	0.093	土		
		26 校庭北西	0.125	0.113	0.120			0.134	0.131	0.113	土		
		27 校庭北東	0.092	0.104	0.097			0.091	0.104	0.087	土		
		28 校庭北西	0.116	0.115	0.108			0.113	0.098	0.091	土		
		29 校庭中央	0.103	0.086	0.082			0.176	0.133	0.119	土		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
34	旧丑石小学校	1 玄関前	0.065	0.065	0.074	0.07	H26.12.8	0.075	0.068	0.069	コンクリート	0.06	H27.12.9
		2 駐車場	0.080	0.060	0.056			0.069	0.067	0.051	コンクリート		
		3 雨どいなし(校舎)	0.118	0.137	0.112			0.081	0.087	0.111	コンクリート		
		4 雨どいなし(校舎)	0.224	0.144	0.111			0.093	0.092	0.076	砂利		
		5 雨どいなし(校舎)	0.206	0.151	0.133			0.091	0.108	0.089	砂利		
		6 雨どいなし(校舎)	0.159	0.165	0.129			0.059	0.083	0.087	コンクリート		
		7 雨どいなし(校舎)	0.084	0.090	0.096			0.052	0.073	0.087	砂利		
		8 雨どいなし(体育館)	0.058	0.046	0.057			0.034	0.039	0.041	砂利		
		9 雨どいなし(体育館)	0.133	0.166	0.141			0.127	0.135	0.154	砂利		
		10 雨どいなし(体育館)	0.168	0.191	0.156			0.081	0.078	0.081	砂利		
		11 雨どいなし(体育館)	0.040	0.057	0.054			0.040	0.037	0.047	コンクリート		
		12 雨どいなし(体育館)	0.134	0.088	0.083			0.078	0.075	0.070	砂利		
		13 雨どいなし(体育館)	0.339	0.186	0.120			0.154	0.113	0.100	砂利		
		14 雨どいなし(体育館)	0.035	0.043	0.044			0.046	0.050	0.051	コンクリート		
		15 校庭北東	0.103	0.106	0.094			0.086	0.090	0.087	土		
		16 校庭北西	0.125	0.111	0.101			0.119	0.100	0.101	土		
		17 校庭南西	0.103	0.109	0.086			0.101	0.084	0.081	土		
		18 校庭南東	0.127	0.092	0.087			0.084	0.090	0.084	土		
		19 校庭中央	0.102	0.085	0.095			0.080	0.095	0.082	土		
35	旧天狗田小学校 体育館	1 玄関前	0.077	0.080	0.066	0.05	H26.11.20	0.066	0.063	0.054	コンクリート	0.04	H27.12.9
		2 駐車場	0.070	0.066	0.069			0.073	0.060	0.062	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.141	0.108	0.081			0.080	0.083	0.064	砂利		
		4 雨どいなし	0.135	0.114	0.082			0.066	0.062	0.065	砂利		
		5 雨どいなし	0.109	0.100	0.081			0.096	0.088	0.088	砂利		
		6 雨どいなし	0.174	0.116	0.087			0.148	0.103	0.084	砂利		
		7 雨どいなし	0.103	0.101	0.073			0.085	0.064	0.078	砂利		
		8 雨どいなし	0.101	0.101	0.096			0.154	0.093	0.095	砂利		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
36	旧興田小学校	1 玄関前	0.073	0.093	0.092	0.08	H26.12.8	0.075	0.075	0.078	コンクリート	0.07	H27.12.8
		2 駐車場	0.102	0.107	0.090			0.087	0.089	0.076	砂利		
		3 駐車場	0.111	0.098	0.095			0.099	0.110	0.101	砂利		
		4 駐車場	0.102	0.110	0.100			0.098	0.096	0.105	砂利		
		5 雨どいもれ(校舎)	0.100	0.116	0.111			0.168	0.136	0.115	コンクリート		
		6 雨どいなし(校舎)	0.121	0.090	0.088			0.093	0.089	0.090	砂利		
		7 雨どい破損(校舎)	0.051	0.072	0.068			0.105	0.102	0.099	草		
		8 雨どい破損(校舎)	0.069	0.072	0.069			0.086	0.077	0.083	コンクリート		
		9 雨どいなし(物置)	0.130	0.135	0.111			0.180	0.122	0.108	砂利		
		10 雨どいなし(物置)	0.135	0.127	0.114			0.136	0.108	0.100	土		
		11 雨どいなし(物置)	0.230	0.163	0.117			0.180	0.129	0.112	土		
		12 雨どいなし(物置)	0.153	0.123	0.102			0.162	0.118	0.104	土		
		13 雨どい(体育館)	0.135	0.125	0.091			0.308	0.200	0.154	砂利		
		14 雨どい(体育館)	0.296	0.211	0.113			0.101	0.095	0.087	砂利		
		15 雨どいなし(体育館)	0.087	0.079	0.073			0.108	0.118	0.117	コンクリート		
		16 雨どいなし(体育館)	0.098	0.087	0.075			0.093	0.088	0.077	砂利		
		17 雨どい(体育館)	0.124	0.091	0.075			0.089	0.085	0.081	砂利		
		18 校庭北東	0.110	0.106	0.088			0.094	0.082	0.102	土		
		19 校庭北西	0.132	0.124	0.114			0.081	0.094	0.086	土		
		20 校庭南西	0.103	0.105	0.087			0.079	0.077	0.076	土		
		21 校庭南東	0.082	0.093	0.069			0.080	0.084	0.076	土		
		22 校庭中央	0.087	0.095	0.088			0.100	0.085	0.092	土		
37	旧中川小学校	1 玄関前	0.115	0.092	0.090	0.07	H26.12.5	0.073	0.070	0.055	コンクリート	0.04	H27.12.9
		2 駐車場	0.072	0.079	0.074			0.075	0.070	0.076	砂利		
		3 雨どいなし(校舎)	0.162	0.096	0.082			0.071	0.067	0.074	砂利		
		4 雨どいなし(校舎)	0.161	0.104	0.084			0.074	0.062	0.069	砂利		
		5 雨どいなし(校舎)	0.161	0.108	0.085			0.056	0.065	0.080	砂利		
		6 雨どいなし(渡り廊下(校舎))	0.092	0.072	0.074			0.079	0.080	0.060	コンクリート		
		7 雨どいなし(体育館)	0.445	0.295	0.181			0.117	0.132	0.093	砂利		
		8 雨どいなし(体育館)	0.077	0.062	0.062			0.062	0.063	0.063	砂利		
		9 雨どいなし(体育館)	0.146	0.150	0.120			0.055	0.069	0.058	砂利		
		10 雨どいなし(体育館)	0.084	0.120	0.141			0.166	0.097	0.051	砂利		
		11 雨どいなし(体育館)	0.108	0.095	0.094			0.107	0.106	0.095	砂利		
		12 雨どい破損(物置)	0.132	0.103	0.098			0.112	0.095	0.086	草		
		13 校庭北西	0.060	0.077	0.082			0.058	0.052	0.062	草		
		14 校庭北東	0.085	0.074	0.082			0.067	0.061	0.068	草		
		15 校庭南東	0.111	0.084	0.101			0.069	0.059	0.062	草		
		16 校庭南西	0.094	0.089	0.092			0.053	0.059	0.050	草		
		17 校庭中央	0.078	0.078	0.085			0.055	0.056	0.054	草		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
38	旧京津畑小学校	1 玄関前	0.067	0.061	0.054	0.04	H26.11.10	0.030	0.032	0.038	コンクリート	0.04	H27.12.14
		2 駐車場(宿舎側)	0.069	0.063	0.054			0.057	0.053	0.058	コンクリート		
		3 駐車場(山がっこ)	0.066	0.062	0.065			0.051	0.055	0.057	砂利		
		4 広場	0.052	0.060	0.043			0.110	0.076	0.067	土		
		5 広場	0.068	0.071	0.072			0.071	0.072	0.068	土		
		6 雨どい(山がっこ)	0.044	0.038	0.038			0.062	0.062	0.047	コンクリート		
		7 雨どい(山がっこ)	0.080	0.075	0.072			0.069	0.060	0.057	コンクリート		
		8 雨どい(山がっこ)	0.083	0.077	0.066			0.097	0.061	0.063	コンクリート		
		9 雨どい(山がっこ)	0.049	0.050	0.050			0.070	0.056	0.050	コンクリート		
		10 雨どい(山がっこ)	0.383	0.186	0.111			0.236	0.153	0.085	土		
		11 雨どい(山がっこ)	0.154	0.101	0.078			0.071	0.061	0.059	土		
		12 雨どい(山がっこ)	0.063	0.066	0.059			0.451	0.110	0.069	土		
		13 雨どい(山がっこ)	0.197	0.110	0.080			0.354	0.156	0.103	土		
		14 雨どい(山がっこ)	0.524	0.236	0.138			0.203	0.142	0.103	土		
		15 雨どい(山がっこ)	0.123	0.113	0.092			0.180	0.103	0.078	土		
		16 雨どい(山がっこ)	0.101	0.093	0.079			0.160	0.082	0.068	コンクリート		
		17 雨どい(山がっこ)	0.138	0.085	0.066			0.155	0.071	0.061	コンクリート		
		18 雨どい(山がっこ)	0.075	0.075	0.065			0.091	0.065	0.051	コンクリート		
		19 雨どい(山がっこ)	0.070	0.065	0.056			0.076	0.054	0.060	コンクリート		
		20 雨どい(山がっこ)	0.060	0.054	0.052			0.060	0.060	0.057	砂利		
		21 雨どい(山がっこ)	0.081	0.065	0.055			0.079	0.062	0.062	コンクリート		
		22 雨どい(山がっこ)	0.076	0.072	0.059			0.083	0.067	0.058	コンクリート		
		23 雨どい(山がっこ)	0.276	0.133	0.076			0.187	0.097	0.066	コンクリート		
		24 雨どい(宿泊施設)	0.213	0.085	0.056			0.146	0.080	0.070	草		
		25 雨どい(宿泊施設)	0.229	0.086	0.061			0.178	0.084	0.055	コンクリート		
		26 雨どい(宿泊施設)	0.201	0.098	0.063			0.126	0.083	0.073	コンクリート		
		27 雨どい(宿泊施設)	0.419	0.177	0.100			0.257	0.132	0.088	草		
		28 雨どい(宿泊施設)	0.388	0.119	0.074			0.108	0.101	0.076	草		
		29 雨どい(宿泊施設)	0.131	0.073	0.073			0.061	0.062	0.054	草		
		30 雨どい(宿泊施設)	0.144	0.090	0.060			0.099	0.079	0.066	土		
		31 雨どい(宿泊施設)	0.842	0.203	0.099			0.200	0.147	0.086	砂利		
		32 雨どい(宿泊施設)	0.143	0.090	0.069			0.111	0.074	0.079	コンクリート		
		33 雨どい(宿泊施設)	0.289	0.104	0.056			0.127	0.080	0.067	草		
		34 雨どい(体育館)	0.113	0.093	0.093			0.052	0.047	0.057	土		
		35 雨どい(体育館)	0.066	0.059	0.057			0.060	0.058	0.065	砂利		
		36 雨どい(体育館)	0.076	0.081	0.062			0.097	0.081	0.082	砂利		
		37 雨どい(体育館)						0.070	0.073	0.066	土		
		38 雨どい(渡り廊下)						0.061	0.066	0.058	土		
		39 雨どい(渡り廊下)	0.080	0.070	0.060			0.076	0.066	0.067	コンクリート		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
39	大東児童クラブ	1 玄関前	0.074	0.070	0.071	0.08	H26.11.17	0.074	0.063	0.055	砂利	0.05	H27.12.7
		2 駐車場	0.121	0.124	0.113			0.101	0.071	0.073			
		3 雨どい	0.083	0.074	0.070			0.067	0.056	0.064			
		4 雨どい	0.058	0.063	0.066			0.057	0.051	0.047			
		5 雨どい	0.094	0.090	0.085			0.082	0.074	0.065			
		6 雨どい	0.069	0.068	0.070			0.062	0.053	0.064			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示