

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 東山支所	1 市民課窓口前				0.07	H26.10.29				0.06	H27.12.8	
		2 玄関前	0.078	0.078	0.068			0.082	0.077	0.069			コンクリート
		3 駐車場	0.068	0.070	0.059			0.070	0.071	0.058			コンクリート
		4 職員通用口前	0.079	0.066	0.075			0.077	0.078	0.053			コンクリート
		5 自転車置場側出入口	0.194	0.135	0.098			0.080	0.074	0.077			コンクリート
		6 庁舎裏側階段付近	0.287	0.154	0.105			0.108	0.097	0.093			コンクリート
		7 庁舎裏側階段途中	0.085	0.097	0.096			0.090	0.091	0.079			コンクリート
		8 雨どい第2会議室裏	0.250	0.229	0.151			0.358	0.193	0.138			草
		9 雨どい第2会議室室外機脇	0.466	0.234	0.154			0.316	0.204	0.159			草
		10 雨どい第一会議室裏柵付近	0.131	0.180	0.145			0.184	0.142	0.177			草
		11 雨どい第一会議室裏	0.283	0.227	0.162			0.279	0.187	0.130			草
		12 雨どい階段裏	0.211	0.194	0.129			0.160	0.170	0.136			草
		13 雨どい第3会議室裏	0.179	0.191	0.146			0.177	0.159	0.135			草
		14 雨どい選挙管理委員会室裏	0.206	0.181	0.136			0.205	0.152	0.115			草
		15 雨どい選挙管理委員会室裏	0.219	0.234	0.177			0.203	0.196	0.154			草
		16 雨どい川東支援室脇	0.131	0.097	0.081			0.120	0.086	0.072			コンクリート
		17 雨どい第5会議室前	0.144	0.103	0.072			0.117	0.076	0.071			コンクリート
		18 雨どい市長室前	0.120	0.091	0.088			0.120	0.071	0.057			コンクリート
		19 雨どい川東支援室脇出入口前	0.115	0.128	0.122			0.162	0.142	0.119			草
		20 土嚢埋設地	0.169	0.144	0.118			0.128	0.114	0.111			草
		21 常緑樹	0.145	0.099	0.074			0.080	0.089	0.082			土

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
2	東山保健センター	1 ホール				0.08	H26.11.6				0.04	H27.12.2	
		2 玄関前	0.070	0.058	0.070			0.063	0.056	0.046			アスファルト
		3 駐車場中央	0.078	0.125	0.111			0.069	0.072	0.071			アスファルト
		4 雨どい(建物右前側)	0.136	0.083	0.074			0.256	0.134	0.087			アスファルト
		5 雨どい(建物右前側)	0.279	0.149	0.086			0.096	0.066	0.064			アスファルト
		6 雨どい(建物右前側)	0.190	0.099	0.084			0.116	0.087	0.071			アスファルト
		7 雨どい(建物右前側)	0.205	0.095	0.080			0.112	0.099	0.087			アスファルト
		8 雨どい(建物右前側)	0.161	0.113	0.078			0.092	0.107	0.079			アスファルト
		9 雨どい(建物右横側)	0.220	0.119	0.078			0.165	0.110	0.099			アスファルト
		10 雨どい(建物裏側)	0.219	0.108	0.080			0.170	0.096	0.076			アスファルト
		11 雨どい(建物裏側)	0.160	0.094	0.075			0.136	0.101	0.072			アスファルト
		12 雨どい(建物裏側)	0.170	0.113	0.080			0.219	0.117	0.086			アスファルト
		13 雨どい(建物裏側)	0.232	0.124	0.088			0.284	0.123	0.092			アスファルト
		14 雨どい(建物裏側)	0.341	0.158	0.097			0.187	0.119	0.095			アスファルト
		15 雨どい(建物裏側)	0.256	0.132	0.083			0.176	0.135	0.100			アスファルト
		16 雨どい(建物裏側)	1.008	0.219	0.130			0.749	0.192	0.137			アスファルト
		17 雨どい(建物左横側)	0.092	0.098	0.108			0.427	0.163	0.102			アスファルト
		18 雨どい(建物左横側)	0.459	0.203	0.126			0.351	0.176	0.125			アスファルト
		19 雨どい(建物左横側)	0.660	0.173	0.101			0.277	0.153	0.108			アスファルト
		20 雨どい(建物左横側)	0.450	0.128	0.100			0.232	0.132	0.092			アスファルト
		21 雨どい(玄関左横側)	0.585	0.195	0.106			0.442	0.165	0.100			土
		22 雨どい(玄関右横側)	0.554	0.271	0.129			1.203	0.246	0.125			土
3	唐梅館総合公園クラブ クラブハウスえぼっく	1 ラウンジ中央				0.07	H26.10.30				0.07	H27.11.25	
		2 玄関前	0.072	0.067	0.061			0.065	0.068	0.076			コンクリート
		3 テニスコート上駐車場	0.091	0.127	0.101			0.094	0.085	0.087			コンクリート
		4 常緑樹	0.156	0.122	0.110			0.130	0.098	0.105			土
4	東山テニスコート	1 中央	0.159	0.147	0.133	0.13	H26.10.30	0.121	0.120	0.121	人工芝	0.11	H27.11.25
		2 入口向って右奥	0.167	0.144	0.153			0.144	0.128	0.125	人工芝		
		3 左奥	0.156	0.166	0.154			0.152	0.146	0.135	人工芝		
		4 左手前	0.139	0.130	0.126			0.113	0.110	0.113	人工芝		
		5 右手前	0.190	0.157	0.137			0.136	0.119	0.120	人工芝		
5	唐梅館パークゴルフ場	1 9ホールカップ付近	0.144	0.140	0.142	0.12	H26.10.30	0.113	0.135	0.100	芝	0.09	H27.11.27
		2 案内標識㊸付近	0.154	0.150	0.142			0.120	0.119	0.116	芝		
		3 3ホールカップ付近	0.129	0.128	0.121			0.102	0.104	0.103	芝		
		4 4ホールカップ付近	0.148	0.120	0.147			0.125	0.103	0.106	芝		
		5 ベンチ付近	0.163	0.137	0.135			0.124	0.115	0.108	芝		
		6 常緑樹	0.144	0.119	0.118			0.109	0.099	0.104	土		

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
6	東山総合体育館	1 アリーナ中央				0.07	H26.10.29				0.06	H27.11.25	
		2 玄関前	0.084	0.092	0.092			0.090	0.090	0.082			コンクリート
		3 駐車場中央	0.081	0.086	0.082			0.059	0.060	0.070			コンクリート
		4 雨どいなし屋根の下A	0.146	0.130	0.115			0.118	0.114	0.096			砂利
		5 雨どいなし屋根の下B	0.116	0.128	0.130			0.084	0.090	0.085			コンクリート
		6 雨どいなし屋根の下C	0.099	0.152	0.131			0.107	0.111	0.125			砂利
		7 雨どいなし屋根の下D	0.083	0.079	0.081			0.122	0.133	0.114			コンクリート
7	東山グラウンド	1 奥フェンス付近	0.113	0.109	0.110	0.11	H26.10.29	0.106	0.081	0.080	0.08	H27.11.25	
		2 道路側	0.092	0.104	0.103			0.081	0.081	0.089			土
		3 体育館側フェンス付近	0.146	0.184	0.195			0.221	0.187	0.151			土
		4 トイレ側角	0.171	0.158	0.143			0.085	0.090	0.092			土
		5 グラウンド中央	0.103	0.102	0.094			0.069	0.059	0.055			土
8	東山B&G海洋センター	1 プール				0.07	H26.10.30				0.07	H27.11.25	
		2 玄関前	0.081	0.095	0.093			0.073	0.076	0.088			コンクリート
		3 駐車場	0.097	0.106	0.075			0.076	0.095	0.079			コンクリート
		4 常緑樹	0.314	0.223	0.178			0.162	0.150	0.112			土
9	東山球場	1 ホームベース付近	0.127	0.109	0.101	0.10	H26.10.29	0.050	0.093	0.067	0.08	H27.11.25	
		2 3塁側フェンス付近(芝スタンド側)	0.118	0.125	0.131			0.099	0.085	0.097			土
		3 バックスクリーン前	0.128	0.122	0.115			0.120	0.100	0.097			芝
		4 中央	0.140	0.131	0.127			0.130	0.101	0.107			芝
		5 一塁側フェンス付近(93m付近)	0.119	0.118	0.103			0.095	0.086	0.084			土
		6 常緑樹	0.357	0.274	0.206			0.254	0.189	0.164			土
10	唐梅館キャンプ場	1 トイレ脇	0.154	0.126	0.122	0.10	H26.10.30	0.099	0.095	0.099	0.08	H27.11.27	
		2 炊事場脇(14番テント張り場)	0.093	0.102	0.109			0.089	0.093	0.099			土
		3 炊事場階段	0.076	0.104	0.097			0.071	0.081	0.079			コンクリート
		4 炊事場脇(15番テント張り場)	0.089	0.094	0.103			0.076	0.088	0.093			土
		5 炊事場上(7番テント張り場)	0.118	0.116	0.121			0.111	0.097	0.110			土
		6 常緑樹	0.153	0.117	0.115			0.115	0.112	0.105			土

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)					第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
11	東山地域交流 センター (東山市民センター・ 図書館)	1 ロビー				0.04	H26.10.29				コンクリート	0.04	H27.11.25	
		2 玄関前	0.059	0.058	0.065			0.042	0.048	0.051				コンクリート
		3 駐車場	0.062	0.056	0.054			0.061	0.057	0.056				コンクリート
		4 雨どい(玄関脇)	0.233	0.117	0.073			0.082	0.099	0.062				コンクリート
		5 雨どい(建物右側)	0.062	0.057	0.060			0.054	0.050	0.052				コンクリート
		6 雨どい(建物右側)	0.064	0.059	0.041			0.062	0.046	0.045				コンクリート
		7 雨どい(建物左側)	0.261	0.100	0.063			0.180	0.080	0.057				コンクリート
		8 雨どい(建物左側)	0.224	0.097	0.072			0.213	0.076	0.054				コンクリート
12	久保コミュニティセンター	1 ホールA				0.06	H26.10.29				0.06	H27.11.25		
		2 玄関前	0.060	0.064	0.053			0.061	0.060	0.067			アスファルト	
		3 駐車場	0.086	0.096	0.106			0.108	0.092	0.086			砂利	
		4 雨どい(建物左側)	0.381	0.146	0.110			0.313	0.129	0.092			砂利	
		5 雨どい(建物左側)	0.201	0.102	0.086			0.170	0.085	0.077			砂利	
		6 雨どい(建物左側)	0.566	0.164	0.116			0.587	0.155	0.102			砂利	
		7 雨どい(建物裏側)	0.523	0.188	0.113			0.724	0.167	0.100			砂利	
		8 雨どい(建物裏側)	0.130	0.108	0.103			0.097	0.095	0.083			コンクリート	
		9 雨どい(玄関右側)	0.170	0.129	0.106			0.412	0.114	0.077			砂利	
		10 雨どい(玄関右側)	0.100	0.059	0.067			0.073	0.059	0.058			コンクリート	
		11 雨どい(玄関右側)	0.144	0.091	0.091			0.158	0.084	0.070			アスファルト	
		12 土嚢埋設地	0.162	0.148	0.127			0.118	0.118	0.102			土	
		13 常緑樹	0.128	0.120	0.095			0.101	0.093	0.072			砂利	
13	東山大木多目的集会 施設 ゆみおり館	1 研修室				0.07	H26.11.10				0.05	H27.12.8		
		2 玄関前	0.064	0.092	0.087			0.077	0.072	0.070			アスファルト	
		3 駐車場	0.081	0.085	0.076			0.075	0.065	0.066			アスファルト	
14	東山山谷自治会館	1 和室				0.06	H26.10.29				0.05	H27.11.25		
		2 玄関前	0.080	0.070	0.065			0.078	0.061	0.056			アスファルト	
		3 駐車場	0.079	0.085	0.083			0.069	0.073	0.071			アスファルト	
		4 雨どいなし(物置)	0.154	0.094	0.097			0.099	0.092	0.083			アスファルト	
15	東山ふれあい農園	1 ニコニコ付近	0.126	0.106	0.085	0.07	H26.11.10	0.088	0.064	0.073	土	0.06	H27.12.8	
		2 民家付近	0.131	0.111	0.109			0.063	0.088	0.074	土			
		3 農具庫付近	0.087	0.099	0.078			0.068	0.081	0.081	土			
		4 農園看板付近	0.089	0.088	0.074			0.077	0.078	0.070	土			
		5 中央	0.069	0.082	0.067			0.069	0.073	0.070	土			
16	東山里前集会所	1 研修室				0.04	H26.11.10				0.03	H27.12.8		
		2 玄関前	0.068	0.077	0.058			0.065	0.062	0.053			アスファルト	
		3 駐車場	0.047	0.077	0.053			0.060	0.046	0.043			アスファルト	
		4 雨どい	0.726	0.273	0.158			1.043	0.278	0.138			砂利	
		5 常緑樹	0.143	0.094	0.097			0.151	0.099	0.081			土	

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
17	田河津市民センター (田河津生活改善センター)	1 和室				0.04	H26.11.10				0.03	H27.12.8	
		2 玄関前	0.060	0.072	0.067			0.084	0.059	0.053			砂利
		3 駐車場	0.061	0.053	0.047			0.055	0.039	0.039			アスファルト
		4 雨どいなし(体育館入口付近)	0.114	0.106	0.094			0.074	0.069	0.060			砂利
		5 雨どいなし(体育館)	0.084	0.087	0.081			0.177	0.109	0.079			砂利
		6 土嚢埋設地	0.069	0.083	0.082			0.111	0.094	0.086			土
		7 常緑樹	0.157	0.095	0.107			0.126	0.112	0.099			土
18	東山東稲 生活改善センター	1 和室				0.10	H26.11.10				0.08	H27.12.8	
		2 玄関前	0.089	0.078	0.106			0.094	0.082	0.077			コンクリート
		3 駐車場	0.107	0.112	0.124			0.113	0.115	0.110			砂利
		4 雨どいなし(講堂前側)	0.079	0.074	0.099			0.071	0.077	0.090			土
		5 雨どいなし(講堂裏側)	0.149	0.174	0.165			0.105	0.113	0.118			土
		6 土嚢埋設地	0.224	0.169	0.151			0.146	0.155	0.160			草
		7 常緑樹	0.116	0.110	0.114			0.135	0.144	0.101			土
19	東山夏山・横沢集会所	1 和室				0.05	H26.11.10				0.04	H27.12.8	
		2 玄関前	0.055	0.046	0.060			0.091	0.063	0.052			砂利
		3 駐車場	0.068	0.058	0.073			0.039	0.047	0.062			砂利
		4 雨どいなし(物置)	0.134	0.118	0.105			0.201	0.116	0.093			砂利
		5 雨どいなし(物置)	0.159	0.122	0.108			0.149	0.116	0.098			土
		6 雨どいなし(農産加工場)	0.664	0.137	0.121			0.261	0.134	0.109			砂利
		7 雨どいなし(農産加工場)	0.083	0.069	0.070			0.071	0.063	0.067			砂利
		8 雨どい排水口(講堂前側)	0.045	0.042	0.057			0.057	0.050	0.043			砂利
20	東山構造改善センター	1 研修室1				0.06	H26.11.10				0.05	H27.12.8	
		2 玄関前	0.045	0.049	0.057			0.040	0.054	0.050			アスファルト
		3 駐車場	0.088	0.082	0.089			0.088	0.083	0.073			土
		4 雨どいなし(物置)	0.054	0.067	0.062			0.049	0.050	0.056			砂利
		5 雨どい(農産加工場)	0.073	0.099	0.083			0.079	0.076	0.077			砂利
		6 雨どい(農産加工場)	0.050	0.059	0.056			0.048	0.043	0.040			アスファルト
		7 土嚢埋設地						0.068	0.070	0.089			土
		8 常緑樹	0.122	0.120	0.093			0.156	0.145	0.118			砂利

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
21	東山矢ノ森集会施設 愛花夢館	1 屋内				0.09	H26.11.10				0.08	H27.12.8	
		2 玄関前	0.097	0.082	0.089			0.087	0.077	0.080			アスファルト
		3 駐車場中央	0.105	0.089	0.111			0.083	0.093	0.105			アスファルト
		4 雨どい排水無(建物裏側)	0.164	0.139	0.161			0.104	0.131	0.120			砂利
		5 雨どい排水無(建物左側)	0.185	0.170	0.151			0.185	0.151	0.108			砂利
		6 雨どい排水無(建物右側)	0.451	0.211	0.180			0.230	0.186	0.141			砂利
		7 常緑樹	0.140	0.156	0.149			0.145	0.142	0.126			砂利
22	東山農村勤労 福祉センター	1 屋内				0.10	H26.11.6				0.08	H27.12.2	
		2 玄関前	0.147	0.131	0.125			0.089	0.101	0.093			砂利
		3 駐車場	0.097	0.087	0.109			0.081	0.080	0.098			砂利
		4 雨どい	0.065	0.094	0.120			0.121	0.129	0.126			土
		5 雨どいなし(後)	0.111	0.136	0.108			0.649	0.253	0.185			砂利
		6 雨どいなし(脇)	0.680	0.280	0.226			0.158	0.137	0.120			砂利
		7 常緑樹	0.091	0.096	0.104			0.119	0.109	0.096			土
23	石と賢治のミュージアム	1 屋内				0.04	H26.11.6				0.04	H27.12.2	
		2 玄関前	0.062	0.052	0.053			0.053	0.059	0.055			コンクリート
		3 駐車場	0.062	0.061	0.057			0.058	0.053	0.063			コンクリート
		4 雨どい	0.053	0.058	0.064			0.043	0.051	0.050			コンクリート
		5 雨どいなし(屋根の下)	0.053	0.067	0.062			0.058	0.061	0.061			砂利
		6 雨どいなし(屋根の下)	0.103	0.091	0.091			0.070	0.069	0.066			コンクリート
	トロッコ道詩碑前	1 トロッコ道	0.100	0.093	0.079	0.136		0.083	0.082	砂利			
	ひまわり食堂	1 屋内				0.06					0.07		
		2 雨どいなし(屋根下)	0.150	0.083	0.072			0.067	0.080	0.069			砂利
	碎石工場	1 屋内				0.04					0.05		
		2 玄関脇	0.205	0.140	0.105			0.064	0.057	0.057			砂利
		3 屋根下	0.138	0.112	0.077			0.122	0.089	0.074			コンクリート
	群像の広場	1 中央(屋外)	0.067	0.059	0.057	0.054		0.063	0.067	砂利			
2 雨どいなし(前通路屋根下)		0.190	0.137	0.098	0.131	0.103	0.066	コンクリート					
3 常緑樹		0.118	0.110	0.086	0.073	0.073	0.068	土					
24	松川市民センター	1 屋内				0.03	H26.11.6				0.03	H27.12.2	
		2 玄関前	0.078	0.055	0.052			0.043	0.051	0.054			コンクリート
		3 駐車場	0.042	0.046	0.043			0.026	0.032	0.038			コンクリート
		4 雨どい	0.157	0.070	0.067			0.061	0.060	0.053			草
		5 雨どいなし(脇)	0.136	0.121	0.109			0.092	0.084	0.081			草
		6 雨どいなし(後)	0.146	0.118	0.090			0.096	0.097	0.097			草
		7 脇	0.176	0.117	0.106			0.090	0.089	0.087			草
		8 常緑樹	0.102	0.094	0.102			0.103	0.101	0.096			土

◆東山地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
25	東山岩ノ下 定住促進センター 岩ノ下ふれあい館	1 屋内	/	/	/	0.10	H26.11.6	/	/	/	砂利	0.08	H27.12.2	
		2 玄関前	0.137	0.125	0.106			0.093	0.089	0.088				砂利
		3 駐車場	0.128	0.131	0.118			0.087	0.090	0.092				砂利
		4 雨どいなし(屋根下)	0.155	0.130	0.103			0.125	0.106	0.095				砂利
		5 雨どいなし(屋根下)	0.157	0.124	0.108			0.108	0.099	0.086				砂利
		6 雨どい	0.329	0.193	0.131			0.137	0.124	0.108				砂利
26	狛鼻溪三好ヶ丘 休憩施設	1 獅子ヶ鼻案内看板裏	0.068	0.061	0.049	0.04	H26.10.30	0.043	0.045	0.036	土	0.03	H27.12.8	
		2 休憩施設付近	0.058	0.048	0.048			0.058	0.049	0.046	土			
		3 休憩施設正面	0.070	0.059	0.052			0.054	0.048	0.046	土			
		4 船着場より奥へ藤棚3つめと4つめ間	0.054	0.062	0.060			0.057	0.053	0.045	土			
		5 船着場付近	0.046	0.048	0.052			0.047	0.051	0.056	土			
27	東山地域 第1分団第1部屯所	1 屋内	/	/	/	0.05	H26.11.6	/	/	/	コンクリート コンクリート 草	0.05	H27.12.2	
		2 玄関前	0.069	0.082	0.059			0.057	0.060	0.064				コンクリート
		3 駐車場(中央付近)	0.105	0.080	0.066			0.074	0.070	0.060				コンクリート
		4 雨どい(建物左裏側)	1.248	0.430	0.227			1.789	0.353	0.203				草

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示