

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 川崎支所	1 事務室											
		2 玄関											
		3 駐車場											
		4 雨どい(宿直室北角)											
			建て替え中につき、 測定不可										
2	川崎農村環境改善セン ター (庁舎機能有)	1 和室											
		2 玄関	0.066	0.088	0.075	0.06	H26.11.13	0.071	0.074	0.058	コンクリート	0.05	H27.12.7
		3 車庫前(1階)	0.084	0.092	0.078			0.065	0.070	0.063	コンクリート		
3	川崎図書館	1 図書館											
		2 テラス前	0.135	0.139	0.119			0.125	0.113	0.105	砂利		
		3 雨どい(玄関脇)	0.140	0.141	0.118			0.208	0.152	0.105	砂利		
		4 雨どい(道路側)	0.195	0.127	0.124			0.153	0.111	0.098	砂利		
		5 雨どい無	0.125	0.211	0.188			0.118	0.160	0.145	砂利		
		6 雨どい(破損)	0.167	0.205	0.173			0.209	0.186	0.141	砂利		
		7 雨どい無	0.160	0.119	0.101	0.10	H26.11.11	0.158	0.101	0.062	コンクリート	0.09	H27.12.9
		8 雨どい無	0.120	0.158	0.129			0.107	0.126	0.111	砂利		
		9 雨どい無	0.113	0.105	0.064			0.094	0.092	0.073	コンクリート		
		10 2階雨どい	0.059	0.056	0.055			0.054	0.055	0.047	コンクリート		
		11 2階雨どい近く	0.044	0.055	0.050			0.065	0.079	0.070	コンクリート		
		12 2階雨水排水	0.189	0.132	0.094			0.060	0.100	0.081	コンクリート		
		13 テラス前常緑樹	0.159	0.131	0.106			0.119	0.114	0.102	土		
4	川崎市民センター	1 ロビー											
		2 玄関	0.085	0.073	0.068			0.060	0.069	0.080	コンクリート		
		3 駐車場	0.059	0.056	0.057			0.059	0.050	0.065	コンクリート		
		4 ホール入口	0.074	0.053	0.063			0.062	0.061	0.059	コンクリート		
		5 研修室前雨どい無	0.143	0.139	0.127			0.152	0.127	0.109	砂利		
		6 ホール前雨どい無	0.214	0.154	0.117			0.096	0.088	0.088	コンクリート		
		7 雨どい無	0.950	0.128	0.129	0.05	H26.11.11	0.156	0.156	0.119	砂利	0.05	H27.12.9
		8 雨どい無	0.188	0.130	0.118			0.138	0.104	0.095	砂利		
		9 雨どい無	0.188	0.124	0.116			0.149	0.123	0.105	砂利		
		10 雨どい無	0.111	0.112	0.098			0.171	0.120	0.119	砂利		
		11 雨どい無	0.146	0.120	0.113			0.120	0.102	0.088	砂利		
		12 雨どい無	0.137	0.142	0.110			0.100	0.109	0.098	砂利		
		13 雨どい無	0.150	0.098	0.086			0.147	0.099	0.076	砂利		

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
5	農村研修センター	1 和室				0.11	H26.11.14				0.04	H27.12.9	
		2 玄関	0.084	0.071	0.068			0.065	0.059	0.067			コンクリート
		3 駐車場	0.118	0.165	0.173			0.065	0.052	0.052			コンクリート
		4 雨どい(玄関左脇)	0.131	0.099	0.091			0.078	0.064	0.062			コンクリート
		5 雨どい(裏)	0.160	0.163	0.123			0.067	0.070	0.077			草
		6 雨どい	0.185	0.145	0.136			0.058	0.066	0.075			草
		7 雨どい	0.297	0.158	0.111			0.051	0.078	0.076			鉄板
		8 雨どい	0.112	0.139	0.109			0.056	0.074	0.077			草
		9 雨どい	0.105	0.085	0.080			0.057	0.053	0.059			鉄板
6	北上川交流センター (川崎防災センター)	1 事務室				0.05	H26.11.11				0.04	H27.12.7	
		2 玄関	0.065	0.060	0.063			0.068	0.060	0.057			コンクリート
		3 駐車場	0.073	0.079	0.071			0.069	0.069	0.059			コンクリート
		4 雨どい(玄関脇)	0.575	0.227	0.146			0.395	0.201	0.119			砂利
		5 雨どいなし	0.189	0.217	0.172			0.150	0.128	0.107			コンクリート
		6 雨どい無	1.511	0.460	0.267			0.178	0.194	0.157			砂利
		7 雨どい無	0.170	0.134	0.128			0.087	0.100	0.091			草
		8 雨どい無	0.213	0.136	0.096			0.060	0.069	0.066			コンクリート
		9 雨どい無	0.099	0.112	0.090			0.176	0.145	0.097			コンクリート
		10 雨どい無	0.414	0.208	0.141			0.289	0.170	0.131			砂利
		11 雨どい無	0.097	0.087	0.101			0.075	0.093	0.092			コンクリート
		12 雨どい無	0.428	0.352	0.242			0.078	0.102	0.108			コンクリート
		13 雨どい無	0.142	0.134	0.124			0.122	0.115	0.119			砂利
7	農業活性化センター	1 事務室				0.07	H26.11.13				0.06	H27.12.9	
		2 玄関	0.094	0.083	0.085			0.084	0.088	0.085			コンクリート
		3 駐車場	0.079	0.089	0.083			0.064	0.074	0.065			コンクリート
		4 雨どい職員玄関脇	0.081	0.089	0.091			0.120	0.100	0.081			コンクリート
8	川崎農村女性の家 いぶき会館	1 和室				0.09	H26.11.13				0.08	H27.12.9	
		2 玄関	0.079	0.090	0.095			0.074	0.078	0.084			コンクリート
		3 駐車場	0.143	0.135	0.118			0.174	0.121	0.115			砂利
		4 裏雨どい真ん中	0.116	0.091	0.096			0.129	0.087	0.085			砂利
		5 裏雨どい 北側	0.072	0.070	0.070			0.074	0.069	0.061			砂利
		6 雨どい 右角	0.597	0.264	0.186			0.096	0.085	0.085			砂利
		7 雨どい無 北側右角	0.137	0.107	0.088			0.125	0.105	0.091			砂利
		8 雨どい無 北側左角	0.077	0.078	0.091			0.071	0.074	0.076			砂利
		9 雨どい 裏手右側	0.063	0.060	0.073			0.059	0.073	0.048			砂利

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
9	川崎農林水産物直 売・ 食材供給施設 (道の駅かわさき)	1 ロビー	/	/	/	0.06	H26.11.12	/	/	/	コンクリート	0.04	H27.12.9	
		2 玄関	0.068	0.065	0.061			0.062	0.063	0.052				コンクリート
		3 駐車場	0.083	0.084	0.087			0.077	0.070	0.065				コンクリート
		4 雨どい破損箇所 トイレ前	0.077	0.085	0.081			0.066	0.067	0.064				コンクリート
10	川崎弥栄診療所	1 待合室	/	/	/	0.07	H26.11.14	/	/	/	コンクリート	0.06	H27.12.7	
		2 玄関	0.111	0.086	0.078			0.070	0.080	0.077				コンクリート
		3 駐車場	0.080	0.082	0.099			0.082	0.079	0.071				コンクリート
11	川崎テニスコート	1 Aコート駐車場側	0.192	0.165	0.149	0.13	H26.11.12	0.019	0.110	0.015	人工芝	0.06	H27.12.8	
		2 Bコート駐車場側	0.178	0.160	0.156			0.090	0.112	0.106	人工芝			
		3 Bコート体育館側	0.178	0.166	0.146			0.093	0.122	0.114	人工芝			
		4 中央	/	/	/			0.123	0.125	0.123	人工芝			
		5 Aコート体育館側	0.186	0.153	0.138			0.127	0.015	0.014	人工芝			
12	川崎体育センター (体育館)	1 体育館	/	/	/	0.06	H26.11.13	/	/	/	コンクリート	0.05	H27.12.7	
		2 ホール	/	/	/			/	/	/				/
		3 体育館玄関	0.072	0.056	0.062			0.049	0.066	0.062				コンクリート
		4 駐車場(体育館脇)	0.112	0.083	0.075			0.065	0.071	0.059				コンクリート
		5 駐車場(テニスコート近く)	0.143	0.078	0.074			0.069	0.084	0.086				コンクリート
		6 雨どい(体育館玄関右脇)	0.646	0.322	0.248			0.311	0.200	0.159				砂利
		7 雨どい(体育館玄関左脇)	0.663	0.314	0.219			0.551	0.263	0.190				砂利
		8 雨どい(体育館脇)	0.384	0.228	0.161			0.135	0.132	0.135				砂利
		9 雨どい無(体育館裏)	0.203	0.152	0.149			0.156	0.129	0.119				砂利
		10 雨どい無(体育館裏)	0.174	0.151	0.148			0.093	0.103	0.097				砂利
		11 雨どい無(体育館裏)	0.295	0.209	0.178			0.267	0.192	0.171				砂利
		12 雨どい無(体育館裏)	0.365	0.259	0.211			0.155	0.153	0.138				砂利
		13 雨どい無(体育館表)	0.162	0.198	0.175			0.103	0.127	0.134				砂利
川崎体育センター (グラウンド)	1 グラウンド西側	0.060	0.063	0.074	0.06	H26.11.12	0.079	0.067	0.070	土	0.05	H27.12.8		
	2 グラウンド農協側	0.054	0.027	0.075			0.037	0.043	0.038	土				
	3 グラウンド道の駅側	0.093	0.093	0.097			0.043	0.067	0.086	土				
	4 グラウンド中央	0.057	0.067	0.067			0.047	0.046	0.053	土				
	5 グラウンド本部側	0.134	0.078	0.077			0.069	0.066	0.061	土				

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
12	川崎体育センター (トイレ・倉庫等)	1 更衣室脇雨どい	0.064	0.080	0.093		H26.11.12 H26.11.13	0.056	0.063	0.072	コンクリート		H27.12.7
		2 更衣室脇雨どい	0.427	0.194	0.135			0.355	0.163	0.121	砂利		
		3 トイレ雨どい	0.530	0.251	0.148			0.870	0.266	0.158	コンクリート		
		4 トイレ雨どい	0.681	0.377	0.239			0.900	0.334	0.196	砂利		
		5 倉庫雨どい	0.237	0.160	0.124			0.238	0.145	0.108	砂利		
		6 倉庫雨どい	0.127	0.110	0.094			0.104	0.088	0.085	砂利		
		7 倉庫雨どい	0.657	0.331	0.210			0.522	0.271	0.174	砂利		
		8 倉庫雨どい	0.400	0.331	0.210			0.373	0.208	0.158	砂利		
		9 本部雨どい	0.082	0.085	0.092			0.078	0.094	0.081	コンクリート		
		10 本部雨どい	0.361	0.119	0.095			0.075	0.064	0.070	コンクリート		
		11 本部雨どい	0.166	0.136	0.100			0.237	0.092	0.084	コンクリート		
		12 本部雨どい	0.327	0.143	0.116			0.112	0.121	0.094	コンクリート		
		13 艇庫雨どい	0.085	0.075	0.079			0.075	0.072	0.072	コンクリート		
		14 艇庫雨どい	0.089	0.067	0.067			0.060	0.056	0.061	コンクリート		
		15 艇庫雨どい	0.096	0.146	0.096			0.315	0.115	0.076	コンクリート		
		16 倉庫雨どい	0.725	0.275	0.168			0.253	0.174	0.143	砂利		
		17 倉庫雨どい	0.159	0.118	0.115			0.116	0.100	0.102	砂利		
		18 倉庫雨どい	0.381	0.169	0.146			0.302	0.154	0.125	砂利		
		19 倉庫雨どい	0.390	0.169	0.146			0.321	0.180	0.142	砂利		
		20 艇庫雨どい	0.868	0.469	0.264			0.740	0.230	0.160	砂利		
		21 艇庫雨どい	0.131	0.175	0.172			0.174	0.196	0.140	コンクリート		
13	東消防署川崎分署	1 和室				0.07	H26.11.11				コンクリート	0.06	H27.12.9
		2 事務室											
		3 玄関	0.097	0.096	0.092			0.129	0.090	0.080			
		4 駐車場・車庫前	0.062	0.071	0.066			0.049	0.051	0.061			
		5 油庫雨どい無	0.165	0.121	0.107			0.103	0.098	0.083			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示