

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隅②	0.069	0.055	0.061	0.05	H26.11.11	0.056	0.052	0.049	砂	0.04	H27.11.19
		2 トイレ/道路側③	0.097	0.099	0.091			0.066	0.058	0.063	砂		
		3 道路側隅④	0.044	0.049	0.039			0.041	0.045	0.043	砂		
		4 バックネット前⑤	0.068	0.063	0.067			0.059	0.066	0.066	砂		
		5 中央⑥	0.041	0.047	0.049			0.044	0.045	0.040	砂		
2	館ヶ森高原ホテル	1 ホテルロビー				0.10	H26.11.11				レンガ	0.08	H27.11.18
		2 玄関前②	0.077	0.091	0.076			0.086	0.083	0.087	アスファルト		
		3 駐車場(ホテル側奥)③	0.086	0.099	0.103			0.090	0.091	0.078	草		
		4 入口脇芝④	0.099	0.119	0.103			0.104	0.100	0.094	アスファルト		
		5 駐車場中央⑤	0.080	0.087	0.080			0.082	0.085	0.080	アスファルト		
		6 駐車場(道路側奥)⑥	0.142	0.210	0.228			0.089	0.102	0.103	アスファルト		
		7 ホテル脇雨どい⑧	0.087	0.094	0.086			0.080	0.084	0.084	アスファルト		
		8 駐車場奥広場⑦	0.130	0.135	0.109			0.105	0.100	0.110	草		
3	黄北 ふれあいセンター	1 座敷				0.07	H26.11.11				タイル	0.06	H27.11.19
		2 玄関前②	0.072	0.063	0.060			0.072	0.062	0.062	砂利		
		3 駐車場④	0.076	0.101	0.107			0.079	0.087	0.093	砂利		
		4 雨どい③	0.086	0.097	0.088			0.070	0.071	0.072	砂利		
4	グリーンボーデン 館ヶ森	1 1Fホール				0.07	H26.11.11				アスファルト	0.06	H27.11.18
		2 玄関前②	0.072	0.084	0.077			0.067	0.079	0.068	草		
		3 入口脇モミの木横③	0.097	0.121	0.102			0.095	0.095	0.081	アスファルト		
		4 下段駐車場④	0.083	0.103	0.080			0.064	0.066	0.066	草		
		5 庭⑤	0.085	0.117	0.104			0.094	0.099	0.099	アスファルト		
		6 上段駐車場⑥	0.053	0.084	0.082			0.067	0.079	0.076	アスファルト		
		7 宿泊棟(雨どい)⑦	0.106	0.108	0.086			0.087	0.087	0.086	アスファルト		
		8 研修棟(雨どい)⑧	0.151	0.134	0.113			0.085	0.087	0.087	アスファルト		
5	曲田地区 ふれあいセンター	1 座敷				0.06	H26.11.6				コンクリート	0.06	H27.11.17
		2 玄関前②	0.064	0.064	0.056			0.067	0.062	0.064	アスファルト		
		3 駐車場④	0.099	0.120	0.094			0.099	0.101	0.090	アスファルト		
		4 雨どい③	0.079	0.067	0.087			0.130	0.091	0.069	アスファルト		
6	二日町住宅	1 北側入口①	0.055	0.064	0.045	0.05	H26.11.14	0.058	0.052	0.058	アスファルト	0.05	H27.11.18
		2 住宅通路上段奥②	0.074	0.083	0.065			0.070	0.073	0.060	土		
		3 住宅通路中央③	0.079	0.084	0.077			0.100	0.080	0.081	土		
		4 住宅下段庭④	0.049	0.053	0.054			0.061	0.060	0.060	土		
		5 南側入口⑤	0.048	0.066	0.070			0.058	0.060	0.065	アスファルト		
7	七日町交流センター	1 座敷				0.04	H26.11.6				アスファルト	0.04	H27.11.18
		2 玄関前②	0.056	0.065	0.050			0.065	0.052	0.053	アスファルト		
		3 駐車場④	0.069	0.054	0.052			0.057	0.052	0.055	アスファルト		
		4 雨どい③	0.141	0.096	0.063			0.161	0.085	0.057	砂利		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
8	陶芸センター(椿園)	1 和室				0.05	H26.11.11				0.05	H27.11.19	
		2 玄関前③	0.063	0.058	0.049			0.071	0.062	0.046			アスファルト
		3 駐車場④	0.254	0.113	0.077			0.065	0.062	0.062			アスファルト
		4 椿園広場中央⑤	0.073	0.073	0.061			0.056	0.060	0.068			コンクリート
		5 椿園水飲み場脇⑥	0.124	0.082	0.076			0.099	0.092	0.088			砂利
		6 雨どい(玄関脇)②	0.119	0.069	0.061			0.065	0.070	0.050			コンクリート
9	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅①	0.041	0.057	0.061	0.04	H26.11.6	0.045	0.053	0.055	アスファルト	0.03	H27.11.18
		2 ワークジョイ側隅②	0.052	0.065	0.055			0.053	0.044	0.049	アスファルト		
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅③	0.044	0.053	0.048			0.041	0.053	0.048	アスファルト		
		4 道路/マルフジ側隅④	0.052	0.066	0.052			0.046	0.058	0.049	アスファルト		
		5 中央⑤	0.046	0.052	0.048			0.048	0.048	0.042	アスファルト		
10	藤沢市民センター 黄海分館 体育館	1 公民館事務室				0.04	H26.11.17				0.03	H27.11.17	
		2 公民館分館玄関前①	0.067	0.043	0.049			0.053	0.052	0.049			コンクリート
		3 駐車場③	0.062	0.052	0.039			0.050	0.046	0.042			コンクリート
		4 体育館玄関前④	0.052	0.053	0.058			0.038	0.049	0.043			コンクリート
		5 別館玄関前⑦	0.059	0.063	0.061			0.054	0.059	0.040			コンクリート
		6 体育館屋根下(右側下)⑤	0.058	0.075	0.067			0.048	0.052	0.046			コンクリート
		7 別館雨どい⑥	0.051	0.063	0.060			0.050	0.042	0.052			コンクリート
		8 別館との間通路②	0.053	0.046	0.058			0.048	0.044	0.052			コンクリート
11	堆肥センター	1 事務所				0.06	H26.11.11				0.05	H27.11.18	
		2 管理棟(事務所)玄関前②	0.117	0.128	0.110			0.077	0.096	0.086			砂利
		3 浄化処理施設角(通路脇)④	0.058	0.084	0.075			0.053	0.069	0.066			土
		4 1次発酵舎側奥隅⑤	0.053	0.079	0.076			0.066	0.053	0.059			アスファルト
		5 3次発酵舎前(中央)⑥	0.060	0.074	0.074			0.072	0.062	0.075			コンクリート
		6 保管庫前通路⑦	0.046	0.053	0.050			0.042	0.045	0.048			アスファルト
		7 管理棟(事務所)雨どい⑩	0.078	0.105	0.111			0.089	0.107	0.093			砂利
		8 2次発酵舎屋根下③	0.116	0.111	0.096			0.089	0.083	0.090			アスファルト
		9 入口脇⑧	0.088	0.109	0.093			0.089	0.086	0.068			アスファルト
		10 保管庫裏屋根下⑨	0.137	0.179	0.172			0.129	0.145	0.134			土
12	新沼コミュニティセンター	1 伝承室				0.11	H26.11.11				0.09	H27.11.19	
		2 玄関前②	0.118	0.190	0.095			0.121	0.100	0.085			アスファルト
		3 駐車場(花壇前)④	0.168	0.137	0.146			0.126	0.115	0.117			アスファルト
		4 雨どい③	0.117	0.121	0.095			0.097	0.095	0.081			アスファルト

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
13	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇電柱)②	0.189	0.135	0.105	0.08	H26.11.6	0.182	0.122	0.101	土	0.08	H27.11.18
		2 洗車場(並木グラウンド側)③	0.153	0.151	0.135			草					
		3 コース内(2番ポスト前)④	0.050	0.048	0.037			砂					
		4 駐車場(トイレ脇)⑤	0.134	0.145	0.135			砂					
		5 コース内(8番ポスト前)⑥	0.057	0.057	0.071			砂					
14	並木ヶ丘コミュニティグラウンド	1 バックネット前②	0.194	0.186	0.176	0.14	H26.11.11	0.140	0.169	0.149	土	0.10	H27.11.18
		2 セカンド付近③	0.173	0.151	0.140			土					
		3 ライトポール前④	0.168	0.158	0.147			土					
		4 レフトポール前⑤	0.147	0.170	0.141			土					
		5 スコアボード前⑥	0.154	0.168	0.150			土					
15	西口地区体育館	1 アリーナ中央				0.08	H26.11.10					0.07	H27.11.17
		2 玄関前②	0.083	0.090	0.094			コンクリート					
		3 屋根下③	0.102	0.082	0.072			砂利					
16	西口コミュニティセンター	1 座敷				0.09	H26.11.10					0.07	H27.11.17
		2 玄関前②	0.118	0.099	0.105			アスファルト					
		3 駐車場④	0.118	0.101	0.102			アスファルト					
		4 雨どい③	0.332	0.121	0.118			砂利					
17	水道事業所	1 1F事務所				0.08	H26.11.6					0.06	H27.11.18
		2 玄関前②	0.084	0.087	0.075			アスファルト					
		3 駐車場(奥)①	0.134	0.131	0.104			アスファルト					
		4 駐車場(入口)③	0.109	0.124	0.117			アスファルト					
18	大籠コミュニティ体育館	1 アリーナ中央				0.08	H26.11.6					0.07	H27.11.18
		2 玄関前②	0.127	0.091	0.093			砂利					
		3 屋根下裏側③	0.101	0.087	0.092			砂利					
19	大籠コミュニティセンター	1 集会室				0.07	H26.11.6					0.07	H27.11.18
		2 玄関前②	0.107	0.089	0.087			砂利					
		3 駐車場③	0.114	0.105	0.087			砂利					
		4 雨どい④	0.090	0.089	0.093			コンクリート					
20	大籠住宅	1 中央通路①	0.104	0.095	0.101	0.10	H26.11.6	0.098	0.096	0.093	土	0.10	H27.12.4
		2 右奥住宅庭②	0.096	0.107	0.105			土					
		3 右手前畑③	0.168	0.116	0.126			土					
		4 左手前住宅庭④	0.118	0.124	0.108			土					
		5 左奥庭⑤	0.168	0.139	0.143			土					

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
21	大籠 郷土文化保存 伝習館	1 伝習室				0.06	H26.11.6				アスファルト アスファルト 砂利	0.07	H27.11.18
		2 玄関前②	0.072	0.083	0.067			0.093	0.093	0.080			
		3 駐車場上段中央④	0.085	0.077	0.081			0.073	0.104	0.087			
		4 雨どい③	0.044	0.220	0.138			0.306	0.192	0.121			
22	大籠 殉教記念クルス館	1 祭壇前				0.07	H26.11.6				石 砂利 砂利	0.06	H27.11.18
		2 玄関前(石畳)②	0.106	0.086	0.084			0.091	0.099	0.074			
		3 雨どい(建物左)④	0.135	0.113	0.100			0.133	0.115	0.091			
		4 雨どい(玄関横)③	0.284	0.119	0.086			0.215	0.119	0.089			
23	大籠 キリシタン資料館	1 展示室				0.06	H26.11.6				アスファルト 砂利	0.04	H27.11.18
		2 玄関前②	0.070	0.076	0.077			0.065	0.056	0.057			
		3 雨どい(玄関脇)③	0.128	0.135	0.104			0.127	0.116	0.104			
24	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場①	0.081	0.086	0.103	0.09	H26.11.14	0.081	0.086	0.103	アスファルト	0.09	H27.12.4
		2 道路側奥②	0.129	0.125	0.112			0.077	0.070	0.062	土		
		3 法面側手前住宅庭⑤	0.086	0.108	0.115			0.061	0.081	0.189	土		
		4 道路側手前住宅脇⑥	0.171	0.120	0.096			0.097	0.078	0.068	アスファルト		
		5 法面側奥③	0.189	0.145	0.139			0.083	0.075	0.079	土		
		6 中央④	0.096	0.090	0.089			0.085	0.086	0.081	土		
25	大母住宅	1 下段右隅②	0.109	0.116	0.139	0.12	H26.11.14	0.083	0.087	0.105	土	0.11	H27.12.4
		2 下段左隅①	0.105	0.099	0.108			0.127	0.129	0.154	土		
		3 中央③	0.174	0.180	0.162			0.085	0.088	0.091	土		
		4 上段右隅⑤	0.113	0.121	0.127			0.136	0.119	0.157	土		
		5 上段左隅④	0.164	0.163	0.140			0.113	0.121	0.127	土		
26	大母駐車場	1 中央①	0.106	0.108	0.130	0.14	H26.11.14	0.112	0.103	0.106	土	0.12	H27.12.4
		2 入口側右隅⑤	0.234	0.196	0.173			0.111	0.114	0.093	土		
		3 奥側右隅②	0.126	0.138	0.151			0.089	0.129	0.132	土		
		4 奥側左隅③	0.162	0.170	0.153			0.105	0.128	0.161	土		
		5 入口側左隅④	0.180	0.157	0.160			0.135	0.163	0.182	土		
27	藤沢スポーツプラザ	1 ロビー				0.10	H26.11.6				アスファルト アスファルト アスファルト 土 砂利 アスファルト	0.09	H27.11.18
		2 建物裏駐車場②	0.207	0.193	0.150			0.107	0.132	0.152			
		3 管理棟側駐車場⑤	0.105	0.126	0.136			0.108	0.134	0.134			
		4 管理棟側駐車場(中央)⑥	0.073	0.071	0.074			0.061	0.076	0.057			
		5 屋内運動場(裏)③	0.151	0.148	0.123			0.118	0.131	0.136			
		6 管理棟屋根下⑦	0.149	0.145	0.125			0.250	0.169	0.116			
		7 屋内運動場表側駐車場④	0.079	0.090	0.095			0.078	0.083	0.077			

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
28	藤沢文化センター	1 ホール中央				0.08	H26.11.17				コンクリート	0.06	H27.11.17	
		2 文化センター/図書館玄関前①	0.115	0.089	0.082			0.079	0.070	0.065				コンクリート
		3 駐車場④	0.112	0.111	0.101			0.089	0.090	0.087				コンクリート
		4 雨水排水口③	0.228	0.185	0.152			0.369	0.187	0.137				コンクリート
29	藤沢市民センター	1 ロビー中央				0.07	H26.11.17				コンクリート	0.03	H27.11.17	
		2 玄関前②	0.107	0.084	0.083			0.038	0.049	0.043				コンクリート
30	藤沢運動広場	1 グラント(野球バックネット)②	0.209	0.169	0.142	0.07	H26.11.6	0.123	0.116	0.129	砂	0.07	H27.11.18	
		2 グラント(ソフトバックネット)③	0.173	0.139	0.116			0.149	0.145	0.121	砂			
		3 グラント(子供園国道側)④	0.048	0.048	0.053			0.040	0.056	0.046	砂			
		4 グラント(こども園テニス側)⑤	0.051	0.050	0.066			0.098	0.081	0.078	砂			
		5 グラント(中央)⑥	0.047	0.045	0.054			0.043	0.051	0.040	砂			
31	藤沢テニスコート	1 コート(藤小・運動広場側)②	0.195	0.149	0.152	0.12	H26.11.6	0.122	0.107	0.103	人工芝	0.11	H27.11.18	
		2 コート(藤小・コート入口側)③	0.125	0.118	0.104			0.140	0.144	0.130	人工芝			
		3 コート(みなこう駐車場側)④	0.189	0.134	0.156			0.176	0.143	0.121	人工芝			
		4 コート(みなこう側)⑤	0.175	0.123	0.114			0.145	0.128	0.112	人工芝			
		5 コート(中央)⑥	0.197	0.162	0.160			0.166	0.156	0.152	人工芝			
32	仁郷住宅	1 中央①	0.095	0.091	0.090	0.07	H26.11.14	0.053	0.074	0.089	土	0.07	H27.12.4	
		2 右奥住宅前②	0.065	0.079	0.084			0.087	0.086	0.066	土			
		3 左奥住宅前③	0.102	0.084	0.084			0.076	0.089	0.141	土			
		4 左手前住宅庭④	0.088	0.086	0.082			0.067	0.076	0.063	土			
		5 右手前水路脇⑤	0.061	0.068	0.071			0.070	0.076	0.078	土			
33	藤沢 雇用促進住宅 駐車場	1 中央③	0.081	0.108	0.086	0.07	H26.11.11	0.063	0.081	0.081	アスファルト	0.07	H27.11.18	
		2 仁郷住宅側隅⑤	0.084	0.098	0.093			0.082	0.106	0.108	アスファルト			
		3 畑側隅④	0.070	0.093	0.072			0.057	0.069	0.080	アスファルト			
		4 促進住宅側隅②	0.081	0.094	0.081			0.081	0.092	0.086	アスファルト			
		5 国道側駐車場⑥	0.083	0.104	0.094			0.073	0.075	0.066	アスファルト			
34	西古谷住宅	1 中央通路①	0.062	0.072	0.089	0.08	H26.11.14	0.093	0.090	0.082	土	0.06	H27.12.4	
		2 上段右住宅庭②	0.389	0.151	0.102			0.061	0.096	0.069	土			
		3 上段左住宅庭③	0.103	0.118	0.118			0.075	0.081	0.085	土			
		4 下段左住宅前④	0.074	0.089	0.091			0.099	0.074	0.065	土			
		5 下段右住宅前⑤	0.071	0.067	0.074			0.061	0.067	0.067	土			
35	一関市役所藤沢支所	1 1Fロビー				0.06	H26.11.6				コンクリート	0.06	H27.11.16	
		2 玄関前②	0.081	0.076	0.069			0.087	0.069	0.063				コンクリート
		3 正面駐車場⑤	0.069	0.068	0.066			0.062	0.068	0.065				コンクリート
		4 職員駐車場(女子)④	0.089	0.081	0.079			0.100	0.108	0.095				砂利
		5 側溝脇③	0.091	0.088	0.085			0.065	0.060	0.069				コンクリート

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
36	藤沢体育館	1 アリーナ中央				0.05	H26.11.6				アスファルト	0.05	H27.11.19	
		2 玄関前②	0.067	0.064	0.063			0.073	0.064	0.056				アスファルト
		3 駐車場(中央)③	0.070	0.070	0.058			0.068	0.077	0.065				アスファルト
		4 雨どい④	0.072	0.068	0.055			0.071	0.068	0.071				コンクリート
37	国民健康保険 藤沢病院	1 1Fロビー				0.06	H26.11.19				アスファルト	0.06	H27.11.28	
		2 玄関前②	0.072	0.066	0.074			0.061	0.060	0.065				アスファルト
		3 駐車場中央④	0.156	0.120	0.086			0.076	0.075	0.073				アスファルト
		4 駐車場側溝手前⑤	0.101	0.101	0.073			0.067	0.066	0.080				土
		5 屋上雨どい③	0.295	0.185	0.122			0.287	0.160	0.123				砂利
38	老健ふじさわ	1 事務所中央				0.05	H26.11.19				アスファルト	0.06	H27.11.28	
		2 玄関前③	0.074	0.076	0.063			0.087	0.069	0.072				アスファルト
		3 駐車場(屋根付)⑤	0.084	0.081	0.067			0.087	0.081	0.083				アスファルト
		4 雨どい玄関前④	0.073	0.063	0.063			0.091	0.074	0.072				アスファルト
39	藤沢保健センター	1 事務所				0.06	H26.11.6				コンクリート	0.08	H27.11.16	
		2 玄関前②	0.099	0.068	0.066			0.083	0.068	0.068				コンクリート
		3 駐車場中央④	0.112	0.093	0.083			0.084	0.077	0.074				コンクリート
		4 雨どい事務所前③	0.232	0.215	0.129			0.410	0.134	0.101				コンクリート
		5 駐車場⑤	0.080	0.084	0.090			0.173	0.166	0.150				砂利
40	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 2Fロビー事務所前				0.10	H26.11.19				砂利	0.07	H27.11.28	
		2 駐車場中央④	0.074	0.082	0.096			0.143	0.098	0.089				土
		3 玄関前花壇⑤	0.329	0.160	0.142			0.123	0.115	0.084				コンクリート
		4 新館2Fベランダ雨どい③	0.056	0.047	0.062			0.079	0.068	0.068				コンクリート
		5 本館ベランダ排水口⑥	0.137	0.101	0.095			0.136	0.106	0.097				コンクリート
		6 雨どい(玄関前側溝ふた)⑦	0.085	0.092	0.095			0.082	0.075	0.076				コンクリート
41	グループホーム やまばと	1 1Fロビー				0.07	H26.11.19				コンクリート	0.06	H27.11.28	
		2 玄関前②	0.074	0.080	0.068			0.065	0.063	0.058				アスファルト
		3 駐車場入口脇④	0.156	0.121	0.102			0.072	0.096	0.089				コンクリート
		4 駐車場中央⑤	0.062	0.071	0.079			0.071	0.072	0.063				アスファルト
		5 雨どい右側③	0.381	0.148	0.102			0.115	0.126	0.091				アスファルト
		6 雨どい左側⑥	0.309	0.125	0.102			0.169	0.107	0.099				アスファルト
42	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅②	0.167	0.159	0.115	0.10	H26.11.6	0.137	0.127	0.123	アスファルト	0.09	H27.11.16	
		2 入口側奥③	0.158	0.153	0.140			0.115	0.128	0.122	アスファルト			
		3 奥隅④	0.130	0.098	0.114			0.102	0.099	0.104	アスファルト			
		4 奥道路側⑤	0.138	0.133	0.120			0.124	0.108	0.107	アスファルト			
		5 中央⑥	0.100	0.092	0.093			0.092	0.091	0.082	アスファルト			

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値(μSv/h)			生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
43	本郷白藤交流館	1 交流ホール				0.10	H26.11.10				アスファルト	0.08	H27.11.16	
		2 玄関前②	0.082	0.075	0.079			0.086	0.070	0.066				アスファルト
		3 駐車場④	0.328	0.180	0.141			0.148	0.112	0.118				アスファルト
		4 雨どい(水道横)③	0.080	0.071	0.069			0.074	0.072	0.072				アスファルト
44	藤沢B&G 海洋センター	1 プール				0.07	H26.11.6				アスファルト	0.07	H27.11.18	
		2 玄関前②	0.094	0.087	0.077			0.106	0.086	0.077				アスファルト
		3 職員駐車場(中央)④	0.099	0.097	0.090			0.098	0.109	0.089				アスファルト
		4 雨どい(中央)③	0.129	0.112	0.091			0.110	0.116	0.092				砂利
		5 埋設箇所⑤	0.072	0.080	0.082			0.073	0.078	0.083				土
45	ニコニコヘルス	1 食堂				0.09	H26.11.6				アスファルト	0.09	H27.11.18	
		2 玄関前②	0.131	0.113	0.101			0.089	0.098	0.103				アスファルト
		3 雨どい(玄関脇)③	0.107	0.095	0.098			0.111	0.107	0.094				アスファルト
46	ニコニコドーム	1 ホール				0.09	H26.11.6				石	0.07	H27.11.18	
		2 玄関前(石畳)②	0.066	0.083	0.091			0.056	0.086	0.080				石
		3 駐車場(中央側溝フタ)④	0.101	0.117	0.114			0.111	0.115	0.099				コンクリート
		4 建物裏角③	0.092	0.110	0.088			0.089	0.084	0.095				砂利
47	すぱーく藤沢	1 ゲートボール場中央				0.07	H26.11.6				アスファルト	0.09	H27.11.18	
		2 駐車場(公園側中央)④	0.097	0.087	0.088			0.105	0.111	0.099				アスファルト
		3 クラブハウス雨どい⑤	0.210	0.128	0.103			0.212	0.151	0.119				グレーチング
		4 ゲートボール場雨どい⑥	0.056	0.065	0.063			0.056	0.054	0.061				コンクリート
		5 駐車場(クラブハウス側中央)③	0.094	0.090	0.088			0.097	0.097	0.101				アスファルト
48	徳田交流館	1 交流ホール				0.15	H26.11.11				アスファルト	0.12	H27.11.19	
		2 玄関前②	0.141	0.128	0.131			0.139	0.134	0.106				アスファルト
		3 駐車場④	0.178	0.200	0.198			0.127	0.168	0.169				アスファルト
		4 下段駐車場奥⑤	0.167	0.172	0.166			0.139	0.145	0.143				アスファルト
		5 下段駐車場中央⑥	0.150	0.209	0.229			0.139	0.162	0.170				アスファルト
		6 雨どい(ホール側)③	0.219	0.188	0.158			0.256	0.253	0.178				アスファルト
49	コミュニティ体育館 徳田ふれあいランド	1 アリーナ中央				0.18	H26.11.11				砂利	0.14	H27.11.19	
		2 玄関前②	0.270	0.198	0.175			0.214	0.189	0.161				砂利
		3 駐車場④	0.276	0.246	0.221			0.129	0.141	0.151				砂利
		4 屋根下裏③	0.168	0.276	0.266			0.204	0.253	0.218				砂利
50	保呂羽コミュニティセンター	1 和室				0.06	H26.11.11				砂利	0.07	H27.11.18	
		2 玄関前②	0.075	0.066	0.070			0.075	0.065	0.072				砂利
		3 駐車場④	0.101	0.105	0.079			0.082	0.099	0.088				砂利
		4 屋根下③	0.108	0.105	0.072			0.115	0.124	0.117				コンクリート

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第3回測定(平成26年度)				第4回測定(平成27年度)							
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m				
51	保呂羽コミュニティ体育館	1 アリーナ中央				0.05	H26.11.11				砂利	0.05	H27.11.18	
		2 玄関前②	0.063	0.059	0.071			0.106	0.095	0.073				砂利
		3 駐車場④	0.052	0.051	0.066			0.068	0.064	0.058				砂利
		4 雨どい③	0.067	0.066	0.086			0.067	0.051	0.062				砂利
52	農業集落排水施設 (七日町)	1 入口①	0.071	0.093	0.079	0.07	H26.11.6	0.064	0.059	0.057	アスファルト	0.05	H27.12.4	
		2 隅-1②	0.068	0.081	0.071			0.055	0.056	0.052	アスファルト			
		3 隅-2③	0.080	0.088	0.089			0.068	0.079	0.086	アスファルト			
		4 隅-3④	0.075	0.113	0.106			0.062	0.064	0.070	アスファルト			
		5 隅-4⑤	0.068	0.077	0.078			0.070	0.059	0.084	アスファルト			
53	農業集落排水施設 (二日町)	1 側溝フタ				0.06	H26.11.6				アスファルト	0.07	H27.12.4	
		2 隅-1②	0.082	0.087	0.071			0.065	0.060	0.056				アスファルト
		3 隅-2③	0.069	0.084	0.081			0.087	0.056	0.105				アスファルト
		4 隅-3④	0.070	0.089	0.071			0.072	0.077	0.089				アスファルト
		5 隅-4⑤	0.065	0.069	0.064			0.089	0.064	0.079				アスファルト
		6 入口①	0.058	0.058	0.064			0.068	0.073	0.100				アスファルト
54	増沢交流館	1 ホール				0.14	H26.11.10				土	0.11	H27.11.19 H27.12.9	
		2 玄関前①	0.258	0.146	0.141			0.195	0.129	0.110				土
		3 駐車場②	0.188	0.169	0.159			0.123	0.135	0.135				土
		4 雨どい③	0.094	0.120	0.110			0.103	0.099	0.104				コンクリート

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示