

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)					第4回測定結果(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	ひまわり会館	1 玄関前	0.114	0.073	0.074	0.06	H26.10.2	0.074	0.070	0.063	土	0.05	H27.10.21
2	八幡町地区防災拠点施設 (一関第五民会) (釣山振興会民区)	1 玄関前	0.060	0.069	0.058	0.07	H26.10.2	0.042	0.063	0.060	コンクリート	0.06	H27.10.21
		2 駐車場(中央付近)	0.155	0.138	0.119			0.120	0.121	0.095	砂利		
		3 雨どい(南奥側)	0.821	0.152	0.097			0.567	0.141	0.102	砂利		
3	台町公民館	1 玄関前	0.065	0.080	0.080	0.07	H26.10.2	0.097	0.100	0.095	砂利	0.08	H27.10.20
		2 雨どい	1.216	0.421	0.246			0.708	0.327	0.180	砂利		
		3 玄関前屋根下雨どい	0.197	0.096	0.093			0.080	0.089	0.094	土		
4	宮坂集会所	1 玄関前	0.067	0.082	0.075	0.06	H26.10.2	0.067	0.070	0.073	コンクリート	0.06	H27.10.20
		2 雨どい(側溝有)	0.161	0.110	0.097			0.105	0.071	0.081	砂利		
5	一関8区公民館	1 玄関前	0.105	0.097	0.100	0.09	H26.10.2	0.084	0.080	0.087	コンクリート	0.07	H27.10.20
		2 雨どい下(西側)	0.402	0.137	0.108			0.183	0.136	0.093	コンクリート		
		3 雨どい下(東側)	0.258	0.133	0.097			0.233	0.131	0.104	砂利		
		4 3の出口	0.235	0.158	0.100			0.195	0.152	0.096	コンクリート		
6	一関信金駅前支店 (一関9区自治会)	1 玄関前	0.090	0.073	0.071	0.07	H26.10.2	0.075	0.074	0.071	コンクリート	0.07	H27.10.21
		2 駐車場(中央付近)	0.107	0.107	0.105			0.082	0.099	0.091	アスファルト		
7	銀座会総合事務所 (一関銀座会)	1 玄関前	0.061	0.057	0.060	0.05	H26.10.2	0.059	0.052	0.048	コンクリート	0.03	H27.10.21
8	桜木会館	1 玄関前	0.120	0.095	0.091	0.08	H26.10.2	0.073	0.073	0.078	コンクリート	0.06	H27.10.21
		2 雨どい下(西側)	0.278	0.171	0.098			0.219	0.137	0.088	コンクリート		
		3 雨どい下(東側)	0.225	0.186	0.116			0.193	0.173	0.111	コンクリート		
9	16会館	1 玄関前	0.084	0.080	0.066	0.05	H26.10.2	0.076	0.053	0.077	コンクリート	0.06	H27.10.21
		2 雨どい(北東側)	0.173	0.108	0.090			0.093	0.080	0.079	コンクリート		
		3 雨どい(南東側)	0.396	0.352	0.164			0.296	0.272	0.169	コンクリート		
10	一関17民区集会所	1 玄関前	0.075	0.066	0.061	0.05	H26.10.2	0.074	0.070	0.075	コンクリート	0.05	H27.10.21
		2 駐車場(中央付近)	0.093	0.069	0.070			0.058	0.059	0.056	砂利		
		3 雨どい(南東側)	0.282	0.115	0.079			0.212	0.093	0.076	コンクリート		
		4 雨どい(南西側1)	0.152	0.073	0.076			0.144	0.076	0.076	コンクリート		
		5 雨どい(南西側2)	0.136	0.105	0.072			0.239	0.097	0.080	グレーチング		
11	一関17民区第2集会所	1 玄関前	0.071	0.068	0.052	0.04	H26.10.2	0.059	0.071	0.063	コンクリート	0.05	H27.10.21
12	県営アパート集会所	1 玄関前	0.085	0.094	0.093	0.08	H26.10.2	0.079	0.077	0.069	コンクリート	0.05	H27.10.20
		2 雨どい(正面右側)	0.341	0.187	0.129			0.330	0.173	0.123	土		
		3 雨どい(正面右奥側)	1.040	0.257	0.161			0.699	0.245	0.148	砂利		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
13	県営アパート集会所 (集会所前遊具)	1 滑り台の下	0.123	0.151	0.144	0.10	H26.10.2	0.106	0.128	0.129	砂	0.09	H27.10.20
		2 ジャングルジム	0.107	0.121	0.107			0.084	0.123	0.110	砂		
		3 砂場	0.085	0.091	0.084			0.087	0.091	0.080	砂		
		4 ブランコ	0.171	0.122	0.128			0.082	0.095	0.103	砂		
		5 玄関右側雨どい	0.341	0.187	0.129			0.330	0.173	0.123	土		
14	市営住宅集会所	1 玄関前(5号棟1階)	0.109	0.083	0.080	0.07	H26.10.2	0.098	0.082	0.079	砂利	0.06	H27.10.20
15	雇用促進集会所	1 玄関前	0.086	0.086	0.080	0.09	H26.10.2	0.081	0.078	0.076	コンクリート	0.08	H27.10.20
		2 ジャングルジム	0.097	0.115	0.114			0.064	0.074	0.087	コンクリート		
		3 滑り台の下	0.127	0.103	0.109			0.099	0.099	0.098	砂		
		4 砂場	0.095	0.095	0.098			0.088	0.080	0.091	砂		
		5 ブランコ	0.239	0.141	0.121			0.187	0.119	0.117	草		
16	一関20区公民館	1 玄関前	0.073	0.067	0.067	0.06	H26.10.2	0.067	0.060	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.20
		2 駐車場(中央付近)	0.083	0.080	0.081			0.057	0.068	0.072	アスファルト		
17	追分地域集会所	1 玄関前	0.091	0.100	0.104	0.08	H26.10.2	0.171	0.133	0.105	コンクリート	0.08	H27.10.20
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.094	0.088			0.078	0.079	0.084	砂利		
		3 雨どい(左北側)	0.676	0.214	0.179			0.703	0.213	0.144	砂利		
		4 雨どい(右北側)	0.160	0.137	0.115			0.120	0.129	0.103	石		
		5 雨どい(右南側)	1.833	0.302	0.178			1.250	0.274	0.150	砂利		
		6 雨どい(左南側)	0.127	0.187	0.141			0.180	0.188	0.130	石		
18	高崎会館	1 玄関前	0.080	0.085	0.098	0.08	H26.10.2	0.080	0.090	0.100	コンクリート	0.09	H27.10.20
		2 雨どい(正面左前側)	0.160	0.106	0.108			0.124	0.102	0.104	タイル		
		3 雨どい(正面右奥側)	0.250	0.127	0.096			0.168	0.113	0.106	コンクリート		
		4 雨どい(正面左奥側)	0.258	0.154	0.113			0.130	0.116	0.110	コンクリート		
19	台東会館	1 玄関前	0.175	0.134	0.122	0.11	H26.10.2	0.152	0.125	0.118	砂利	0.11	H27.10.20
		2 駐車場(中央付近)	0.158	0.124	0.130			0.123	0.119	0.125	砂利		
		3 雨どい(正面左前側)	1.326	0.206	0.146			0.736	0.205	0.137	土		
		4 雨どい(正面左奥側)	0.307	0.261	0.217			0.251	0.216	0.193	土		
		5 雨どい(正面右奥側)	0.626	0.320	0.221			0.287	0.279	0.208	砂利		
		6 雨どい(正面右前側)	0.228	0.158	0.136			0.111	0.129	0.107	砂利		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
20	宮下公民館	1 玄関前	0.096	0.077	0.078	0.06	H26.10.7	0.075	0.076	0.073	コンクリート	0.06	H27.10.13
		2 追加・屋根下雨どいなし(左)	0.237	0.098	0.080			0.162	0.097	0.084	砂利		
		3 追加・屋根下雨どいなし(右)	0.096	0.085	0.083			0.093	0.100	0.104	砂利		
		4 追加・雨どい出口(側溝)	0.702	0.203	0.108			0.303	0.147	0.117	コンクリート		
21	宮前公民館	1 玄関前	0.084	0.078	0.073	0.06	H26.10.7	0.076	0.068	0.072	コンクリート	0.06	H27.10.13
22	中央町文化ホール	1 玄関前	0.097	0.058	0.054	0.04	H26.10.7	0.068	0.051	0.051	コンクリート	0.04	H27.10.8
		2 追加・雨どい脇(暗渠)	0.088	0.071	0.067			0.073	0.067	0.058	コンクリート		
23	五代・竹山民区集会所	1 玄関前	0.143	0.101	0.074	0.06	H26.10.7	0.084	0.084	0.064	砂利	0.05	H27.10.8
		2 駐車場(中央付近)	0.088	0.093	0.081			0.080	0.076	0.071	砂利		
24	山目4区公民館	1 玄関前	0.112	0.080	0.087	0.07	H26.10.7	0.068	0.091	0.063	コンクリート	0.05	H27.10.8
		2 雨どい(正面南側)	0.307	0.171	0.100			0.216	0.124	0.105	石		
		3 雨どい(裏南側)	0.390	0.149	0.119			0.295	0.151	0.107	土		
		4 雨どい(裏北側)	0.233	0.208	0.158			0.210	0.168	0.133	石		
25	ふれあい広場ミニ集会所 (十二神民区)	1 玄関前	0.197	0.198	0.170	0.14	H26.10.7	0.251	0.174	0.134	砂利	0.12	H27.10.8
		2 広場中央	0.217	0.171	0.157			0.175	0.138	0.127	砂利		
		3 追加・広場	0.162	0.171	0.147			0.160	0.156	0.148	砂利・土		
		4 追加・広場	0.373	0.280	0.203			0.277	0.252	0.182	砂利		
		5 追加・広場	0.067	0.105	0.099			0.108	0.112	0.105	砂利		
26	山目5区公民館	1 玄関前	0.085	0.063	0.064	0.05	H26.10.2	0.070	0.061	0.057	アスファルト	0.04	H27.10.8
		2 追加・雨どい(暗渠)	0.375	0.117	0.088			0.237	0.096	0.075	砂利		
		3 追加・雨どい	0.267	0.141	0.093			0.211	0.112	0.090	砂利		
27	青葉集会所	1 玄関前	0.116	0.092	0.087	0.07	H26.10.7	0.065	0.076	0.059	コンクリート	0.05	H27.10.8
		2 駐車場	0.090	0.090	0.083			0.081	0.077	0.075	アスファルト		
		3 追加・玄関前小屋根雨だれ下	0.124	0.085	0.075			0.098	0.084	0.075	コンクリート		
28	一関消防団第2分団 第2部消防屯所(幸民区)	1 玄関前	0.073	0.063	0.061	0.05	H26.10.7	0.057	0.061	0.060	コンクリート	0.04	H27.10.8
		2 駐車場(中央)	0.065	0.076	0.068			0.071	0.055	0.052	アスファルト		
29	県営銅谷アパート集会所	1 玄関前	0.104	0.101	0.090	0.08	H26.10.7	0.094	0.095	0.088	アスファルト	0.07	H27.10.8
		2 雨どい下(北側中央)	0.392	0.255	0.169			0.259	0.193	0.146	砂利		
		3 雨どい下(南側中央)	0.403	0.183	0.145			0.148	0.146	0.114	砂利		
		4 追加・物置前	0.085	0.090	0.086			0.092	0.098	0.075	アスファルト		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)					第4回測定結果(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
30	立沢集会所	1 玄関前	0.134	0.134	0.132	0.12	H26.10.2	0.134	0.115	0.095	砂利	0.09	H27.10.8
		2 駐車場(中央付近)	0.159	0.147	0.143			0.131	0.151	0.123	砂利		
		3 雨どい(集会所正面南側)	0.433	0.200	0.141			0.261	0.168	0.113	土		
		4 雨どい(集会所正面北側)	0.359	0.158	0.135			0.172	0.146	0.114	苔		
		5 雨どい(集会所裏北側)	0.444	0.284	0.176			0.338	0.195	0.148	砂利		
		6 雨どい下(集会所裏南側)	0.431	0.171	0.133			0.223	0.173	0.128	砂利		
		7 雨どい下(住宅部分北側中央)	0.297	0.171	0.131			0.414	0.145	0.118	苔		
		8 雨どい下(住宅部分南側中央)	0.507	0.238	0.180			0.409	0.194	0.148	草		
31	才天民区ゲートボール場 (才天民区)	1 南東側	0.105	0.115	0.124	0.11	H26.10.2	0.096	0.105	0.104	草	0.09	H27.10.8
		2 北東側	0.144	0.127	0.132			0.141	0.130	0.111	草		
		3 北西側	0.135	0.125	0.129			0.114	0.106	0.103	草		
		4 南西側	0.090	0.114	0.099			0.064	0.095	0.088	草・土		
		5 中央付近	0.135	0.136	0.124			0.094	0.110	0.097	土		
32	三反田アパート駐車場 (三反田1区)	1 駐車場(中央付近)	0.070	0.070	0.062	0.05	H26.10.7	0.060	0.063	0.057	アスファルト	0.04	H27.10.8
33	みどり公民館	1 玄関前	0.071	0.079	0.074	0.06	H26.10.7	0.082	0.068	0.067	コンクリート	0.05	H27.10.8
		2 追加・雨どい下(暗渠)	0.317	0.162	0.120			0.229	0.132	0.100	土		
		3 追加・雨どい下(暗渠)	0.262	0.162	0.132			0.231	0.167	0.137	土		
34	山目7区集会所	1 玄関前	0.106	0.083	0.076	0.06	H26.10.2	0.076	0.065	0.071	コンクリート	0.06	H27.10.8
		2 雨どい(南側)	0.212	0.134	0.133			0.157	0.114	0.114	砂利		
		3 雨どい(北側)	0.303	0.153	0.130			0.349	0.139	0.095	苔		
35	上台公民館	1 玄関前	0.139	0.116	0.095	0.08	H26.10.2	0.146	0.097	0.098	砂利	0.08	H27.10.9
		2 雨どい(北東角)	0.116	0.106	0.090			0.120	0.099	0.087	土		
		3 雨どい(南東角)	0.352	0.164	0.116			0.228	0.148	0.108	砂利		
		4 雨どい(南西角)	0.255	0.199	0.154			0.263	0.187	0.120	砂利		
		5 雨どい(北西角)	0.339	0.149	0.112			0.304	0.130	0.098	土		
36	清水部落公民館	1 玄関前	0.203	0.130	0.110	0.11	H26.10.2	0.183	0.119	0.101	砂利	0.09	H27.10.9
		2 駐車場(中央付近)	0.176	0.154	0.134			0.179	0.126	0.112	砂利		
		3 雨どい(南東角)	0.567	0.148	0.112			0.452	0.113	0.090	石		
		4 雨どい(北西角)	0.616	0.293	0.171			0.479	0.202	0.138	土		
		5 雨どい なし	0.108	0.124	0.116			0.083	0.104	0.082	苔		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
37	プレステージ一関萩野集会所	1 玄関前	0.109	0.095	0.097	0.08	H26.10.2	0.079	0.076	0.080	コンクリート	0.07	H27.10.9
		2 雨どいなし(北側中央)	0.559	0.319	0.210			0.051	0.069	0.065	砂利		
		3 雨どいなし(南側中央)	0.287	0.179	0.126			0.118	0.117	0.111	砂利		
		4 雨どいなし	0.299	0.184	0.133			0.122	0.102	0.088	砂利		
38	共林公民館	1 玄関前	0.088	0.070	0.073	0.06	H26.10.2	0.071	0.066	0.061	コンクリート	0.05	H27.10.9
		2 雨どい	0.235	0.134	0.094			0.209	0.111	0.080	草		
39	中通公民館	1 玄関前	0.319	0.129	0.106	0.09	H26.10.2	0.076	0.100	0.087	砂利	0.07	H27.10.9
		2 右側 雨どいなし	0.255	0.161	0.109			0.119	0.106	0.094	土		
		3 裏側軒下 雨どいなし	0.142	0.095	0.085			0.099	0.086	0.089	砂利		
40	中条集会所	1 玄関前	0.121	0.118	0.118	0.10	H26.10.2	0.122	0.100	0.094	土	0.08	H27.10.9
		2 雨どいなし(東中央)	0.124	0.103	0.097			0.304	0.175	0.136	砂利		
		3 雨どいなし(北側中央)	0.167	0.107	0.098			0.122	0.101	0.082	枯葉		
41	宿部落公民館	1 玄関前	0.078	0.080	0.080	0.07	H26.10.2	0.077	0.069	0.059	コンクリート	0.04	H27.10.9
		2 雨どい(南東角)	0.759	0.209	0.117			0.451	0.192	0.111	砂利		
		3 雨どい(北東角)	0.239	0.115	0.089			0.206	0.103	0.079	砂利		
		4 雨どい(南西角)	0.156	0.121	0.090			0.254	0.102	0.083	土		
		5 雨どい(北西角)	0.307	0.188	0.131			0.280	0.138	0.114	砂利		
42	山根公民館	1 玄関前	0.163	0.114	0.100	0.09	H26.10.2	0.137	0.099	0.077	アスファルト	0.06	H27.10.9
		2 雨どいなし(北側中央)	0.583	0.158	0.128			0.492	0.156	0.108	砂利・草		
43	外山ふれあいセンター	1 玄関前	0.130	0.123	0.106	0.09	H26.10.2	0.089	0.096	0.088	砂利	0.07	H27.10.9
		2 雨どいなし(南中央)	0.467	0.231	0.169			0.254	0.151	0.106	土		
		3 雨どいなし(南東角)	0.147	0.124	0.102			0.108	0.104	0.090	土		
44	山手公民館	1 玄関前	0.088	0.070	0.070	0.06	H26.10.7	0.073	0.063	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.13
		2 雨どい	1.138	0.331	0.186			0.821	0.237	0.143	土・草		
		3 左側軒下雨どいなし	0.538	0.238	0.158			0.597	0.194	0.134	土		
		4 右側軒下雨どいなし(破損)	0.213	0.205	0.140			0.309	0.146	0.122	草		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)					第4回測定結果(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
45	沢内公民館	1 玄関前	0.100	0.106	0.097	0.08	H26.10.7	0.090	0.096	0.094	コンクリート	0.07	H27.10.9
		2 駐車場(中央付近)	0.110	0.117	0.102			0.105	0.099	0.084	砂利		
		3 軒下	0.124	0.104	0.094			0.105	0.097	0.080	砂利		
		4 裏 軒下	0.139	0.102	0.089			0.136	0.106	0.085	砂利		
		5 左 軒下	0.106	0.087	0.088			0.125	0.106	0.102	砂利		
46	笹谷集会所 (稲荷神社)	1 玄関前	0.145	0.138	0.116	0.10	H26.10.2	0.136	0.128	0.121	石	0.11	H27.10.9
		2 雨どいなし(東中央)	0.235	0.140	0.119			0.211	0.126	0.105	砂利		
47	太平集会所	1 玄関前	0.072	0.075	0.065	0.05	H26.10.1	0.067	0.070	0.073	砂利	0.06	H27.10.13
		2 雨どい1	0.550	0.171	0.111			0.479	0.160	0.104	砂利		
		3 雨どい2	0.271	0.095	0.090			0.288	0.085	0.084	草		
		4 雨どい3	0.369	0.106	0.078			0.230	0.098	0.079	草		
		5 雨どい4/パイプ先端(側溝)	0.099	0.087	0.069			0.108	0.075	0.074	石		
48	蘭梅集会所	1 玄関前	0.074	0.074	0.071	0.07	H26.10.1	0.057	0.061	0.064	砂利	0.06	H27.10.6
		2 駐車場	0.135	0.104	0.089			0.091	0.112	0.093	砂利		
		3 雨どい	0.157	0.119	0.102			0.196	0.121	0.091	石・草		
		4 雨どい出口	0.213	0.136	0.104			0.152	0.128	0.112	草		
49	中里12区集会所	1 玄関前	0.059	0.054	0.039	0.03	H26.10.1	0.060	0.051	0.048	コンクリート	0.03	H27.10.14
		2 駐車場	0.066	0.057	0.053			0.045	0.045	0.046	コンクリート		
		3 雨どい	0.074	0.062	0.055			0.078	0.061	0.044	コンクリート		
50	中里11区集会所	1 玄関前	0.059	0.053	0.054	0.04	H26.10.1	0.058	0.044	0.054	コンクリート	0.04	H27.10.14
		2 駐車場	0.055	0.055	0.054			0.048	0.051	0.049	アスファルト		
		3 裏側(雨だれ)	0.076	0.080	0.068			0.059	0.089	0.082	コンクリート		
51	上大林集会所	1 玄関前	0.124	0.086	0.074	0.05	H26.10.1	0.107	0.063	0.073	砂利	0.06	H27.10.14
		2 駐車場	0.086	0.078	0.052			0.080	0.065	0.062	砂利		
		3 広場中央	0.098	0.087	0.081			0.071	0.081	0.084	砂利		
52	稲荷神社社務所 (中里第4民区会)	1 玄関前	0.083	0.062	0.066	0.05	H26.10.1	0.075	0.064	0.068	砂利	0.06	H27.10.14
		2 駐車場(中央付近)	0.085	0.067	0.067			0.068	0.066	0.074	砂利		
53	中里五民区集会所	1 玄関前	0.064	0.063	0.061	0.05	H26.10.1	0.061	0.059	0.061	コンクリート	0.05	H27.10.14
		2 雨どい(道路側)	0.311	0.090	0.073			0.276	0.088	0.064	土		
		3 雨どい(奥)	0.416	0.134	0.081			0.687	0.121	0.081	土		
54	里が丘公民館	1 玄関前	0.102	0.072	0.064	0.05	H26.10.1	0.065	0.067	0.069	コンクリート	0.05	H27.10.14
		2 雨どい(奥)	0.196	0.097	0.093			0.160	0.088	0.070	砂利		
		3 雨どい(道路側)	0.469	0.180	0.108			0.334	0.142	0.082	土		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)					第4回測定結果(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
55	中里六区集会所 さわっこ	1 玄関前	0.092	0.087	0.082	0.07	H26.10.1	0.072	0.083	0.085	砂利	0.08	H27.10.14
		2 駐車場(中央付近)	0.115	0.103	0.091			0.102	0.103	0.099	砂利		
56	新町会館	1 玄関前	0.060	0.068	0.057	0.04	H26.10.1	0.054	0.054	0.053	コンクリート	0.04	H27.10.14
		2 雨どい	0.108	0.094	0.065			0.103	0.088	0.069	コンクリート		
57	町浦 消防コミュニティーセンター	1 玄関前	0.079	0.059	0.052	0.04	H26.10.1	0.074	0.053	0.052	コンクリート	0.03	H27.10.14
		2 駐車場(中央付近)	0.057	0.048	0.051			0.050	0.053	0.046	アスファルト		
		3 雨どい(道側)	0.104	0.063	0.050			0.088	0.061	0.047	コンクリート		
		4 雨どい(奥)	0.200	0.116	0.081			0.139	0.117	0.084	グレーチング		
		5 駐車場端建物側	0.062	0.051	0.043			0.051	0.052	0.052	コンクリート		
58	町浦集会所	1 玄関前	0.081	0.069	0.068	0.05	H26.10.1	0.062	0.069	0.062	コンクリート	0.05	H27.10.14
		2 雨どい無(北側)	0.116	0.096	0.081			0.134	0.105	0.073	コンクリート		
		3 雨どい無(南側)	0.149	0.102	0.074			0.112	0.090	0.070	コンクリート		
59	真滝10区公民館	1 玄関前	0.092	0.071	0.081	0.06	H26.9.29	0.071	0.076	0.070	砂利	0.05	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.094	0.081	0.078			0.076	0.077	0.068	アスファルト		
		3 屋根下	0.082	0.078	0.081			0.095	0.087	0.085	砂利		
60	真滝11区寄合センター	1 玄関前	0.096	0.073	0.094	0.09	H26.9.29	0.070	0.070	0.068	アスファルト	0.06	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.112	0.099	0.109			0.096	0.106	0.088	アスファルト		
		3 雨どい排水口	1.778	0.410	0.208			1.316	0.352	0.177	アスファルト		
61	真滝7区公民館	1 玄関前	0.063	0.045	0.066	0.05	H26.9.29	0.058	0.051	0.049	砂利	0.04	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.067	0.066	0.065			0.089	0.073	0.065	砂利		
		3 雨どい排水口	0.057	0.055	0.058			0.064	0.052	0.063	コンクリート		
62	東中田集会所	1 玄関前	0.066	0.057	0.063	0.06	H26.9.30	0.067	0.070	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.19
		2 駐車場(中央付近)	0.097	0.085	0.091			0.057	0.077	0.073	砂利		
		3 軒下	0.203	0.139	0.100			0.154	0.102	0.084	土		
63	南中田団地 親交会集会所	1 玄関前	0.069	0.070	0.088	0.08	H26.9.30	0.077	0.072	0.075	アスファルト	0.06	H27.10.19
		2 駐車場(中央付近)	0.127	0.124	0.104			0.082	0.089	0.078	砂利		
		3 雨どい排水口(暗渠)	0.588	0.150	0.097			0.191	0.102	0.081	草		
		4 雨どい排水口(暗渠)	0.085	0.093	0.073			0.080	0.092	0.077	砂利		
64	牧沢集会所	1 玄関前	0.055	0.083	0.073	0.07	H26.9.30	0.079	0.079	0.085	アスファルト	0.07	H27.10.19
		2 駐車場(中央付近)	0.105	0.110	0.100			0.114	0.095	0.094	砂利		
		3 雨どい排水口	0.130	0.098	0.077			0.099	0.080	0.078	アスファルト		
		4 雨どい排水口	0.142	0.102	0.094			0.129	0.099	0.085	アスファルト		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
65	真滝15区会館	1 玄関前	0.092	0.128	0.113	0.11	H26.9.30	0.084	0.098	0.106	コンクリート	0.09	H27.10.19
		2 駐車場(中央付近)	0.155	0.140	0.128			0.116	0.098	0.105	砂利		
		3 雨どい排水口	0.118	0.135	0.120			0.100	0.121	0.109	コンクリート		
		4 雨どい排水口	0.249	0.136	0.124			0.256	0.139	0.119	砂利		
66	三関公民館	1 玄関前	0.067	0.071	0.071	0.06	H26.9.30	0.057	0.051	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.15
		2 雨どい排水口	0.721	0.143	0.090			0.152	0.099	0.085	グレーチング		
		3 雨どい排水口	0.420	0.133	0.076			0.401	0.124	0.081	砂利		
		4 雨どい排水口	0.417	0.157	0.115			0.358	0.136	0.096	砂利		
		5 雨どい排水口	0.510	0.125	0.103			0.257	0.137	0.100	草		
67	三関4区ふれあい会館	1 玄関前	0.067	0.060	0.071	0.06	H26.9.30	0.069	0.066	0.065	コンクリート	0.06	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.101	0.094	0.081			0.083	0.080	0.075	砂利		
		3 雨どい排水口	0.070	0.051	0.070			0.053	0.067	0.059	グレーチング		
		4 雨どい排水口	0.119	0.095	0.090			0.852	0.154	0.094	砂利		
		5 雨どい排水口	0.223	0.128	0.112			0.135	0.095	0.069	砂利		
		6 雨どい排水口	0.409	0.181	0.117			0.359	0.149	0.121	コンクリート		
		7 庭	0.097	0.092	0.075			0.096	0.083	0.066	砂利		
68	並木集会所(6区)	1 玄関前	0.043	0.055	0.056	0.04	H26.9.26	0.057	0.057	0.055	コンクリート	0.04	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.065	0.047	0.052			0.052	0.053	0.059	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.124	0.089	0.073			0.126	0.093	0.080	アスファルト		
		4 雨どい排水口	0.192	0.071	0.063			0.148	0.089	0.071	アスファルト		
		5 雨どい排水口	0.383	0.159	0.117			0.717	0.176	0.101	アスファルト		
69	真滝二民区公民館	1 玄関前	0.103	0.076	0.068	0.05	H26.9.30	0.079	0.063	0.051	土	0.04	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.069	0.076	0.064			0.073	0.064	0.066	砂利		
		3 雨どい排水口	0.257	0.112	0.087			0.279	0.116	0.098	土		
		4 雨どい排水口	0.280	0.108	0.087			0.216	0.107	0.081	土		
		5 雨どい排水口	0.206	0.100	0.085			0.152	0.084	0.079	砂利		
70	真滝3区集会所	1 玄関前	0.083	0.073	0.074	0.07	H26.9.26	0.100	0.063	0.060	砂利	0.06	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.099	0.078	0.088			0.085	0.087	0.083	砂利		
		3 雨どい排水口	0.224	0.095	0.064			0.197	0.086	0.063	コンクリート		
		4 雨どい排水口	0.171	0.091	0.067			0.176	0.104	0.075	コンクリート		
		5 雨どい排水口	0.249	0.113	0.073			0.222	0.102	0.071	コンクリート		
		6 屋根下(雨といなし)	0.134	0.090	0.072			0.049	0.054	0.060	草・土		



## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
71	真滝5区公民館	1 玄関前	0.123	0.089	0.079	0.06	H26.9.26	0.079	0.079	0.075	草	0.06	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.078	0.068	0.073			0.062	0.061	0.068	砂利		
		3 雨どい排水口	0.901	0.138	0.106			0.535	0.151	0.089	草		
		4 雨どい排水口	0.433	0.108	0.082			0.373	0.082	0.073	コンクリート		
		5 雨どい排水口	0.567	0.196	0.099			0.725	0.192	0.107	砂利		
		6 屋根下	0.183	0.093	0.084			0.133	0.100	0.083	土		
72	大原書道教室	1 玄関前	0.113	0.071	0.074	0.06	H26.9.30	0.092	0.071	0.078	砂利	0.06	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.078	0.083	0.078			0.086	0.078	0.078	砂利		
		3 雨どい排水口	0.348	0.138	0.106			0.311	0.124	0.085	コンクリート		
73	多目的広場休憩所	1 玄関前	0.147	0.089	0.107	0.10	H26.9.29	0.121	0.121	0.090	砂利	0.08	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.150	0.115	0.113			0.134	0.103	0.097	砂		
		3 屋根下	0.380	0.210	0.132			0.317	0.161	0.117	砂利		
		4 屋根下	0.211	0.113	0.104			0.142	0.106	0.095	草		
74	下滝沢公民館	1 玄関前	0.068	0.070	0.077	0.06	H26.9.30	0.060	0.056	0.061	コンクリート	0.05	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.084	0.081	0.071			0.066	0.071	0.067	コンクリート		
		3 雨どい入口(北側)	0.098	0.080	0.075			0.094	0.062	0.070	コンクリート		
		4 雨どい入口(南側)	0.092	0.066	0.073			0.087	0.077	0.060	コンクリート		
		5 公園中央	0.100	0.084	0.085			0.088	0.085	0.076	芝		
		6 雨どい排水口						0.183	0.125	0.107	草		
75	ふれあいセンター	1 玄関前	0.078	0.061	0.067	0.05	H26.9.29	0.065	0.062	0.068	アスファルト	0.05	H27.10.15
		2 駐車場(中央付近)	0.079	0.066	0.062			0.050	0.063	0.062	砂利		
76	上野公民館	1 玄関前	0.031	0.041	0.045	0.04	H26.9.29	0.029	0.032	0.054	コンクリート	0.04	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.055	0.058	0.056			0.071	0.073	0.057	砂利		
		3 雨どい(裏北側)	0.088	0.110	0.100			0.088	0.075	0.071	石		
		4 雨どい(南側)	0.295	0.191	0.124			0.152	0.105	0.074	砂利		
77	滝原世代交流館	1 玄関前	0.078	0.082	0.078	0.06	H26.9.29	0.066	0.068	0.072	コンクリート	0.05	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.080	0.086	0.081			0.085	0.075	0.067	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.141	0.094	0.076			0.106	0.070	0.074	草		
78	竹沢ふれあいセンター	1 玄関前	0.084	0.078	0.068	0.05	H26.9.29	0.056	0.051	0.058	砂利	0.04	H27.10.2
		2 雨どい	0.126	0.093	0.079			0.099	0.081	0.067	土		
79	巖美13区集落センター	1 玄関前	0.072	0.054	0.064	0.05	H26.9.26	0.051	0.059	0.054	アスファルト	0.04	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.057	0.057	0.065			0.063	0.058	0.052	アスファルト		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
80	霜後公民館	1 玄関前	0.126	0.137	0.132	0.09	H26.9.29	0.168	0.109	0.098	コンクリート	0.07	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.107	0.083	0.086			0.077	0.099	0.080	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	0.197	0.151	0.124			0.129	0.111	0.103	土・草		
		4 雨どいなし(玄関右)	0.208	0.142	0.116			0.141	0.107	0.100	土		
81	松原公民館	1 玄関前	0.077	0.066	0.068	0.05	H26.9.29	0.086	0.062	0.055	コンクリート	0.05	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.076	0.073	0.063			0.088	0.069	0.075	アスファルト		
		3 雨どい	0.345	0.162	0.094			0.212	0.123	0.080	砂利		
82	上要害 生活改善センター	1 玄関前	0.104	0.092	0.091	0.07	H26.9.29	0.064	0.050	0.071	砂利	0.05	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.082	0.096	0.088			0.064	0.067	0.067	砂利		
		3 雨どいなし	0.308	0.140	0.119			0.071	0.089	0.070	土		
83	広面生活改善センター	1 玄関前	0.088	0.093	0.079	0.06	H26.9.29	0.092	0.077	0.085	アスファルト	0.07	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.077	0.088	0.080			0.078	0.076	0.079	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.136	0.095	0.094			0.080	0.083	0.080	砂利		
84	清水沢公民館	1 玄関前	0.438	0.181	0.125	0.10	H26.9.29	0.095	0.104	0.085	土	0.06	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.139	0.146	0.114			0.077	0.095	0.074	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	0.633	0.231	0.155			0.293	0.157	0.114	砂利		
85	栃倉公民館	1 玄関前	0.124	0.108	0.093	0.08	H26.9.29	0.139	0.082	0.075	砂利	0.06	H27.10.2
		2 駐車場(中央付近)	0.097	0.095	0.101			0.075	0.082	0.073	砂利		
		3 雨どいなし	0.161	0.124	0.093			0.117	0.084	0.086	砂利		
86	長倉部落公民館	1 玄関前	0.100	0.154	0.133	0.13	H26.9.29	0.145	0.105	0.093	砂利	0.09	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.223	0.196	0.157			0.152	0.136	0.115	砂利		
		3 雨どいなし	0.223	0.168	0.123			0.171	0.127	0.111	土		
87	宇津野公民館	1 玄関前	0.130	0.096	0.080	0.08	H26.9.29	0.142	0.080	0.080	砂利	0.07	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.108	0.124	0.112			0.127	0.110	0.099	砂利		
		3 雨どいなし	0.407	0.183	0.125			0.489	0.165	0.101	砂利		
88	入道・小河原集会所	1 玄関前	0.100	0.107	0.106	0.08	H26.9.26	0.066	0.076	0.090	コンクリート	0.06	H27.10.1
		2 駐車場(中央付近)	0.082	0.071	0.074			0.062	0.077	0.061	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.148	0.134	0.095			0.110	0.100	0.082	土・草		
89	深立目公民館	1 玄関前	0.184	0.136	0.121	0.08	H26.9.26	0.089	0.108	0.095	アスファルト	0.07	H27.10.1
		2 駐車場(中央付近)	0.066	0.078	0.066			0.075	0.077	0.083	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.122	0.093	0.091			0.080	0.065	0.071	アスファルト		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
90	巖美7区公民館	1 玄関前	0.094	0.090	0.089	0.07	H26.9.26	0.081	0.073	0.074	砂利	0.06	H27.10.1
		2 駐車場(中央付近)	0.102	0.094	0.089			0.092	0.082	0.075	砂利		
		3 雨どい(玄関横)	0.419	0.148	0.109			0.246	0.118	0.095	砂利		
		4 雨どい(西側)	0.099	0.101	0.081			0.146	0.089	0.085	砂利		
91	結渡集会所	1 玄関前	0.093	0.088	0.082	0.06	H26.9.26	0.067	0.068	0.063	コンクリート	0.05	H27.10.1
		2 駐車場(中央付近)	0.060	0.060	0.062			0.094	0.058	0.062	アスファルト		
		3 雨どいなし(玄関横)	0.340	0.121	0.090			0.266	0.104	0.079	砂利		
		4 雨どいなし(裏)	0.125	0.118	0.103			0.090	0.079	0.071	コンクリート		
92	駒形集会所	1 玄関前	0.143	0.137	0.109	0.10	H26.9.24	0.142	0.099	0.094	砂利・土	0.08	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.108	0.139	0.117			0.105	0.125	0.105	砂利		
		3 雨どいなし(玄関右)	0.306	0.151	0.127			0.294	0.136	0.104	砂利		
		4 雨どいなし(裏)	0.201	0.117	0.115			0.440	0.186	0.115	土・コケ		
93	小猪岡 ミーティングハウス	1 玄関前	0.068	0.074	0.066	0.05	H26.9.24	0.058	0.055	0.065	コンクリート	0.05	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.062	0.064	0.063			0.042	0.058	0.056	コンクリート		
		3 雨どいなし(玄関右)	0.107	0.083	0.086			0.164	0.106	0.081	コンクリート		
		4 雨どいなし(裏)	0.255	0.147	0.113			0.179	0.116	0.083	コンクリート		
94	下小猪岡集会所	1 玄関前	0.095	0.092	0.078	0.06	H26.9.24	0.062	0.054	0.056	コンクリート	0.05	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.086	0.063	0.077			0.062	0.068	0.064	アスファルト		
		3 雨どいなし	0.097	0.093	0.089			0.139	0.112	0.085	草		
95	上小猪岡自治集会所	1 玄関前	0.103	0.084	0.081	0.06	H26.9.24	0.075	0.081	0.066	コンクリート	0.05	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.073	0.070	0.067			0.056	0.058	0.059	コンクリート		
		3 雨どいなし	0.103	0.109	0.087			0.094	0.092	0.093	草		
96	瑞山公民館	1 玄関前	0.073	0.097	0.082	0.06	H26.9.24	0.095	0.095	0.078	アスファルト	0.06	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.070	0.076	0.072			0.088	0.068	0.066	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	0.382	0.142	0.088			0.402	0.139	0.099	草・砂利		
		4 雨どいなし(玄関左)	0.384	0.132	0.112			0.293	0.119	0.093	草・砂利		
97	市野々原部落公民館	1 玄関前	0.055	0.071	0.071	0.05	H26.9.24	0.055	0.062	0.072	コンクリート	0.05	H27.9.28
		2 出入口	0.065	0.061	0.058			0.060	0.053	0.053	砂利		
		3 雨どい無(正面右側)	0.153	0.120	0.092			0.170	0.111	0.083	草・土		
98	矢櫃公民館	1 玄関前	0.084	0.092	0.069	0.06	H26.9.24	0.062	0.066	0.068	コンクリート	0.05	H27.9.28
		2 駐車場(中央付近)	0.057	0.065	0.071			0.057	0.047	0.055	砂利		
		3 雨どい無(裏側)	0.162	0.117	0.095			0.116	0.112	0.083	アスファルト		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
99	本郷公民館	1 玄関前	0.175	0.167	0.128	0.10	H26.9.30	0.132	0.125	0.111	砂利	0.08	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.135	0.125	0.111			0.095	0.092	0.088	砂利		
		3 雨どい無(正面中央)	0.220	0.159	0.134			0.158	0.116	0.120	砂利		
		4 雨どい無(側溝有)	0.089	0.098	0.106			0.112	0.102	0.092	砂利		
100	上大桑部落公民館	1 玄関前	0.092	0.086	0.074	0.06	H26.10.1	0.094	0.072	0.087	コンクリート	0.07	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.079	0.080	0.085			0.081	0.083	0.075	アスファルト		
		3 雨どい(正面中央)	1.452	0.173	0.094			0.094	0.093	0.085	アスファルト		
		4 雨どい無 軒下	0.169	0.146	0.116			0.127	0.110	0.080	コンクリート		
		5 雨どい無 軒下	0.470	0.189	0.155			0.162	0.129	0.117	砂利		
		6 記念碑正面	0.202	0.131	0.111			0.123	0.106	0.115	砂利		
101	古屋敷部落公民館	1 玄関前	0.085	0.092	0.090	0.08	H26.10.1	0.087	0.087	0.070	コンクリート	0.06	H27.10.7
		2 雨どい(破損)	0.346	0.343	0.214			0.123	0.190	0.131	コンクリート		
		3 雨どいなし(建物裏)	0.182	0.191	0.158			0.295	0.172	0.140	草		
		4 雨だれあと(建物裏)	0.204	0.145	0.131			0.236	0.188	0.137	土		
		5 屋根下(雨どいなし)	0.497	0.259	0.177			0.375	0.213	0.138	草		
102	中大桑公民館	1 玄関前	0.078	0.083	0.093	0.08	H26.10.1	0.081	0.091	0.097	アスファルト	0.09	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.107	0.111	0.078			0.107	0.093	0.110	砂利		
		3 雨どい無	0.543	0.168	0.127			0.298	0.124	0.109	砂利		
		4 玄関右(マンホール横)	0.107	0.115	0.106			0.092	0.090	0.096	砂利		
103	下川台公民館	1 玄関前	0.112	0.128	0.125	0.13	H26.10.1	0.102	0.092	0.129	コンクリート	0.13	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.198	0.176	0.162			0.163	0.148	0.158	砂利		
		3 雨どい(正面右側)	0.255	0.177	0.151			0.189	0.152	0.148	コンクリート		
		4 雨どい(正面左側)	0.392	0.194	0.145			0.226	0.136	0.133	砂利		
		5 雨だれ(建物裏)	0.631	0.217	0.170			0.333	0.166	0.146	石		
104	萩荘1区公民館	1 玄関前	0.103	0.095	0.090	0.08	H26.9.30	0.118	0.090	0.083	砂利	0.07	H27.10.7
		2 雨どい無	0.128	0.107	0.102			0.139	0.086	0.066	砂利		
		3 雨どい無	1.485	0.352	0.206			0.745	0.254	0.141	砂利		
		4 雨どい無	0.318	0.098	0.076			0.186	0.093	0.062	土		
		5 竪どい雨だれ無し	0.165	0.083	0.074			0.272	0.136	0.105	コンクリート		
105	脇田郷集会所	1 玄関前	0.099	0.089	0.089	0.11	H26.9.30	0.081	0.070	0.074	アスファルト	0.09	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.168	0.149	0.154			0.155	0.151	0.131	砂利		
		3 雨どい(玄関左)	0.112	0.113	0.111			0.106	0.099	0.096	砂利		
		4 雨どい(玄関右)	0.095	0.120	0.113			0.129	0.122	0.115	砂利		
		5 雨だれ(建物左側軒下)	0.207	0.140	0.124			0.228	0.146	0.124	土		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
106	高梨公民館	1 玄関前	0.096	0.076	0.063	0.06	H26.9.30	0.071	0.062	0.058	コンクリート	0.05	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.098	0.086	0.080			0.108	0.076	0.070	アスファルト		
		3 雨どい(東側)	0.063	0.073	0.061			0.068	0.058	0.062	コンクリート		
		4 雨どい(北側)	0.529	0.216	0.128			0.300	0.141	0.099	土・草		
		5 雨どい(西側)	0.229	0.101	0.067			0.173	0.123	0.085	アスファルト		
		6 雨どい(南側)	0.317	0.107	0.069			0.132	0.079	0.062	アスファルト		
107	駒下市営集会所	1 玄関前	0.099	0.100	0.086	0.07	H26.9.30	0.070	0.073	0.066	アスファルト	0.07	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.086	0.084	0.079			0.087	0.090	0.096	アスファルト		
		3 雨どい(玄関横)	0.233	0.121	0.080			0.192	0.095	0.072	アスファルト		
		4 雨どい(裏)	0.176	0.182	0.123			0.117	0.130	0.102	コンクリート		
		5 雨どい(裏側溝)	0.108	0.109	0.108			0.095	0.125	0.102	コンクリート		
		6 雨どい(表側溝)	0.095	0.147	0.126			0.094	0.141	0.118	コンクリート		
108	駒下県営集会所	1 玄関前	0.073	0.088	0.077	0.10	H26.9.30	0.138	0.120	0.083	コンクリート	0.09	H27.10.7
		2 公園	0.300	0.217	0.160			0.133	0.137	0.121	土		
		3 雨どい(玄関横)	0.444	0.180	0.127			0.368	0.178	0.124	砂利		
		4 雨どい(奥)	0.314	0.184	0.124			0.428	0.199	0.105	マンホール上		
109	要害公民館	1 玄関前	0.112	0.121	0.093	0.07	H26.10.1	0.085	0.098	0.082	砂利	0.06	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.086	0.087	0.083			0.090	0.081	0.075	砂利		
		3 雨どい(玄関横)	0.117	0.098	0.095			0.135	0.108	0.076	砂利		
		4 雨どい(裏)	0.099	0.117	0.102			0.079	0.105	0.093	砂利		
		5 屋根下	0.111	0.086	0.088			0.094	0.085	0.068	草		
110	古内公民館	1 玄関前	0.082	0.082	0.079	0.06	H26.10.1	0.056	0.067	0.058	アスファルト	0.05	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.079	0.063	0.067			0.077	0.069	0.069	アスファルト		
		3 雨どい(横)	0.228	0.154	0.124			0.138	0.139	0.106	コンクリート		
		4 雨どい(裏)	0.152	0.121	0.099			0.128	0.147	0.094	コンクリート		
		5 雨どい(玄関左わき)	0.092	0.137	0.113			0.101	0.138	0.109	コンクリート		
111	芦ノ口公民館	1 玄関前	0.091	0.140	0.130	0.11	H26.9.30	0.073	0.100	0.107	コンクリート	0.09	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.113	0.136	0.112			0.092	0.101	0.102	砂利		
		3 雨どい	0.093	0.093	0.094			0.079	0.108	0.082	土		
		4 雨どい出口	0.121	0.117	0.112			0.077	0.091	0.088	コンクリート		
		5 雨だれ中央	0.143	0.137	0.114			0.121	0.121	0.106	砂利		
		6 側溝(裏)	0.266	0.187	0.150			0.158	0.137	0.125	コンクリート		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
112	南沢公民館	1 玄関前	0.115	0.088	0.076	0.06	H26.9.30	0.096	0.059	0.060	コンクリート	0.04	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.083	0.084	0.070			0.083	0.065	0.059	コンクリート		
		3 雨どい	0.150	0.140	0.113			0.171	0.084	0.074	コンクリート		
		4 屋根下(雨どいなし)	0.127	0.102	0.071			0.137	0.086	0.070	コンクリート		
113	川台中央公民館	1 玄関前	0.131	0.095	0.106	0.09	H26.10.1	0.083	0.077	0.092	石	0.08	H27.10.5
		2 雨どいなし(軒下)	0.594	0.297	0.190			0.440	0.191	0.168	砂利		
		3 雨どいなし(軒下)	0.637	0.190	0.180			0.134	0.117	0.125	砂利		
114	菅沢集会所	1 玄関前	0.174	0.139	0.122	0.11	H26.10.1	0.118	0.106	0.119	砂利	0.10	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.142	0.129	0.134			0.124	0.133	0.106	砂利		
		3 雨どいなし	0.072	0.079	0.081			0.112	0.112	0.091	草・砂利		
		4 雨どいなし	0.150	0.126	0.102			0.150	0.111	0.116	草・砂利		
		5 雨どいなし(左側)	0.129	0.114	0.094			0.130	0.099	0.101	草・砂利		
115	沖公民館	1 玄関前	0.094	0.096	0.096	0.08	H26.10.1	0.088	0.077	0.084	コンクリート	0.07	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.132	0.112	0.093			0.091	0.082	0.086	アスファルト		
		3 雨どい	0.172	0.222	0.137			0.144	0.149	0.108	土		
		4 雨どいなし	0.086	0.102	0.087			0.090	0.084	0.089	土		
		5 建物脇	0.113	0.120	0.097			0.101	0.071	0.085	砂利		
116	谷起島公民館	1 玄関前	0.222	0.178	0.141	0.11	H26.10.1	0.184	0.170	0.131	芝	0.10	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.174	0.146	0.117			0.149	0.119	0.106	砂利		
		3 雨どい	0.243	0.213	0.177			0.178	0.183	0.144	草		
		4 雨だれ下(裏)	0.278	0.161	0.134			0.187	0.156	0.129	石		
		5 雨どいなし	0.248	0.140	0.131			0.182	0.133	0.118	草		
117	中島公民館	1 玄関前	0.216	0.228	0.200	0.16	H26.10.1	0.208	0.223	0.204	砂利	0.16	H27.10.7
		2 駐車場(中央付近)	0.166	0.156	0.143			0.174	0.148	0.147	砂利		
		3 雨どい(玄関左)	0.345	0.194	0.169			0.206	0.138	0.139	コンクリート		
		4 雨どい(玄関右)	0.249	0.159	0.162			0.219	0.198	0.168	コンクリート		
		5 雨どい(裏)	0.184	0.144	0.108			0.175	0.118	0.105	砂利		
		6 雨どい	0.367	0.217	0.174			0.264	0.131	0.112	砂利		
118	上川台公民館	1 玄関前	0.093	0.089	0.092	0.07	H26.10.1	0.110	0.091	0.083	砂利	0.08	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.091	0.100	0.080			0.101	0.104	0.101	砂利		
		3 雨どい(玄関右)	0.141	0.133	0.137			0.116	0.107	0.101	土		
		4 雨どい(西側)	0.241	0.179	0.146			0.204	0.143	0.134	土・草		
		5 雨どいなし(南側)	0.092	0.096	0.096			0.101	0.087	0.099	土		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
119	赤猪子公民館	1 玄関前	0.146	0.104	0.088	0.07	H26.9.30	0.087	0.067	0.068	コンクリート	0.06	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.083	0.091	0.075			0.067	0.069	0.077	アスファルト		
		3 雨どい(玄関右)	0.596	0.171	0.102			0.449	0.102	0.064	アスファルト		
		4 雨どい(玄関左)	0.216	0.125	0.093			0.275	0.105	0.083	コンクリート		
		5 雨どい(裏)	0.541	0.220	0.126			0.434	0.133	0.103	コンクリート		
120	萩荘第6民区 コミュニティセンター	1 玄関前	0.132	0.095	0.085	0.07	H26.10.1	0.099	0.067	0.060	コンクリート	0.05	H27.10.5
		2 駐車場(中央付近)	0.101	0.078	0.082			0.068	0.073	0.078	アスファルト		
		3 雨どい(玄関右)	0.187	0.110	0.077			0.076	0.085	0.078	コンクリート		
		4 雨どいなし	0.114	0.106	0.087			0.099	0.096	0.096	苔・土		
121	萩荘11区公民館	1 玄関前	0.063	0.080	0.085	0.07	H26.10.1	0.064	0.063	0.073	アスファルト	0.06	H27.10.5
		2 雨どい(玄関右)	0.100	0.099	0.093			0.087	0.091	0.082	コンクリート		
		3 雨どい(東側)	0.266	0.170	0.146			0.223	0.149	0.097	砂利		
		4 雨どいなし(軒下)	0.104	0.104	0.095			0.105	0.077	0.076	土		
122	広場 (萩荘川崎区)	1 バスケットゴール前	0.146	0.114	0.101	0.10	H26.9.30	0.085	0.111	0.097	土	0.08	H27.10.7
		2 入口前	0.098	0.115	0.107			0.097	0.108	0.081	土		
		3 ベンチ前	0.198	0.135	0.124			0.105	0.110	0.095	土		
123	舞川第1区公民館	1 玄関前	0.094	0.083	0.072	0.07	H26.9.26	0.073	0.078	0.074	砂利	0.06	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.132	0.121	0.103			0.077	0.081	0.066	砂利		
		3 雨どい排水口	0.237	0.188	0.118			0.178	0.147	0.112	コンクリート		
		4 雨どい排水口	1.080	0.225	0.112			0.488	0.164	0.103	砂利		
		5 雨どい排水口	1.514	0.281	0.151			0.790	0.202	0.113	砂利		
124	舞川第2区公民館	1 玄関前	0.161	0.129	0.105	0.09	H26.9.26	0.152	0.123	0.096	砂利	0.08	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.122	0.132	0.107			0.122	0.090	0.103	土		
		3 雨どい排水口(玄関右横側)	0.110	0.068	0.071			0.101	0.107	0.089	コンクリート		
		4 雨どい排水口(建物左側)	0.298	0.131	0.099			0.178	0.108	0.086	土		
		5 屋根下(建物左側中央)	0.120	0.099	0.092			0.140	0.100	0.087	土		
		6 4の雨どいパイプ出口	0.153	0.106	0.092			0.140	0.097	0.078	土		
125	舞川3区 ふれあいセンター	1 玄関前	0.184	0.134	0.090	0.08	H26.9.26	0.118	0.094	0.082	砂利	0.08	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.141	0.113	0.107			0.105	0.111	0.098	砂利		
		3 雨どい排水口	0.077	0.067	0.064			0.119	0.097	0.102	コンクリート		
126	舞川第4区公民館	1 玄関前	0.168	0.116	0.112	0.10	H26.9.26	0.125	0.104	0.096	コンクリート	0.08	H27.9.30
		2 雨どい排水口	0.165	0.102	0.093			0.149	0.112	0.095	土		
		3 屋根下	0.087	0.082	0.075			0.078	0.081	0.089	コンクリート		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
127	五区楽の里 コミュニティセンター	1 玄関前	0.200	0.105	0.105	0.09	H26.9.26	0.124	0.099	0.085	砂利	0.08	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.148	0.124	0.110			0.104	0.097	0.096	砂利		
		3 雨どい排水口	0.098	0.057	0.073			0.082	0.061	0.076	コンクリート		
128	舞川6区公民館	1 玄関前	0.077	0.066	0.066	0.05	H26.9.26	0.066	0.059	0.061	コンクリート	0.05	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.058	0.059	0.055			0.078	0.082	0.071	砂利		
		3 雨どい排水口	0.138	0.094	0.082			0.111	0.075	0.064	砂利		
		4 雨どい排水口(あんきよ)	0.139	0.089	0.078			0.085	0.075	0.061	砂利		
		5 雨どい排水口(側溝)	0.253	0.101	0.076			0.106	0.077	0.074	コンクリート		
		6 4の雨どいパイプ出口	0.122	0.087	0.080			0.166	0.105	0.080	コンクリート		
129	舞川7区公民館	1 玄関前	0.127	0.092	0.078	0.06	H26.9.26	0.110	0.092	0.068	アスファルト	0.05	H27.9.30
		2 雨どい排水口	0.143	0.093	0.085			0.121	0.085	0.073	コンクリート		
		3 雨どい排水口	0.273	0.151	0.120			0.175	0.115	0.092	コンクリート		
		4 雨どい排水口	0.166	0.114	0.111			0.165	0.115	0.094	コンクリート		
		5 雨どい排水口	0.183	0.139	0.108			0.183	0.120	0.111	コンクリート		
		6 雨どい排水口	0.167	0.163	0.112			0.146	0.133	0.102	コンクリート		
130	舞川第8区集会所	1 玄関前	0.149	0.100	0.074	0.07	H26.9.24	0.103	0.099	0.083	砂利	0.06	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.099	0.108	0.096			0.104	0.095	0.076	砂利		
		3 雨どい排水口	0.468	0.201	0.130			0.284	0.159	0.118	土		
		4 雨どい排水口	0.247	0.108	0.091			0.190	0.107	0.073	砂利		
		5 3の雨どいパイプ出口	0.347	0.145	0.115			0.128	0.107	0.098	草・土		
		6 4の雨どいパイプ出口	0.266	0.150	0.100			0.232	0.114	0.090	土		
131	舞川第9区公民館	1 玄関前	0.140	0.105	0.093	0.09	H26.9.24	0.088	0.095	0.085	砂利	0.07	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.118	0.115	0.107			0.100	0.099	0.094	土		
		3 雨どい排水口	0.352	0.182	0.119			0.334	0.187	0.099	土		
		4 屋根下	0.537	0.123	0.109			0.259	0.123	0.096	砂利		
		5 雨どい排水口	0.367	0.157	0.115			0.236	0.133	0.094	コンクリート		
		6 雨どい排水口	0.061	0.068	0.062			0.142	0.155	0.093	コンクリート		
132	烏兔ヶ森ふるさと館	1 玄関前	0.227	0.140	0.105	0.13	H26.9.24	0.146	0.118	0.106	砂利	0.11	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.158	0.154	0.150			0.154	0.124	0.117	砂利		
		3 ゲートボール場	0.203	0.157	0.169			0.151	0.138	0.138	細かい碎石		
133	舞川第11区集会所	1 玄関前	0.067	0.111	0.091	0.09	H26.9.24	0.089	0.093	0.090	砂利	0.08	H27.9.29
		2 駐車場(中央付近)	0.124	0.127	0.112			0.098	0.099	0.107	砂利		
		3 屋根下	0.088	0.121	0.113			0.078	0.095	0.085	砂利		
		4 屋根下	0.137	0.154	0.140			0.135	0.113	0.104	砂利		



## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
134	舞川第12区公民館	1 玄関前	0.067	0.074	0.056	0.05	H26.9.24	0.058	0.056	0.066	アスファルト	0.05	H27.9.29
		2 駐車場(中央付近)	0.054	0.074	0.073			0.055	0.063	0.070	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.072	0.073	0.072			0.072	0.065	0.059	砂利		
		4 屋根下	0.054	0.053	0.056			0.062	0.055	0.057	砂利		
		5 屋根下	0.059	0.067	0.066			0.055	0.052	0.057	アスファルト		
		6 雨どい排水口	0.055	0.063	0.054			0.048	0.043	0.048	コンクリート		
135	舞川第13区公民館 (新築)	1 玄関前(新:玄関前)	0.076	0.085	0.083	0.07	H26.9.24	0.046	0.050	0.048	砂利	0.04	H27.9.29
		2 駐車場(新:駐車場)	0.096	0.108	0.088			0.059	0.065	0.053	砂利		
		3 屋根下(新:竪どい あんきよ)	0.138	0.106	0.094			0.059	0.059	0.054	砂利		
		4 雨どい(建物裏)(新:竪どい あんきよ)	1.337	0.476	0.270			0.069	0.056	0.055	砂利		
		5 (新:あんきよ)						0.064	0.057	0.056	砂利		
		6 (新:あんきよ)						0.054	0.047	0.056	コンクリート		
136	舞川第14区 集落センター	1 玄関前	0.081	0.090	0.092	0.09	H26.9.24	0.078	0.096	0.083	アスファルト	0.07	H27.9.29
		2 駐車場(中央付近)	0.209	0.159	0.117			0.104	0.100	0.080	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.254	0.212	0.165			0.153	0.172	0.149	コンクリート		
		4 雨どい排水口	0.229	0.337	0.195			0.218	0.190	0.163	コンクリート		
		5 雨どい排水口	0.138	0.137	0.125			0.140	0.137	0.117	コンクリート		
		6 雨どい排水口	0.232	0.150	0.118			0.165	0.127	0.100	砂利		
		7 雨どい排水口	0.151	0.144	0.109			0.170	0.123	0.084	砂利		
		8 雨どい排水口	0.202	0.259	0.188			0.180	0.187	0.123	コンクリート		
137	舞川第15区 集落センター	1 玄関前	0.242	0.169	0.133	0.12	H26.9.24	0.190	0.121	0.107	砂利	0.10	H27.9.29
		2 屋根下	0.238	0.193	0.149			0.124	0.133	0.101	砂利		
		3 雨どい排水口(集水桝)	0.151	0.175	0.144			0.124	0.133	0.121	コンクリート		
		4 駐車場(中央付近)	0.156	0.140	0.127			0.101	0.112	0.113	砂利		
138	舞川第16民区 区民会館	1 玄関前	0.102	0.107	0.081	0.07	H26.9.24	0.071	0.080	0.077	アスファルト	0.06	H27.9.30
		2 屋根下(玄関脇右側)	0.274	0.141	0.101			0.104	0.093	0.077	砂利		
		3 屋根下(建物右側)	0.103	0.122	0.111			0.150	0.109	0.088	砂利		
		4 屋根下(建物右側奥)	0.430	0.277	0.189			0.309	0.193	0.159	砂利		
		5 雨どい排水口(建物裏側)	0.337	0.177	0.099			0.309	0.108	0.094	コンクリート		
		6 屋根下(西側)	0.141	0.184	0.146			0.143	0.126	0.109	砂利		

## ◆一関地域

## 【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)				第4回測定結果(平成27年度)						
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
139	舞川17区公民館	1 玄関前	0.227	0.168	0.110	0.11	H26.9.24	0.169	0.128	0.118	砂利	0.10	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.173	0.149	0.143			0.140	0.146	0.119	細かい碎石		
		3 雨どい排水口	0.385	0.313	0.214			0.296	0.215	0.164	砂利		
		4 屋根下	0.261	0.251	0.179			0.198	0.155	0.125	砂利		
		5 屋根下	0.153	0.189	0.139			0.754	0.261	0.196	砂利		
140	舞川第18区公民館	1 玄関前	0.144	0.180	0.132	0.13	H26.9.24	0.133	0.119	0.114	砂利	0.11	H27.9.30
		2 駐車場(中央付近)	0.147	0.160	0.151			0.149	0.144	0.134	砂利		
		3 雨どい排水口	0.253	0.153	0.152			0.147	0.169	0.135	コンクリート		
		4 雨どい排水口	0.299	0.279	0.231			0.155	0.156	0.136	土		
		5 雨どい排水口	0.670	0.397	0.273			0.370	0.230	0.170	コンクリート		
		6 雨どい排水口	0.296	0.205	0.162			0.238	0.166	0.156	砂利		
		7 5の雨どいパイプ出口	0.670	0.363	0.245			1.000	0.260	0.180	土		
141	本郷集会所	1 玄関前	0.097	0.081	0.082	0.07	H26.9.29	0.094	0.069	0.057	アスファルト	0.05	H27.10.13
		2 駐車場(中央付近)	0.090	0.074	0.081			0.068	0.069	0.069	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.090	0.084	0.102			0.083	0.084	0.073	アスファルト		
		4 雨どい排水口	0.078	0.077	0.088			0.066	0.078	0.075	アスファルト		
		5 雨どい排水口	0.071	0.066	0.074			0.062	0.067	0.069	アスファルト		
		6 雨どい排水口	0.076	0.084	0.116			0.060	0.099	0.096	アスファルト		
		7 雨どいパイプ出口	0.374	0.156	0.122			0.270	0.138	0.100	アスファルト		
142	弥栄日向会館	1 玄関前	0.145	0.116	0.122	0.11	H26.9.29	0.110	0.121	0.101	砂利	0.08	H27.10.13
		2 駐車場(中央付近)	0.171	0.119	0.122			0.122	0.107	0.097	砂利		
		3 屋根下	0.423	0.185	0.145			0.306	0.198	0.132	砂利・枯草		
143	蕎麦沢公民館	1 玄関前	0.087	0.071	0.078	0.07	H26.9.29	0.060	0.075	0.067	アスファルト	0.06	H27.10.13
		2 駐車場(中央付近)	0.146	0.099	0.088			0.087	0.076	0.076	コンクリート		
		3 雨どい排水口	0.101	0.079	0.082			0.120	0.098	0.084	コンクリート		
144	鶴巻集会所	1 玄関前	0.128	0.078	0.102	0.09	H26.9.29	0.074	0.078	0.072	コンクリート	0.07	H27.10.13
		2 駐車場(中央付近)	0.117	0.112	0.114			0.097	0.101	0.102	砂利		
		3 雨どい排水口	0.323	0.140	0.163			0.151	0.127	0.103	コンクリート		
		4 雨どい排水口	0.269	0.149	0.126			0.217	0.139	0.102	コンクリート		
		5 雨どい排水口	0.186	0.101	0.091			0.236	0.108	0.081	コンクリート		
145	西風公民館	1 玄関前	0.102	0.092	0.092	0.08	H26.9.29	0.075	0.085	0.074	アスファルト	0.06	H27.10.13
		2 雨どい排水口	0.287	0.102	0.091			0.178	0.099	0.073	アスファルト		
		3 雨どい排水口	0.182	0.117	0.118			0.140	0.121	0.097	砂利		
		4 屋根下(側溝の中)	0.138	0.103	0.089			0.113	0.114	0.101	コンクリート		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第3回測定結果(平成26年度)					第4回測定結果(平成27年度)					
			測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
146	スクールバス待合所 (弥栄8民区)	1 待合所前	0.076	0.065	0.063	0.05	H26.9.29	0.062	0.062	0.062	砂利 草	0.05	H27.10.16
		2 屋根下	0.217	0.109	0.090			0.098	0.087	0.081			
147	江川公民館	1 玄関前	0.085	0.080	0.090	0.08	H26.10.1	0.080	0.083	0.076	コンクリート アスファルト コンクリート コンクリート 土・草 コンクリート	0.06	H27.10.7
		2 ごみ集積所前						0.064	0.083	0.073			
		3 雨どいなし建物(玄関右)	0.113	0.080	0.079			0.115	0.092	0.080			
		4 雨どい排水口脇(雨だれ跡)	0.091	0.080	0.083			0.087	0.076	0.073			
		5 雨どいなし(左脇横・雨だれ跡)	0.100	0.097	0.091			0.134	0.115	0.091			
		6 建物裏雨どい(側溝)	0.380	0.249	0.186			0.278	0.174	0.122			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示