

◆千厩地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-------|-------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 1 | 愛宕集会所 | 1 玄関前 | 0.175 | 0.127 | 0.108 | 0.09 | H26.11.17 | 0.124 | 0.111 | 0.104 | 土 | 0.09 | H27.11.25 |
| | | 2 雨どい排水口 | 0.095 | 0.083 | 0.090 | | | 0.095 | 0.076 | 0.089 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.211 | 0.095 | 0.092 | | | 0.069 | 0.069 | 0.067 | 土 | | |
| | | 4 トイレ裏側溝 | | | | | | 0.101 | 0.101 | 0.094 | コンクリート | | |
| 2 | まちの駅集会所 | 1 玄関前 | 0.041 | 0.054 | 0.059 | 0.04 | H26.11.17 | 0.069 | 0.055 | 0.058 | コンクリート | 0.04 | H27.11.25 |
| | | 2 雨どい箇所 | 0.059 | 0.057 | 0.062 | | | 0.059 | 0.050 | 0.050 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.060 | 0.064 | 0.065 | | | 0.063 | 0.056 | 0.047 | 砂利 | | |
| | | 4 草地 | | | | | | 0.098 | 0.101 | 0.099 | 草 | | |
| 3 | 第3町内集会所 | 1 玄関前 | 0.080 | 0.104 | 0.098 | 0.11 | H26.11.17 | 0.064 | 0.080 | 0.094 | コンクリート | 0.09 | H27.11.25 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.163 | 0.162 | 0.145 | | | 0.124 | 0.125 | 0.118 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.202 | 0.287 | 0.228 | | | 0.276 | 0.268 | 0.221 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.136 | 0.129 | 0.140 | | | 0.283 | 0.164 | 0.121 | 土 | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 0.186 | 0.155 | 0.137 | | | 0.131 | 0.145 | 0.129 | 土 | | |
| | | 6 雨どい排水口 | 0.209 | 0.155 | 0.146 | | | 0.528 | 0.174 | 0.125 | 土 | | |
| 4 | 第2-2区自治会館 | 1 玄関前 | 0.060 | 0.080 | 0.079 | 0.06 | H26.11.17 | 0.054 | 0.077 | 0.086 | コンクリート | 0.07 | H27.11.25 |
| | | 2 雨どい箇所 | 0.059 | 0.064 | 0.074 | | | 0.118 | 0.097 | 0.081 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.254 | 0.208 | 0.167 | | | 0.111 | 0.123 | 0.113 | 砂利 | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.126 | 0.164 | 0.162 | | | 0.181 | 0.164 | 0.140 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.207 | 0.181 | 0.162 | | | 0.169 | 0.171 | 0.153 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.240 | 0.253 | 0.206 | | | 0.215 | 0.188 | 0.151 | コンクリート | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.165 | 0.160 | 0.166 | | | 0.577 | 0.238 | 0.156 | コンクリート | | |
| | | 8 雨どい排水口 | 0.078 | 0.090 | 0.094 | | | 0.068 | 0.096 | 0.098 | コンクリート | | |
| | | 9 雨どい排水口 | 0.211 | 0.179 | 0.175 | | | 0.185 | 0.145 | 0.103 | 土 | | |
| | | 10 雨どい排水口 | 0.153 | 0.140 | 0.128 | | | 0.384 | 0.163 | 0.118 | 土 | | |
| | | 11 埋設箇所(裏建物ドア前) | | | | | | 0.196 | 0.175 | 0.147 | 土 | | |
| 5 | 松ノ木沢自治会館 | 1 玄関前 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.07 | H26.11.17 | 0.096 | 0.080 | 0.066 | コンクリート | 0.06 | H27.11.25 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.114 | 0.085 | 0.087 | | | 0.076 | 0.089 | 0.076 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい排水口(玄関横) | 0.074 | 0.081 | 0.067 | | | 0.245 | 0.096 | 0.059 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい排水口(裏) | 0.169 | 0.148 | 0.140 | | | 0.139 | 0.136 | 0.111 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい排水口(裏) | 0.170 | 0.147 | 0.139 | | | 0.301 | 0.149 | 0.108 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい箇所(横) | 0.081 | 0.076 | 0.093 | | | 0.086 | 0.080 | 0.068 | 土 | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.137 | 0.103 | 0.087 | | | 0.147 | 0.102 | 0.081 | 土 | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | |
|-----|---------------------|-------------|---------------|-------|-------|-----------------------|-----------|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 6 | 第2-3区自治会館 | 1 中央 | 0.065 | 0.064 | 0.079 | 0.07 | H26.11.17 | 0.051 | 0.063 | 0.077 | 草 | 0.04 | H27.11.25 |
| | | 2 東側 | 0.089 | 0.097 | 0.105 | | | 0.068 | 0.054 | 0.063 | 草 | | |
| | | 3 北入口 | 0.082 | 0.079 | 0.087 | | | 0.046 | 0.060 | 0.050 | コンクリート | | |
| | | 4 水飲み場 | 0.060 | 0.061 | 0.055 | | | 0.055 | 0.049 | 0.049 | 草 | | |
| | | 5 西入口 | 0.081 | 0.087 | 0.080 | | | 0.061 | 0.054 | 0.055 | コンクリート | | |
| 7 | 中沢集会所 | 1 玄関前 | 0.068 | 0.067 | 0.090 | 0.08 | H26.11.17 | 0.073 | 0.070 | 0.072 | コンクリート | 0.06 | H27.11.25 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.088 | 0.081 | 0.091 | | | 0.075 | 0.067 | 0.074 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.291 | 0.184 | 0.138 | | | 0.220 | 0.164 | 0.113 | 土 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.178 | 0.216 | 0.162 | | | 0.142 | 0.150 | 0.137 | 土 | | |
| | | 5 埋設箇所(草地) | | | | | | 0.074 | 0.094 | 0.102 | 草 | | |
| | | 6 草地 | | | | | | 0.176 | 0.169 | 0.150 | 草 | | |
| 8 | 駒場集会所 | 1 玄関前 | 0.092 | 0.084 | 0.088 | 0.10 | H26.11.17 | 0.068 | 0.069 | 0.080 | コンクリート | 0.09 | H27.11.25 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.200 | 0.166 | 0.148 | | | 0.191 | 0.163 | 0.137 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.241 | 0.153 | 0.116 | | | 0.322 | 0.134 | 0.087 | 土 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.134 | 0.148 | 0.115 | | | 0.211 | 0.119 | 0.110 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 0.225 | 0.145 | 0.130 | | | 0.143 | 0.125 | 0.107 | 砂利 | | |
| | | 6 雨どい排水口 | 0.151 | 0.143 | 0.133 | | | 0.349 | 0.156 | 0.108 | 土 | | |
| 9 | 北ノ沢青年会館 | 1 玄関前 | 0.084 | 0.107 | 0.101 | 0.09 | H26.11.18 | 0.090 | 0.094 | 0.102 | 土 | 0.09 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.108 | 0.124 | 0.116 | | | 0.087 | 0.109 | 0.099 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.090 | 0.102 | 0.118 | | | 0.123 | 0.094 | 0.099 | 土 | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.115 | 0.128 | 0.122 | | | 0.107 | 0.097 | 0.115 | 土 | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.098 | 0.127 | 0.114 | | | 0.166 | 0.107 | 0.105 | 土 | | |
| | | 6 雨だれ | 0.139 | 0.141 | 0.142 | | | 0.147 | 0.124 | 0.125 | 砂利 | | |
| | | 7 雨だれ | 0.161 | 0.145 | 0.138 | | | 0.150 | 0.109 | 0.110 | 砂利 | | |
| | | 8 雨だれ | 0.118 | 0.118 | 0.120 | | | 0.146 | 0.123 | 0.125 | 砂利 | | |
| | | 9 埋設箇所 | | | | | | 0.148 | 0.129 | 0.143 | 草 | | |
| 10 | 木六自治会館 | 1 玄関前 | 0.292 | 0.252 | 0.214 | 0.18 | H26.11.18 | 0.396 | 0.222 | 0.191 | 草 | 0.14 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.135 | 0.164 | 0.166 | | | 0.129 | 0.128 | 0.126 | 土 | | |
| | | 3 雨だれ | 0.186 | 0.165 | 0.153 | | | 0.287 | 0.150 | 0.141 | 土 | | |
| | | 4 雨だれ | 0.267 | 0.218 | 0.169 | | | 0.231 | 0.161 | 0.155 | 土 | | |
| | | 5 雨だれ | 0.285 | 0.187 | 0.145 | | | 0.287 | 0.145 | 0.141 | 草 | | |
| | | 6 雨だれ | | | | | | 0.178 | 0.109 | 0.118 | 土 | | |
| | 木六自治会 資源回収ステーション | 1 玄関前 | 0.086 | 0.087 | 0.089 | 0.07 | H26.11.18 | 0.093 | 0.085 | 0.089 | 砂利 | 0.07 | H27.11.27 |
| | | 2 雨だれ | 0.298 | 0.286 | 0.203 | | | 0.697 | 0.257 | 0.185 | 砂利 | | |
| | | 3 雨だれ | 0.214 | 0.125 | 0.097 | | | 0.146 | 0.111 | 0.112 | 砂利 | | |
| | | 4 雨だれ | 0.110 | 0.098 | 0.095 | | | 0.089 | 0.092 | 0.098 | 草 | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | | |
|-----|----------|------------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 11 | 神子ノ沢集会所 | 1 玄関前 | 0.057 | 0.055 | 0.060 | 0.05 | H26.11.18 | 0.060 | 0.054 | 0.053 | コンクリート | 0.05 | H27.12.3 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.092 | 0.078 | 0.078 | | | 0.069 | 0.075 | 0.078 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい排水口(玄関横) | 0.140 | 0.100 | 0.072 | | | 0.073 | 0.078 | 0.064 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.184 | 0.085 | 0.075 | | | 0.146 | 0.077 | 0.067 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい箇所(資源回収倉庫前) | 0.077 | 0.066 | 0.067 | | | 0.074 | 0.066 | 0.059 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい排水口(裏) | 0.162 | 0.127 | 0.137 | | | 0.147 | 0.159 | 0.142 | 土 | | |
| | | 7 雨どい排水口(裏) | 0.269 | 0.128 | 0.118 | | | 0.721 | 0.235 | 0.167 | コンクリート | | |
| | | 8 雨どい排水口(裏) | 0.132 | 0.139 | 0.138 | | | 0.374 | 0.181 | 0.140 | コンクリート | | |
| | | 9 雨どい排水口(側面) | 0.141 | 0.106 | 0.090 | | | 0.112 | 0.089 | 0.082 | 土 | | |
| | | 10 埋設箇所 | | | | | | 0.200 | 0.139 | 0.104 | 草 | | |
| 12 | 小田梅田自治会館 | 1 玄関前 | 0.051 | 0.059 | 0.064 | 0.06 | H26.11.18 | 0.145 | 0.082 | 0.079 | コンクリート | 0.10 | H27.12.3 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.096 | 0.104 | 0.084 | | | 0.800 | 0.190 | 0.156 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.317 | 0.131 | 0.098 | | | 0.610 | 0.139 | 0.101 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.085 | 0.090 | 0.086 | | | 0.076 | 0.075 | 0.072 | 砂利 | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 0.175 | 0.117 | 0.104 | | | 0.167 | 0.106 | 0.096 | 砂利 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.108 | 0.114 | 0.129 | | | 0.109 | 0.112 | 0.114 | 砂利 | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.278 | 0.134 | 0.101 | | | 0.066 | 0.084 | 0.079 | 砂利 | | |
| | | 8 雨どい箇所 | 0.096 | 0.100 | 0.100 | | | 0.085 | 0.089 | 0.076 | コンクリート | | |
| | | 9 雨どい箇所 | 0.050 | 0.060 | 0.057 | | | 0.046 | 0.058 | 0.059 | コンクリート | | |
| 13 | 新田公会堂 | 1 玄関前 | 0.070 | 0.105 | 0.104 | 0.09 | H26.11.20 | 0.058 | 0.076 | 0.091 | コンクリート | 0.08 | H27.11.27 |
| | | 2 雨だれ | 0.119 | 0.091 | 0.101 | | | 0.107 | 0.099 | 0.082 | 土 | | |
| | | 3 雨だれ | 0.155 | 0.119 | 0.108 | | | 0.123 | 0.114 | 0.104 | 土 | | |
| | | 4 雨だれ | | | | | | 0.360 | 0.178 | 0.136 | 土 | | |
| 14 | 宿集会所 | 1 玄関前 | 0.096 | 0.119 | 0.127 | 0.10 | H26.11.18 | 0.146 | 0.122 | 0.111 | 砂利 | 0.09 | H27.12.3 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.125 | 0.126 | 0.110 | | | 0.077 | 0.077 | 0.093 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.248 | 0.177 | 0.161 | | | 0.431 | 0.167 | 0.133 | 土 | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.198 | 0.128 | 0.108 | | | 0.213 | 0.115 | 0.092 | 土 | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 0.166 | 0.151 | 0.129 | | | 0.462 | 0.146 | 0.106 | 土 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.175 | 0.114 | 0.123 | | | 0.147 | 0.101 | 0.115 | 土 | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.113 | 0.118 | 0.129 | | | 0.102 | 0.103 | 0.107 | 土 | | |
| | | 8 埋設箇所 | | | | | | 0.116 | 0.099 | 0.117 | 草 | | |
| 15 | 長者部落集会所 | 1 玄関前 | 0.098 | 0.101 | 0.117 | 0.12 | H26.11.20 | 0.061 | 0.085 | 0.083 | コンクリート | 0.07 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.117 | 0.154 | 0.151 | | | 0.083 | 0.082 | 0.080 | コンクリート | | |
| | | 3 雨だれ | 0.250 | 0.161 | 0.141 | | | 0.154 | 0.114 | 0.102 | 土 | | |
| | | 4 雨だれ | 0.299 | 0.178 | 0.156 | | | 0.164 | 0.119 | 0.102 | 土 | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | | |
|-----|-------------|----------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 16 | 尖ノ森集落営農センター | 1 玄関前 | 0.171 | 0.130 | 0.126 | 0.14 | H26.11.20 | 0.115 | 0.105 | 0.098 | 砂利 | 0.10 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.161 | 0.167 | 0.183 | | | 0.153 | 0.132 | 0.123 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.068 | 0.084 | 0.104 | | | 0.061 | 0.078 | 0.085 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.072 | 0.109 | 0.132 | | | 0.065 | 0.088 | 0.096 | 砂利 | | |
| | | 5 雨だれ | 0.198 | 0.166 | 0.147 | | | 0.269 | 0.175 | 0.148 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.078 | 0.104 | 0.095 | | | 0.073 | 0.069 | 0.085 | コンクリート | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.062 | 0.095 | 0.099 | | | 0.061 | 0.073 | 0.084 | コンクリート | | |
| | | 8 雨だれ | | | | | | 0.210 | 0.150 | 0.137 | コンクリート | | |
| 17 | 松倉担い手センター | 1 玄関前 | 0.155 | 0.135 | 0.121 | 0.13 | H26.11.20 | 0.077 | 0.093 | 0.100 | 砂利 | 0.11 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.192 | 0.173 | 0.165 | | | 0.181 | 0.161 | 0.145 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.162 | 0.123 | 0.108 | | | 0.161 | 0.101 | 0.098 | 土 | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.109 | 0.128 | 0.120 | | | 0.087 | 0.111 | 0.111 | 土 | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.105 | 0.130 | 0.115 | | | 0.079 | 0.090 | 0.091 | 土 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.185 | 0.118 | 0.108 | | | 0.174 | 0.095 | 0.089 | 土 | | |
| | | 7 雨だれ(階段屋根下) | | | | | | 0.320 | 0.172 | 0.145 | 土 | | |
| 18 | 大宮集落センター | 1 玄関前 | 0.165 | 0.187 | 0.151 | 0.14 | H26.11.20 | 0.122 | 0.123 | 0.104 | 草 | 0.09 | H27.11.27 |
| | | 2 雨だれ | 0.192 | 0.169 | 0.135 | | | 0.101 | 0.111 | 0.093 | 土 | | |
| | | 3 雨だれ | 0.233 | 0.160 | 0.141 | | | 0.527 | 0.188 | 0.120 | 土 | | |
| | | 4 埋設箇所(たまご湯分舎) | | | | | | 0.148 | 0.125 | 0.104 | 草 | | |
| 19 | 大登集会所 | 1 玄関前 | 0.176 | 0.160 | 0.146 | 0.13 | H26.11.20 | 0.132 | 0.123 | 0.115 | 砂利 | 0.11 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.175 | 0.166 | 0.147 | | | 0.131 | 0.125 | 0.126 | 土 | | |
| | | 3 雨だれ | 0.332 | 0.185 | 0.170 | | | 0.106 | 0.127 | 0.122 | 土 | | |
| | | 4 雨だれ | | | | | | 0.156 | 0.127 | 0.117 | 土 | | |
| 20 | 第三集会所 | 1 玄関前 | 0.151 | 0.125 | 0.117 | 0.10 | H26.11.20 | 0.164 | 0.116 | 0.101 | 土 | 0.09 | H27.11.27 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.117 | 0.119 | 0.121 | | | 0.109 | 0.117 | 0.112 | 土 | | |
| | | 3 雨だれ | 0.086 | 0.103 | 0.108 | | | 0.080 | 0.092 | 0.087 | 砂利 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.077 | 0.078 | 0.090 | | | 0.074 | 0.081 | 0.080 | 土 | | |
| | | 5 雨だれ | 0.175 | 0.131 | 0.115 | | | 0.087 | 0.099 | 0.104 | 土 | | |
| | | 6 雨だれ | 0.254 | 0.181 | 0.137 | | | 0.191 | 0.149 | 0.117 | 土 | | |
| | | 7 埋設箇所 | | | | | | 0.109 | 0.093 | 0.104 | 草 | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 | 第4回測定(平成27年度) | | | | 生活空間 線量 (μ Sv/h) | 測定日 |
|-----|----------|--------------|------------------|-------|-------|------|-----------------------------|-------|------------------|-------|--------|------|-----------------------------|-----|
| | | | 測定値(μ Sv/h) | | | 状況 | | | 測定値(μ Sv/h) | | | | | |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 21 | たまご湯 | 1 玄関前 | 0.096 | 0.102 | 0.115 | 0.09 | H26.11.20 | 0.100 | 0.083 | 0.090 | 砂利 | 0.06 | H27.11.27 | |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.083 | 0.077 | 0.087 | | | 0.076 | 0.063 | 0.060 | 砂利 | | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.101 | 0.103 | 0.100 | | | 0.123 | 0.092 | 0.098 | コンクリート | | | |
| | | 4 雨だれ | 0.161 | 0.144 | 0.121 | | | 0.155 | 0.105 | 0.102 | 砂利 | | | |
| | | 5 防油壁 | 0.289 | 0.150 | 0.126 | | | 0.170 | 0.103 | 0.097 | 砂利 | | | |
| | | 6 雨だれ | 0.359 | 0.178 | 0.142 | | | 0.216 | 0.160 | 0.121 | 土 | | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.108 | 0.103 | 0.086 | | | 0.116 | 0.108 | 0.114 | 土 | | | |
| | | 8 雨だれ | 0.183 | 0.122 | 0.123 | | | 0.131 | 0.116 | 0.127 | 土 | | | |
| | | 9 雨だれ | 0.369 | 0.171 | 0.134 | | | 0.252 | 0.126 | 0.103 | 砂利 | | | |
| 22 | 遊もあ館 | 1 玄関前 | 0.064 | 0.070 | 0.070 | 0.07 | H26.11.28 | 0.112 | 0.085 | 0.078 | コンクリート | 0.07 | H27.11.27 | |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.108 | 0.113 | 0.107 | | | 0.114 | 0.112 | 0.098 | 砂利 | | | |
| | | 3 雨どい排水口(側溝) | 0.435 | 0.187 | 0.166 | | | 0.330 | 0.170 | 0.159 | コンクリート | | | |
| | | 4 雨どい排水口(側溝) | 0.113 | 0.177 | 0.173 | | | 0.116 | 0.144 | 0.153 | コンクリート | | | |
| | | 5 建物と側溝の間 | 0.169 | 0.129 | 0.134 | | | 0.162 | 0.135 | 0.124 | 砂利 | | | |
| 23 | 清田青年会館 | 1 玄関前 | 0.057 | 0.071 | 0.075 | 0.09 | H26.11.28 | 0.049 | 0.062 | 0.068 | コンクリート | 0.08 | H27.11.30 | |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.192 | 0.161 | 0.138 | | | 0.148 | 0.135 | 0.119 | 土 | | | |
| | | 3 雨だれ | 0.269 | 0.154 | 0.128 | | | 0.204 | 0.157 | 0.116 | 土 | | | |
| | | 4 雨だれ | 0.121 | 0.140 | 0.143 | | | 0.113 | 0.135 | 0.104 | 土 | | | |
| | | 5 雨だれ | 0.149 | 0.128 | 0.120 | | | 0.155 | 0.106 | 0.099 | 土 | | | |
| | | 6 埋設箇所 | | | | | | 0.121 | 0.117 | 0.112 | 草 | | | |
| 24 | 大平集落センター | 1 玄関前 | 0.151 | 0.125 | 0.117 | 0.10 | H26.11.20 | 0.057 | 0.061 | 0.069 | コンクリート | 0.07 | H27.11.30 | |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.117 | 0.119 | 0.121 | | | 0.149 | 0.128 | 0.109 | 土 | | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.086 | 0.103 | 0.108 | | | 0.172 | 0.109 | 0.103 | コンクリート | | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.077 | 0.078 | 0.090 | | | 0.125 | 0.095 | 0.072 | 土 | | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.133 | 0.120 | 0.111 | | | 0.093 | 0.087 | 0.085 | 土 | | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.201 | 0.167 | 0.151 | | | 0.104 | 0.101 | 0.090 | 土 | | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.177 | 0.201 | 0.165 | | | 0.126 | 0.124 | 0.130 | 土 | | | |
| | | 8 雨だれ | 0.222 | 0.231 | 0.210 | | | 0.170 | 0.146 | 0.115 | 土 | | | |
| | | 9 雨どい排水口 | 0.212 | 0.212 | 0.201 | | | 0.066 | 0.059 | 0.082 | 土 | | | |
| | | 10 雨どい排水口 | 0.175 | 0.131 | 0.115 | | | 0.050 | 0.076 | 0.084 | 土 | | | |
| | | 11 雨どい箇所 | 0.254 | 0.181 | 0.137 | | | 0.174 | 0.138 | 0.109 | 土 | | | |
| | | 12 埋設箇所 | | | | | | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 土 | | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | | |
|-----|----------|-------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 25 | 宝築集落センター | 1 玄関前 | 0.187 | 0.181 | 0.165 | 0.17 | H26.11.20 | 0.057 | 0.071 | 0.072 | コンクリート | 0.08 | H27.11.30 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.235 | 0.214 | 0.201 | | | 0.138 | 0.135 | 0.114 | 土 | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.102 | 0.107 | 0.099 | | | 0.062 | 0.076 | 0.069 | 草 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.102 | 0.101 | 0.087 | | | 0.059 | 0.071 | 0.082 | 砂利 | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 0.103 | 0.100 | 0.097 | | | 0.105 | 0.102 | 0.093 | 砂利 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.198 | 0.176 | 0.158 | | | 0.147 | 0.078 | 0.071 | 砂利 | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.116 | 0.098 | 0.089 | | | 0.070 | 0.071 | 0.080 | 土 | | |
| | | 8 埋設箇所 | | | | | | 0.118 | 0.108 | 0.104 | 草 | | |
| 26 | なかひなた会館 | 1 玄関前 | 0.107 | 0.090 | 0.087 | 0.10 | H26.11.20 | 0.069 | 0.079 | 0.072 | コンクリート | 0.07 | H27.11.30 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.171 | 0.152 | 0.142 | | | 0.210 | 0.105 | 0.088 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.152 | 0.121 | 0.119 | | | 0.079 | 0.071 | 0.076 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.203 | 0.198 | 0.188 | | | 0.128 | 0.126 | 0.110 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.191 | 0.171 | 0.166 | | | 0.170 | 0.108 | 0.103 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.209 | 0.165 | 0.151 | | | 0.147 | 0.102 | 0.100 | コンクリート | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.113 | 0.104 | 0.114 | | | 0.086 | 0.075 | 0.082 | コンクリート | | |
| | | 8 雨どい箇所 | 0.101 | 0.097 | 0.088 | | | 0.049 | 0.059 | 0.062 | コンクリート | | |
| | | 9 雨どい箇所 | 0.194 | 0.172 | 0.143 | | | 0.203 | 0.082 | 0.073 | コンクリート | | |
| | | 10 雨どい箇所 | 0.112 | 0.111 | 0.086 | | | 0.051 | 0.049 | 0.060 | コンクリート | | |
| 27 | 三沢自治会館 | 1 玄関前 | 0.125 | 0.112 | 0.097 | 0.14 | H26.11.27 | 0.068 | 0.077 | 0.088 | コンクリート | 0.08 | H27.11.30 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.222 | 0.211 | 0.205 | | | 0.123 | 0.107 | 0.105 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.164 | 0.147 | 0.138 | | | 0.083 | 0.089 | 0.109 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.229 | 0.175 | 0.171 | | | 0.141 | 0.094 | 0.099 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 0.133 | 0.116 | 0.115 | | | 0.067 | 0.071 | 0.079 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい排水口 | 0.132 | 0.113 | 0.104 | | | 0.088 | 0.070 | 0.084 | コンクリート | | |
| | | 7 スベリ台着地点 | | | | | | 0.183 | 0.133 | 0.116 | 砂利 | | |
| 28 | 天ヶ森会館 | 1 玄関前 | 0.204 | 0.197 | 0.159 | 0.16 | H26.11.27 | 0.059 | 0.079 | 0.066 | 土 | 0.07 | H27.11.30 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.205 | 0.203 | 0.188 | | | 0.088 | 0.102 | 0.096 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.154 | 0.139 | 0.131 | | | 0.066 | 0.076 | 0.087 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.187 | 0.187 | 0.177 | | | 0.156 | 0.124 | 0.122 | 土 | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.141 | 0.135 | 0.125 | | | 0.093 | 0.082 | 0.086 | 土 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.233 | 0.224 | 0.110 | | | 0.083 | 0.095 | 0.089 | 土 | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.155 | 0.145 | 0.108 | | | 0.307 | 0.096 | 0.089 | 砂利 | | |
| | | 8 埋設箇所 | | | | | | 0.172 | 0.133 | 0.119 | 草 | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 29 | 町下会館 | 1 玄関前 | 0.149 | 0.137 | 0.123 | 0.11 | H26.11.27 | 0.056 | 0.064 | 0.063 | コンクリート | 0.05 | H27.11.30 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.177 | 0.139 | 0.123 | | | 0.082 | 0.070 | 0.059 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.166 | 0.113 | 0.111 | | | 0.081 | 0.076 | 0.060 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.224 | 0.211 | 0.177 | | | 0.153 | 0.115 | 0.093 | 砂利 | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.155 | 0.137 | 0.115 | | | 0.085 | 0.070 | 0.083 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.144 | 0.127 | 0.118 | | | 0.061 | 0.078 | 0.066 | 土 | | |
| | | 7 雨どい排水口 | | | | | | 0.067 | 0.085 | 0.080 | 土 | | |
| 30 | 寺崎前構造改善センター | 1 玄関前 | 0.167 | 0.145 | 0.129 | 0.12 | H26.11.27 | 0.063 | 0.065 | 0.072 | コンクリート | 0.06 | H27.12.1 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.161 | 0.160 | 0.143 | | | 0.212 | 0.076 | 0.080 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.168 | 0.159 | 0.141 | | | 0.130 | 0.090 | 0.081 | 土 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 0.209 | 0.195 | 0.157 | | | 0.230 | 0.108 | 0.082 | 土 | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.202 | 0.191 | 0.137 | | | 0.383 | 0.131 | 0.095 | 土 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.135 | 0.125 | 0.103 | | | 0.072 | 0.073 | 0.076 | 土 | | |
| 31 | 花貴文化会館 | 1 玄関前 | 0.142 | 0.138 | 0.125 | 0.12 | H26.11.27 | 0.067 | 0.061 | 0.059 | コンクリート | 0.05 | H27.12.1 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.153 | 0.142 | 0.138 | | | 0.087 | 0.071 | 0.066 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい排水口 | 0.231 | 0.198 | 0.188 | | | 0.166 | 0.136 | 0.111 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.224 | 0.189 | 0.175 | | | 0.086 | 0.094 | 0.097 | 土 | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.135 | 0.129 | 0.119 | | | 0.087 | 0.093 | 0.093 | 土 | | |
| | | 6 雨どい箇所 | | | | | | 0.183 | 0.129 | 0.104 | 砂利 | | |
| 32 | 仏坂集落センター | 1 玄関前 | 0.165 | 0.134 | 0.127 | 0.13 | H26.11.27 | 0.070 | 0.059 | 0.078 | コンクリート | 0.06 | H27.12.2 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.173 | 0.166 | 0.165 | | | 0.079 | 0.078 | 0.079 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.132 | 0.122 | 0.085 | | | 0.062 | 0.067 | 0.065 | コンクリート | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.224 | 0.225 | 0.187 | | | 0.062 | 0.060 | 0.062 | コンクリート | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.224 | 0.215 | 0.187 | | | 0.077 | 0.066 | 0.077 | コンクリート | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.129 | 0.128 | 0.108 | | | 0.062 | 0.059 | 0.075 | コンクリート | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.126 | 0.116 | 0.095 | | | 0.062 | 0.064 | 0.060 | コンクリート | | |
| | | 8 雨どい箇所 | 0.150 | 0.133 | 0.128 | | | 0.059 | 0.074 | 0.071 | コンクリート | | |
| | | 9 雨どい箇所 | 0.136 | 0.119 | 0.101 | | | 0.071 | 0.073 | 0.076 | 土 | | |
| | | 10 雨どい箇所 | 0.136 | 0.125 | 0.102 | | | 0.066 | 0.091 | 0.095 | 土 | | |
| | | 11 雨どい箇所 | 0.155 | 0.143 | 0.135 | | | 0.081 | 0.087 | 0.091 | コンクリート | | |
| | | 12 雨どい箇所 | 0.152 | 0.147 | 0.122 | | | 0.089 | 0.095 | 0.082 | 砂利 | | |
| | | 13 雨どい箇所 | 0.226 | 0.182 | 0.163 | | | 0.174 | 0.127 | 0.095 | コンクリート | | |

◆千厩地域
【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第3回測定(平成26年度) | | | | 第4回測定(平成27年度) | | | | | | |
|-----|----------|-------------|---------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------|-------|-------|---|-----------------------|----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 33 | 葉山集落センター | 1 玄関前 | 0.207 | 0.201 | 0.182 | 0.18 | H26.11.27 | 0.063 | 0.080 | 0.078 | 砂利 草 コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート | 0.08 | H27.12.2 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.227 | 0.221 | 0.211 | | | 0.114 | 0.123 | 0.112 | | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.151 | 0.139 | 0.097 | | | 0.057 | 0.080 | 0.081 | | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.149 | 0.125 | 0.096 | | | 0.064 | 0.073 | 0.089 | | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.133 | 0.131 | 0.097 | | | 0.068 | 0.081 | 0.082 | | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.145 | 0.144 | 0.108 | | | 0.065 | 0.077 | 0.085 | | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.181 | 0.172 | 0.114 | | | 0.074 | 0.111 | 0.098 | | | |
| | | 8 雨どい箇所 | 0.189 | 0.177 | 0.135 | | | 0.085 | 0.087 | 0.087 | | | |
| | | 9 雨どい箇所 | 0.138 | 0.132 | 0.097 | | | 0.061 | 0.069 | 0.082 | | | |
| | | 10 雨どい箇所 | 0.141 | 0.124 | 0.087 | | | 0.063 | 0.081 | 0.083 | | | |
| | | 11 雨どい箇所 | 0.162 | 0.157 | 0.103 | | | 0.077 | 0.087 | 0.093 | | | |
| 34 | にぎりぬま会館 | 1 玄関前 | 0.223 | 0.201 | 0.198 | 0.18 | H26.11.27 | 0.083 | 0.081 | 0.086 | コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート コンクリート 土 | 0.08 | H27.12.3 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.221 | 0.201 | 0.198 | | | 0.231 | 0.117 | 0.110 | | | |
| | | 3 雨どい箇所 | 0.181 | 0.171 | 0.155 | | | 0.077 | 0.092 | 0.089 | | | |
| | | 4 雨どい箇所 | 0.154 | 0.134 | 0.123 | | | 0.088 | 0.074 | 0.072 | | | |
| | | 5 雨どい箇所 | 0.169 | 0.154 | 0.136 | | | 0.085 | 0.097 | 0.089 | | | |
| | | 6 雨どい箇所 | 0.187 | 0.161 | 0.144 | | | 0.102 | 0.100 | 0.099 | | | |
| | | 7 雨どい箇所 | 0.122 | 0.111 | 0.102 | | | 0.080 | 0.081 | 0.088 | | | |
| | | 8 雨どい箇所 | 0.123 | 0.114 | 0.105 | | | 0.093 | 0.068 | 0.068 | | | |
| | | 9 雨どい箇所 | 0.083 | 0.081 | 0.081 | | | 0.071 | 0.081 | 0.083 | | | |
| | | 10 雨どい箇所 | 0.133 | 0.131 | 0.124 | | | 0.107 | 0.099 | 0.083 | | | |
| | | 11 雨どい排水口 | 0.186 | 0.178 | 0.161 | | | 0.323 | 0.144 | 0.093 | | | |
| | | 12 雨どい箇所 | 0.154 | 0.144 | 0.122 | | | 0.081 | 0.094 | 0.078 | | | |
| | | 13 雨どい箇所 | 0.144 | 0.133 | 0.115 | | | 0.084 | 0.078 | 0.093 | | | |
| | | 14 雨どい箇所 | 0.179 | 0.177 | 0.166 | | | 0.092 | 0.102 | 0.102 | | | |
| | | 15 雨どい箇所 | 0.202 | 0.162 | 0.155 | | | 0.124 | 0.091 | 0.096 | | | |
| | | 16 埋設箇所 | | | | | | 0.549 | 0.302 | 0.206 | | | |

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示