

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
1	一関市役所 大東支所 (新庁舎)	1 ホール														
		2 玄関	コンクリート	0.048	0.044	0.044	コンクリート	0.03	H27.12.3	0.037	0.035	0.043	コンクリート	0.03	H28.11.22	
		3 駐車場	コンクリート	0.057	0.054	0.055	コンクリート			0.052	0.049	0.052	コンクリート			
		4 雨どい北面東1	砂利	0.730	0.160	0.108	コンクリート			0.169	0.143	0.093	コンクリート			
		5 雨どい北面東2	砂利	0.448	0.188	0.121	コンクリート			0.343	0.178	0.109	コンクリート			
		6 雨どい北面東3	コンクリート	0.435	0.135	0.093	コンクリート			0.247	0.102	0.088	コンクリート			
		7 雨どい北面西	コンクリート	0.101	0.066	0.063	コンクリート			0.078	0.072	0.057	コンクリート			
2	春日グラウンド	1 中央(2塁)	土	0.071	0.079	0.081	土			0.10	H27.11.25	0.065	0.076			0.070
		2 南西方向(ライトポール付近)	土	0.117	0.180	0.183	土	0.198	0.170			0.070	土			
		3 南東方向(バックスクリーン前)	土	0.127	0.129	0.114	土	0.073	0.090			0.089	土			
		4 北東方向(レフトポール付近)	土	0.080	0.085	0.083	土	0.108	0.138			0.123	土			
		5 北西方向(ホームベース付近)	土	0.157	0.130	0.114	土	0.125	0.117			0.110	土			
3	春日公園 テニスコート	1 中央	土	0.143	0.150	0.117	土	0.09	H27.11.25	0.130	0.124	0.117	土	0.09	H28.11.22	
		2 南西角	土	0.107	0.119	0.107	土			0.113	0.113	0.092	土			
		3 南東角	土	0.086	0.100	0.090	土			0.101	0.080	0.087	土			
		4 北東角	土	0.139	0.122	0.102	土			0.108	0.107	0.107	土			
		5 北西角	土	0.135	0.133	0.116	土			0.107	0.099	0.099	土			
4	大東勤労者 体育センター	1 アリーナ		0.038	0.044	0.035		0.09	H27.11.25	0.042	0.041	0.047		0.07	H28.11.22	
		2 玄関	コンクリート	0.064	0.072	0.075	コンクリート			0.064	0.065	0.068	コンクリート			
		3 駐車場	コンクリート	0.115	0.133	0.130	コンクリート			0.072	0.017	0.104	コンクリート			
		4 北面出入り口前	砂利	0.324	0.179	0.155	砂利			0.046	0.048	0.048	砂利			
		5 西面中央	砂利	0.139	0.091	0.074	砂利			0.088	0.075	0.080	砂利			
		6 南面出入り口前	砂利	0.958	0.355	0.200	砂利			0.098	0.080	0.095	砂利			
5	大原市民センター	1 1階和室		0.075	0.064	0.067		0.06	H27.11.25		0.050			0.06	H28.11.22	
		2 玄関	コンクリート	0.061	0.068	0.063	コンクリート			0.052	0.048	0.060	コンクリート			
		3 駐車場	コンクリート	0.073	0.095	0.093	コンクリート			0.068	0.092	0.092	コンクリート			
		4 雨どい玄関左側	コンクリート	0.079	0.087	0.060	コンクリート			0.070	0.067	0.071	コンクリート			
		5 雨どい事務室前	コンクリート	0.078	0.085	0.081	コンクリート			0.073	0.083	0.079	コンクリート			
		6 雨どいホール前	コンクリート	0.057	0.060	0.073	コンクリート			0.056	0.060	0.081	コンクリート			
		7 雨どい西面搬入口脇	砂利	0.106	0.083	0.083	砂利			0.077	0.057	0.063	砂利			
		8 雨どい西面北側	砂利	0.228	0.165	0.120	砂利			0.122	0.125	0.104	砂利			
		9 雨どい北面西1	砂利	0.113	0.103	0.089	砂利			0.115	0.090	0.100	砂利			
		10 雨どい北面西2	砂利	0.147	0.107	0.102	砂利			0.108	0.095	0.100	砂利			
		11 雨どい北面西3	砂利	0.112	0.103	0.085	砂利			0.062	0.057	0.061	砂利			
		12 雨どい北面西4	砂利	0.078	0.078	0.069	砂利			0.091	0.076	0.075	砂利			
		13 雨どい北面西5	砂利	0.092	0.091	0.081	砂利			0.079	0.073	0.083	砂利			
		14 雨どい北面西6	砂利	0.088	0.106	0.085	砂利			0.078	0.087	0.090	砂利			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
6	大東老人福祉センター	1 ホール		0.074	0.072	0.074									
		2 玄関	コンクリート	0.066	0.058	0.069	コンクリート	0.05	H27.11.25	0.074	0.075	0.072	コンクリート	0.05	H28.11.22
		3 駐車場	コンクリート	0.071	0.065	0.066	コンクリート			0.058	0.049	0.057	コンクリート		
7	室根高原ふれあい牧場 (牧場のレストラン)	1 レストラン													
		2 玄関	コンクリート	0.050	0.045	0.055	コンクリート								
		3 駐車場(中央)	砂利	0.095	0.080	0.070	砂利								
		4 雨どい①	コンクリート	0.113	0.106	0.092	コンクリート								
		5 雨どい②	土	0.176	0.118	0.115	土	0.05	H27.11.25	0.077	0.075	0.063	コンクリート	0.06	H28.11.30
		6 雨どい③	土	0.112	0.114	0.103	土			0.085	0.096	0.080	砂利		
		7 雨どい④	土	0.119	0.090	0.084	土			0.095	0.135	0.098	コンクリート		
		8 雨どい⑤	土	0.098	0.083	0.082	土			0.093	0.128	0.105	土		
	室根高原ふれあい牧場 (外 レストラン)	1 雨どいなし①	砂利	0.139	0.133	0.095	砂利			0.072	0.087	0.083	砂利		
		2 雨どいなし②	砂利	0.116	0.011	0.095	砂利			0.079	0.078	0.082	砂利		
		3 雨どいなし③	砂利	0.122	0.191	0.092	砂利		H27.11.25	0.094	0.101	0.089	砂利		H28.11.30
		4 雨どいなし④	砂利	0.104	0.099	0.112	砂利			0.102	0.094	0.082	砂利		
	室根高原ふれあい牧場 (乗馬クラブ)	1 雨どいなし①	砂利	0.214	0.148	0.129	砂利			0.120	0.137	0.094	砂利		
		2 雨どいなし②	砂利	0.226	0.149	0.112	砂利		H27.11.25	0.117	0.141	0.135	砂利		H28.11.30
	室根高原ふれあい牧場 (屋内乗馬場)	1 雨どいなし③	砂利	0.312	0.238	0.178	砂利			0.201	0.152	0.125	砂利		
		2 雨どいなし④	土	0.075	0.077	0.074	砂利		H27.11.25	0.099	0.116	0.127	砂利		H28.11.30
8	室根高原牧野 (事務所)	1 事務室													
		2 駐車場中央	砂利	0.160	0.154	0.145	砂利								
		3 玄関	コンクリート	0.075	0.070	0.070	コンクリート	0.09	H27.11.25	0.096	0.081	0.082	砂利	0.09	H28.11.22
		4 雨どいなし①	草	0.137	0.131	0.117	草			0.116	0.136	0.129	コンクリート		
		5 雨どいなし②	草	0.263	0.162	0.120	草			0.164	0.144	0.115	草		
		6 雨どいなし③	草	0.176	0.139	0.128	草			0.205	0.161	0.122	草		
		7 雨どいなし④	砂利	0.154	0.126	0.106	草			0.150	0.137	0.125	草		
9	大東ふるさと分校	1 和室													
		2 玄関前	コンクリート	0.103	0.093	0.082	コンクリート								
		3 駐車場中央	コンクリート	0.105	0.096	0.085	コンクリート								
		4 雨どいなし①	草	0.140	0.121	0.112	草	0.07	H27.11.25	0.083	0.070	0.070	コンクリート	0.06	H28.11.22
		5 雨どいなし②	砂利	0.146	0.101	0.087	砂利			0.097	0.092	0.096	草		
		6 雨どいなし③	砂利	0.111	0.107	0.101	砂利			0.103	0.107	0.104	砂利		
	大東ふるさと分校 (コテージ 星)	1 コテージ内													
		2 雨どいなし①	砂利	0.142	0.122	0.115	砂利								
		3 雨どいなし②	砂利	0.146	0.101	0.087	砂利		H27.11.25	0.106	0.106	0.117	砂利		
										0.130	0.127	0.117	砂利		H28.11.22
大東ふるさと分校 (コテージ 空)	1 雨どいなし①	砂利	0.158	0.160	0.134	砂利			0.133	0.108	0.144	砂利			
	2 雨どいなし②	砂利	0.154	0.133	0.102	砂利		H27.11.25	0.133	0.114	0.110	砂利		H28.11.22	

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
9	大東ふるさと分校 (コテージ 風)	1 雨どいなし①	砂利	0.199	0.186	0.126	砂利	0.07	H27.11.25	0.198	0.161	0.148	砂利	0.07	H28.11.22	
		2 雨どいなし②	砂利	0.147	0.127	0.120	砂利			0.164	0.166	0.115	砂利			
	大東ふるさと分校 (コテージ 野)	1 雨どい①	コンクリート	0.151	0.141	0.121	コンクリート			H27.11.25	0.176	0.122	0.107			コンクリート
		2 雨どいなし②	草	0.190	0.150	0.117	草				0.124	0.132	0.119			草
		3 雨どいなし③	草	0.170	0.144	0.122	草				0.185	0.156	0.122			草
	大東ふるさと分校 (コテージ 花)	1 雨どいなし①	草	0.190	0.161	0.137	草			H27.11.25	0.165	0.136	0.120			草
2 雨どいなし②		草	0.180	0.149	0.128	草	0.153	0.152	0.121		草					
10	アストロ・ロマン大東 (管理事務所)	1 室内(受付)						0.06	H27.11.25					0.10	H28.11.22	
		2 玄関前	砂利	0.090	0.080	0.075	砂利			0.190	0.119	0.110	砂利			
		3 雨どい①	砂利	0.095	0.089	0.080	砂利			0.070	0.072	0.077	砂利			
		4 雨どい②	砂利	0.088	0.083	0.070	砂利			0.072	0.072	0.077	砂利			
		5 雨どいなし③	砂利	0.071	0.072	0.056	砂利			0.066	0.064	0.060	砂利			
	アストロ・ロマン大東 (森林生態学習舎)	1 室内						0.05	H27.11.25					0.05	H28.11.22	
		2 玄関前	砂利	0.070	0.071	0.068	砂利			0.068	0.067	0.062	砂利			
		3 雨どい①	砂利	0.097	0.097	0.083	砂利			0.068	0.081	0.093	砂利			
		4 雨どい②	砂利	0.127	0.095	0.062	砂利			0.064	0.068	0.055	砂利			
		5 雨どい③	砂利	0.186	0.127	0.101	砂利			0.097	0.092	0.091	砂利			
		6 雨どい④	砂利	0.227	0.153	0.100	砂利			0.100	0.071	0.098	砂利			
		7 雨どい⑤	砂利	0.134	0.093	0.082	砂利			0.093	0.069	0.081	砂利			
	10	アストロ・ロマン大東 (浴室)	1 雨どい①	砂利	0.053	0.064	0.072	砂利	H27.11.25	0.053	0.069	0.081	砂利	H28.11.22		
			2 雨どい②	砂利	0.066	0.065	0.068	砂利		0.099	0.076	0.085	砂利			
アストロ・ロマン大東 (研修棟)		1 雨どい①	砂利	0.069	0.075	0.099	砂利	H27.11.25	0.060	0.062	0.071	砂利	H28.11.22			
		2 雨どい②	砂利	0.124	0.119	0.088	砂利		0.068	0.066	0.070	砂利				
アストロ・ロマン大東 (アスレチック)		1 アスレチック遊具	土	0.086	0.092	0.099	土	0.06	H27.11.25	0.069	0.084	0.087	土	0.06	H28.11.22	
		2 グラススキー場	土	0.074	0.073	0.068	土			0.076	0.067	0.064	土			
		3 グラススキー場	土	0.071	0.082	0.069	土			0.065	0.081	0.073	土			
		4 グラススキー場	土	0.080	0.080	0.078	土			0.066	0.077	0.074	土			
		5 グラススキー場	土	0.086	0.092	0.080	土			0.072	0.071	0.064	土			
アストロ・ロマン大東 (駐車場)		1 駐車場中央	コンクリート	0.087	0.074	0.060	コンクリート	0.05	H27.11.25	0.056	0.064	0.062	コンクリート	0.05	H28.11.22	
アストロ・ロマン大東 (キャンプ場)	1 炊事場付近	土	0.072	0.071	0.060	土	0.05	H27.11.25	0.068	0.054	0.061	土	0.05	H28.11.30		
	2 キャンプファイヤー場	草	0.088	0.082	0.077	草			0.081	0.072	0.063	草				
	3 駐車場付近	草	0.076	0.081	0.070	草			0.077	0.087	0.072	草				
11	摺沢市民センター (大東コミュニティセン ター)	1 1階フロア					0.03	H27.12.15					0.03	H28.11.16		
		2 玄関前(支柱付近)	コンクリート	0.042	0.044	0.040			コンクリート	0.042	0.038	0.041			コンクリート	
		3 駐車場(東側)	コンクリート	0.061	0.060	0.056			コンクリート	0.057	0.051	0.050			コンクリート	

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
12	大東グラウンド	1 中央	土	0.065	0.059	0.070	土	0.07	H27.12.7	0.066	0.076	0.069	土	0.06	H29.12.14
		2 ホームベース付近	土	0.062	0.077	0.079	土			0.055	0.061	0.063	土		
		3 ライト側	土	0.072	0.070	0.074	土			0.130	0.114	0.104	土		
		4 センター付近	土	0.097	0.096	0.096	土			0.087	0.077	0.071	土		
		5 レフト側	土	0.089	0.090	0.087	土			0.049	0.057	0.064	土		
13	大東図書館	1 フロア						0.06	H27.12.10					0.05	H28.11.22
		2 玄関前	コンクリート	0.091	0.080	0.071	コンクリート			0.090	0.066	0.068	コンクリート		
		3 駐車場	コンクリート	0.086	0.081	0.069	コンクリート			0.064	0.068	0.056	コンクリート		
		4 雨どい駐車場側①	コンクリート	0.101	0.075	0.072	コンクリート			0.071	0.057	0.047	コンクリート		
		5 雨どい駐車場側②	コンクリート	0.106	0.096	0.069	コンクリート			0.099	0.073	0.063	コンクリート		
14	大東体育館	1 ホール						0.06	H27.12.8					0.04	H28.12.14
		2 玄関前	コンクリート	0.076	0.063	0.074	コンクリート			0.077	0.061	0.057	コンクリート		
		3 駐車場	コンクリート	0.063	0.067	0.077	コンクリート			0.053	0.059	0.050	コンクリート		
		4 雨どい屋根下(南側)	コンクリート	0.081	0.101	0.101	コンクリート			0.094	0.090	0.082	コンクリート		
		5 雨どい屋根下(北側)	コンクリート	0.044	0.049	0.050	コンクリート			0.104	0.119	0.126	コンクリート		
15	北部農業技術開発センター	1 加工室						0.05	H27.12.15					0.05	H28.12.16
		2 玄関前	コンクリート	0.062	0.050	0.059	コンクリート			0.079	0.076	0.057	コンクリート		
		3 駐車場	コンクリート	0.080	0.075	0.075	コンクリート			0.068	0.070	0.064	コンクリート		
		4 屋根下	砂利	0.089	0.060	0.056	砂利			0.067	0.070	0.067	砂利		
		5 屋根下	砂利	0.174	0.098	0.072	砂利			0.084	0.086	0.070	砂利		
		6 屋根下	砂利	0.161	0.100	0.080	砂利			0.102	0.087	0.083	砂利		
		7 倉庫雨どい	コンクリート	0.054	0.066	0.072	コンクリート			0.058	0.076	0.066	コンクリート		
		8 倉庫雨どい	コンクリート	0.061	0.083	0.100	コンクリート			0.061	0.088	0.076	コンクリート		
		9 倉庫雨どい	土	0.214	0.130	0.127	土			0.099	0.110	0.087	土		
		10 倉庫雨どい	土	0.238	0.121	0.112	土			0.102	0.087	0.083	土		
16	興田市民センター (大東開発センター)	1 ホール						0.06	H27.12.14		0.072			0.05	H28.11.30
		2 玄関	コンクリート	0.062	0.064	0.077	コンクリート			0.058	0.076	0.065	コンクリート		
		3 駐車場(西)	コンクリート	0.067	0.062	0.069	コンクリート			0.052	0.061	0.076	コンクリート		
		4 駐車場(ゲートボール場)	砂利	0.082	0.064	0.079	砂利			0.054	0.045	0.058	土		
		5 駐車場(建物北側)	コンクリート	0.056	0.054	0.057	コンクリート			0.057	0.055	0.057	コンクリート		
		6 ホール前タタキ	コンクリート	0.061	0.066	0.075	コンクリート			0.079	0.081	0.074	コンクリート		
		7 和室前タタキ	コンクリート	0.054	0.058	0.071	コンクリート			0.077	0.085	0.076	コンクリート		
		8 浴室南面	砂利	0.151	0.127	0.101	砂利			0.158	0.115	0.100	砂利		
		9 浴室北面	砂利	0.140	0.106	0.096	砂利			0.156	0.111	0.100	砂利		
		10 調理室角	砂利	0.120	0.104	0.101	砂利			0.098	0.109	0.110	砂利		
		11 職員西通用口付近	砂利	0.061	0.065	0.072	アスファルト			0.064	0.061	0.059	アスファルト		
		12 浴室接続部分北	砂利	0.428	0.197	0.118	砂利			0.125	0.097	0.080	砂利		
		13 浴室接続部分南	砂利	0.159	0.131	0.118	砂利			0.160	0.106	0.102	砂利		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
17	伊勢館公園 テニスコート	1 中央	土	0.079	0.086	0.102	土	0.08	H27.12.14	0.073	0.083	0.083	土	0.07	H28.11.30
		2 道路(保育園)側	土	0.088	0.090	0.082	土			0.072	0.081	0.086	土		
		3 道路(アパート)側	土	0.120	0.106	0.094	土			0.116	0.125	0.108	土		
		4 児童遊園地側	土	0.100	0.091	0.091	土			0.054	0.077	0.081	土		
		5 入口側	土	0.127	0.139	0.130	土			0.098	0.097	0.080	土		
18	大東バレーボール 記念館	1 アリーナ			0.033			0.05	H27.12.14		0.032			0.05	H28.11.30
		2 玄関	コンクリート	0.069	0.062	0.054	コンクリート			0.072	0.065	0.061	コンクリート		
		3 駐車場(西)	土	0.067	0.058	0.069	コンクリート			0.087	0.080	0.077	コンクリート		
		4 駐車場(東)	土	0.059	0.069	0.074	コンクリート			0.067	0.071	0.068	コンクリート		
		5 雨どい玄関西脇	砂利	0.121	0.118	0.094	砂利			0.202	0.167	0.107	砂利		
		6 雨どい更衣室外側	砂利	0.116	0.087	0.077	砂利			0.092	0.094	0.089	砂利		
		7 雨どい西角	砂利	0.091	0.095	0.067	砂利			0.103	0.089	0.069	砂利		
		8 雨どい北面西1	砂利	0.093	0.094	0.076	砂利			0.086	0.071	0.061	砂利		
		9 雨どい北面西2	砂利	0.063	0.067	0.065	砂利			0.135	0.101	0.083	砂利		
		10 雨どい北面西3	砂利	0.081	0.094	0.096	砂利			0.051	0.063	0.057	砂利		
		11 雨どい北面南	砂利	0.062	0.092	0.094	砂利			0.068	0.075	0.085	砂利		
		12 雨どい北面センターとの階段部	コンクリート	0.055	0.056	0.057	コンクリート			0.069	0.060	0.059	コンクリート		
		13 雨どい玄関東脇	砂利	0.338	0.187	0.135	砂利			0.273	0.161	0.118	砂利		
		14 雨どい南面西	砂利	0.099	0.072	0.069	砂利			0.075	0.068	0.062	砂利		
		15 雨どい南面東	砂利	0.066	0.072	0.071	砂利			0.060	0.063	0.055	砂利		
		16 雨どい南面センターとの階段部	コンクリート	0.054	0.059	0.051	コンクリート			0.074	0.073	0.069	コンクリート		
		17 センターとの階段部道路下	土	0.063	0.069	0.075	土			0.083	0.076	0.072	土		
19	伊勢館公園 野球場	1 中央	土	0.082	0.099	0.087	土	0.08	H27.12.14	0.095	0.092	0.082	土	0.08	H28.11.30
		2 バックネット側	土	0.108	0.100	0.087	土			0.087	0.090	0.082	土		
		3 レフト側	土	0.110	0.107	0.093	土			0.120	0.113	0.094	土		
		4 バックスクリーン付近	土	0.114	0.109	0.098	土			0.105	0.100	0.089	土		
		5 ライト側	土	0.095	0.118	0.100	土			0.152	0.125	0.119	土		
20	猿沢市民センター (大東農村改善セン ター)	1 ロビー			0.064		ビニールタイル	0.05	H27.11.19		0.065		ビニールタイル	0.05	H28.11.24
		2 玄関	コンクリート	0.063	0.057	0.062	コンクリート			0.058	0.060	0.061	コンクリート		
		3 駐車場	アスファルト	0.073	0.069	0.073	アスファルト			0.073	0.059	0.059	アスファルト		
		4 玄関脇雨どい	コンクリート	0.087	0.069	0.068	アスファルト			0.055	0.063	0.056	アスファルト		
		5 事務室側雨どい	アスファルト	0.088	0.082	0.086	アスファルト			0.091	0.108	0.100	アスファルト		
		6 雨どいなし	砂利	0.151	0.113	0.095	砂利			0.094	0.079	0.073	砂利		
		7 勝手口	砂利	0.110	0.067	0.089	砂利			0.078	0.075	0.073	砂利		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)									
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日			
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m						
21	国民健康保険 猿沢診療所	1 待合室																
		2 玄関	アスファルト	0.066	0.078	0.067	コンクリート	0.05	H27.12.17									
		3 駐車場	アスファルト	0.066	0.067	0.067	コンクリート			0.062	0.051	0.051	コンクリート	0.04	H28.11.18			
		4 雨どい①玄関右脇	砂利	0.172	0.149	0.094	砂利			0.059	0.056	0.051	コンクリート					
		5 雨どい②なし	コンクリート	0.091	0.081	0.068	コンクリート			0.171	0.128	0.087	砂利					
		6 雨どい③なし	砂利	0.445	0.204	0.138	砂利			0.070	0.059	0.055	コンクリート					
		7 雨どい④なし	砂利	0.116	0.097	0.086	砂利			0.373	0.179	0.129	砂利					
						0.135	0.070			0.067	砂利							
22	猿沢伝承交流館	1 ホール																
		2 玄関	コンクリート	0.069	0.058	0.059	コンクリート	0.06	H27.11.19									
		3 駐車場	アスファルト	0.102	0.089	0.089	アスファルト			0.031	0.031	0.031	板張り	0.04	H28.11.24			
		4 雨どい玄関右側	コンクリート	0.045	0.044	0.044	コンクリート			0.073	0.056	0.051	コンクリート					
		5 雨どい玄関左側	コンクリート	0.062	0.057	0.059	コンクリート			0.049	0.049	0.057	アスファルト					
		6 雨どい交流室真中側	コンクリート	0.226	0.062	0.058	コンクリート			0.050	0.046	0.042	コンクリート					
		7 雨どい交流室右端	コンクリート	0.235	0.069	0.062	コンクリート			0.181	0.070	0.054	コンクリート					
		8 雨どい(交流室東側)	砂利	0.347	0.146	0.130	砂利			0.085	0.068	0.050	コンクリート					
		9 雨どい(交流室北側)	砂利	0.110	0.101	0.088	砂利			0.139	0.072	0.059	コンクリート					
		10 雨どい(交流室西側)	コンクリート	0.058	0.056	0.056	コンクリート			0.101	0.120	0.092	土					
						0.067	0.085			0.101	砂利							
						0.043	0.048	0.045	コンクリート									
23	大東保健センター	1 ホール																
		2 玄関前	レンガ	0.060	0.062	0.055	レンガ	0.05	H27.12.7									
		3 駐車場	アスファルト	0.065	0.070	0.079	コンクリート			0.052	0.050	0.055	レンガ	0.06	H28.11.18			
		4 駐車場	砂利	0.068	0.063	0.061	コンクリート			0.064	0.062	0.066	コンクリート					
		5 雨どいあり	アスファルト	0.227	0.121	0.078	砂利			0.093	0.122	0.115	コンクリート					
		6 雨どいなし	砂利	0.187	0.107	0.083	砂利			0.209	0.105	0.068	砂利					
		7 雨どいあり	砂利	0.466	0.251	0.135	砂利			0.070	0.098	0.092	砂利					
		8 雨どいあり	砂利	0.661	0.274	0.121	砂利			0.402	0.233	0.132	砂利					
		9 雨どいあり	砂利	0.355	0.176	0.103	砂利			0.079	0.062	0.058	砂利					
		10 雨どいなし	砂利	0.163	0.124	0.100	砂利			0.123	0.101	0.087	砂利					
		11 雨どいなし	砂利	0.101	0.066	0.069	砂利			0.111	0.075	0.074	砂利					
		12 雨どいあり	砂利	0.385	0.219	0.137	砂利			0.087	0.101	0.091	砂利					
		13 雨どいあり	砂利	0.099	0.109	0.107	砂利			0.054	0.064	0.071	砂利					
						0.060	0.066			0.066	砂利							
24	浜民市民センター (大東浜民集会センター)	1 研修室																
		2 玄関	アスファルト	0.109	0.078	0.076	コンクリート	0.06	H27.12.16									
		3 駐車場	アスファルト	0.073	0.069	0.066	コンクリート			0.052	0.045	0.048	コンクリート	0.04	H28.11.30			
		4 雨どいなし	砂利	0.052	0.065	0.054	砂利			0.060	0.057	0.054	コンクリート					
		5 雨どいなし	砂利	0.428	0.164	0.117	砂利			0.036	0.048	0.049	砂利					
		6 雨どいなし	砂利	0.478	0.147	0.115	砂利			0.238	0.133	0.097	砂利					
		7 雨どいなし	砂利	0.051	0.072	0.070	砂利			0.254	0.139	0.112	砂利					
		8 雨どいなし	砂利	0.354	0.179	0.124	砂利			0.059	0.062	0.060	砂利					
		9 雨どいなし物置	砂利	0.143	0.083	0.074	アスファルト			0.324	0.165	0.106	砂利					
		10 雨どいなし物置	アスファルト	0.078	0.068	0.064	アスファルト			0.082	0.079	0.062	アスファルト					
						0.056	0.065			0.054	アスファルト							

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)								
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日		
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
25	曾慶市民センター (大東曾慶地区センター)	1 和室															
		2 玄関前	コンクリート	0.037	0.037	0.057	コンクリート	0.06	H27.12.8	0.048	0.053	0.048	コンクリート	0.06	H28.11.25		
		3 駐車場	コンクリート	0.089	0.079	0.085	コンクリート			0.108	0.104	0.106	土				
		4 雨どい①	砂利	0.145	0.080	0.059	砂利			0.126	0.074	0.066	砂利				
		5 雨どいなし②	砂利	0.188	0.118	0.093	砂利			0.062	0.066	0.063	砂利				
		6 雨どいなし③	コンクリート	0.089	0.092	0.082	コンクリート			0.327	0.116	0.087	コンクリート				
		7 雨どいなし④	コンクリート	0.173	0.122	0.103	砂利			0.090	0.085	0.067	砂利				
	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.087	0.064	コンクリート	0.05			H27.12.8	0.074	0.064	0.063			コンクリート	0.05
	2 雨どい①	砂利	0.497	0.164	0.126	砂利		0.357	0.158		0.089	砂利					
	3 雨どい②	砂利	0.945	0.278	0.189	砂利		0.547	0.228		0.134	砂利					
4 雨どい③	砂利	0.157	0.109	0.103	砂利	0.146		0.102	0.089		砂利						
5 雨どい④	土	0.675	0.227	0.164	砂利	0.362		0.227	0.137		砂利						
6 雨どい⑤	砂利	1.001	0.312	0.177	土	0.216		0.167	0.116		砂利						
7 雨どい⑥	砂利	0.779	0.226	0.141	砂利	0.706		0.231	0.120		砂利						
8 雨どい⑦	砂利	0.394	0.263	0.147	砂利	0.308		0.225	0.145		砂利						
9 雨どい⑧	砂利	0.706	0.134	0.080	砂利	0.349		0.125	0.079		砂利						
10 雨どい物置⑨	砂利	0.124	0.117	0.108	砂利	0.108		0.104	0.085		砂利						
26	芦東山記念館	1 ホール															
		2 玄関	アスファルト	0.044	0.047	0.042	アスファルト	0.05	H27.12.8	0.039	0.035	0.045	アスファルト	0.04	H28.12.13		
		3 駐車場	アスファルト	0.070	0.063	0.070	アスファルト			0.058	0.060	0.057	アスファルト				
		4 駐車場	アスファルト	0.072	0.070	0.075	アスファルト			0.062	0.065	0.067	アスファルト				
		5 雨どいあり⑤	砂利	0.436	0.240	0.164	砂利			0.114	0.114	0.107	砂利				
		6 雨どいあり⑥	砂利	0.348	0.159	0.110	砂利			0.080	0.088	0.087	砂利				
		7 雨どいあり⑦	砂利	0.078	0.073	0.062	砂利			0.072	0.080	0.088	砂利				
27	大東野球場	1 放送室															
		2 玄関前	コンクリート	0.071	0.070	0.070	アスファルト	0.07	H27.12.7	0.035	0.036	0.045	アスファルト	0.05	H28.12.14		
		3 駐車場	コンクリート	0.066	0.074	0.088	コンクリート			0.073	0.066	0.081	コンクリート				
		4 バックネット付近	土	0.026	0.025	0.029	土			0.066	0.063	0.060	土				
		5 ライト側	土	0.132	0.137	0.133	土			0.075	0.066	0.081	土				
		6 センター付近	土	0.087	0.085	0.085	土			0.065	0.061	0.079	土				
		7 レフト付近	土	0.093	0.094	0.101	土			0.101	0.086	0.077	土				
		8 中央付近	土	0.053	0.058	0.057	土			0.031	0.033	0.030	土				
		9 雨どい3塁側1	コンクリート	0.056	0.052	0.059	コンクリート			0.055	0.052	0.063	コンクリート				
		10 雨どい3塁側2	コンクリート	0.077	0.085	0.069	コンクリート			0.106	0.088	0.070	コンクリート				
		11 雨どい3塁側3	コンクリート	0.063	0.071	0.073	コンクリート			0.053	0.052	0.048	コンクリート				
		12 雨どい1塁側1	コンクリート	0.063	0.071	0.079	コンクリート			0.051	0.060	0.061	コンクリート				
		13 雨どい1塁側2	コンクリート	0.062	0.070	0.087	コンクリート			0.060	0.088	0.075	コンクリート				
		14 雨どい1塁側3	コンクリート	0.052	0.065	0.080	コンクリート			0.053	0.072	0.070	コンクリート				

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
28	大東バスセンター	1 事務室													
		2 玄関	コンクリート	0.047	0.044	0.054	コンクリート	0.04	H27.12.2	0.040	0.042	0.046	コンクリート	0.03	H28.11.22
		3 駐車場(中央)	コンクリート	0.055	0.050	0.054	コンクリート			0.054	0.059	0.048	コンクリート		
		4 雨どい	コンクリート	0.040	0.040	0.044	コンクリート			0.047	0.044	0.040	コンクリート		
		5 待合室雨どい	コンクリート	0.108	0.120	0.092	コンクリート			0.136	0.103	0.084	コンクリート		
		6 バス入口北側	アスファルト	0.079	0.101	0.083	アスファルト			0.087	0.084	0.070	アスファルト		
29	にこにこプラザ だいたう	1 玄関	コンクリート	0.044	0.042	0.050	アスファルト			0.04	H27.12.8	0.035	0.039		
		2 駐車場	コンクリート	0.067	0.060	0.053	アスファルト	0.053	0.050			0.049	アスファルト		
		3 雨どい玄関ホーチ右側	コンクリート	0.080	0.075	0.069	コンクリート	0.094	0.070			0.066	コンクリート		
		4 雨どい玄関ホーチ左側	コンクリート	0.092	0.132	0.093	土	0.138	0.119			0.101	土		
		5 雨どいなし	コンクリート	0.076	0.088	0.097	アスファルト	0.167	0.120			0.109	アスファルト		
		6 雨どいなし	砂利	0.122	0.109	0.101	土	0.196	0.138			0.111	土		
		7 雨どいなし(勝手口)	砂利	0.249	0.115	0.084	砂利	0.247	0.125			0.103	砂利		
30	室蓬会 ビリーフ	1 玄関前	コンクリート	0.117	0.096	0.085	コンクリート	0.07	H27.12.7	0.102	0.084	0.086	コンクリート	0.07	H28.11.18
		2 物置脇	コンクリート	0.092	0.092	0.084	砂利			0.074	0.069	0.059	アスファルト		
		3 駐車場	コンクリート	0.087	0.072	0.065	アスファルト			0.088	0.080	0.088	砂利		
31	大原ディサービス センター	1 玄関前	コンクリート	0.053	0.055	0.054	コンクリート	0.04	H27.12.8	0.053	0.051	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.18
		2 雨どい	コンクリート	0.058	0.050	0.055	アスファルト			0.066	0.064	0.063	アスファルト		
		3 雨どい	コンクリート	0.084	0.074	0.077	砂利			0.096	0.070	0.068	砂利		
		4 雨どい	コンクリート	0.074	0.076	0.071	コンクリート			0.129	0.070	0.066	砂利		
		5 雨どい	コンクリート	0.115	0.075	0.067	砂利			0.102	0.070	0.070	砂利		
32	ディサービス センター興田	1 玄関前	コンクリート	0.053	0.058	0.052	コンクリート	0.04	H27.12.8	0.040	0.046	0.041	コンクリート	0.03	H28.11.18 H28.12.26
		2 駐車場	コンクリート	0.064	0.062	0.053	アスファルト			0.053	0.066	0.070	アスファルト		
		3 雨どい 洗い場	コンクリート	0.329	0.083	0.067	コンクリート			0.189	0.083	0.067	コンクリート		
		4 雨どい	砂利	1.036	0.221	0.115	砂利			0.813	0.234	0.120	砂利		
		5 雨どい	砂利	1.310	0.320	0.170	砂利			1.008	0.350	0.222	砂利		
		6 雨どい	砂利	0.264	0.150	0.136	砂利			0.227	0.142	0.113	砂利		
		7 雨どい	砂利	0.129	0.055	0.054	砂利			0.115	0.074	0.056	砂利		
		8 雨どい	砂利	0.175	0.132	0.081	砂利			0.570	0.150	0.092	砂利		
		9 発明クラブ玄関前	コンクリート	0.068	0.071	0.078	アスファルト			0.077	0.083	0.066	アスファルト		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
33	旧内野小学校	1 玄関前	砂利	0.147	0.145	0.160	砂利	0.10	H27.12.14	0.120	0.155	0.165	砂利	0.10	H28.12.2 H28.12.26
		2 雨どい(校舎)	土	0.260	0.290	0.190	土			0.457	0.349	0.225	土		
		3 雨どい(校舎)破損	土	0.468	0.169	0.122	土			0.268	0.135	0.110	土		
		4 雨どい(校舎)	土	0.163	0.148	0.131	土			0.208	0.148	0.130	土		
		5 雨どい(校舎)	土	0.298	0.183	0.122	土			0.244	0.148	0.123	土		
		6 雨どい(校舎)	コンクリート	0.318	0.147	0.091	コンクリート			0.221	0.118	0.098	コンクリート		
		7 雨どい(校舎)	土	0.197	0.160	0.106	土			0.307	0.130	0.102	土		
		8 雨どい(校舎)	土	0.511	0.158	0.133	土			0.260	0.152	0.125	土		
		9 雨どい(校舎)	土	0.308	0.142	0.125	土			0.258	0.171	0.143	土		
		10 雨どい(校舎)	草	0.164	0.164	0.136	草			0.226	0.134	0.119	草		
		11 雨どい(校舎)	土	0.324	0.174	0.152	土			0.240	0.143	0.145	土		
		12 雨どい(校舎)	土	0.171	0.162	0.130	土			0.326	0.169	0.126	土		
		13 雨どい(校舎)	土	0.104	0.109	0.104	土			0.192	0.097	0.105	土		
		14 雨どい(校舎)	土	0.164	0.135	0.128	土			0.244	0.117	0.111	土		
		15 雨どいなし(渡り廊下)	土	0.195	0.157	0.143	土			0.233	0.143	0.132	土		
		16 雨どいなし(渡り廊下)	土	0.180	0.123	0.116	土			0.130	0.105	0.102	土		
		17 雨どいなし(トイレ)	草	0.078	0.165	0.144	草			0.241	0.169	0.143	草		
		18 雨どいなし(トイレ)	草	0.137	0.132	0.127	草			0.337	0.155	0.124	草		
		19 雨どいなし(体育館)	コンクリート	1.529	0.444	0.224	砂利			0.266	0.211	0.155	砂利		
		20 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.683	0.239	0.171	砂利			0.493	0.230	0.180	砂利		
		21 雨どいなし(体育館)	砂利	0.387	0.230	0.201	砂利			0.570	0.288	0.198	砂利		
		22 雨どいなし(体育館)	砂利	0.359	0.212	0.152	砂利			0.405	0.232	0.166	砂利		
		23 雨どいなし(体育館)	砂利	0.392	0.198	0.144	砂利			0.586	0.262	0.188	砂利		
		24 雨どいなし(体育館)	砂利	0.173	0.206	0.184	砂利			0.579	0.272	0.180	砂利		
		25 校庭南西	土	0.091	0.102	0.093	土			0.069	0.092	0.089	土		
		26 校庭北西	土	0.134	0.131	0.113	土			0.117	0.107	0.122	土		
		27 校庭北東	土	0.091	0.104	0.087	土			0.100	0.104	0.106	土		
		28 校庭北西	土	0.113	0.098	0.091	土			0.069	0.076	0.079	土		
		29 校庭中央	土	0.176	0.133	0.119	土			0.127	0.119	0.117	土		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
34	旧丑石小学校	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.068	0.069	コンクリート	0.06	H27.12.9	0.072	0.080	0.071	コンクリート	0.07	H28.12.13
		2 駐車場	コンクリート	0.069	0.067	0.051	コンクリート			0.059	0.074	0.054	コンクリート		
		3 雨どいなし(校舎)	コンクリート	0.081	0.087	0.111	コンクリート			0.180	0.130	0.114	コンクリート		
		4 雨どいなし(校舎)	砂利	0.093	0.092	0.076	砂利			0.081	0.077	0.069	砂利		
		5 雨どいなし(校舎)	砂利	0.091	0.108	0.089	砂利			0.058	0.065	0.056	砂利		
		6 雨どいなし(校舎)	コンクリート	0.059	0.083	0.087	コンクリート			0.105	0.130	0.105	コンクリート		
		7 雨どいなし(校舎)	砂利	0.052	0.073	0.087	砂利			0.070	0.090	0.098	砂利		
		8 雨どいなし(体育館)	砂利	0.034	0.039	0.041	砂利			0.033	0.041	0.040	砂利		
		9 雨どいなし(体育館)	砂利	0.127	0.135	0.154	砂利			0.116	0.140	0.116	砂利		
		10 雨どいなし(体育館)	砂利	0.081	0.078	0.081	砂利			0.083	0.100	0.099	砂利		
		11 雨どいなし漏れ(体育館)	コンクリート	0.040	0.037	0.047	コンクリート			0.050	0.051	0.054	コンクリート		
		12 雨どいなし破損(体育館)	砂利	0.078	0.075	0.070	砂利			0.061	0.074	0.064	砂利		
		13 雨どいなし(体育館)	砂利	0.154	0.113	0.100	砂利			0.173	0.168	0.103	砂利		
		14 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.046	0.050	0.051	コンクリート			0.059	0.062	0.045	コンクリート		
		15 校庭北東	土	0.086	0.090	0.087	土			0.089	0.090	0.101	土		
		16 校庭北西	土	0.119	0.100	0.101	土			0.101	0.080	0.090	土		
		17 校庭南西	土	0.101	0.084	0.081	土			0.074	0.065	0.079	土		
		18 校庭南東	土	0.084	0.090	0.084	土			0.080	0.101	0.096	土		
		19 校庭中央	土	0.080	0.095	0.082	土			0.083	0.083	0.095	土		
35	旧天狗田小学校 体育館	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.063	0.054	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.047	0.053	0.067	コンクリート	0.05	H28.12.13
		2 駐車場	コンクリートアスファルト	0.073	0.060	0.062	アスファルト			0.063	0.065	0.053	アスファルト		
		3 雨どいなし	砂利	0.080	0.083	0.064	砂利			0.089	0.071	0.069	砂利		
		4 雨どいなし	砂利	0.066	0.062	0.065	砂利			0.075	0.065	0.067	砂利		
		5 雨どいなし	砂利	0.096	0.088	0.088	砂利			0.072	0.060	0.059	砂利		
		6 雨どいなし	砂利	0.148	0.103	0.084	砂利			0.057	0.068	0.059	砂利		
		7 雨どいなし	砂利	0.085	0.064	0.078	砂利			0.063	0.065	0.071	砂利		
		8 雨どいなし	砂利	0.154	0.093	0.095	砂利			0.063	0.088	0.067	砂利		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
36	旧興田小学校	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.075	0.078	コンクリート	0.07	H27.12.8	0.063	0.058	0.073	コンクリート	0.07	H28.12.13
		2 駐車場	砂利	0.087	0.089	0.076	砂利			0.090	0.089	0.072	土		
		3 駐車場	砂利	0.099	0.110	0.101	砂利			0.088	0.097	0.097	砂利		
		4 駐車場	砂利	0.098	0.096	0.105	砂利			0.083	0.084	0.095	砂利		
		5 雨どいもれ(校舎)	コンクリート	0.168	0.136	0.115	コンクリート			0.322	0.157	0.101	コンクリート		
		6 雨どいなし(校舎)	砂利	0.093	0.089	0.090	砂利			0.132	0.086	0.082	草		
		7 雨どい破損(校舎)	草	0.105	0.102	0.099	草			0.083	0.094	0.106	草		
		8 雨どい破損(校舎)	コンクリート	0.086	0.077	0.083	コンクリート			0.093	0.084	0.080	コンクリート		
		9 雨どいなし(物置)	砂利	0.180	0.122	0.108	砂利			0.120	0.110	0.106	砂利		
		10 雨どいなし(物置)	土	0.136	0.108	0.100	土			0.104	0.098	0.108	土		
		11 雨どいなし(物置)	土	0.180	0.129	0.112	土			0.193	0.113	0.104	土		
		12 雨どいなし(物置)	土	0.162	0.118	0.104	土			0.156	0.104	0.099	土		
		13 雨どい(体育館)	砂利	0.308	0.200	0.154	砂利			0.502	0.189	0.120	砂利		
		14 雨どい(体育館)	砂利	0.101	0.095	0.087	砂利			0.108	0.102	0.087	砂利		
		15 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.108	0.118	0.117	コンクリート			0.075	0.078	0.076	コンクリート		
		16 雨どいなし(体育館)	砂利	0.093	0.088	0.077	砂利			0.114	0.107	0.098	草		
		17 雨どい(体育館)	砂利	0.089	0.085	0.081	砂利			0.085	0.080	0.105	草		
		18 校庭北東	土	0.094	0.082	0.102	土			0.077	0.094	0.087	土		
		19 校庭北西	土	0.081	0.094	0.086	土			0.064	0.071	0.087	土		
		20 校庭南西	土	0.079	0.077	0.076	土			0.099	0.095	0.093	土		
		21 校庭南東	土	0.080	0.084	0.076	土			0.082	0.086	0.077	土		
		22 校庭中央	土	0.100	0.085	0.092	土			0.067	0.074	0.097	土		
37	旧中川小学校	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.070	0.055	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.055	0.057	0.054	コンクリート	0.06	H28.12.16
		2 駐車場	砂利	0.075	0.070	0.076	砂利			0.079	0.078	0.079	砂利		
		3 雨どいなし(校舎)	砂利	0.071	0.067	0.074	砂利			0.126	0.118	0.083	砂利		
		4 雨どいなし(校舎)	砂利	0.074	0.062	0.069	砂利			0.162	0.182	0.120	砂利		
		5 雨どいなし(校舎)	砂利	0.056	0.065	0.080	砂利			0.267	0.137	0.101	砂利		
		6 雨どいなし渡り廊下(校舎)	コンクリート	0.079	0.080	0.060	コンクリート			0.042	0.053	0.043	コンクリート		
		7 雨どいなし(体育館)	砂利	0.117	0.132	0.093	砂利			0.225	0.139	0.107	草		
		8 雨どいなし(体育館)	砂利	0.062	0.063	0.063	砂利			0.085	0.064	0.064	砂利		
		9 雨どいなし(体育館)	砂利	0.055	0.069	0.058	砂利			0.066	0.070	0.052	砂利		
		10 雨どいなし(体育館)	砂利	0.166	0.097	0.051	砂利			0.072	0.067	0.075	砂利		
		11 雨どいなし(体育館)	砂利	0.107	0.106	0.095	砂利			0.061	0.067	0.070	砂利		
		12 雨どい破損(物置)	草	0.112	0.095	0.086	草			0.088	0.076	0.069	草		
		13 校庭北西	草	0.058	0.052	0.062	草			0.083	0.085	0.071	草		
		14 校庭北東	草	0.067	0.061	0.068	草			0.069	0.083	0.088	草		
		15 校庭南東	草	0.069	0.059	0.062	草			0.084	0.078	0.076	草		
		16 校庭南西	草	0.053	0.059	0.050	草			0.082	0.071	0.069	草		
		17 校庭中央	草	0.055	0.056	0.054	草			0.049	0.064	0.068	草		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
38	旧京津畑小学校	1 玄関前	コンクリート	0.030	0.032	0.038	コンクリート	0.04	H27.12.14	0.056	0.056	0.049	コンクリート	0.04	H28.12.16
		2 駐車場(宿舍側)	砂利	0.057	0.053	0.058	コンクリート			0.064	0.061	0.073	コンクリート		
		3 駐車場(山がっこ)	砂利	0.051	0.055	0.057	砂利			0.068	0.060	0.064	砂利		
		4 広場	土	0.110	0.076	0.067	土			0.054	0.059	0.054	土		
		5 広場	土	0.071	0.072	0.068	土			0.054	0.055	0.054	土		
		6 雨どい(山がっこ)	砂利	0.062	0.062	0.047	コンクリート			0.059	0.063	0.055	コンクリート		
		7 雨どい(山がっこ)	土	0.069	0.060	0.057	コンクリート			0.081	0.069	0.061	コンクリート		
		8 雨どい(山がっこ)	土	0.097	0.061	0.063	コンクリート			0.089	0.065	0.059	コンクリート		
		9 雨どい(山がっこ)	コンクリート	0.070	0.056	0.050	コンクリート			0.043	0.045	0.047	コンクリート		
		10 雨どい(山がっこ)	土	0.236	0.153	0.085	土			0.160	0.123	0.087	土		
		11 雨どい(山がっこ)	土	0.071	0.061	0.059	土			0.113	0.073	0.073	土		
		12 雨どい(山がっこ)	土	0.451	0.110	0.069	土			0.065	0.058	0.058	土		
		13 雨どい(山がっこ)	土	0.354	0.156	0.103	土			0.157	0.045	0.078	土		
		14 雨どい(山がっこ)	土	0.203	0.142	0.103	土			0.116	0.048	0.073	土		
		15 雨どい(山がっこ)	土	0.180	0.103	0.078	土			0.320	0.114	0.068	土		
		16 雨どい(山がっこ)	コンクリート	0.160	0.082	0.068	コンクリート			0.204	0.134	0.087	コンクリート		
		17 雨どい(山がっこ)	コンクリート	0.155	0.071	0.061	コンクリート			0.060	0.068	0.070	コンクリート		
		18 雨どい(山がっこ)	砂利	0.091	0.065	0.051	コンクリート			0.071	0.062	0.057	コンクリート		
		19 雨どい(山がっこ)	砂利	0.076	0.054	0.060	コンクリート			0.072	0.062	0.063	コンクリート		
		20 雨どい(山がっこ)	砂利	0.060	0.060	0.057	砂利			0.107	0.082	0.065	砂利		
		21 雨どい(山がっこ)	砂利	0.079	0.062	0.062	コンクリート			0.089	0.061	0.087	コンクリート		
		22 雨どい(山がっこ)	砂利	0.083	0.067	0.058	コンクリート			0.081	0.065	0.055	コンクリート		
		23 雨どい(山がっこ)	砂利	0.187	0.097	0.066	コンクリート			0.113	0.102	0.078	コンクリート		
		24 雨どい(宿泊施設)	草	0.146	0.080	0.070	草			0.064	0.066	0.068	草		
		25 雨どい(宿泊施設)	コンクリート	0.178	0.084	0.055	コンクリート			0.049	0.061	0.049	コンクリート		
		26 雨どい(宿泊施設)	草	0.126	0.083	0.073	コンクリート			0.120	0.090	0.058	コンクリート		
		27 雨どい(宿泊施設)	草	0.257	0.132	0.088	草			0.257	0.128	0.078	草		
		28 雨どい(宿泊施設)	草	0.108	0.101	0.076	草			0.236	0.095	0.077	草		
		29 雨どい(宿泊施設)	草	0.061	0.062	0.054	草			0.060	0.063	0.064	草		
		30 雨どい(宿泊施設)	草	0.099	0.079	0.066	土			0.099	0.080	0.068	土		
		31 雨どい(宿泊施設)	砂利	0.200	0.147	0.086	砂利			0.331	0.133	0.079	砂利		
		32 雨どい(宿泊施設)	コンクリート	0.111	0.074	0.079	コンクリート			0.080	0.077	0.063	コンクリート		
		33 雨どい(宿泊施設)	草	0.127	0.080	0.067	草			0.217	0.069	0.054	草		
		34 雨どい(体育館)	土	0.052	0.047	0.057	土			0.054	0.065	0.058	土		
		35 雨どい(体育館)	砂利	0.060	0.058	0.065	砂利			0.067	0.065	0.065	砂利		
		36 雨どい(体育館)	コンクリート	0.097	0.081	0.082	砂利			0.087	0.085	0.068	砂利		
		37 雨どい(体育館)	土	0.070	0.073	0.066	土			0.065	0.061	0.064	土		
		38 雨どい(渡り廊下)	土	0.061	0.066	0.058	土			0.065	0.056	0.050	土		
		39 雨どい(渡り廊下)	コンクリート	0.076	0.066	0.067	コンクリート			0.077	0.068	0.066	コンクリート		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
39	大東児童クラブ	1 玄関前		0.074	0.063	0.055	砂利	0.05	H27.12.7	0.071	0.063	0.065	砂利	0.06	H28.11.18
		2 駐車場		0.101	0.071	0.073	砂利			0.074	0.069	0.080	砂利		
		3 雨どい		0.067	0.056	0.064	砂利			0.059	0.066	0.059	砂利		
		4 雨どい		0.057	0.051	0.047	砂利			0.060	0.049	0.051	砂利		
		5 雨どい		0.082	0.074	0.065	砂利			0.067	0.062	0.061	砂利		
		6 雨どい		0.062	0.053	0.064	砂利			0.069	0.058	0.051	砂利		
40	国際医療福祉専門学校(旧摺沢小学校)	1 校舎前南東花壇								0.067	0.079	0.077	土	0.06	H28.12.16
		2 校舎前樋排水溝								0.078	0.064	0.079	コンクリート		
		3 校舎前側溝								0.073	0.072	0.065	コンクリート		
		4 校舎前水飲み場								0.079	0.071	0.061	コンクリート		
		5 校舎屋体通路部端								0.055	0.046	0.053	コンクリート		
		6 校舎裏①中央樋下								0.113	0.118	0.107	砂利		
		7 校舎裏②樋下								0.104	0.090	0.091	土		
		8 校舎裏②北東樋下								0.073	0.088	0.076	砂利		
		9 屋体への渡り廊下西犬走り樋下								0.048	0.047	0.054	コンクリート		
		10 屋体北東樋下								0.049	0.059	0.069	コンクリート		
		11 屋体東								0.131	0.126	0.108	砂利		
		12 屋体南東								0.139	0.152	0.116	砂利		
		13 屋体南西								0.259	0.183	0.136	砂利		
		14 屋体西								0.168	0.154	0.102	砂利		
		15 屋体北西								0.083	0.115	0.088	砂利		
		16 校庭南西水飲み場								0.109	0.087	0.076	草		
		17 校庭南東運動用倉庫脇								0.079	0.093	0.081	草		
		18 校庭北東								0.064	0.067	0.059	土		
		19 校庭南東								0.063	0.077	0.083	土		
		20 校庭南西								0.095	0.097	0.087	草		
		21 校庭北西								0.055	0.052	0.062	土		
		22 校庭中央								0.064	0.059	0.066	土		
		23 埋設箇所								0.074	0.066	0.063	土		
41	旧洪民小学校	1 校舎前軒下								0.108	0.081	0.064	土	0.07	H28.12.19
		2 駐車場中央								0.051	0.066	0.056	コンクリート		
		3 校舎裏北軒下								0.070	0.069	0.067	砂利		
		4 校舎裏北東軒下								0.066	0.072	0.067	砂利		
		5 校舎裏東軒下								0.073	0.092	0.080	砂利		
		6 屋体北軒下								0.085	0.094	0.093	砂利		
		7 屋体西軒下								0.169	0.160	0.122	コンクリート		
		8 屋体南軒下								0.068	0.073	0.069	コンクリート		
		9 校庭校舎側東								0.093	0.092	0.096	土		
		10 校庭南東								0.084	0.092	0.087	土		
		11 校庭南西								0.109	0.103	0.092	土		
		12 校庭体育館前								0.082	0.091	0.083	土		
		13 校庭中央								0.116	0.105	0.096	土		
		14 埋設箇所								0.051	0.056	0.047	土		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)				第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
42	曾慶体育館 (旧曾慶小学校)	1 屋体玄関前							0.061	0.060	0.061	アスファルト	0.04	H28.11.25	
		2 屋体南東軒下雨樋							0.363	0.128	0.067	砂利			
		3 屋体東軒下							0.109	0.102	0.094	砂利			
		4 屋体北東軒下							0.089	0.085	0.088	砂利			
		5 屋体北西軒下							0.081	0.078	0.064	砂利			
		6 屋体西軒下							0.083	0.064	0.046	砂利			
		7 屋体南西軒下雨樋							0.170	0.099	0.071	砂利			
		8 グラウンド北東							0.045	0.053	0.047	土			
		9 グラウンド北西							0.055	0.062	0.056	土			
		10 グラウンド南西							0.047	0.057	0.053	土			
		11 グラウンド南東							0.056	0.060	0.049	土			
		12 グラウンド中央							0.047	0.050	0.040	土			
		13 埋設箇所							0.066	0.062	0.066	砂利			
43	猿沢体育館 (旧猿沢中学校)	1 屋体玄関前							0.166	0.083	0.068	コンクリート	0.06	H28.11.24	
		2 駐車場中央							0.058	0.052	0.052	アスファルト			
		3 屋体南軒下①							0.080	0.110	0.092	コンクリート			
		4 屋体南軒下②							0.066	0.063	0.084	コンクリート			
		5 屋体裏軒下①							0.059	0.069	0.070	砂利			
		6 屋体裏軒下②							0.188	0.141	0.090	砂利			
		7 屋体裏軒下③							0.301	0.128	0.088	砂利			
		8 屋体裏軒下④							0.225	0.127	0.101	砂利			
		9 屋体裏軒下⑤							0.070	0.073	0.071	砂利			
		10 屋体西軒下①							0.077	0.074	0.056	土			
		11 屋体西軒下②							0.094	0.079	0.073	土			
		12 グラウンド北東							0.086	0.076	0.066	土			
		13 グラウンド南東							0.116	0.085	0.092	土			
		14 グラウンド南西							0.113	0.092	0.105	土			
		15 グラウンド北西							0.061	0.070	0.063	土			
		16 グラウンド中央							0.060	0.069	0.075	土			
		17 埋設箇所							0.103	0.081	0.087	草			
44	摺沢体育館 (新規)	1 室内運動場								0.049			0.05	H29.11.21	
		2 駐車場(玄関付近)							0.056	0.053	0.058	コンクリート			
		3 搬入口							0.049	0.072	0.071	コンクリート			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示