

◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)									
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日			
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m						
1	一関市役所 東山支所	1 市民課窓口前																
		2 玄関前	コンクリート	0.082	0.077	0.069	コンクリート	0.06	H27.12.8	0.080	0.067	0.077	コンクリート	0.06	H28.11.17			
		3 駐車場	コンクリート	0.070	0.071	0.058	コンクリート			0.040	0.055	0.050	コンクリート					
		4 職員通用口前	コンクリート	0.077	0.078	0.053	コンクリート			0.070	0.065	0.060	コンクリート					
		5 自転車置場側出入口	コンクリート	0.080	0.074	0.077	コンクリート			0.076	0.076	0.086	コンクリート					
		6 庁舎裏側階段付近	コンクリート	0.108	0.097	0.093	コンクリート			0.114	0.084	0.074	コンクリート					
		7 庁舎裏側階段途中	コンクリート	0.090	0.091	0.079	コンクリート			0.087	0.089	0.081	コンクリート					
		8 雨どい第2会議室裏	土	0.358	0.193	0.138	草			0.289	0.168	0.122	草					
		9 雨どい第2会議室室外機脇	草	0.316	0.204	0.159	草			0.306	0.176	0.142	草					
		10 雨どい第一会議室裏柵付近	草	0.184	0.142	0.177	草			0.136	0.135	0.120	草					
		11 雨どい第一会議室裏	草	0.279	0.187	0.130	草			0.284	0.196	0.120	草					
		12 雨どい階段裏	草	0.160	0.170	0.136	草			0.229	0.170	0.134	草					
		13 雨どい第3会議室裏	草	0.177	0.159	0.135	草			0.218	0.139	0.116	草					
		14 雨どい選挙管理委員会室裏	草	0.205	0.152	0.115	草			0.216	0.139	0.125	草					
		15 雨どい選挙管理委員会室裏	草	0.203	0.196	0.154	草			0.206	0.176	0.162	草					
		16 雨どい川東支援室脇	コンクリート	0.120	0.086	0.072	コンクリート			0.117	0.081	0.073	コンクリート					
		17 雨どい第5会議室前	コンクリート	0.117	0.076	0.071	コンクリート			0.110	0.073	0.076	コンクリート					
		18 雨どい市長室前	コンクリート	0.120	0.071	0.057	コンクリート			0.101	0.082	0.069	コンクリート					
		19 雨どい川東支援室脇出入口前	草	0.162	0.142	0.119	草			0.243	0.137	0.099	草					
		20 土嚢埋設地	土	0.128	0.114	0.111	草			0.084	0.088	0.104	草					
		21 常緑樹	土	0.080	0.089	0.082	土			0.131	0.071	0.079	土					



◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
3	唐梅館総合公園クラブ クラブハウスえぼっく	1 ラウンジ中央													
		2 玄関前	コンクリート	0.065	0.068	0.076	コンクリート	0.07	H27.11.25	0.068	0.066	0.056	コンクリート	0.06	H28.11.17
		3 テニスコート上駐車場	コンクリート	0.094	0.085	0.087	コンクリート			0.068	0.084	0.087	コンクリート		
		4 常緑樹	土	0.130	0.098	0.105	土			0.115	0.109	0.097	土		
1 中央	人工芝	0.121	0.120	0.121	人工芝	0.120	0.097			0.080	人工芝				
4	東山テニスコート	2 入口向って右奥	人工芝	0.144	0.128	0.125	人工芝	0.11	H27.11.25	0.120	0.110	0.120	人工芝	0.10	H28.11.17
		3 左奥	人工芝	0.152	0.146	0.135	人工芝			0.127	0.129	0.132	人工芝		
		4 左手前	人工芝	0.113	0.110	0.113	人工芝			0.112	0.080	0.100	人工芝		
		5 右手前	砂	0.136	0.119	0.120	人工芝			0.137	0.123	0.121	人工芝		
		1 9ホールカップ付近	芝	0.113	0.135	0.100	芝			0.09	H27.11.27	0.109	0.099		
2 8ホールカップ付近	芝	0.120	0.119	0.116	芝	0.055	0.091	0.081	芝						
3 3ホールカップ付近	芝	0.102	0.104	0.103	芝	0.093	0.103	0.096	芝						
4 4ホールカップ付近	芝	0.125	0.103	0.106	芝	0.114	0.112	0.094	芝						
5 ベンチ付近	芝	0.124	0.115	0.108	芝	0.137	0.123	0.101	芝						
6 常緑樹	土	0.109	0.099	0.104	土	0.088	0.098	0.095	土						
6	東山総合体育館	1 アリーナ中央													
		2 玄関前	コンクリート	0.090	0.090	0.082	コンクリート	0.06	H27.11.25	0.063	0.068	0.075	コンクリート	0.05	H28.11.17
		3 駐車場中央	コンクリート	0.059	0.060	0.070	コンクリート			0.070	0.067	0.057	コンクリート		
		4 雨どいなし屋根の下A	石	0.118	0.114	0.096	砂利			0.136	0.105	0.095	砂利		
		5 雨どいなし屋根の下B	コンクリート	0.084	0.090	0.085	コンクリート			0.151	0.134	0.112	コンクリート		
		6 雨どいなし屋根の下C	石	0.107	0.111	0.125	砂利			0.093	0.110	0.101	砂利		
		7 雨どいなし屋根の下D	コンクリート	0.122	0.133	0.114	コンクリート			0.123	0.101	0.117	コンクリート		
		8 土嚢埋設地	土												
7	東山グラウンド	1 奥フェンス付近	土	0.106	0.081	0.080	土			0.08	H27.11.25	0.090	0.082		
		2 道路側	土	0.081	0.081	0.089	土	0.077	0.075			0.076	土		
		3 体育館側フェンス付近	土	0.221	0.187	0.151	土	0.269	0.206			0.173	土		
		4 トイレ側角	土	0.085	0.090	0.092	土	0.117	0.112			0.110	土		
		5 グラウンド中央	土	0.069	0.059	0.055	土	0.069	0.066			0.050	土		
		6 常緑樹	土												

◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
8	東山B&G海洋センター	1 プール														
		2 玄関前	コンクリート	0.073	0.076	0.088	コンクリート	0.07	H27.11.25	0.062	0.072	0.077	コンクリート	0.06	H28.11.17	
		3 駐車場	コンクリート	0.076	0.095	0.079	コンクリート			0.076	0.075	0.072	コンクリート			
		4 プール周辺(東側)	コンクリート													
		5 プール周辺(西側)	コンクリート													
		6 プール周辺(南側)	コンクリート													
		7 プール周辺(北側)	コンクリート													
		8 広葉樹	土	0.162	0.150	0.112	土			0.144	0.115	0.096	土			
9	東山球場	1 ホームベース付近	土	0.050	0.093	0.067	土			0.08	H27.11.25	0.056	0.058			0.066
		2 3塁側フェンス付近(芝スタンド側)	土	0.099	0.085	0.097	土	0.058	0.068			0.063	土			
		3 バックスクリーン前	芝	0.120	0.100	0.097	芝	0.107	0.099			0.099	芝			
		4 中央	芝	0.130	0.101	0.107	芝	0.095	0.092			0.096	芝			
		5 一塁側フェンス付近(93m付近)	土	0.095	0.086	0.084	土	0.075	0.079			0.081	土			
		6 常緑樹	土	0.254	0.189	0.164	土	0.172	0.120			0.097	土			
10	唐梅館キャンプ場	1 トイレ脇	土	0.099	0.095	0.099	土	0.08	H27.11.27	0.084	0.087	0.091	土	0.07	H28.11.17	
		2 炊事場脇(14番テント張り場)	土	0.089	0.093	0.099	土			0.087	0.092	0.086	土			
		3 炊事場階段	コンクリート	0.071	0.081	0.079	コンクリート			0.088	0.092	0.080	コンクリート			
		4 炊事場脇(15番テント張り場)	土	0.076	0.088	0.093	土			0.078	0.087	0.080	土			
		5 炊事場上(7番テント張り場)	土	0.111	0.097	0.110	土			0.088	0.102	0.098	土			
		6 常緑樹	土	0.115	0.112	0.105	土			0.112	0.103	0.092	土			
11	東山地域交流センター (公民館・図書館)	1 ロビー						0.04	H27.11.25					0.03	H28.11.17	
		2 玄関前	コンクリート	0.042	0.048	0.051	コンクリート			0.051	0.046	0.041	アスファルト			
		3 駐車場	コンクリート	0.061	0.057	0.056	コンクリート			0.059	0.052	0.052	アスファルト			
		4 雨どい(玄関脇)	コンクリート	0.082	0.099	0.062	コンクリート			0.128	0.081	0.059	コンクリート			
		5 雨どい(建物右側)	コンクリート	0.054	0.050	0.052	コンクリート			0.059	0.045	0.054	コンクリート			
		6 雨どい(建物右側)	コンクリート	0.062	0.046	0.045	コンクリート			0.070	0.049	0.041	コンクリート			
		7 雨どい(建物左側)	コンクリート	0.180	0.080	0.057	コンクリート			0.095	0.072	0.050	コンクリート			
		8 雨どい(建物左側)	コンクリート	0.213	0.076	0.054	コンクリート			0.137	0.077	0.059	コンクリート			

◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
12	久保コミュニティセンター	1 ホールA														
		2 玄関前	アスファルト	0.061	0.060	0.067	アスファルト	0.06	H27.11.25	0.063	0.059	0.057	アスファルト	0.06	H28.11.17	
		3 駐車場	砂利	0.108	0.092	0.086	砂利			0.079	0.075	0.087	砂利			
		4 雨どい(建物左側)	砂利	0.313	0.129	0.092	砂利			0.315	0.096	0.085	砂利			
		5 雨どい(建物左側)	砂利	0.170	0.085	0.077	砂利			0.178	0.071	0.075	砂利			
		6 雨どい(建物左側)	砂利	0.587	0.155	0.102	砂利			0.525	0.129	0.090	砂利			
		7 雨どい(建物裏側)	砂利	0.724	0.167	0.100	砂利			0.265	0.107	0.073	砂利			
		8 雨どい(建物裏側)	コンクリート	0.097	0.095	0.083	コンクリート			0.072	0.052	0.064	コンクリート			
		9 雨どい(玄関右側)	砂利	0.412	0.114	0.077	砂利			0.255	0.104	0.075	砂利			
		10 雨どい(玄関右側)	コンクリート	0.073	0.059	0.058	コンクリート			0.056	0.052	0.054	コンクリート			
		11 雨どい(玄関右側)	アスファルト	0.158	0.084	0.070	アスファルト			0.119	0.059	0.062	アスファルト			
		12 土嚢埋設地	土	0.118	0.118	0.102	土			0.105	0.120	0.117	土			
		13 常緑樹	砂利	0.101	0.093	0.072	砂利			0.092	0.083	0.076	砂利			
13	東山大木多目的集会施設 ゆみおり館	1 研修室					0.05			H27.12.8						
		2 玄関前	アスファルト	0.077	0.072	0.070		アスファルト	0.064		0.083	0.072	アスファルト			
		3 駐車場	アスファルト	0.075	0.065	0.066		アスファルト	0.076		0.091	0.093	アスファルト			
14	東山山谷自治会館	1 和室					0.05	H27.11.25					0.05	H28.11.17		
		2 玄関前	アスファルト	0.078	0.061	0.056			アスファルト	0.068	0.066	0.061			アスファルト	
		3 駐車場	アスファルト	0.069	0.073	0.071			アスファルト	0.059	0.062	0.061			アスファルト	
		4 雨どいなし(物置)	アスファルト	0.099	0.092	0.083			アスファルト	0.101	0.084	0.075			アスファルト	
15	東山ふれあい農園	1 ニコニコ付近	土	0.088	0.064	0.073	土	0.06	H27.12.8	0.058	0.050	0.061	土	0.06	H28.12.14	
		2 民家付近	土	0.063	0.088	0.074	土			0.092	0.075	0.080	土			
		3 農具庫付近	土	0.068	0.081	0.081	土			0.092	0.070	0.090	土			
		4 農園看板付近	土	0.077	0.078	0.070	土			0.078	0.070	0.075	土			
		5 北側中央	土	0.069	0.073	0.070	土			0.067	0.062	0.075	土			
16	東山里前集会所	1 研修室					0.03	H27.12.8					0.04	H28.12.14		
		2 玄関前	アスファルト	0.065	0.062	0.053			アスファルト	0.059	0.046	0.049			アスファルト	
		3 駐車場	アスファルト	0.060	0.046	0.043			アスファルト	0.051	0.045	0.063			アスファルト	
		4 雨どい	砂利	1.043	0.278	0.138			砂利	0.105	0.111	0.098			砂利	
		5 土嚢埋設地	砂利													
		6 常緑樹	土	0.151	0.099	0.081			土	0.078	0.075	0.094			土	

◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
17	田河津市民センター	1 和室														
		2 玄関前	砂利	0.084	0.059	0.053	砂利	0.03	H27.12.8	0.045	0.057	0.041	砂利	0.03	H28.12.14	
		3 駐車場	アスファルト	0.055	0.039	0.039	アスファルト			0.042	0.046	0.048	アスファルト			
		4 雨どいなし(体育館入口付近)	砂利	0.074	0.069	0.060	砂利			0.080	0.079	0.070	砂利			
		5 雨どいなし(体育館)	砂利	0.177	0.109	0.079	砂利			0.147	0.119	0.072	砂利			
		6 土嚢埋設地	砂利	0.111	0.094	0.086	土			0.094	0.107	0.084	土			
		7 常緑樹	土	0.126	0.112	0.099	土			0.106	0.085	0.079	土			
18	東山東稲生活改善センター	1 和室														
		2 玄関前	土	0.094	0.082	0.077	コンクリート	0.08	H27.12.8	0.084	0.136	0.116	コンクリート	0.08	H28.12.14	
		3 駐車場	砂利	0.113	0.115	0.110	砂利			0.067	0.084	0.069	砂利			
		4 雨どいなし(講堂前側)	砂利	0.071	0.077	0.090	土			0.060	0.077	0.070	土			
		5 雨どいなし(講堂裏側)	砂利	0.105	0.113	0.118	土			0.089	0.118	0.121	土			
		6 土嚢埋設地	草	0.146	0.155	0.160	草			0.165	0.137	0.115	草			
		7 常緑樹	土	0.135	0.144	0.101	土			0.125	0.100	0.091	土			
19	東山夏山・横沢集会所	1 和室														
		2 玄関前	砂利	0.091	0.063	0.052	砂利	0.04	H27.12.8	0.075	0.068	0.052	砂利	0.04	H28.12.14	
		3 駐車場	砂利	0.039	0.047	0.062	砂利			0.066	0.055	0.060	砂利			
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.201	0.116	0.093	砂利			0.082	0.074	0.068	砂利			
		5 雨どいなし(物置)	土	0.149	0.116	0.098	土			0.098	0.100	0.081	土			
		6 雨どいなし(農産加工場)	砂利	0.261	0.134	0.109	砂利			0.066	0.073	0.067	砂利			
		7 雨どいなし(農産加工場)	砂利	0.071	0.063	0.067	砂利			0.060	0.057	0.043	砂利			
		8 雨どい排水口(講堂前側)	土													
		9 駐車場	砂利	0.057	0.050	0.043	砂利			0.038	0.053	0.045	砂利			
		10 雨どい排水口(講堂前側)	砂利													
		11 雨どい排水口(講堂後側)	砂利													
		12 雨どい排水口(講堂後側)	砂利													
		13 雨どい排水口(講堂後側)	砂利													
		14 土嚢埋設地	土													
		15 常緑樹	土													
20	東山構造改善センター	1 研修室1														
		2 玄関前	アスファルト	0.040	0.054	0.050	アスファルト	0.05	H27.12.8	0.047	0.046	0.050	アスファルト	0.05	H28.12.14	
		3 駐車場	土	0.088	0.083	0.073	土			0.068	0.083	0.072	土			
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.049	0.050	0.056	砂利			0.053	0.057	0.044	砂利			
		5 土嚢埋設地	砂利	0.079	0.076	0.077	砂利			0.081	0.099	0.091	砂利			
		6 雨どい(農産加工場)	アスファルト	0.048	0.043	0.040	アスファルト			0.059	0.063	0.059	アスファルト			
		7 道路脇	土	0.068	0.070	0.089				0.118	0.119	0.102	土			
		8 常緑樹	土	0.156	0.145	0.118	砂利			0.109	0.108	0.094	砂利			

◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)				第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
21	東山矢ノ森集会施設 愛花夢館	1 屋内													
		2 玄関前	コンクリート	0.087	0.077	0.080	アスファルト	0.08	H27.12.8	0.078	0.080	0.083	アスファルト	0.06	H28.12.14
		3 駐車場中央	コンクリート	0.083	0.093	0.105	アスファルト			0.052	0.069	0.069	アスファルト		
		4 雨どい排水無(建物裏側)	砂利	0.104	0.131	0.120	砂利			0.120	0.113	0.122	砂利		
		5 雨どい排水無(建物左側)	砂利	0.185	0.151	0.108	砂利			0.090	0.106	0.124	砂利		
		6 雨どい排水無(建物右側)	砂利	0.230	0.186	0.141	砂利			0.205	0.145	0.126	砂利		
		7 常緑樹	砂利	0.145	0.142	0.126	砂利			0.022	0.132	0.142	砂利		
22	東山農村勤労 福祉センター	1 屋内													
		2 玄関前	砂利	0.089	0.101	0.093	砂利	0.08	H27.12.2	0.058	0.060	0.076	砂利	0.05	H28.11.29
		3 駐車場	砂利	0.081	0.080	0.098	砂利			0.065	0.067	0.059	砂利		
		4 雨どい	土	0.121	0.129	0.126	土			0.150	0.153	0.135	土		
		5 雨どいなし(後)	砂利	0.649	0.253	0.185	砂利			0.104	0.110	0.111	砂利		
		6 雨どいなし(脇)	砂利	0.158	0.137	0.120	砂利			0.146	0.112	0.097	砂利		
		7 常緑樹	土	0.119	0.109	0.096	土			0.150	0.152	0.144	土		
23	石と賢治のミュージアム	1 屋内								0.04	H27.12.2				
		2 玄関前	コンクリート	0.053	0.059	0.055	コンクリート	0.047	0.053			0.059	コンクリート		
		3 駐車場	砂利	0.058	0.053	0.063	コンクリート	0.066	0.052			0.058	コンクリート		
		4 雨どい	砂利	0.043	0.051	0.050	コンクリート	0.058	0.049			0.051	コンクリート		
		5 雨どいなし(屋根の下)	砂利	0.058	0.061	0.061	砂利	0.071	0.063			0.060	砂利		
		6 雨どいなし(屋根の下)	コンクリート	0.070	0.069	0.066	コンクリート	0.065	0.063			0.052	コンクリート		
	トロッコ道詩碑前	1 トロッコ道	砂利	0.136	0.083	0.082	砂利	0.069	0.064	0.061		砂利			
	ひまわり食堂	1 屋内						0.07	0.065	0.064		0.063	砂利	0.05	
		2 雨どいなし(屋根下)	砂利	0.067	0.080	0.069	砂利								
	碎石工場	1 屋内						0.07	0.082	0.093		0.084	砂利	0.05	
		2 玄関脇	砂利	0.064	0.057	0.057	砂利		0.074	0.061		0.070	コンクリート		
		3 屋根下	コンクリート	0.122	0.089	0.074	コンクリート								
		4 土嚢埋設地	砂利												
群像の広場	1 中央(屋外)	砂利	0.054	0.063	0.067	砂利	0.05	0.068	0.063	0.062	砂利	0.05			
	2 雨どいなし(前通路屋根下)	コンクリート	0.131	0.103	0.066	コンクリート		0.102	0.075	0.072	コンクリート				
	3 常緑樹	土	0.073	0.073	0.068	土		0.103	0.093	0.068	土				

◆東山地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
24	松川市民センター	1 屋内														
		2 玄関前	コンクリート	0.043	0.051	0.054	コンクリート	0.03	H27.12.2	0.057	0.055	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.29	
		3 駐車場	コンクリート	0.026	0.032	0.038	コンクリート			0.058	0.056	0.060	コンクリート			
		4 雨どい	草	0.061	0.060	0.053	草			0.075	0.055	0.054	草			
		5 雨どいなし(脇)	草	0.092	0.084	0.081	草			0.113	0.097	0.086	草			
		6 雨どいなし(後)	草	0.096	0.097	0.097	草			0.111	0.099	0.082	草			
		7 脇	草	0.090	0.089	0.087	草			0.100	0.068	0.077	草			
		8 常緑樹	土	0.103	0.101	0.096	土			0.080	0.081	0.075	土			
25	東山岩ノ下定住促進センター 岩ノ下ふれあい館	1 屋内														
		2 玄関前	砂利	0.093	0.089	0.088	砂利	0.08	H27.12.2	0.063	0.075	0.084	砂利	0.08	H28.11.29	
		3 駐車場	砂利	0.087	0.090	0.092	砂利			0.110	0.101	0.097	砂利			
		4 雨どいなし(屋根下)	砂利	0.125	0.106	0.095	砂利			0.083	0.092	0.097	砂利			
		5 雨どいなし(屋根下)	砂利	0.108	0.099	0.086	砂利			0.095	0.097	0.077	砂利			
		6 雨どい	砂利	0.137	0.124	0.108	砂利			0.115	0.093	0.086	砂利			
26	狛鼻溪三好ヶ丘 休憩施設	1 獅子ヶ鼻案内看板裏	土	0.043	0.045	0.036	土			0.03	H27.12.8	0.043	0.035			0.037
		2 休憩施設付近	土	0.058	0.049	0.046	土	0.048	0.054			0.047	土			
		3 休憩施設正面	土	0.054	0.048	0.046	土	0.046	0.040			0.048	土			
		4 船着場より奥へ藤棚3つめと4つめ間	土	0.057	0.053	0.045	土	0.041	0.040			0.049	土			
		5 船着場付近	土	0.047	0.051	0.056	土	0.047	0.041			0.045	土			
27	東山地域 第1分団第1部屯所	1 屋内														
		2 玄関前	コンクリート	0.057	0.060	0.064	コンクリート	0.05	H27.12.2	0.056	0.063	0.059	コンクリート	0.04	H28.12.5	
		3 駐車場(中央付近)	砂利	0.074	0.070	0.060	コンクリート			0.076	0.068	0.058	コンクリート			
		4 雨どい(建物左裏側)	砂利	1.789	0.353	0.203	草			0.797	0.293	0.171	草			
		5 土嚢埋設地	砂利													

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示