

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隅	砂	0.056	0.052	0.049	砂	0.04	H27.11.19	0.065	0.059	0.058	砂	0.03	H28.11.7
		2 トイレ/道路側	砂	0.066	0.058	0.063	砂			0.090	0.070	0.057	砂		
		3 道路側隅	砂	0.041	0.045	0.043	砂			0.043	0.042	0.045	砂		
		4 バックネット前	砂	0.059	0.066	0.066	砂			0.054	0.068	0.050	砂		
		5 中央⑥	砂	0.044	0.045	0.040	砂			0.042	0.033	0.030	砂		
2	館ヶ森高原ホテル	1 ホテルロビー						0.08	H27.11.18					0.08	H28.11.16
		2 玄関前②	レンガ	0.086	0.083	0.087	レンガ			0.094	0.087	0.085	レンガ		
		3 駐車場(ホテル側奥)③	アスファルト	0.090	0.091	0.078	アスファルト			0.083	0.087	0.073	アスファルト		
		4 入口脇芝④	芝	0.104	0.100	0.094	草			0.096	0.094	0.089	草		
		5 駐車場中央⑤	アスファルト	0.082	0.085	0.080	アスファルト			0.075	0.074	0.080	アスファルト		
		6 駐車場(道路側奥)⑥	アスファルト	0.089	0.102	0.103	アスファルト			0.107	0.122	0.130	アスファルト		
		7 ホテル脇雨どい⑧	アスファルト	0.080	0.084	0.084	アスファルト			0.079	0.081	0.074	アスファルト		
		8 駐車場奥広場⑦	草	0.105	0.100	0.110	草			0.099	0.100	0.090	草		
3	黄北 ふれあいセンター	1 座敷					0.06	H27.11.19					0.05	H28.11.7	
		2 玄関前②	コンクリート	0.072	0.062	0.062			タイル	0.058	0.072	0.058			タイル(コンクリート)
		3 駐車場④	土	0.079	0.087	0.093			砂利	0.060	0.059	0.067			砂利
		4 雨どい③	アスファルト	0.070	0.071	0.072			砂利	0.070	0.066	0.067			砂利
4	グリーンボーデン 館ヶ森	1 1Fホール					0.06	H27.11.18					0.05	H28.11.16	
		2 玄関前②	アスファルト	0.067	0.079	0.068			アスファルト	0.054	0.062	0.059			アスファルト
		3 入口脇モミの木横③	芝	0.095	0.095	0.081			草	0.092	0.083	0.073			草
		4 下段駐車場④	アスファルト	0.064	0.066	0.066			アスファルト	0.060	0.074	0.059			アスファルト
		5 庭⑤	芝	0.094	0.099	0.099			草	0.098	0.099	0.075			草
		6 上段駐車場⑥	アスファルト	0.067	0.079	0.076			アスファルト	0.063	0.063	0.060			アスファルト
		7 宿泊棟(雨どい)⑦	アスファルト	0.087	0.087	0.086			アスファルト	0.087	0.073	0.070			アスファルト
		8 研修棟(雨どい)⑧	アスファルト	0.085	0.087	0.087			アスファルト	0.080	0.088	0.075			アスファルト
5	曲田地区 ふれあいセンター	1 座敷					0.06	H27.11.17					0.06	H28.10.26	
		2 玄関前②	コンクリート	0.067	0.062	0.064			コンクリート	0.084	0.067	0.072			コンクリート
		3 駐車場④	アスファルト	0.099	0.101	0.090			アスファルト	0.178	0.087	0.082			アスファルト
		4 雨どい③	アスファルト	0.130	0.091	0.069			アスファルト	0.123	0.081	0.077			アスファルト
6	二日町住宅	1 北側入口①	アスファルト	0.058	0.052	0.058	アスファルト	0.05	H27.11.18	0.052	0.054	0.048	アスファルト	0.04	H28.11.16
		2 住宅通路上段奥②	土	0.070	0.073	0.060	土			0.076	0.065	0.053	土		
		3 住宅通路中央③	砂利	0.100	0.080	0.081	土			0.087	0.083	0.059	土		
		4 住宅下段庭④	砂利	0.061	0.060	0.060	土			0.047	0.042	0.046	土		
		5 南側入口⑤	アスファルト	0.058	0.060	0.065	アスファルト			0.047	0.056	0.053	アスファルト		
7	七日町交流センター	1 座敷					0.04	H27.11.18					0.04	H28.10.26	
		2 玄関前②	アスファルト	0.065	0.052	0.053			アスファルト	0.061	0.042	0.055			アスファルト
		3 駐車場④	アスファルト	0.057	0.052	0.055			アスファルト	0.050	0.053	0.051			アスファルト
		4 雨どい③	砂利	0.161	0.085	0.057			砂利	0.158	0.079	0.053			砂利

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
8	陶芸センター(椿園)	1 和室						0.05	H27.11.19				0.04	H28.11.7	
		2 玄関前③	アスファルト	0.071	0.062	0.046	アスファルト			0.050	0.052	0.051			アスファルト
		3 駐車場④	アスファルト	0.065	0.062	0.062	アスファルト			0.051	0.055	0.053			アスファルト
		4 椿園広場中央⑤	コンクリート	0.056	0.060	0.068	コンクリート			0.067	0.052	0.054			コンクリート
		5 椿園水飲み場脇⑥	砂利	0.099	0.092	0.088	砂利			0.109	0.073	0.074			砂利
		6 雨どい(玄関脇)②	アスファルト	0.065	0.070	0.050	コンクリート			0.066	0.051	0.053			コンクリート
9	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅①	アスファルト	0.045	0.053	0.055	アスファルト	0.03	H27.11.18	0.052	0.054	0.058	アスファルト	0.03	H28.11.16
		2 ワークジョイ側隅②	アスファルト	0.053	0.044	0.049	アスファルト			0.047	0.049	0.052	アスファルト		
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅③	アスファルト	0.041	0.053	0.048	アスファルト			0.043	0.047	0.041	アスファルト		
		4 道路/マルフジ側隅④	アスファルト	0.046	0.058	0.049	アスファルト			0.061	0.051	0.047	アスファルト		
		5 中央⑤	アスファルト	0.048	0.048	0.042	アスファルト			0.045	0.052	0.047	アスファルト		
10	藤沢市民センター 黄海分館 体育館	1 公民館事務室					0.03	H27.11.17				0.03	H28.10.26		
		2 公民館分館玄関前②	アスファルト	0.053	0.052	0.049			コンクリート	0.047	0.054			0.048	コンクリート
		3 駐車場③	アスファルト	0.050	0.046	0.042			コンクリート	0.048	0.047			0.041	コンクリート
		4 体育館玄関前⑥	コンクリート	0.038	0.049	0.043			コンクリート	0.051	0.058			0.041	コンクリート
		5 別館玄関前⑩	アスファルト	0.054	0.059	0.040			コンクリート	0.053	0.055			0.051	コンクリート
		6 体育館屋根下(右側下)⑦	コンクリート	0.048	0.052	0.046			コンクリート	0.054	0.057			0.043	コンクリート
		7 別館雨どい⑧	コンクリート	0.050	0.042	0.052			コンクリート	0.061	0.048			0.051	コンクリート
		8 別館との間通路④		0.048	0.044	0.052			コンクリート	0.056	0.057			0.047	コンクリート
11	堆肥センター	1 事務所					0.05	H27.11.18				0.05	H28.11.16		
		2 管理棟(事務所)玄関前②	砂利	0.077	0.096	0.086			砂利	0.096	0.088			0.076	砂利
		3 浄化処理施設角(通路脇)④	土	0.053	0.069	0.066			土	0.109	0.096			0.087	土
		4 1次発酵舎側奥隅⑤	アスファルト	0.066	0.053	0.059			アスファルト	0.041	0.043			0.045	アスファルト
		5 3次発酵舎前(中央)⑥	コンクリート	0.072	0.062	0.075			コンクリート	0.045	0.051			0.038	コンクリート
		6 保管庫前通路⑦	アスファルト	0.042	0.045	0.048			アスファルト	0.048	0.051			0.048	アスファルト
		7 管理棟(事務所)雨どい⑩	砂利	0.089	0.107	0.093			砂利	0.097	0.082			0.073	砂利
		8 2次発酵舎屋根下③	アスファルト	0.089	0.083	0.090			アスファルト	0.077	0.066			0.055	アスファルト
		9 入口脇⑧	アスファルト	0.089	0.086	0.068			アスファルト	0.069	0.069			0.077	アスファルト
		10 保管庫裏屋根下⑨	土	0.129	0.145	0.134			土	0.171	0.168			0.162	土
12	新沼コミュニティセンター	1 伝承室					0.09	H27.11.19				0.07	H28.11.2		
		2 玄関前②	アスファルト	0.121	0.100	0.085			アスファルト	0.090	0.073			0.071	アスファルト
		3 駐車場(花壇前)④	アスファルト	0.126	0.115	0.117			アスファルト	0.101	0.094			0.092	アスファルト
		4 雨どい③	アスファルト	0.097	0.095	0.081			アスファルト	0.076	0.068			0.073	アスファルト

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇電柱)①	土	0.182	0.122	0.101	土	0.08	H27.11.18	0.112	0.088	0.084	土	0.07	H28.10.31
		2 洗車場(並木グラウンド側)②	草	0.146	0.138	0.137	草			0.119	0.121	0.120	草		
		3 コース内(2番ポスト前)③	砂	0.046	0.054	0.049	砂			0.042	0.053	0.051	砂		
		4 駐車場(トイレ脇)④	砂	0.111	0.102	0.112	砂			0.180	0.133	0.126	砂		
		5 コース内(8番ポスト前)⑤	砂	0.060	0.059	0.059	砂			0.067	0.056	0.061	砂		
14	並木ヶ丘コミュニティグラウンド	1 バックネット前①	砂	0.140	0.169	0.149	土	0.10	H27.11.18	0.139	0.134	0.118	土	0.09	H28.11.7
		2 セカンド付近②	砂	0.156	0.132	0.123	土			0.166	0.129	0.097	土		
		3 ライトポール前③	砂	0.106	0.111	0.103	土			0.124	0.116	0.098	土		
		4 レフトポール前④	砂	0.090	0.115	0.113	土			0.128	0.108	0.100	土		
		5 スコアボード前⑤	砂	0.091	0.105	0.107	土			0.180	0.133	0.120	土		
15	西口地区体育館	1 アリーナ中央					0.07	H27.11.17					0.06	H28.10.27	
		2 玄関前②	コンクリート	0.095	0.093	0.082			コンクリート	0.075	0.079	0.078			コンクリート
		3 屋根下③	砂利	0.084	0.081	0.079			砂利	0.097	0.086	0.080			砂利
16	西口コミュニティセンター	1 座敷					0.07	H27.11.17					0.06	H28.10.27	
		2 玄関前②	アスファルト	0.096	0.090	0.086			アスファルト	0.078	0.089	0.077			アスファルト
		3 駐車場④	アスファルト	0.092	0.081	0.081			アスファルト	0.105	0.080	0.082			アスファルト
		4 雨どい③	砂利	0.444	0.119	0.112			砂利	0.375	0.150	0.094			砂利
17	水道事業所	1 1F事務所					0.06	H27.11.18					0.05	H28.11.16	
		2 玄関前②	アスファルト	0.083	0.072	0.081			アスファルト	0.083	0.091	0.076			アスファルト
		3 駐車場(奥)①		0.079	0.079	0.080			アスファルト	0.056	0.052	0.049			アスファルト
		4 駐車場(入口)③		0.082	0.101	0.076			アスファルト	0.093	0.073	0.065			アスファルト
18	大籠コミュニティ体育館	1 アリーナ中央					0.07	H27.11.18					0.08	H28.11.7	
		2 玄関前②	砂利	0.097	0.108	0.088			砂利	0.096	0.087	0.090			砂利
		3 屋根下裏側③	砂利	0.072	0.076	0.078			砂利	0.082	0.085	0.093			砂利
19	大籠コミュニティセンター	1 集会室					0.07	H27.11.18					0.07	H28.11.7	
		2 玄関前②	砂利	0.104	0.091	0.095			砂利	0.090	0.077	0.081			砂利
		3 駐車場③	砂利	0.070	0.098	0.083			砂利	0.094	0.081	0.081			砂利
		4 雨どい④	コンクリート	0.078	0.088	0.082			コンクリート	0.096	0.077	0.082			コンクリート
20	大籠住宅	1 中央通路①	砂利	0.098	0.096	0.093	土	0.10	H27.12.4	0.082	0.081	0.072	土	0.07	H28.11.21
		2 右奥住宅庭②	土	0.116	0.092	0.109	土			0.089	0.092	0.094	土		
		3 右手前畑③	土	0.103	0.099	0.138	土			0.089	0.089	0.087	土		
		4 左手前住宅庭④	草	0.107	0.091	0.090	土			0.096	0.085	0.089	土		
		5 左奥庭⑤	土	0.131	0.116	0.150	土			0.137	0.099	0.091	土		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
21	大籠 郷土文化保存 伝習館	1 伝習室						0.07	H27.11.18					0.07	H28.10.31
		2 玄関前②	アスファルト	0.093	0.093	0.080	アスファルト			0.068	0.081	0.076	アスファルト		
		3 駐車場上段中央④	アスファルト	0.073	0.104	0.087	アスファルト			0.079	0.096	0.095	アスファルト		
		4 雨どい③	玉砂利	0.306	0.192	0.121	砂利			0.707	0.176	0.100	砂利		
22	大籠 殉教記念クルス館	1 祭壇前						0.06	H27.11.18					0.08	H28.10.31
		2 玄関前(石置)②	石版	0.091	0.099	0.074	石			0.089	0.082	0.091	石		
		3 雨どい(建物左)④	砂利	0.133	0.115	0.091	砂利			0.126	0.107	0.093	砂利		
		4 雨どい(玄関横)③		0.215	0.119	0.089	砂利			0.236	0.115	0.094	砂利		
23	大籠 キリシタン資料館	1 展示室						0.04	H27.11.18					0.05	H28.10.31
		2 玄関前②	アスファルト	0.065	0.056	0.057	アスファルト			0.068	0.078	0.065	アスファルト		
		3 雨どい(玄関脇)③	砂利	0.127	0.116	0.104	砂利			0.207	0.127	0.105	砂利		
24	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場①	アスファルト	0.081	0.086	0.103	アスファルト			0.287	0.098	0.078	アスファルト	0.07	H28.11.21
		2 道路側奥②	砂利	0.077	0.070	0.062	土			0.084	0.078	0.073	土		
		3 法面側手前住宅庭⑤	草	0.061	0.081	0.189	土			0.210	0.148	0.097	土		
		4 道路側手前住宅脇⑥	砂利	0.097	0.078	0.068	アスファルト			0.104	0.088	0.079	アスファルト		
		5 法面側奥③		0.083	0.075	0.079	土			0.263	0.113	0.092	土		
		6 中央④		0.085	0.086	0.081	土			0.096	0.103	0.069	土		
25	大母住宅	1 下段右隅②	砂利	0.083	0.087	0.105	土			0.084	0.088	0.085	土	0.08	H28.11.21
		2 下段左隅①	砂利	0.127	0.129	0.154	土			0.088	0.079	0.084	土		
		3 中央③	草	0.085	0.088	0.091	土			0.138	0.108	0.097	土		
		4 上段右隅⑤	砂利	0.136	0.119	0.157	土			0.089	0.101	0.097	鉄板上		
		5 上段左隅④	鉄板	0.113	0.121	0.127	土			0.088	0.093	0.092	土		
26	大母駐車場	1 中央①	砂利	0.112	0.103	0.106	土			0.103	0.098	0.087	土	0.09	H28.11.21
		2 入口側右隅⑤	砂利	0.111	0.114	0.093	土			0.139	0.140	0.134	土		
		3 奥側右隅②	土	0.089	0.129	0.132	土			0.147	0.108	0.099	土		
		4 奥側左隅③	砂利	0.105	0.128	0.161	土			0.121	0.110	0.095	土		
		5 入口側左隅④	土	0.135	0.163	0.182	土			0.104	0.089	0.102	土		
27	藤沢スポーツプラザ	1 ロビー						0.09	H27.11.18					0.08	H28.10.31
		2 建物裏駐車場①	アスファルト	0.107	0.132	0.152	アスファルト			0.077	0.101	0.123	アスファルト		
		3 管理棟側駐車場④	アスファルト	0.108	0.134	0.134	アスファルト			0.117	0.131	0.131	アスファルト		
		4 管理棟側駐車場(中央)⑤	アスファルト	0.061	0.076	0.057	アスファルト			0.053	0.072	0.072	アスファルト		
		5 屋内運動場(裏)②	草	0.118	0.131	0.136	土			0.161	0.112	0.108	土		
		6 管理棟屋根下⑥	砂利	0.250	0.169	0.116	砂利			0.143	0.130	0.104	砂利		
		7 屋内運動場表側駐車場③		0.078	0.083	0.077	アスファルト			0.071	0.061	0.071	アスファルト		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
28	藤沢文化センター	1 ホール中央						0.06	H27.11.17					0.06	H28.10.31
		2 文化センター/図書館玄関前①	コンクリート	0.079	0.070	0.065	コンクリート			0.077	0.071	0.075	コンクリート		
		3 駐車場④	アスファルト	0.089	0.090	0.087	コンクリート			0.123	0.098	0.079	コンクリート		
		4 雨水排水口③	グレーチング	0.369	0.187	0.137	コンクリート			0.214	0.134	0.095	コンクリート		
29	藤沢市民センター	1 ロビー中央					0.03	H27.11.17					0.05	H28.10.31	
		2 玄関前②	コンクリート	0.038	0.049	0.043			コンクリート	0.084	0.074	0.069			コンクリート
30	藤沢運動広場	1 グラウンド(野球バックネット)①	砂	0.123	0.116	0.129	砂	0.07	H27.11.18	0.099	0.086	0.100	砂	0.05	H28.10.31
		2 グラウンド(ソフトバックネット)②	砂	0.149	0.145	0.121	砂			0.068	0.061	0.071	砂		
		3 グラウンド(子供園国道側)③	砂	0.040	0.056	0.046	砂			0.037	0.037	0.039	砂		
		4 グラウンド(こども園テニス側)④	砂	0.098	0.081	0.078	砂			0.046	0.060	0.056	砂		
		5 グラウンド(中央)⑤	砂	0.043	0.051	0.040	砂			0.076	0.066	0.063	砂		
31	藤沢テニスコート	1 コート(藤小・運動広場側)①	砂利	0.122	0.107	0.103	人工芝	0.11	H27.11.18	0.121	0.092	0.086	人工芝	0.09	H28.10.31
		2 コート(藤小・コート入口側)②	人工芝	0.140	0.144	0.130	人工芝			0.152	0.130	0.113	人工芝		
		3 コート(みなこう駐車場側)③	人工芝	0.176	0.143	0.121	人工芝			0.157	0.125	0.115	人工芝		
		4 コート(みなこう側)④	人工芝	0.145	0.128	0.112	人工芝			0.123	0.111	0.099	人工芝		
		5 コート(中央)⑤	人工芝	0.166	0.156	0.152	人工芝			0.150	0.154	0.116	人工芝		
32	仁郷住宅	1 中央①	砂利	0.053	0.074	0.089	土	0.07	H27.12.4	0.078	0.076	0.063	土	0.05	H28.11.21
		2 右奥住宅前②	アスファルト	0.087	0.086	0.066	土			0.066	0.083	0.071	土		
		3 左奥住宅前③	砂利	0.076	0.089	0.141	土			0.070	0.064	0.062	土		
		4 左手前住宅庭④	砂利	0.067	0.076	0.063	土			0.069	0.069	0.075	土		
		5 右手前水路脇⑤	土	0.070	0.076	0.078	土			0.081	0.079	0.067	土		
33	藤沢 雇用促進住宅 駐車場	1 中央③	アスファルト	0.063	0.081	0.081	アスファルト	0.07	H27.11.18	0.058	0.063	0.065	アスファルト	0.05	H28.11.16
		2 仁郷住宅側隅⑤	アスファルト	0.082	0.106	0.108	アスファルト			0.072	0.084	0.074	アスファルト		
		3 畑側隅④	アスファルト	0.057	0.069	0.080	アスファルト			0.059	0.069	0.057	アスファルト		
		4 促進住宅側隅②	アスファルト	0.081	0.092	0.086	アスファルト			0.060	0.077	0.067	アスファルト		
		5 国道側駐車場⑥	アスファルト	0.073	0.075	0.066	アスファルト			0.060	0.067	0.060	アスファルト		
34	西古谷住宅	1 中央通路①	砂利	0.093	0.090	0.082	土	0.06	H27.12.4	0.071	0.071	0.059	土	0.04	H28.11.21
		2 上段右住宅庭②	土	0.061	0.096	0.069	土			0.061	0.078	0.057	土		
		3 上段左住宅庭③	土	0.075	0.081	0.085	土			0.071	0.071	0.062	土		
		4 下段左住宅前④	アスファルト	0.099	0.074	0.065	土			0.057	0.060	0.060	土		
		5 下段右住宅前⑤		0.061	0.067	0.067	土			0.059	0.070	0.061	土		
35	一関市役所藤沢支所	1 1Fロビー					0.06	H27.11.16					0.06	H28.10.24	
		2 玄関前②	アスファルト	0.087	0.069	0.063			コンクリート	0.066	0.059	0.063			コンクリート
		3 正面駐車場⑤	アスファルト	0.062	0.068	0.065			コンクリート	0.060	0.069	0.060			コンクリート
		4 職員駐車場(女子)④	砂利	0.100	0.108	0.095			砂利	0.088	0.094	0.087			砂利
		5 雨どい③	コンクリート							0.104	0.086	0.084			コンクリート

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
36	藤沢体育館	1 アリーナ中央						0.05	H27.11.19					0.05	H28.10.31	
		2 玄関前②	アスファルト	0.073	0.064	0.056	アスファルト			0.069	0.074	0.057	アスファルト			
		3 駐車場(中央)③	アスファルト	0.068	0.077	0.065	アスファルト			0.061	0.063	0.066	アスファルト			
		4 雨どい④	コンクリート	0.071	0.068	0.071	コンクリート			0.064	0.050	0.059	コンクリート			
37	国民健康保険 藤沢病院	1 1Fロビー						0.06	H27.11.28					0.07	H28.10.27	
		2 玄関前②	アスファルト	0.061	0.060	0.065	アスファルト			0.059	0.059	0.058	アスファルト			
		3 駐車場中央④	アスファルト	0.076	0.075	0.073	アスファルト			0.094	0.085	0.071	アスファルト			
		4 駐車場側溝手前⑤	土	0.067	0.066	0.080	土			0.089	0.103	0.114	土			
		5 屋上雨どい③	砂利	0.287	0.160	0.123	砂利			0.307	0.272	0.195	砂利			
38	老健ふじさわ	1 事務所中央						0.06	H27.11.28					0.06	H28.10.27	
		2 玄関前③	アスファルト	0.087	0.069	0.072	アスファルト			0.069	0.069	0.064	アスファルト			
		3 駐車場(屋根付)⑤	アスファルト	0.087	0.081	0.083	アスファルト			0.075	0.072	0.077	アスファルト			
		4 雨どい玄関前④	アスファルト	0.091	0.074	0.072	アスファルト			0.075	0.074	0.078	アスファルト			
39	藤沢保健センター	1 事務所						0.08	H27.11.16					0.06	H28.10.24	
		2 玄関前③	アスファルト	0.083	0.068	0.068	コンクリート			0.070	0.074	0.069	アスファルト			
		3 駐車場中央⑤	アスファルト	0.084	0.077	0.074	コンクリート			0.057	0.070	0.071	コンクリート			
		4 雨どい事務所前④	鉄板	0.410	0.134	0.101	コンクリート			0.378	0.140	0.098	鉄板の上			
		5 駐車場⑥		0.173	0.166	0.150	砂利			0.060	0.075	0.071	砂利			
40	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 2Fロビー事務所前						0.07	H27.11.28					0.08	H28.10.27	
		2 駐車場中央④	砂利	0.143	0.098	0.089	砂利			0.091	0.084	0.075	砂利			
		3 玄関前花壇⑤	土	0.123	0.115	0.084	土			0.104	0.119	0.108	土			
		4 新館2Fベランダ雨どい③	コンクリート	0.079	0.068	0.068	コンクリート			0.050	0.054	0.061	コンクリート			
		5 本館ベランダ排水口⑥	コンクリート	0.136	0.106	0.097	コンクリート			0.136	0.115	0.084	コンクリート			
		6 雨どい(玄関前側溝ふた)⑦	コンクリート	0.082	0.075	0.076	コンクリート			0.078	0.072	0.076	コンクリート			
41	グループホーム やまばと	1 1Fロビー						0.06	H27.11.28					0.06	H28.10.27	
		2 玄関前②	コンクリート	0.065	0.063	0.058	コンクリート			0.069	0.059	0.060	コンクリート			
		3 駐車場入口脇④	アスファルト・砂	0.072	0.096	0.089	アスファルト			0.089	0.079	0.091	アスファルト			
		4 駐車場中央⑤	コンクリート	0.071	0.072	0.063	コンクリート			0.069	0.051	0.066	コンクリート			
		5 雨どい右側③	アスファルト	0.115	0.126	0.091	アスファルト			0.249	0.121	0.094	アスファルト			
		6 雨どい左側⑥	アスファルト	0.169	0.107	0.099	アスファルト			0.102	0.088	0.108	アスファルト			
42	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅	アスファルト	0.137	0.127	0.123	アスファルト		0.09	H27.11.16	0.260	0.165	0.133	アスファルト	0.08	H28.10.24
		2 入口側奥	アスファルト	0.115	0.128	0.122	アスファルト	0.095			0.104	0.093	アスファルト			
		3 奥隅	アスファルト	0.102	0.099	0.104	アスファルト	0.096			0.086	0.077	アスファルト			
		4 奥道路側	アスファルト	0.124	0.108	0.107	アスファルト	0.090			0.093	0.100	アスファルト			
		5 中央	アスファルト	0.092	0.091	0.082	アスファルト	0.091			0.089	0.089	アスファルト			

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
43	本郷白藤交流館	1 交流ホール						0.08	H27.11.16					0.07	H28.10.26
		2 玄関前②	アスファルト	0.086	0.070	0.066	アスファルト			0.081	0.059	0.069	アスファルト		
		3 駐車場④	アスファルト	0.148	0.112	0.118	アスファルト			0.161	0.129	0.106	集水枡脇		
		4 雨どい(水道横)③	アスファルト	0.074	0.072	0.072	アスファルト			0.084	0.060	0.067	アスファルト		
44	藤沢B&G 海洋センター	1 プール						0.07	H27.11.18					0.07	H28.10.31
		2 玄関前②	アスファルト	0.106	0.086	0.077	アスファルト			0.086	0.093	0.078	アスファルト		
		3 職員駐車場(中央)④	アスファルト	0.098	0.109	0.089	アスファルト			0.089	0.089	0.094	アスファルト		
		4 雨どい(中央)③		0.110	0.116	0.092	砂利			0.758	0.234	0.130	砂利		
		5 埋設箇所⑤		0.073	0.078	0.083	土			0.080	0.083	0.082	土		
45	ニコニコヘルス	1 食堂						0.09	H27.11.18					0.10	H28.10.31
		2 玄関前②	アスファルト	0.089	0.098	0.103	アスファルト			0.103	0.115	0.114	アスファルト		
		3 雨どい(玄関脇)③	アスファルト	0.111	0.107	0.094	アスファルト			0.097	0.093	0.095	アスファルト		
46	ニコニコドーム	1 ホール						0.07	H27.11.18					0.07	H28.10.31
		2 玄関前(石畳)②	コンクリート	0.056	0.086	0.080	石			0.093	0.086	0.087	石		
		3 駐車場(中央側溝フタ)④	コンクリート	0.111	0.115	0.099	コンクリート			0.071	0.102	0.085	コンクリート		
		4 雨どい③	砂利							0.136	0.083	0.067	砂利		
		5 建物裏角		0.089	0.084	0.095	砂利								
47	すぱーく藤沢	1 ゲートボール場中央						0.09	H27.11.18					0.06	H28.10.31
		2 駐車場(公園側中央)④	アスファルト	0.105	0.111	0.099	アスファルト			0.072	0.068	0.071	アスファルト		
		3 クラブハウス雨どい⑤	グレーチング	0.212	0.151	0.119	グレーチング			0.144	0.114	0.076	グレーチング		
		4 ゲートボール場雨どい⑥	コンクリート	0.056	0.054	0.061	コンクリート			0.044	0.066	0.053	コンクリート		
		5 駐車場(クラブハウス側中央)③		0.097	0.097	0.101	アスファルト			0.087	0.094	0.083	アスファルト		
48	徳田交流館	1 交流ホール						0.12	H27.11.19					0.10	H28.11.2
		2 玄関前②	アスファルト	0.139	0.134	0.106	アスファルト			0.114	0.103	0.102	アスファルト		
		3 駐車場④	アスファルト	0.127	0.168	0.169	アスファルト			0.118	0.107	0.108	アスファルト		
		4 下段駐車場奥⑤	アスファルト	0.139	0.145	0.143	アスファルト			0.126	0.130	0.128	アスファルト		
		5 下段駐車場排水口側⑥	アスファルト	0.139	0.162	0.170	アスファルト			0.413	0.231	0.159	アスファルト		
		6 雨どい(ホール側)③	アスファルト	0.256	0.253	0.178	アスファルト			0.178	0.123	0.110	アスファルト		
49	コミュニティ体育館 徳田ふれあいラン ド	1 アリーナ中央						0.14	H27.11.19					0.12	H28.11.2
		2 玄関前②	砂利	0.214	0.189	0.161	砂利			0.238	0.151	0.127	砂利		
		3 駐車場④	砂利	0.129	0.141	0.151	砂利			0.185	0.147	0.141	砂利		
		4 屋根下裏③	砂利	0.204	0.253	0.218	砂利			0.190	0.245	0.211	砂利		
50	保呂羽コミュニティセンター	1 和室						0.07	H27.11.18					0.04	H28.11.7
		2 玄関前②	砂利	0.075	0.065	0.072	砂利			0.069	0.057	0.054	砂利		
		3 駐車場④	砂利	0.082	0.099	0.088	砂利			0.062	0.057	0.055	砂利		
		4 屋根下③	コンクリート	0.115	0.124	0.117	コンクリート			0.063	0.063	0.054	コンクリート		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
51	保呂羽コミュニティ体育館	1 アリーナ中央						0.05	H27.11.18					0.05	H28.11.7
		2 玄関前②	砂利	0.106	0.095	0.073	砂利			0.067	0.070	0.069	砂利		
		3 駐車場④	砂利	0.068	0.064	0.058	砂利			0.062	0.060	0.056	砂利		
		4 雨どい③	砂利	0.067	0.051	0.062	砂利			0.068	0.063	0.053	砂利		
52	農業集落排水施設(七日町)	1 入口①	アスファルト	0.064	0.059	0.057	アスファルト	0.05	H27.12.4	0.054	0.057	0.064	アスファルト	0.05	H28.11.16
		2 隅-1②	アスファルト	0.055	0.056	0.052	アスファルト			0.068	0.070	0.066	アスファルト		
		3 隅-2③	アスファルト	0.068	0.079	0.086	アスファルト			0.087	0.076	0.080	アスファルト		
		4 隅-3④	アスファルト	0.062	0.064	0.070	アスファルト			0.070	0.083	0.068	アスファルト		
		5 隅-4⑤	アスファルト	0.070	0.059	0.084	アスファルト			0.075	0.065	0.057	アスファルト		
53	農業集落排水施設(二日町)	1 側溝フタ	グレーチング					0.07	H27.12.4					0.04	H28.11.16
		2 隅-1②	アスファルト	0.065	0.060	0.056	アスファルト			0.058	0.052	0.058	アスファルト		
		3 隅-2③	アスファルト	0.087	0.056	0.105	アスファルト			0.057	0.066	0.054	アスファルト		
		4 隅-3④	アスファルト	0.072	0.077	0.089	アスファルト			0.063	0.054	0.052	アスファルト		
		5 隅-4⑤	アスファルト	0.089	0.064	0.079	アスファルト			0.058	0.052	0.065	アスファルト		
		6 入口①		0.068	0.073	0.100	アスファルト			0.071	0.068	0.055	アスファルト		
54	増沢交流館	1 ホール					0.11	H27.11.19 H27.12.9					0.08	H28.11.2	
		2 玄関前①	砂	0.195	0.129	0.110			土	0.165	0.105	0.100			土
		3 駐車場③	砂	0.123	0.135	0.135			土	0.096	0.097	0.089			土
		4 雨どい②	コンクリート	0.103	0.099	0.104			コンクリート	0.100	0.080	0.097			コンクリート

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示