

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)					
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	ひまわり会館	1 玄関前	土	0.074	0.070	0.063	土	0.05	H27.10.21	0.090	0.075	0.071	土	0.06	H28.11.16
2	八幡町地区防災拠点施設 (一関第五民会) (釣山振興会民区)	1 玄関前	コンクリート	0.042	0.063	0.060	コンクリート	0.06	H27.10.21	0.055	0.069	0.055	コンクリート	0.06	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.120	0.121	0.095	砂利			0.126	0.121	0.095	砂利		
		3 雨どい(南奥側)	砂利	0.567	0.141	0.102	砂利			0.601	0.141	0.104	砂利		
3	台町公民館	1 玄関前	コンクリート	0.097	0.100	0.095	砂利	0.08	H27.10.20	0.092	0.093	0.080	砂利	0.07	H28.11.16
		2 雨どい	砂利	0.708	0.327	0.180	砂利			0.477	0.311	0.196	砂利		
		3 玄関前屋根下雨どい	コンクリート	0.080	0.089	0.094	土			0.078	0.083	0.070	土		
4	宮坂集会所	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.070	0.073	コンクリート	0.06	H27.10.20	0.072	0.076	0.067	コンクリート	0.05	H28.11.16
		2 雨どい(側溝有)	水・泥	0.105	0.071	0.081	砂利			0.109	0.086	0.081	砂利		
5	一関8区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.084	0.080	0.087	コンクリート	0.07	H27.10.20	0.064	0.085	0.076	コンクリート	0.06	H28.11.16
		2 雨どい下(西側)	コンクリート	0.183	0.136	0.093	コンクリート			0.214	0.116	0.079	コンクリート		
		3 雨どい下(東側)	土	0.233	0.131	0.104	砂利			0.137	0.120	0.092	砂利		
		4 3の出口		0.195	0.152	0.096	コンクリート			0.208	0.140	0.105	コンクリート		
6	一関信金駅前支店 (一関9区自治会)	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.074	0.071	コンクリート	0.07	H27.10.21	0.077	0.084	0.070	コンクリート	0.06	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.082	0.099	0.091	アスファルト			0.090	0.100	0.088	アスファルト		
7	銀座会総合事務所 (一関銀座会)	1 玄関前	タイル	0.059	0.052	0.048	コンクリート	0.03	H27.10.21	0.052	0.056	0.055	コンクリート	0.04	H28.11.16
8	桜木会館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.073	0.078	コンクリート	0.06	H27.10.21	0.071	0.068	0.068	コンクリート	0.05	H28.11.16
		2 雨どい下(西側)	コンクリート	0.219	0.137	0.088	コンクリート			0.178	0.105	0.071	コンクリート		
		3 雨どい下(東側)	コンクリート	0.193	0.173	0.111	コンクリート			0.168	0.151	0.105	コンクリート		
9	16会館	1 玄関前	コンクリート	0.076	0.053	0.077	コンクリート	0.06	H27.10.21	0.059	0.053	0.063	コンクリート	0.05	H28.11.14
		2 雨どい(北東側)	コンクリート	0.093	0.080	0.079	コンクリート			0.104	0.081	0.067	コンクリート		
		3 雨どい(南東側)	コンクリート	0.296	0.272	0.169	コンクリート			0.275	0.221	0.131	コンクリート		
10	一関17民区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.074	0.070	0.075	コンクリート	0.05	H27.10.21	0.070	0.074	0.058	コンクリート	0.05	H28.11.14
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.058	0.059	0.056	砂利			0.063	0.071	0.080	砂利		
		3 雨どい(南東側)	コンクリート	0.212	0.093	0.076	コンクリート			0.169	0.092	0.075	コンクリート		
		4 雨どい(南西側1)	コンクリート	0.144	0.076	0.076	コンクリート			0.101	0.071	0.078	コンクリート		
		5 雨どい(南西側2)	コンクリート	0.239	0.097	0.080	グレーチング			0.160	0.098	0.067	グレーチング		
11	一関17民区 第2集会所	1 玄関前	コンクリート	0.059	0.071	0.063	コンクリート	0.05	H27.10.21	0.061	0.054	0.068	コンクリート	0.05	H28.11.14
12	県営アパート集会所	1 玄関前	コンクリート	0.079	0.077	0.069	コンクリート	0.05	H27.10.20	0.079	0.067	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.10
		2 雨どい(正面右側)	土	0.330	0.173	0.123	土			0.295	0.157	0.100	土		
		3 雨どい(正面右奥側)	土	0.699	0.245	0.148	砂利			0.718	0.203	0.136	砂利		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)					
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	県営アパート集会所 (集会所前遊具)	1 滑り台の下	砂	0.106	0.128	0.129	砂	0.09	H27.10.20	0.107	0.121	0.111	砂	0.08	H28.11.10
		2 ジャングルジム	砂	0.084	0.123	0.110	砂			0.070	0.101	0.091	砂		
		3 砂場	砂	0.087	0.091	0.080	砂			0.079	0.073	0.075	砂		
		4 ブランコ	砂	0.082	0.095	0.103	砂			0.063	0.088	0.090	砂		
		5 玄関右側雨どい		0.330	0.173	0.123	土			0.295	0.157	0.100	土		
14	市営住宅集会所	1 玄関前(5号棟1階)	砂利	0.098	0.082	0.079	砂利	0.06	H27.10.20	0.088	0.066	0.075	砂利	0.06	H28.11.10
15	雇用促進集会所	1 玄関前	コンクリート	0.081	0.078	0.076	コンクリート	0.08	H27.10.20	0.076	0.071	0.066	コンクリート	0.07	H28.11.10
		2 ジャングルジム	コンクリート	0.064	0.074	0.087	コンクリート			0.069	0.093	0.096	コンクリート		
		3 滑り台の下	砂	0.099	0.099	0.098	砂			0.155	0.118	0.107	土		
		4 砂場	砂	0.088	0.080	0.091	砂			0.077	0.074	0.071	砂		
		5 ブランコ	土	0.187	0.119	0.117	草			0.166	0.110	0.097	草		
16	一関20区公民館	1 玄関前	アスファルト	0.067	0.060	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.20	0.059	0.068	0.045	コンクリート	0.04	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.057	0.068	0.072	アスファルト			0.061	0.063	0.065	アスファルト		
17	追分地域集会所	1 玄関前	コンクリート	0.171	0.133	0.105	コンクリート	0.08	H27.10.20	0.068	0.111	0.092	コンクリート	0.07	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.079	0.084	砂利			0.081	0.089	0.085	砂利		
		3 雨どい(左北側)	土	0.703	0.213	0.144	砂利			0.263	0.226	0.146	砂利		
		4 雨どい(右北側)	土	0.120	0.129	0.103	石			0.129	0.126	0.080	コンクリート		
		5 雨どい(右南側)	砂利	1.250	0.274	0.150	砂利			0.750	0.240	0.141	砂利		
		6 雨どい(左南側)	砂利	0.180	0.188	0.130	石			0.105	0.182	0.130	コンクリート片		
18	高崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.080	0.090	0.100	コンクリート	0.09	H27.10.20	0.090	0.089	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.16
		2 雨どい(正面左前側)	土	0.124	0.102	0.104	タイル			0.101	0.105	0.088	タイル		
		3 雨どい(正面右奥側)	土	0.168	0.113	0.106	コンクリート			0.161	0.139	0.096	コンクリート		
		4 雨どい(正面左奥側)	土	0.130	0.116	0.110	コンクリート			0.368	0.164	0.112	コンクリート		
19	台東会館(新築)	1 玄関前								0.052	0.056	0.043	砂利	0.04	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)								0.058	0.069	0.061	砂利		
		3 雨どい(暗渠)								0.053	0.057	0.056	砂利		
		4 雨どい(暗渠)								0.058	0.058	0.062	砂利		
20	宮下公民館	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.076	0.073	コンクリート	0.06	H27.10.13	0.058	0.063	0.061	コンクリート	0.05	H28.11.17
		2 追加・屋根下雨どいなし(左)		0.162	0.097	0.084	砂利			0.113	0.077	0.076	砂利		
		3 追加・屋根下雨どいなし(右)		0.093	0.100	0.104	砂利			0.081	0.077	0.070	砂利		
		4 追加・雨どい出口(側溝)		0.303	0.147	0.117	コンクリート			0.394	0.113	0.101	コンクリート		
21	宮前公民館	1 玄関前	コンクリート	0.076	0.068	0.072	コンクリート	0.06	H27.10.13	0.077	0.067	0.065	コンクリート	0.05	H28.11.17
22	中央町文化ホール	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.051	0.051	コンクリート	0.04	H27.10.8	0.071	0.052	0.045	コンクリート	0.03	H28.11.17
		2 追加・雨どい脇(暗渠)		0.073	0.067	0.058	コンクリート			0.077	0.060	0.065	コンクリート		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)					
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
23	五代・竹山民区集会所	1 玄関前	砂利	0.084	0.084	0.064	砂利	0.05	H27.10.8	0.105	0.082	0.066	砂利	0.05	H28.11.17
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.080	0.076	0.071	砂利			0.082	0.069	0.072	砂利		
24	山目4区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.091	0.063	コンクリート	0.05	H27.10.8	0.077	0.071	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.18
		2 雨どい(正面南側)	土	0.216	0.124	0.105	石			0.280	0.136	0.087	土・砂利		
		3 雨どい(裏南側)	土	0.295	0.151	0.107	土			0.300	0.154	0.093	土・砂利		
		4 雨どい(裏北側)	砂利	0.210	0.168	0.133	石			0.216	0.153	0.128	アスファルト		
25	ふれあい広場ミニ集会所 (十二神民区)	1 玄関前	砂	0.251	0.174	0.134	砂利	0.12	H27.10.8	0.154	0.145	0.127	砂利	0.12	H28.11.18
		2 広場中央	砂	0.175	0.138	0.127	砂利			0.118	0.128	0.117	砂利		
		3 追加・広場		0.160	0.156	0.148	砂利・土			0.157	0.165	0.143	砂利		
		4 追加・広場		0.277	0.252	0.182	砂利			0.237	0.209	0.177	砂利		
		5 追加・広場		0.108	0.112	0.105	砂利			0.168	0.151	0.135	砂利		
26	山目5区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.061	0.057	アスファルト	0.04	H27.10.8	0.069	0.062	0.059	アスファルト	0.04	H28.11.18
		2 追加・雨どい(暗渠)		0.237	0.096	0.075	砂利			0.169	0.094	0.072	砂利		
		3 追加・雨どい		0.211	0.112	0.090	砂利			0.164	0.098	0.078	砂利		
27	青葉集会所	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.076	0.059	コンクリート	0.05	H27.10.8	0.065	0.078	0.064	コンクリート	0.05	H28.11.17
		2 駐車場	コンクリート	0.081	0.077	0.075	アスファルト			0.071	0.062	0.060	アスファルト		
		3 追加・玄関前小屋根雨だれ下		0.098	0.084	0.075	コンクリート			0.093	0.079	0.080	コンクリート		
28	一関消防団第2分団 第2部消防屯所(幸民区)	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.061	0.060	コンクリート	0.04	H27.10.8	0.062	0.059	0.060	コンクリート	0.05	H28.11.17
		2 駐車場(中央)	コンクリート	0.071	0.055	0.052	アスファルト			0.062	0.056	0.061	アスファルト		
29	県営銅谷アパート集会所	1 玄関前	コンクリート	0.094	0.095	0.088	アスファルト	0.07	H27.10.8	0.106	0.086	0.090	アスファルト	0.08	H28.11.17
		2 雨どい下(北側中央)	砂利	0.259	0.193	0.146	砂利			0.257	0.189	0.165	砂利		
		3 雨どい下(南側中央)	砂利	0.148	0.146	0.114	砂利			0.311	0.152	0.129	砂利		
		4 追加・物置前		0.092	0.098	0.075	アスファルト			0.077	0.069	0.085	アスファルト		
30	立沢集会所	1 玄関前	砂利	0.134	0.115	0.095	砂利	0.09	H27.10.8	0.108	0.111	0.100	砂利	0.10	H28.11.18
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.131	0.151	0.123	砂利			0.113	0.137	0.124	砂利		
		3 雨どい(集会所正面南側)	砂利	0.261	0.168	0.113	土			0.279	0.168	0.124	土・苔		
		4 雨どい(集会所正面北側)	砂利	0.172	0.146	0.114	苔			0.166	0.136	0.111	土・苔		
		5 雨どい(集会所裏北側)	砂利	0.338	0.195	0.148	砂利			0.338	0.174	0.145	砂利・苔		
		6 雨どい下(集会所裏南側)	土	0.223	0.173	0.128	砂利			0.377	0.137	0.120	砂利		
		7 雨どい下(住宅部分北側中央)	苔	0.414	0.145	0.118	苔			0.162	0.138	0.104	草・苔		
		8 雨どい下(住宅部分南側中央)	草	0.409	0.194	0.148	草			0.373	0.199	0.128	草		
31	才天民区ゲートボール場 (才天民区)	1 南東側	土	0.096	0.105	0.104	草	0.09	H27.10.8	0.087	0.108	0.111	草	0.08	H28.11.18
		2 北東側	土	0.141	0.130	0.111	草			0.105	0.104	0.093	草		
		3 北西側	土	0.114	0.106	0.103	草			0.107	0.105	0.094	草		
		4 南西側	土	0.064	0.095	0.088	草・土			0.108	0.109	0.097	土		
		5 中央付近	土	0.094	0.110	0.097	土			0.084	0.082	0.092	土		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)					
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
32	三反田アパート駐車場 (三反田1区)	1 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.060	0.063	0.057	アスファルト	0.04	H27.10.8	0.064	0.065	0.050	アスファルト	0.04	H28.11.18
33	みどり公民館	1 玄関前	コンクリート	0.082	0.068	0.067	コンクリート	0.05	H27.10.8	0.053	0.063	0.068	コンクリート	0.05	H28.11.18
		2 追加・雨どい下(暗渠)		0.229	0.132	0.100	土			0.192	0.120	0.086	土		
		3 追加・雨どい下(暗渠)		0.231	0.167	0.137	土			0.169	0.125	0.105	土		
34	山目7区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.076	0.065	0.071	コンクリート	0.06	H27.10.8	0.075	0.075	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.18
		2 雨どい(南側)	草	0.157	0.114	0.114	砂利			0.138	0.097	0.093	砂利		
		3 雨どい(北側)	土	0.349	0.139	0.095	苔			0.235	0.134	0.101	苔		
35	上台公民館	1 玄関前	砂利	0.146	0.097	0.098	砂利	0.08	H27.10.9	0.122	0.086	0.083	砂利	0.07	H28.11.18
		2 雨どい(北東角)	土	0.120	0.099	0.087	土			0.099	0.080	0.076	土		
		3 雨どい(南東角)	砂利	0.228	0.148	0.108	砂利			0.212	0.147	0.108	砂利		
		4 雨どい(南西角)	砂利	0.263	0.187	0.120	砂利			0.199	0.159	0.119	砂利		
		5 雨どい(北西角)	土	0.304	0.130	0.098	土			0.233	0.112	0.098	土		
36	清水部落公民館	1 玄関前	土	0.183	0.119	0.101	砂利	0.09	H27.10.9	0.169	0.107	0.097	砂利	0.09	H28.11.18
		2 駐車場(中央付近)	土	0.179	0.126	0.112	砂利			0.114	0.121	0.105	砂利		
		3 雨どい(南東角)	石	0.452	0.113	0.090	石			0.362	0.117	0.096	石		
		4 雨どい(北西角)	土	0.479	0.202	0.138	土			0.503	0.180	0.117	土		
		5 雨どい なし		0.083	0.104	0.082	苔			0.107	0.097	0.088	苔		
37	プレステージ一関荻野 集会所	1 玄関前	コンクリート	0.079	0.076	0.080	コンクリート	0.07	H27.10.9	0.064	0.072	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.18
		2 雨どいなし(北側中央)	砂利	0.051	0.069	0.065	砂利			0.054	0.065	0.071	砂利		
		3 雨どいなし(南側中央)	砂利	0.118	0.117	0.111	砂利			0.104	0.098	0.087	砂利		
		4 雨どいなし		0.122	0.102	0.088	砂利			0.089	0.096	0.081	砂利		
38	共林公民館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.066	0.061	コンクリート	0.05	H27.10.9	0.073	0.060	0.057	コンクリート	0.04	H28.11.18
		2 雨どい		0.209	0.111	0.080	草			0.184	0.089	0.091	草		
39	中通公民館	1 玄関前	土	0.076	0.100	0.087	砂利	0.07	H27.10.9	0.098	0.101	0.084	砂利	0.07	H28.11.18
		2 右側 雨どいなし		0.119	0.106	0.094	土			0.125	0.099	0.078	土		
		3 裏側軒下 雨どいなし		0.099	0.086	0.089	砂利			0.080	0.083	0.073	砂利		
40	中条集会所	1 玄関前	土	0.122	0.100	0.094	土	0.08	H27.10.9	0.109	0.095	0.092	石	0.08	H28.11.18
		2 雨どいなし(東中央)	土	0.304	0.175	0.136	砂利			0.232	0.154	0.138	枯葉		
		3 雨どいなし(北側中央)	土	0.122	0.101	0.082	枯葉			0.135	0.109	0.086	枯葉		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
41	宿部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.077	0.069	0.059	コンクリート	0.04	H27.10.9	0.068	0.073	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.18
		2 雨どい(南東角)	砂利	0.451	0.192	0.111	砂利			0.531	0.169	0.079	砂利		
		3 雨どい(北東角)	砂利	0.206	0.103	0.079	砂利			0.194	0.084	0.072	砂利		
		4 雨どい(南西角)	砂利	0.254	0.102	0.083	土			0.248	0.095	0.080	土		
		5 雨どい(北西角)	砂利	0.280	0.138	0.114	砂利			0.256	0.140	0.108	土・苔		
42	山根公民館	1 玄関前	土	0.137	0.099	0.077	アスファルト	0.06	H27.10.9	0.108	0.085	0.070	アスファルト	0.06	H28.11.18
		2 雨どいなし(北側中央)	土	0.492	0.156	0.108	砂利・草			0.445	0.158	0.095	砂利・草		
43	外山ふれあいセンター	1 玄関前	土	0.089	0.096	0.088	砂利	0.07	H27.10.9	0.090	0.080	0.096	砂利	0.08	H28.11.18
		2 雨どいなし(南中央)	草	0.254	0.151	0.106	土			0.346	0.144	0.103	砂利		
		3 雨どいなし(南東角)	草	0.108	0.104	0.090	土			0.119	0.100	0.091	土		
44	山手公民館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.063	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.13	0.078	0.064	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.18
		2 雨どい	土	0.821	0.237	0.143	土・草			0.482	0.196	0.130	土		
		3 左側軒下雨どいなし	土	0.597	0.194	0.134	土			0.477	0.188	0.098	枯葉		
		4 右側軒下雨どいなし(破損)		0.309	0.146	0.122	草			0.254	0.181	0.112	草		
45	沢内公民館	1 玄関前	コンクリート	0.090	0.096	0.094	コンクリート	0.07	H27.10.9	0.069	0.080	0.083	コンクリート	0.07	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.105	0.099	0.084	砂利			0.082	0.072	0.079	砂利		
		3 軒下		0.105	0.097	0.080	砂利			0.099	0.081	0.083	砂利		
		4 裏 軒下		0.136	0.106	0.085	砂利			0.117	0.088	0.091	砂利		
		5 左 軒下		0.125	0.106	0.102	砂利			0.107	0.100	0.087	砂利		
46	笹谷集会所 (稲荷神社)	1 玄関前	石	0.136	0.128	0.121	石	0.11	H27.10.9	0.138	0.117	0.111	石	0.10	H28.11.18
		2 雨どいなし(東中央)	砂利	0.211	0.126	0.105	砂利			0.159	0.130	0.097	砂利		
47	太平集会所	1 玄関前	砂利	0.067	0.070	0.073	砂利	0.06	H27.10.13	0.058	0.066	0.063	砂利	0.05	H28.11.17
		2 雨どい1	砂利	0.479	0.160	0.104	砂利			0.333	0.155	0.093	砂利		
		3 雨どい2	砂利	0.288	0.085	0.084	草			0.271	0.093	0.078	草		
		4 雨どい3		0.230	0.098	0.079	草			0.143	0.084	0.065	草		
		5 雨どい4パイプ先端(側溝)		0.108	0.075	0.074	石			0.085	0.070	0.071	石		
48	蘭梅集会所	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.061	0.064	砂利	0.06	H27.10.6	0.063	0.071	0.062	砂利	0.06	H28.11.17
		2 駐車場	草	0.091	0.112	0.093	砂利			0.073	0.085	0.088	砂利		
		3 雨どい	草	0.196	0.121	0.091	石・草			0.142	0.104	0.084	石・草		
		4 雨どい出口		0.152	0.128	0.112	草			0.155	0.094	0.083	草		
49	中里12区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.051	0.048	コンクリート	0.03	H27.10.14	0.057	0.053	0.055	コンクリート	0.04	H28.11.15
		2 駐車場	コンクリート	0.045	0.045	0.046	コンクリート			0.049	0.056	0.049	コンクリート		
		3 雨どい	コンクリート	0.078	0.061	0.044	コンクリート			0.065	0.057	0.056	コンクリート		
50	中里11区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.044	0.054	コンクリート	0.04	H27.10.14	0.054	0.057	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.15
		2 駐車場	コンクリート	0.048	0.051	0.049	アスファルト			0.046	0.051	0.047	アスファルト		
		3 裏側(雨だれ)	コンクリート	0.059	0.089	0.082	コンクリート			0.072	0.076	0.072	コンクリート		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)					
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
51	上大林集会所	1 玄関前	砂利	0.107	0.063	0.073	砂利	0.06	H27.10.14	0.177	0.076	0.064	砂利	0.05	H28.11.15
		2 駐車場	砂利	0.080	0.065	0.062	砂利			0.057	0.058	0.060	砂利		
		3 広場中央	砂利	0.071	0.081	0.084	砂利			0.071	0.080	0.075	砂利		
52	稲荷神社社務所 (中里第4民区会)	1 玄関前	砂利	0.075	0.064	0.068	砂利	0.06	H27.10.14	0.079	0.059	0.067	砂利	0.06	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.066	0.074	砂利			0.073	0.073	0.078	砂利		
53	中里五民区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.061	0.059	0.061	コンクリート	0.05	H27.10.14	0.066	0.060	0.052	コンクリート	0.04	H28.11.16
		2 雨どい(道路側)	土	0.276	0.088	0.064	土			0.190	0.090	0.078	土		
		3 雨どい(奥)	土	0.687	0.121	0.081	土			0.371	0.110	0.095	土		
54	里が丘公民館	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.067	0.069	コンクリート	0.05	H27.10.14	0.060	0.067	0.071	コンクリート	0.06	H28.11.16
		2 雨どい(奥)	コンクリート	0.160	0.088	0.070	砂利			0.179	0.101	0.105	砂利		
		3 雨どい(道路側)	コンクリート	0.334	0.142	0.082	土			0.243	0.121	0.072	土		
55	中里六区集会所 さわっこ	1 玄関前	砂利	0.072	0.083	0.085	砂利	0.08	H27.10.14	0.091	0.087	0.070	砂利	0.07	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.102	0.103	0.099	砂利			0.098	0.088	0.094	砂利		
56	新町会館	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.054	0.053	コンクリート	0.04	H27.10.14	0.062	0.047	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.16
		2 雨どい	コンクリート	0.103	0.088	0.069	コンクリート			0.137	0.092	0.080	コンクリート		
57	町浦 消防コミュニティーセンター	1 玄関前	コンクリート	0.074	0.053	0.052	コンクリート	0.03	H27.10.14	0.052	0.056	0.044	コンクリート	0.04	H28.11.17
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.050	0.053	0.046	アスファルト			0.049	0.054	0.067	アスファルト		
		3 雨どい(道側)	コンクリート	0.088	0.061	0.047	コンクリート			0.075	0.057	0.059	コンクリート		
		4 雨どい(奥)	コンクリート	0.139	0.117	0.084	グレーチング			0.122	0.096	0.089	グレーチング		
		5 駐車場端建物側	コンクリート	0.051	0.052	0.052	コンクリート			0.049	0.053	0.055	コンクリート		
58	町浦集会所	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.069	0.062	コンクリート	0.05	H27.10.14	0.064	0.053	0.058	コンクリート	0.04	H28.11.17
		2 雨どい無(北側)	コンクリート	0.134	0.105	0.073	コンクリート			0.096	0.105	0.088	コンクリート		
		3 雨どい無(南側)	コンクリート	0.112	0.090	0.070	コンクリート			0.118	0.094	0.071	コンクリート		
59	真滝10区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.076	0.070	砂利	0.05	H27.10.15	0.070	0.068	0.071	砂利	0.05	H28.11.4
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.076	0.077	0.068	アスファルト			0.080	0.070	0.064	アスファルト		
		3 屋根下	砂利	0.095	0.087	0.085	砂利			0.084	0.078	0.074	砂利		
60	真滝11区寄合センター	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.070	0.068	アスファルト	0.06	H27.10.15	0.067	0.059	0.078	アスファルト	0.07	H28.11.2
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.096	0.106	0.088	アスファルト			0.064	0.085	0.084	アスファルト		
		3 雨どい排水口	コンクリート	1.316	0.352	0.177	アスファルト			0.960	0.310	0.168	アスファルト		
61	真滝7区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.051	0.049	砂利	0.04	H27.10.15	0.061	0.062	0.054	砂利	0.04	H28.11.4
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.089	0.073	0.065	砂利			0.059	0.073	0.050	砂利		
		3 雨どい排水口	土	0.064	0.052	0.063	コンクリート			0.048	0.045	0.054	コンクリート		
62	東中田集会所	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.070	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.19	0.053	0.065	0.065	コンクリート	0.06	H28.11.2
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.057	0.077	0.073	砂利			0.070	0.091	0.080	砂利		
		3 軒下	コンクリート	0.154	0.102	0.084	土			0.150	0.087	0.086	土		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
63	南中田団地 親交会集会所	1 玄関前	コンクリート	0.077	0.072	0.075	アスファルト	0.06	H27.10.19	0.062	0.063	0.081	アスファルト	0.08	H28.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.082	0.089	0.078	砂利			0.099	0.096	0.104	砂利		
		3 雨どい排水口(暗渠)	土	0.191	0.102	0.081	草			0.313	0.118	0.101	草		
		4 雨どい排水口(暗渠)		0.080	0.092	0.077	砂利			0.086	0.085	0.078	砂利		
64	牧沢集会所	1 玄関前	コンクリート	0.079	0.079	0.085	アスファルト	0.07	H27.10.19	0.078	0.081	0.072	アスファルト	0.06	H28.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.114	0.095	0.094	砂利			0.060	0.071	0.081	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.099	0.080	0.078	アスファルト			0.113	0.077	0.071	アスファルト		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.129	0.099	0.085	アスファルト			0.110	0.086	0.094	アスファルト		
65	真滝15区会館	1 玄関前	コンクリート	0.084	0.098	0.106	コンクリート	0.09	H27.10.19	0.075	0.093	0.101	コンクリート	0.08	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.116	0.098	0.105	砂利			0.116	0.091	0.097	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.100	0.121	0.109	コンクリート			0.109	0.118	0.111	コンクリート		
		4 雨どい排水口	砂利	0.256	0.139	0.119	砂利			0.167	0.149	0.126	砂利		
66	三関公民館	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.051	0.066	コンクリート	0.05	H27.10.15	0.065	0.068	0.059	コンクリート	0.04	H28.11.8
		2 雨どい排水口	砂利	0.152	0.099	0.085	グレーチング			0.149	0.106	0.089	グレーチング		
		3 雨どい排水口	砂利	0.401	0.124	0.081	砂利			0.281	0.111	0.074	砂利		
		4 雨どい排水口	土	0.358	0.136	0.096	砂利			0.201	0.083	0.080	草		
		5 雨どい排水口	草	0.257	0.137	0.100	草			0.074	0.064	0.067	土		
67	三関4区ふれあい会館	1 玄関前	コンクリート	0.069	0.066	0.065	コンクリート	0.06	H27.10.15	0.068	0.059	0.055	コンクリート	0.05	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.083	0.080	0.075	砂利			0.083	0.078	0.066	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.053	0.067	0.059	グレーチング			0.055	0.061	0.061	グレーチング		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.852	0.154	0.094	砂利			0.576	0.137	0.092	砂利		
		5 雨どい排水口	草	0.135	0.095	0.069	砂利			0.241	0.084	0.075	砂利		
		6 雨どい排水口	砂利	0.359	0.149	0.121	コンクリート			0.246	0.133	0.100	コンクリート		
		7 庭		0.096	0.083	0.066	砂利			0.083	0.083	0.075	砂利		
68	並木集会所(6区)	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.057	0.055	コンクリート	0.04	H27.10.15	0.050	0.052	0.054	コンクリート	0.04	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.052	0.053	0.059	アスファルト			0.059	0.055	0.050	アスファルト		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.126	0.093	0.080	アスファルト			0.166	0.089	0.074	アスファルト		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.148	0.089	0.071	アスファルト			0.116	0.076	0.064	アスファルト		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.717	0.176	0.101	アスファルト			0.525	0.148	0.103	アスファルト		
69	真滝二民区公民館	1 玄関前	砂利	0.079	0.063	0.051	土	0.04	H27.10.15	0.072	0.061	0.062	土	0.06	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.073	0.064	0.066	砂利			0.075	0.068	0.079	砂利		
		3 雨どい排水口	草	0.279	0.116	0.098	土			0.225	0.094	0.087	土		
		4 雨どい排水口	土	0.216	0.107	0.081	土			0.212	0.095	0.088	土		
		5 雨どい排水口	土	0.152	0.084	0.079	砂利			0.101	0.093	0.088	砂利		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
70	真滝3区集会所	1 玄関前	砂利	0.100	0.063	0.060	砂利	0.06	H27.10.15	0.075	0.075	0.067	砂利	0.06	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.085	0.087	0.083	砂利			0.080	0.077	0.083	砂利		
		3 雨どい排水口	砂利	0.197	0.086	0.063	コンクリート			0.272	0.091	0.071	コンクリート		
		4 雨どい排水口	土	0.176	0.104	0.075	コンクリート			0.125	0.087	0.068	コンクリート		
		5 雨どい排水口	砂利	0.222	0.102	0.071	コンクリート			0.205	0.095	0.071	コンクリート		
		6 屋根下(雨といなし)	土	0.049	0.054	0.060	草・土			0.053	0.055	0.058	草		
71	真滝5区公民館	1 玄関前	砂利	0.079	0.079	0.075	草	0.06	H27.10.15	0.100	0.079	0.083	砂利	0.06	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.061	0.068	砂利			0.062	0.061	0.066	砂利		
		3 雨どい排水口	草	0.535	0.151	0.089	草			0.689	0.137	0.093	土		
		4 雨どい排水口	草	0.373	0.082	0.073	コンクリート			0.398	0.087	0.086	コンクリート		
		5 雨どい排水口	草	0.725	0.192	0.107	砂利			0.625	0.164	0.103	砂利		
		6 屋根下	草	0.133	0.100	0.083	土			0.104	0.100	0.091	土		
72	大原書道教室	1 玄関前	砂利	0.092	0.071	0.078	砂利	0.06	H27.10.15	0.083	0.071	0.068	砂利	0.06	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.086	0.078	0.078	砂利			0.085	0.085	0.075	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.311	0.124	0.085	コンクリート			0.463	0.126	0.101	コンクリート		
73	多目的広場休憩所	1 玄関前	砂利	0.121	0.121	0.090	砂利	0.08	H27.10.15	0.126	0.090	0.079	砂利	0.07	H28.11.4
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.134	0.103	0.097	砂			0.123	0.095	0.096	砂		
		3 屋根下	砂利	0.317	0.161	0.117	砂利			0.267	0.158	0.116	砂利		
		4 屋根下	草	0.142	0.106	0.095	草			0.145	0.097	0.081	草		
74	下滝沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.056	0.061	コンクリート	0.05	H27.10.15	0.070	0.066	0.058	コンクリート	0.05	H28.11.4
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.066	0.071	0.067	コンクリート			0.060	0.067	0.065	コンクリート		
		3 雨どい入口(北側)	コンクリート	0.094	0.062	0.070	コンクリート			0.104	0.081	0.066	コンクリート		
		4 雨どい入口(南側)	コンクリート	0.087	0.077	0.060	コンクリート			0.083	0.069	0.066	コンクリート		
		5 公園中央	草	0.088	0.085	0.076	芝			0.090	0.077	0.076	芝		
		6 雨どい排水口	土	0.183	0.125	0.107	草			0.226	0.134	0.085	草		
75	ふれあいセンター	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.062	0.068	アスファルト	0.05	H27.10.15	0.060	0.064	0.060	アスファルト	0.04	H28.11.4
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.050	0.063	0.062	砂利			0.063	0.067	0.056	砂利		
76	上野公民館	1 玄関前	コンクリート	0.029	0.032	0.054	コンクリート	0.04	H27.10.2	0.033	0.047	0.056	コンクリート	0.04	H28.10.21
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.071	0.073	0.057	砂利			0.054	0.055	0.049	砂利		
		3 雨どい(裏北側)	土	0.088	0.075	0.071	石			0.164	0.092	0.088	石		
		4 雨どい(南側)	土	0.152	0.105	0.074	砂利			0.214	0.138	0.102	砂利		
77	滝原世代交流館	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.068	0.072	コンクリート	0.05	H27.10.2	0.068	0.065	0.075	コンクリート	0.06	H28.10.21
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.085	0.075	0.067	アスファルト			0.072	0.074	0.066	アスファルト		
		3 雨どいなし	土	0.106	0.070	0.074	草			0.098	0.083	0.089	草		
78	竹沢ふれあいセンター	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.051	0.058	砂利	0.04	H27.10.2	0.065	0.061	0.073	砂利	0.06	H28.10.21
		2 雨どい	土	0.099	0.081	0.067	土			0.098	0.094	0.074	土		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日		
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m					
79	巖美13区集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.059	0.054	アスファルト	0.04	H27.10.2	0.058	0.040	0.054	アスファルト	0.04	H28.10.21		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.063	0.058	0.052				アスファルト	0.049	0.044				0.057	アスファルト
80	霜後公民館	1 玄関前	コンクリート	0.168	0.109	0.098	コンクリート	0.07	H27.10.2	0.089	0.108	0.101	コンクリート	0.07	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.077	0.099	0.080				砂利	0.076	0.055				0.072	砂利
		3 雨どいなし(裏)	土	0.129	0.111	0.103				土・草	0.162	0.126				0.100	土・草
		4 雨どいなし(玄関右)	土	0.141	0.107	0.100				土	0.146	0.114				0.100	土
81	松原公民館	1 玄関前	コンクリート	0.086	0.062	0.055	コンクリート	0.05	H27.10.2	0.065	0.064	0.074	コンクリート	0.06	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.088	0.069	0.075				アスファルト	0.068	0.061				0.076	アスファルト
		3 雨どい	コンクリート	0.212	0.123	0.080				砂利	0.183	0.152				0.112	砂利
82	上要害 生活改善センター	1 玄関前	土	0.064	0.050	0.071	砂利	0.05	H27.10.2	0.069	0.066	0.075	砂利	0.06	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.064	0.067	0.067				砂利	0.061	0.067				0.081	砂利
		3 雨どいなし	土	0.071	0.089	0.070				土	0.065	0.080				0.071	草
83	広面集会所 (旧達古袋保育園)	1 玄関前	コンクリート	0.092	0.077	0.085	アスファルト	0.07	H27.10.2	0.067	0.068	0.060	コンブロック	0.06	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	土	0.078	0.076	0.079				アスファルト	0.087	0.077				0.087	土
		3 雨どいなし	土	0.080	0.083	0.080				砂利	0.077	0.069				0.070	土
84	清水沢公民館	1 玄関前	砂利	0.095	0.104	0.085	土	0.06	H27.10.2	0.095	0.090	0.099	土	0.08	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.077	0.095	0.074				砂利	0.087	0.115				0.092	砂利
		3 雨どいなし(裏)	砂利	0.293	0.157	0.114				砂利	0.353	0.186				0.134	砂利
85	栃倉公民館	1 玄関前	砂利	0.139	0.082	0.075	砂利	0.06	H27.10.2	0.119	0.088	0.088	砂利	0.07	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.075	0.082	0.073				砂利	0.072	0.082				0.078	砂利
		3 雨どいなし	砂利	0.117	0.084	0.086				砂利	0.133	0.091				0.084	砂利
86	長倉部落公民館	1 玄関前	砂利	0.145	0.105	0.093	砂利	0.09	H27.9.28	0.129	0.098	0.103	砂利	0.09	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.152	0.136	0.115				砂利	0.139	0.115				0.109	砂利
		3 雨どいなし	土	0.171	0.127	0.111				土	0.166	0.122				0.106	土
87	宇津野公民館	1 玄関前	砂利	0.142	0.080	0.080	砂利	0.07	H27.9.28	0.118	0.077	0.094	砂利	0.08	H28.10.20		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.127	0.110	0.099				砂利	0.099	0.107				0.094	砂利
		3 雨どいなし	砂利	0.489	0.165	0.101				砂利	0.386	0.144				0.121	砂利
88	入道・小河原集会所	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.076	0.090	コンクリート	0.06	H27.10.1	0.090	0.090	0.085	アスファルト	0.06	H28.10.21		
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.062	0.077	0.061				アスファルト	0.065	0.059				0.059	アスファルト
		3 雨どいなし	土	0.110	0.100	0.082				土・草	0.145	0.123				0.088	土・草
89	深立目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.089	0.108	0.095	アスファルト	0.07	H27.10.1	0.092	0.096	0.091	アスファルト	0.07	H28.10.19		
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.075	0.077	0.083				アスファルト	0.047	0.053				0.069	アスファルト
		3 雨どいなし	コンクリート	0.080	0.065	0.071				アスファルト	0.085	0.080				0.080	アスファルト
90	巖美7区公民館	1 玄関前	砂利	0.081	0.073	0.074	砂利	0.06	H27.10.1	0.075	0.070	0.065	砂利	0.06	H28.10.19		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.082	0.075				砂利	0.068	0.078				0.080	砂利
		3 雨どい(玄関横)	砂利	0.246	0.118	0.095				砂利	0.231	0.128				0.091	砂利
		4 雨どい(西側)	砂利	0.146	0.089	0.085				砂利	0.133	0.077				0.066	砂利

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
91	結渡集会所	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.068	0.063	コンクリート	0.05	H27.10.1	0.066	0.066	0.078	コンクリート	0.06	H28.10.21
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.094	0.058	0.062	アスファルト			0.125	0.101	0.071	アスファルト		
		3 雨どいなし(玄関横)	砂利	0.266	0.104	0.079	砂利			0.186	0.111	0.086	砂利		
		4 雨どいなし(裏)	コンクリート	0.090	0.079	0.071	コンクリート			0.053	0.050	0.052	コン側溝		
92	駒形集会所	1 玄関前	砂利	0.142	0.099	0.094	砂利・土	0.08	H27.9.28	0.201	0.114	0.101	砂利	0.09	H28.10.17
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.105	0.125	0.105	砂利			0.084	0.121	0.111	砂利		
		3 雨どいなし(玄関右)	砂利	0.294	0.136	0.104	砂利			0.176	0.108	0.099	砂利		
		4 雨どいなし(裏)	土	0.440	0.186	0.115	土・コケ			0.414	0.148	0.116	苔		
93	小猪岡 ミーティングハウス	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.055	0.065	コンクリート	0.05	H27.9.28	0.065	0.055	0.063	コンクリート	0.04	H28.10.20
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.042	0.058	0.056	コンクリート			0.058	0.063	0.054	アスファルト		
		3 雨どいなし(玄関右)	コンクリート	0.164	0.106	0.081	コンクリート			0.126	0.092	0.061	アスファルト		
		4 雨どいなし(裏)	コンクリート	0.179	0.116	0.083	コンクリート			0.137	0.086	0.102	アスファルト		
94	下小猪岡集会所	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.054	0.056	コンクリート	0.05	H27.9.28	0.060	0.062	0.057	コンクリート	0.05	H28.10.20
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.062	0.068	0.064	アスファルト			0.060	0.057	0.065	アスファルト		
		3 雨どいなし	草	0.139	0.112	0.085	草			0.124	0.108	0.087	草		
95	上小猪岡自治集会所	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.081	0.066	コンクリート	0.05	H27.9.28	0.082	0.064	0.070	コンクリート	0.05	H28.10.20
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.056	0.058	0.059	コンクリート			0.067	0.067	0.067	アスファルト		
		3 雨どいなし	草	0.094	0.092	0.093	草			0.093	0.091	0.103	草		
96	瑞山公民館	1 玄関前	砂利	0.095	0.095	0.078	アスファルト	0.06	H27.9.28	0.080	0.088	0.079	アスファルト	0.05	H28.10.17
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.088	0.068	0.066	砂利			0.068	0.072	0.059	砂利		
		3 雨どいなし(裏)	砂利	0.402	0.139	0.099	草・砂利			0.346	0.123	0.086	草		
		4 雨どいなし(玄関左)	砂利	0.293	0.119	0.093	草・砂利			0.124	0.098	0.082	草		
97	市野々原部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.055	0.062	0.072	コンクリート	0.05	H27.9.28	0.063	0.063	0.060	コンクリート	0.04	H28.10.17
		2 出入口	砂利	0.060	0.053	0.053	砂利			0.071	0.044	0.045	砂利		
		3 雨どい無(正面右側)	土	0.170	0.111	0.083	草・土			0.141	0.096	0.068	草		
98	矢櫃公民館	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.066	0.068	コンクリート	0.05	H27.9.28	0.062	0.075	0.058	コンクリート	0.04	H28.10.17
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.057	0.047	0.055	砂利			0.051	0.051	0.057	砂利		
		3 雨どい無(裏側)	アスファルト	0.116	0.112	0.083	アスファルト			0.116	0.089	0.077	アスファルト		
99	本郷公民館	1 玄関前	コンクリート	0.132	0.125	0.111	砂利	0.08	H27.10.5	0.138	0.131	0.113	砂利	0.10	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.095	0.092	0.088	砂利			0.100	0.097	0.108	砂利		
		3 雨どい無(正面中央)	砂利	0.158	0.116	0.120	砂利			0.220	0.110	0.121	砂利		
		4 雨どい無(側溝有)	土	0.112	0.102	0.092	砂利			0.082	0.095	0.107	砂利		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
100	上大桑部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.094	0.072	0.087	コンクリート	0.07	H27.10.5	0.078	0.074	0.072	コンクリート	0.06	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.081	0.083	0.075	アスファルト			0.072	0.066	0.069	アスファルト		
		3 雨どい無(正面中央)	アスファルト	0.094	0.093	0.085	アスファルト			0.102	0.088	0.075	アスファルト		
		4 雨どい無 軒下	コンクリート	0.127	0.110	0.080	コンクリート			0.111	0.108	0.105	コンクリート		
		5 雨どい無 軒下		0.162	0.129	0.117	砂利			0.139	0.124	0.129	砂利		
		6 記念碑正面		0.123	0.106	0.115	砂利			0.196	0.104	0.110	砂利		
101	古屋敷部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.087	0.087	0.070	コンクリート	0.06	H27.10.7	0.074	0.073	0.076	コンクリート	0.06	H28.10.24
		2 雨どい(破損)	砂利	0.123	0.190	0.131	コンクリート			0.132	0.203	0.184	コンクリート		
		3 雨どいなし(建物裏)		0.295	0.172	0.140	草			0.402	0.174	0.160	草		
		4 雨だれあと(建物裏)		0.236	0.188	0.137	土			0.267	0.230	0.182	草		
		5 屋根下(雨どいなし)		0.375	0.213	0.138	草			0.323	0.203	0.158	草		
102	中大桑公民館	1 玄関前	コンクリート	0.081	0.091	0.097	アスファルト	0.09	H27.10.5	0.064	0.073	0.076	アスファルト	0.08	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.107	0.093	0.110	砂利			0.111	0.100	0.109	砂利		
		3 雨どい無	砂利	0.298	0.124	0.109	砂利			0.392	0.124	0.132	砂利		
		4 玄関右(マンホール横)		0.092	0.090	0.096	砂利			0.078	0.095	0.086	砂利		
103	下川台公民館	1 玄関前	コンクリート	0.102	0.092	0.129	コンクリート	0.13	H27.10.5	0.101	0.098	0.112	コンクリート	0.11	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.163	0.148	0.158	砂利			0.166	0.146	0.135	砂利		
		3 雨どい(正面右側)	コンクリート	0.189	0.152	0.148	コンクリート			0.157	0.152	0.130	コンクリート		
		4 雨どい(正面左側)	砂利	0.226	0.136	0.133	砂利			0.310	0.151	0.126	砂利		
		5 雨だれ(建物裏)		0.333	0.166	0.146	石			0.596	0.185	0.135	石		
104	萩荘1区公民館	1 玄関前	砂利	0.118	0.090	0.083	砂利	0.07	H27.10.7	0.102	0.085	0.083	砂利	0.07	H28.10.25
		2 雨どい無	砂利	0.139	0.086	0.066	砂利			0.100	0.082	0.092	砂利		
		3 雨どい無		0.745	0.254	0.141	砂利			0.242	0.174	0.128	砂利		
		4 雨どい無		0.186	0.093	0.062	土			0.124	0.184	0.070	土		
		5 雨どい無		0.272	0.136	0.105	コンクリート			0.116	0.067	0.068	コンクリート		
105	脇田郷集会所	1 玄関前	砂利	0.081	0.070	0.074	アスファルト	0.09	H27.10.7	0.074	0.066	0.088	アスファルト	0.09	H28.10.25
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.155	0.151	0.131	砂利			0.155	0.140	0.131	砂利		
		3 雨どい(玄関左)	砂利	0.106	0.099	0.096	砂利			0.101	0.117	0.110	砂利		
		4 雨どい(玄関右)	砂利	0.129	0.122	0.115	砂利			0.073	0.108	0.120	砂利		
		5 雨だれ(建物左側軒下)		0.228	0.146	0.124	土			0.210	0.139	0.137	土		
106	高梨公民館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.062	0.058	コンクリート	0.05	H27.10.7	0.071	0.059	0.054	コンクリート	0.05	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.108	0.076	0.070	アスファルト			0.067	0.065	0.076	アスファルト		
		3 雨どい(東側)	土	0.068	0.058	0.062	コンクリート			0.056	0.061	0.060	コンクリート		
		4 雨どい(北側)	土	0.300	0.141	0.099	土・草			0.390	0.163	0.099	土		
		5 雨どい(西側)	コンクリート	0.173	0.123	0.085	アスファルト			0.170	0.079	0.078	アスファルト		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
		6 雨どい(南側)	コンクリート	0.132	0.079	0.062	アスファルト				0.187	0.078	0.073	アスファルト		
107	駒下市営集会所	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.073	0.066	アスファルト	0.07	H27.10.7	0.054	0.062	0.068	コンクリート	0.06	H28.10.25	
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.087	0.090	0.096	アスファルト			0.082	0.084	0.074	アスファルト			
		3 雨どい(玄関横)	コンクリート	0.192	0.095	0.072	アスファルト			0.089	0.083	0.068	アスファルト			
		4 雨どい(裏)	土	0.117	0.130	0.102	コンクリート			0.087	0.131	0.112	コンクリート			
		5 雨どい(裏側溝)	コンクリート	0.095	0.125	0.102	コンクリート			0.187	0.103	0.091	コンクリート			
		6 雨どい(表側溝)	コンクリート	0.094	0.141	0.118	コンクリート			0.080	0.117	0.103	コンクリート			
108	駒下県営集会所	1 玄関前	コンクリート	0.138	0.120	0.083	コンクリート	0.09	H27.10.7	0.056	0.073	0.104	コンクリート	0.11	H28.10.25	
		2 公園	草	0.133	0.137	0.121	土			0.126	0.134	0.137	土			
		3 雨どい(玄関横)	砂利	0.368	0.178	0.124	砂利			0.292	0.164	0.118	砂利			
		4 雨どい(奥)	砂利	0.428	0.199	0.105	マンホール上			0.111	0.146	0.114	マンホール上			
109	要害公民館	1 玄関前	砂利	0.085	0.098	0.082	砂利	0.06	H27.10.7	0.094	0.073	0.091	砂利	0.06	H28.10.21	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.090	0.081	0.075	砂利			0.055	0.059	0.067	砂利			
		3 雨どい(玄関横)	コンクリート	0.135	0.108	0.076	砂利			0.115	0.090	0.079	砂利			
		4 雨どい(裏)		0.079	0.105	0.093	砂利			0.078	0.101	0.092	砂利			
		5 屋根下		0.094	0.085	0.068	草			0.099	0.064	0.079	草			
110	古内公民館	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.067	0.058	アスファルト	0.05	H27.10.7	0.077	0.072	0.076	アスファルト	0.06	H28.10.21	
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.077	0.069	0.069	アスファルト			0.064	0.058	0.071	アスファルト			
		3 雨どい(横)	土	0.138	0.139	0.106	コンクリート			0.162	0.119	0.101	コンクリート			
		4 雨どい(裏)	土	0.128	0.147	0.094	コンクリート			0.123	0.113	0.103	コンクリート			
		5 雨どい(玄関左わき)		0.101	0.138	0.109	コンクリート			0.093	0.096	0.083	コンクリート			
111	芦ノ口公民館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.100	0.107	コンクリート	0.09	H27.10.5	0.068	0.063	0.077	コンクリート	0.08	H28.10.24	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.101	0.102	砂利			0.124	0.110	0.107	砂利			
		3 雨どい	コンクリート	0.079	0.108	0.082	土			0.064	0.077	0.083	土			
		4 雨どい出口	コンクリート	0.077	0.091	0.088	コンクリート			0.088	0.102	0.105	コンクリート			
		5 雨だれ中央		0.121	0.121	0.106	砂利			0.107	0.099	0.107	砂利			
		6 側溝(裏)		0.158	0.137	0.125	コンクリート			0.251	0.135	0.133	コンクリート			
112	南沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.096	0.059	0.060	コンクリート	0.04	H27.10.5	0.057	0.050	0.067	コンクリート	0.05	H28.10.24	
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.083	0.065	0.059	コンクリート			0.068	0.057	0.064	コンクリート			
		3 雨どい	草	0.171	0.084	0.074	コンクリート			0.165	0.111	0.091	コンクリート			
		4 屋根下(雨どいなし)		0.137	0.086	0.070	コンクリート			0.077	0.070	0.057	コンクリート			
113	川台中央公民館	1 玄関前	コンクリート	0.083	0.077	0.092	石	0.08	H27.10.5	0.093	0.078	0.091	石	0.08	H28.10.24	
		2 雨どいなし(軒下)	砂利	0.440	0.191	0.168	砂利			0.394	0.209	0.174	土・砂利			
		3 雨どいなし(軒下)		0.134	0.117	0.125	砂利			0.285	0.172	0.151	草・砂利			

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
114	菅沢集会所	1 玄関前	砂利	0.118	0.106	0.119	砂利	0.10	H27.10.5	0.125	0.090	0.114	草・砂利	0.10	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.124	0.133	0.106	砂利			0.142	0.130	0.125	草・砂利		
		3 雨どいなし	砂利	0.112	0.112	0.091	草・砂利			0.092	0.086	0.079	草・砂利		
		4 雨どいなし		0.150	0.111	0.116	草・砂利			0.090	0.078	0.095	草・砂利		
		5 雨どいなし(左側)		0.130	0.099	0.101	草・砂利			0.101	0.093	0.080	草・砂利		
115	沖公民館	1 玄関前	砂利	0.088	0.077	0.084	コンクリート	0.07	H27.10.7	0.080	0.075	0.069	コンクリート	0.06	H28.10.25
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.091	0.082	0.086	アスファルト			0.072	0.078	0.080	アスファルト		
		3 雨どい	土	0.144	0.149	0.108	土			0.126	0.134	0.111	土		
		4 雨どいなし		0.090	0.084	0.089	土			0.078	0.097	0.081	土		
		5 建物脇		0.101	0.071	0.085	砂利			0.075	0.069	0.075	砂利		
116	谷起島公民館	1 玄関前	砂利	0.184	0.170	0.131	芝	0.10	H27.10.7	0.189	0.147	0.115	芝	0.09	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.149	0.119	0.106	砂利			0.100	0.096	0.095	砂利		
		3 雨どい	草	0.178	0.183	0.144	草			0.163	0.181	0.148	芝		
		4 雨だれ下(裏)		0.187	0.156	0.129	石			0.181	0.139	0.118	石		
		5 雨どいなし		0.182	0.133	0.118	草			0.183	0.111	0.128	草		
117	中島公民館	1 玄関前	砂利	0.208	0.223	0.204	砂利	0.16	H27.10.7	0.224	0.179	0.172	砂利	0.14	H28.10.21
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.174	0.148	0.147	砂利			0.124	0.124	0.146	砂利		
		3 雨どい(玄関左)	コンクリート	0.206	0.138	0.139	コンクリート			0.207	0.163	0.174	コンクリート		
		4 雨どい(玄関右)	コンクリート	0.219	0.198	0.168	コンクリート			0.149	0.144	0.137	コンクリート		
		5 雨どい(裏)	砂利	0.175	0.118	0.105	砂利			0.135	0.115	0.105	砂利		
		6 雨どい		0.264	0.131	0.112	砂利			0.262	0.155	0.108	砂利		
118	上川台公民館	1 玄関前	砂利	0.110	0.091	0.083	砂利	0.08	H27.10.5	0.077	0.076	0.092	砂利	0.07	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.101	0.104	0.101	砂利			0.093	0.083	0.086	砂利		
		3 雨どい(玄関右)	土	0.116	0.107	0.101	土			0.116	0.120	0.125	土		
		4 雨どい(西側)	土	0.204	0.143	0.134	土・草			0.180	0.145	0.143	土・草		
		5 雨どいなし(南側)		0.101	0.087	0.099	土			0.114	0.082	0.104	土		
119	赤猪子公民館	1 玄関前	コンクリート	0.087	0.067	0.068	コンクリート	0.06	H27.10.5	0.091	0.068	0.073	コンクリート	0.06	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.067	0.069	0.077	アスファルト			0.056	0.066	0.070	アスファルト		
		3 雨どい(玄関右)	コンクリート	0.449	0.102	0.064	アスファルト			0.332	0.100	0.083	アスファルト		
		4 雨どい(玄関左)	コンクリート	0.275	0.105	0.083	コンクリート			0.149	0.093	0.083	コンクリート		
		5 雨どい(裏)	コンクリート	0.434	0.133	0.103	コンクリート			0.448	0.146	0.118	コンクリート		
120	菽荘第6民区 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.099	0.067	0.060	コンクリート	0.05	H27.10.5	0.096	0.072	0.078	コンクリート	0.06	H28.10.24
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.068	0.073	0.078	アスファルト			0.067	0.067	0.070	アスファルト		
		3 雨どい(玄関右)	コンクリート	0.076	0.085	0.078	コンクリート			0.133	0.077	0.069	コンクリート		
		4 雨どいなし	土	0.099	0.096	0.096	苔・土			0.093	0.083	0.076	苔・土		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
121	萩荘11区公民館	1 玄関前	土	0.064	0.063	0.073	アスファルト	0.06	H27.10.5	0.074	0.059	0.072	アスファルト	0.06	H28.10.24
		2 雨どい(玄関右)	土	0.087	0.091	0.082	コンクリート			0.075	0.089	0.071	コンクリート		
		3 雨どい(東側)	土	0.223	0.149	0.097	砂利			0.270	0.146	0.115	砂利		
		4 雨どいなし(軒下)	土	0.105	0.077	0.076	土			0.105	0.078	0.093	土		
122	広場 (萩荘川崎区)	1 バasketゴール前	土	0.085	0.111	0.097	土	0.08	H27.10.7	0.097	0.088	0.100	土	0.08	H28.10.25
		2 入口前	マット	0.097	0.108	0.081	土			0.108	0.105	0.092	土		
		3 ベンチ前	土	0.105	0.110	0.095	土			0.146	0.097	0.099	土		
123	舞川第1区公民館	1 玄関前	砂利	0.073	0.078	0.074	砂利	0.06	H27.9.30	0.078	0.072	0.069	砂利	0.06	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.077	0.081	0.066	砂利			0.099	0.083	0.081	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.178	0.147	0.112	コンクリート			0.147	0.164	0.114	コンクリート		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.488	0.164	0.103	砂利			0.243	0.153	0.100	砂利		
		5 雨どい排水口	砂利	0.790	0.202	0.113	砂利			0.918	0.244	0.147	砂利		
124	舞川第2区公民館	1 玄関前	砂利	0.152	0.123	0.096	砂利	0.08	H27.9.30	0.131	0.117	0.088	砂利	0.09	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.122	0.090	0.103	土			0.094	0.098	0.118	砂利		
		3 雨どい排水口(玄関右横側)	コンクリート	0.101	0.107	0.089	コンクリート			0.081	0.071	0.083	コンクリート		
		4 雨どい排水口(建物左側)	石・苔	0.178	0.108	0.086	土			0.218	0.103	0.094	土・草		
		5 屋根下(建物左側中央)	砂利	0.140	0.100	0.087	土			0.098	0.086	0.091	砂利		
		6 4の雨どいパイプ出口		0.140	0.097	0.078	土			0.104	0.100	0.092	土		
125	舞川3区 ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	0.118	0.094	0.082	砂利	0.08	H27.9.30	0.156	0.092	0.094	砂利	0.08	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.105	0.111	0.098	砂利			0.102	0.094	0.103	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.119	0.097	0.102	コンクリート			0.119	0.092	0.084	コンクリート		
126	舞川第4区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.125	0.104	0.096	コンクリート	0.08	H27.9.30	0.075	0.087	0.091	コンクリート	0.08	H28.10.31
		2 雨どい排水口	土	0.149	0.112	0.095	土			0.105	0.104	0.100	コンクリート		
		3 屋根下	コンクリート	0.078	0.081	0.089	コンクリート			0.111	0.094	0.082	コンクリート		
127	五区楽の里 コミュニティセンター	1 玄関前	砂利	0.124	0.099	0.085	砂利	0.08	H27.9.30	0.147	0.082	0.084	砂利	0.07	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.104	0.097	0.096	砂利			0.097	0.105	0.088	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.082	0.061	0.076	コンクリート			0.068	0.055	0.061	コンクリート		
128	舞川6区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.059	0.061	コンクリート	0.05	H27.9.30	0.051	0.058	0.070	コンクリート	0.06	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.082	0.071	砂利			0.092	0.086	0.073	砂利		
		3 雨どい排水口	砂利	0.111	0.075	0.064	砂利			0.167	0.090	0.079	砂利		
		4 雨どい排水口(あんきょ)	砂利	0.085	0.075	0.061	砂利			0.064	0.063	0.065	砂利		
		5 雨どい排水口(側溝)	コンクリート	0.106	0.077	0.074	コンクリート			0.205	0.104	0.070	コンクリート		
		6 4の雨どいパイプ出口		0.166	0.105	0.080	コンクリート			0.126	0.096	0.097	コンクリート		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
129	舞川7区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.110	0.092	0.068	アスファルト	0.05	H27.9.30	0.100	0.086	0.085	アスファルト	0.07	H28.10.31
		2 雨どい排水口	コンクリート	0.121	0.085	0.073	コンクリート			0.115	0.077	0.088	コンクリート		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.175	0.115	0.092	コンクリート			0.154	0.147	0.116	コンクリート		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.165	0.115	0.094	コンクリート			0.129	0.089	0.090	コンクリート		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.183	0.120	0.111	コンクリート			0.129	0.128	0.099	コンクリート		
		6 雨どい排水口	コンクリート	0.146	0.133	0.102	コンクリート			0.153	0.134	0.097	コンクリート		
130	舞川第8区集会所	1 玄関前	砂利	0.103	0.099	0.083	砂利	0.06	H27.9.30	0.102	0.077	0.086	砂利	0.07	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.104	0.095	0.076	砂利			0.089	0.087	0.079	砂利		
		3 雨どい排水口	土	0.284	0.159	0.118	土			0.215	0.155	0.133	土		
		4 雨どい排水口	土	0.190	0.107	0.073	砂利			0.113	0.077	0.079	砂利		
		5 3の雨どいパイプ出口		0.128	0.107	0.098	草・土			0.225	0.116	0.094	枯葉		
		6 4の雨どいパイプ出口		0.232	0.114	0.090	土			0.204	0.108	0.092	土		
131	舞川第9区公民館	1 玄関前	砂利	0.088	0.095	0.085	砂利	0.07	H27.9.30	0.117	0.087	0.092	砂利	0.08	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	土	0.100	0.099	0.094	土			0.089	0.111	0.094	砕石		
		3 雨どい排水口	砂利	0.334	0.187	0.099	土			0.296	0.155	0.108	コンクリート		
		4 屋根下	砂利	0.259	0.123	0.096	砂利			0.271	0.130	0.098	砂利		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.236	0.133	0.094	コンクリート			0.157	0.159	0.098	コンクリート		
		6 雨どい排水口	コンクリート	0.142	0.155	0.093	コンクリート			0.093	0.067	0.074	コンクリート		
132	烏兔ヶ森ふるさと館	1 玄関前	砂利	0.146	0.118	0.106	砂利	0.11	H27.9.30	0.176	0.118	0.105	砂利	0.11	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.154	0.124	0.117	砂利			0.130	0.129	0.119	砂利		
		3 ゲートボール場	砂利	0.151	0.138	0.138	細かい砕石			0.146	0.148	0.159	細かい砕石		
133	舞川第11区集会所	1 玄関前	砂利	0.089	0.093	0.090	砂利	0.08	H27.9.29	0.096	0.089	0.095	砂利	0.04	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.098	0.099	0.107	砂利			0.094	0.105	0.007	砂利		
		3 屋根下	砂利	0.078	0.095	0.085	砂利			0.105	0.104	0.108	砂利		
		4 屋根下	砂利	0.135	0.113	0.104	砂利			0.173	0.131	0.115	砂利		
134	舞川第12区公民館	1 玄関前	砂利	0.058	0.056	0.066	アスファルト	0.05	H27.9.29	0.057	0.057	0.061	アスファルト	0.05	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.055	0.063	0.070	アスファルト			0.057	0.062	0.067	アスファルト		
		3 雨どい排水口	土	0.072	0.065	0.059	砂利			0.067	0.069	0.066	砂利		
		4 屋根下	土	0.062	0.055	0.057	砂利			0.066	0.055	0.044	砂利		
		5 屋根下	土	0.055	0.052	0.057	アスファルト			0.053	0.068	0.062	アスファルト		
		6 雨どい排水口	土	0.048	0.043	0.048	コンクリート			0.051	0.055	0.055	コンクリート		
135	舞川第13区公民館 (新築)	1 玄関前(新:玄関前)	砂利	0.046	0.050	0.048	砂利	0.04	H27.9.29	0.057	0.047	0.052	砂利	0.04	H28.10.31
		2 駐車場(新:駐車場)	砂利	0.059	0.065	0.053	砂利			0.063	0.061	0.059	砂利		
		3 屋根下(新:縦どい あんきよ)	砂利	0.059	0.059	0.054	砂利			0.060	0.053	0.058	砂利		
		4 雨どい(建物裏)(新:縦どい あんきよ)		0.069	0.056	0.055	砂利			0.057	0.069	0.055	砂利		
		5 (新:あんきよ)		0.064	0.057	0.056	砂利			0.059	0.061	0.065	砂利		
		6 (新:あんきよ)		0.054	0.047	0.056	コンクリート			0.048	0.055	0.054	コンクリート		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)					第5回測定結果(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
136	舞川第14区 集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.078	0.096	0.083	アスファルト	0.07	H27.9.29	0.159	0.100	0.087	アスファルト	0.07	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.104	0.100	0.080	アスファルト			0.069	0.076	0.088	アスファルト		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.153	0.172	0.149	コンクリート			0.164	0.183	0.180	コンクリート		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.218	0.190	0.163	コンクリート			0.164	0.160	0.150	コンクリート		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.140	0.137	0.117	コンクリート			0.110	0.123	0.130	コンクリート		
		6 雨どい排水口	土	0.165	0.127	0.100	砂利			0.193	0.130	0.116	砂利		
		7 雨どい排水口	コンクリート	0.170	0.123	0.084	砂利			0.120	0.105	0.107	砂利		
		8 雨どい排水口	コンクリート	0.180	0.187	0.123	コンクリート			0.152	0.178	0.170	コンクリート		
137	舞川第15区 集落センター	1 玄関前	砂利	0.190	0.121	0.107	砂利	0.10	H27.9.29	0.135	0.114	0.106	砂利	0.09	H28.10.31
		2 屋根下	砂利	0.124	0.133	0.101	砂利			0.142	0.162	0.141	砂利		
		3 雨どい排水口(集水桝)	コンクリート	0.124	0.133	0.121	コンクリート			0.122	0.147	0.131	コンクリート		
		4 駐車場(中央付近)	砂利	0.101	0.112	0.113	砂利			0.108	0.102	0.112	砂利		
138	舞川第16民区 区民会館	1 玄関前	アスファルト	0.071	0.080	0.077	アスファルト	0.06	H27.9.30	0.071	0.087	0.088	アスファルト	0.07	H28.11.1
		2 屋根下(玄関脇右側)	砂利	0.104	0.093	0.077	砂利			0.259	0.118	0.100	砂利		
		3 屋根下(建物右側)	砂利	0.150	0.109	0.088	砂利			0.220	0.179	0.141	砂利		
		4 屋根下(建物右側奥)	砂利	0.309	0.193	0.159	砂利			0.275	0.220	0.154	砂利		
		5 雨どい排水口(建物裏側)	コンクリート	0.309	0.108	0.094	コンクリート			0.347	0.142	0.093	コンクリート		
		6 屋根下(西側)	砂利	0.143	0.126	0.109	砂利			0.209	0.158	0.134	砂利		
139	舞川17区公民館	1 玄関前	砂利	0.169	0.128	0.118	砂利	0.10	H27.9.30	0.124	0.122	0.130	砂利	0.11	H28.11.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.140	0.146	0.119	細かい碎石			0.129	0.122	0.127	細かい碎石		
		3 雨どい排水口	砂利	0.296	0.215	0.164	砂利			0.290	0.230	0.171	砂利		
		4 屋根下	砂利	0.198	0.155	0.125	砂利			0.211	0.185	0.155	砂利		
		5 屋根下	砂利	0.754	0.261	0.196	砂利			0.232	0.309	0.219	砂利		
140	舞川第18区公民館	1 玄関前	砂利	0.133	0.119	0.114	砂利	0.11	H27.9.30	0.141	0.112	0.126	砂利	0.11	H28.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.149	0.144	0.134	砂利			0.137	0.121	0.126	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.147	0.169	0.135	コンクリート			0.142	0.148	0.132	コンクリート		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.155	0.156	0.136	土			0.177	0.166	0.160	土		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.370	0.230	0.170	コンクリート			0.831	0.360	0.218	土		
		6 雨どい排水口	砂利	0.238	0.166	0.156	砂利			0.285	0.163	0.150	砂利		
		7 5の雨どいパイプ出口	土	1.000	0.260	0.180	土			0.563	0.319	0.215	コンクリート		
141	本郷集会所	1 玄関前	コンクリート	0.094	0.069	0.057	アスファルト	0.05	H27.10.13	0.077	0.069	0.060	アスファルト	0.05	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.068	0.069	0.069	アスファルト			0.069	0.069	0.062	アスファルト		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.083	0.084	0.073	アスファルト			0.195	0.149	0.114	アスファルト		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.066	0.078	0.075	アスファルト			0.223	0.146	0.124	アスファルト		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.062	0.067	0.069	アスファルト			0.168	0.077	0.075	アスファルト		
		6 雨どい排水口	砂利	0.060	0.099	0.096	アスファルト			0.261	0.151	0.123	アスファルト		
		7 雨どいパイプ出口	コンクリート	0.270	0.138	0.100	アスファルト			0.262	0.130	0.108	アスファルト		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定結果(平成27年度)						第5回測定結果(平成28年度)					
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
142	弥栄日向会館	1 玄関前	砂利	0.110	0.121	0.101	砂利	0.08	H27.10.13	0.111	0.105	0.115	砂利	0.10	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.122	0.107	0.097	砂利			0.138	0.123	0.115	砂利		
		3 屋根下	砂利	0.306	0.198	0.132	砂利・枯草			0.296	0.169	0.132	砂利・枯草		
143	蕎麦沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.075	0.067	アスファルト	0.06	H27.10.13	0.064	0.065	0.065	アスファルト	0.05	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.087	0.076	0.076	コンクリート			0.096	0.097	0.072	コンクリート		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.120	0.098	0.084	コンクリート			0.082	0.072	0.070	コンクリート		
144	鶴巻集会所	1 玄関前	コンクリート	0.074	0.078	0.072	コンクリート	0.07	H27.10.13	0.054	0.061	0.072	コンクリート	0.07	H28.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.097	0.101	0.102	砂利			0.077	0.082	0.097	砂利		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.151	0.127	0.103	コンクリート			0.137	0.118	0.124	コンクリート		
		4 雨どい排水口	土	0.217	0.139	0.102	コンクリート			0.190	0.133	0.104	コンクリート		
		5 雨どい排水口	草	0.236	0.108	0.081	コンクリート			0.144	0.084	0.091	コンクリート		
145	西風公民館	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.085	0.074	アスファルト	0.06	H27.10.13	0.066	0.072	0.070	アスファルト	0.06	H28.10.28
		2 雨どい排水口	コンクリート	0.178	0.099	0.073	アスファルト			0.121	0.091	0.077	アスファルト		
		3 雨どい排水口	砂利	0.140	0.121	0.097	砂利			0.141	0.089	0.082	砂利		
		4 屋根下(側溝の中)	コンクリート	0.113	0.114	0.101	コンクリート			0.118	0.099	0.098	コンクリート		
146	スクールバス待合所 (弥栄8民区)	1 待合所前	砂利	0.062	0.062	0.062	砂利	0.05	H27.10.16	0.066	0.056	0.057	砂利	0.04	H28.10.28
		2 屋根下	砂利	0.098	0.087	0.081	草			0.172	0.106	0.080	砂利		
147	江川公民館	1 玄関前	コンクリート	0.080	0.083	0.076	コンクリート	0.06	H27.10.7	0.063	0.065	0.063	コンクリート	0.05	H28.10.25
		2 ごみ集積所前	アスファルト	0.064	0.083	0.073	アスファルト			0.068	0.067	0.058	アスファルト		
		3 雨どいなし建物(玄関右)	コンクリート	0.115	0.092	0.080	コンクリート			0.080	0.082	0.071	コンクリート		
		4 雨どい排水口脇(雨だれ跡)	草	0.087	0.076	0.073	コンクリート			0.082	0.071	0.070	コンクリート		
		5 雨どいなし(左脇横・雨だれ跡)	コンクリート	0.134	0.115	0.091	土・草			0.100	0.073	0.082	土		
		6 建物裏雨どい(側溝)	コンクリート	0.278	0.174	0.122	コンクリート			0.373	0.203	0.132	コンクリ側溝		

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示