

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	第一集落公民館	1 玄関前	砂利	0.085	0.065	0.067	砂利	0.05	H27.12.10	0.085	0.070	0.061	砂利	0.05	H28.11.8
		2 雨どい下	砂利	0.116	0.079	0.077	砂利			0.106	0.069	0.064	砂利		
		3 雨どい無(建物裏側)	土	0.094	0.062	0.062	土			0.072	0.060	0.061	土		
		4 汚染土埋立地	土	0.105	0.081	0.069	土			0.074	0.075	0.084	土		
2	六道会館	1 玄関前	砂利	0.114	0.077	0.083	砂利	0.06	H27.12.10	0.081	0.070	0.067	砂利	0.05	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.073	0.069	0.059	砂利			0.098	0.081	0.072	砂利		
		3 雨どい下	コンクリート	0.240	0.126	0.103	コンクリート			0.156	0.100	0.088	コンクリート		
		4 雨どい下(建物裏側)	土	0.169	0.111	0.092	土			0.099	0.094	0.084	土		
3	鴻ノ巣公民館	1 玄関前	土	0.074	0.082	0.072	土	0.05	H27.12.10	0.114	0.076	0.060	土	0.05	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.057	0.065	0.064	砂利			0.068	0.059	0.069	砂利		
		3 雨どい下	土	0.914	0.190	0.101	土			0.417	0.147	0.111	土		
		4 雨どい下(玄関横)	土	0.088	0.082	0.077	土			0.068	0.054	0.065	土		
		5 雨どい下	土	0.169	0.096	0.073	土			0.170	0.099	0.085	土		
		6 汚染土埋立地	土	0.064	0.070	0.077	土			0.077	0.070	0.075	土		
4	三本木公民館	1 玄関前	土	0.080	0.069	0.068	土	0.05	H27.12.10	0.079	0.066	0.069	土	0.05	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.064	0.062	0.061	砂利			0.069	0.067	0.066	砂利		
		3 雨どい無(建物裏側)	土	0.093	0.083	0.071	土			0.066	0.058	0.070	土		
		4 雨どい無(建物前側)	砂利	0.082	0.080	0.075	砂利			0.082	0.079	0.065	砂利		
		5 汚染土埋立地	土	0.080	0.072	0.064	土			0.064	0.061	0.069	土		
5	杉則集落公民館	1 玄関前	砂利	0.065	0.063	0.059	砂利	0.05	H27.12.10	0.045	0.062	0.048	砂利	0.03	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.072	0.067	0.072	砂利			0.055	0.047	0.047	砂利		
		3 雨どい下(建物右前側)	土	0.111	0.077	0.071	土			0.089	0.061	0.061	土		
		4 雨どい下(建物裏側)	土	0.122	0.126	0.093	土			0.079	0.069	0.072	土		
		5 雨どい下(建物左前側)	土	0.125	0.074	0.057	土			0.079	0.057	0.061	土		
		6 汚染土埋立地	土	0.107	0.083	0.069	土			0.072	0.073	0.059	土		
6	大滝公民館	1 玄関前	アスファルト	0.063	0.070	0.075	アスファルト	0.06	H27.12.10	0.057	0.060	0.066	アスファルト	0.05	H28.11.8
		2 雨どい無(建物左側)	砂利	0.087	0.090	0.074	砂利			0.101	0.086	0.085	砂利		
		3 雨どい無(建物右側)	砂利	0.329	0.106	0.087	砂利			0.081	0.068	0.074	砂利		
7	塔婆崎公民館	1 玄関前	砂利	0.066	0.068	0.054	砂利	0.04	H27.12.10	0.067	0.059	0.053	砂利	0.04	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.059	0.056	0.055	コンクリート			0.055	0.049	0.047	コンクリート		
		3 雨どい無(建物裏側)	土	0.131	0.082	0.065	土			0.158	0.078	0.058	土		
		4 雨どい無(建物前側)	土	0.109	0.078	0.063	土			0.071	0.071	0.065	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
8	高倉地区会館	1 玄関前	砂利	0.065	0.073	0.046	砂利	0.04	H27.12.10	0.068	0.053	0.050	砂利	0.04	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.061	0.064	0.054	砂利			0.067	0.068	0.057	砂利		
		3 雨どい下 No.1	土	0.110	0.063	0.069	土			0.125	0.063	0.062	土		
		4 雨どい下 No.2	土	0.151	0.090	0.060	土			0.128	0.083	0.058	土		
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.094	0.085	0.072	コンクリート			0.108	0.076	0.068	コンクリート		
		6 雨どい下 No.4	土	0.300	0.116	0.085	土			0.210	0.108	0.078	土		
9	九千沢 サンコスモスセンター	1 玄関前	土	0.104	0.076	0.072	土	0.06	H27.12.10	0.086	0.083	0.061	土	0.05	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	土	0.064	0.058	0.069	土			0.081	0.069	0.074	土		
		3 雨どい下	コンクリート	0.095	0.092	0.080	コンクリート			0.053	0.051	0.043	コンクリート		
10	九千沢集落公民館	1 玄関前	砂利	0.057	0.054	0.053	砂利	0.04	H27.12.10	0.062	0.048	0.041	砂利	0.03	H28.11.8
		2 雨どい無(建物前側)	土	0.070	0.067	0.047	土			0.098	0.084	0.051	土		
		3 雨どい無(建物右横側)	土	0.108	0.067	0.064	土			0.133	0.060	0.068	土		
11	大森公民館	1 玄関前	コンクリート	0.107	0.091	0.087	コンクリート	0.07	H27.12.10	0.070	0.076	0.046	コンクリート	0.05	H28.11.8
		2 駐車場(中央付近)	土	0.122	0.075	0.090	土			0.086	0.078	0.089	土		
		3 雨どい無	コンクリート	0.142	0.101	0.082	コンクリート			0.143	0.104	0.092	コンクリート		
12	杉山契約組合	1 玄関前	砂利	0.074	0.065	0.053	アスファルト	0.04	H27.12.10	0.072	0.047	0.055	砂利	0.04	H28.11.8
		2 雨どい下	コンクリート	0.064	0.059	0.052	コンクリート			0.052	0.056	0.047	コンクリート		
		3 雨どい下	土	0.056	0.055	0.056	コンクリート			0.047	0.052	0.052	土		
		4 雨どい下	コンクリート	0.050	0.045	0.055	コンクリート			0.057	0.042	0.045	コンクリート		
		5 雨どい下	コンクリート	0.057	0.054	0.051	コンクリート			0.052	0.043	0.049	コンクリート		
13	東永井公民館	1 玄関前	砂利	0.092	0.070	0.059	砂利	0.04	H27.12.10	0.079	0.067	0.063	砂利	0.05	H28.11.8
		2 雨どい無(建物左側)	土	0.143	0.102	0.085	土			0.119	0.101	0.073	土		
		3 雨どい無(建物右前側)	土	0.317	0.167	0.117	土			0.164	0.109	0.091	土		
14	粒乱田公民館	1 玄関前	アスファルト	0.071	0.069	0.054	アスファルト	0.04	H27.12.10	0.077	0.071	0.074	アスファルト	0.06	H28.11.8
		2 雨どい無(建物左側)	土	0.300	0.153	0.099	土			0.049	0.083	0.083	土		
		3 雨どい無(建物右側)	草	0.102	0.078	0.065	砂利			0.094	0.083	0.077	砂利		
15	内ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.056	0.062	コンクリート	0.05	H27.12.10	0.055	0.041	0.049	コンクリート	0.03	H28.11.8
		2 雨どい無 No.1	土	0.177	0.113	0.098	土			0.119	0.106	0.078	土		
		3 雨どい無 No.2	コンクリート	0.102	0.075	0.070	コンクリート			0.064	0.061	0.048	コンクリート		
16	白崖集落公民館	1 玄関前	土	0.248	0.117	0.097	土	0.08	H27.12.10	取り壊し済					
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.087	0.089	0.091	砂利			取り壊し済					
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.158	0.114	0.091	コンクリート			取り壊し済					
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.178	0.135	0.120	コンクリート			取り壊し済					
		5 汚染土埋立地	土	0.304	0.231	0.154	土			取り壊し済					

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
17	涌津原公民館	1 玄関前	砂利	0.197	0.144	0.129	砂利	0.10	H27.12.17	0.132	0.127	0.122	砂利	0.10	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.092	0.111	0.107	コンクリート			0.085	0.090	0.105	土		
		3 雨どい下	草	0.184	0.173	0.144	草			0.636	0.213	0.143	草		
		4 雨どい下	土	0.183	0.134	0.120	土			0.197	0.147	0.100	土		
		5 雨どい下(集会所裏側)	草	0.283	0.279	0.221	草			0.110	0.108	0.108	草		
		6 雨どい側溝入口	草	0.425	0.247	0.176	草			0.678	0.256	0.190	草		
18	大通集会所	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.064	0.063	コンクリート	0.08	H27.12.17	0.067	0.053	0.076	コンクリート	0.08	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.162	0.136	0.122	砂利			0.159	0.126	0.116	砂利		
		3 雨どい下	土	0.084	0.137	0.119	土			0.155	0.160	0.130	土		
		4 雨どい下(集会所裏側)	草	0.534	0.256	0.175	草			0.259	0.170	0.119	草		
		5 雨どい下	砂利	0.249	0.171	0.137	砂利			0.169	0.140	0.107	砂利		
19	二ツ檀・松子沢集会所	1 玄関前/駐車場①	砂利	0.085	0.094	0.102	砂利	0.09	H27.12.17	0.093	0.098	0.077	砂利	0.06	H28.11.15
		2 雨どい下②	砂利	0.872	0.159	0.115	砂利			0.063	0.058	0.064	砂利		
		3 雨どい下③	苔	0.398	0.220	0.154	苔			0.753	0.156	0.087	苔		
		4 雨どい下④	コンクリート	0.188	0.174	0.138	コンクリート			0.126	0.082	0.086	コンクリート		
		5 ゴミ置き場⑤	砂利	0.581	0.114	0.082	砂利			0.078	0.076	0.066	砂利		
20	熊ノ倉公民館	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	アスファルト	0.052	0.069	0.067	アスファルト	0.05	H27.12.17	0.073	0.046	0.048	コンクリート	0.03	H28.11.15
		2 雨どい下(玄関脇)	アスファルト	0.208	0.097	0.073	アスファルト			0.170	0.149	0.112	砂利		
		3 雨どい下(建物左前側)	コンクリート	0.072	0.087	0.072	コンクリート			0.246	0.106	0.082	砂利		
		4 雨どい下(建物左後側)	コンクリート	0.199	0.103	0.092	コンクリート			0.100	0.095	0.082	土・草		
		5 雨どい下(建物右後側)	コンクリート	0.297	0.139	0.104	コンクリート			0.108	0.085	0.079	コンクリート		
		6 雨どい下(建物右前側)	コンクリート	0.067	0.072	0.074	コンクリート			0.071	0.068	0.064	コンクリート		
21	白浜会館	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.074	0.078	コンクリート	0.05	H27.12.17	0.052	0.065	0.058	コンクリート	0.04	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.065	0.061	0.060	砂利			0.053	0.056	0.059	砂利		
		3 雨どい無(建物前側)	砂利	0.214	0.118	0.095	砂利			0.102	0.087	0.075	砂利		
		4 雨どい無(建物後側)	土・草	0.153	0.099	0.088	土・草			0.133	0.090	0.070	土・草		
22	合ノ柴自治会館	1 玄関前	砂利	0.071	0.071	0.065	砂利	0.06	H27.12.17	0.051	0.053	0.065	砂利	0.05	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.069	0.082	0.085	砂利			0.089	0.086	0.073	砂利		
		3 雨どい下(玄関横)	グレーチング	0.273	0.117	0.086	グレーチング			0.164	0.085	0.077	グレーチング		
		4 雨どい下(建物前側)	グレーチング	0.117	0.088	0.087	グレーチング			0.112	0.082	0.068	グレーチング		
		5 雨どい下(建物裏側左)	砂利	0.166	0.128	0.100	砂利			0.159	0.103	0.084	砂利		
		6 雨どい下(建物裏側右)	トタン	0.188	0.103	0.095	トタン			0.083	0.084	0.074	トタン		
		7 汚染土埋立地	土	0.199	0.106	0.109	土			0.095	0.091	0.086	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
23	亥年集落公民館	1 玄関前	砂利	0.080	0.071	0.066	砂利	0.05	H27.12.17	0.065	0.075	0.066	砂利	0.05	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	草	0.072	0.058	0.067	草			0.058	0.052	0.055	砂利		
		3 雨どい下	コンクリート	0.066	0.068	0.065	コンクリート			0.042	0.064	0.056	コンクリート		
		4 雨どい下	コンクリート	0.066	0.067	0.072	コンクリート			0.068	0.073	0.045	コンクリート		
		5 雨どい下	コンクリート	0.078	0.064	0.068	コンクリート			0.068	0.049	0.064	コンクリート		
		6 雨どい無(テラス)	土	0.071	0.070	0.069	土			0.058	0.056	0.051	土		
24	吉田集落公民館	1 玄関前	砂利	0.095	0.061	0.058	砂利	0.05	H27.12.17	0.053	0.051	0.061	砂利	0.05	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.071	0.067	0.067	砂利			0.057	0.064	0.060	砂利		
		3 雨どい無(建物前側)	砂利	0.065	0.065	0.076	砂利			0.074	0.064	0.069	砂利		
		4 雨どい無(建物裏側)	土	0.066	0.067	0.069	砂利			0.074	0.066	0.050	砂利		
25	矢ノ目公民館	1 玄関前	砂利	0.101	0.088	0.083	砂利	0.07	H27.12.17	0.073	0.072	0.057	砂利	0.05	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.102	0.080	0.084	砂利			0.080	0.067	0.071	砂利		
		3 雨どい下	グレーチング	0.180	0.117	0.097	グレーチング			0.179	0.086	0.082	グレーチング		
		4 雨どい下	コンクリート	0.056	0.094	0.097	コンクリート			0.055	0.071	0.075	コンクリート		
		5 雨どい無	砂利	0.226	0.156	0.114	砂利			0.206	0.120	0.075	砂利		
26	下町営農センター (下町集落)	1 玄関前	土	0.067	0.063	0.080	砂利	0.06	H27.12.18	0.055	0.055	0.052	砂利	0.04	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	土	0.062	0.070	0.070	砂利			0.059	0.062	0.057	砂利		
		3 雨どい下	土	0.060	0.063	0.060	砂利			0.055	0.061	0.053	砂利		
27	中新集落公民館 (土地改良区)	1 玄関前	砂利					0.07	H27.12.18					0.06	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.072	0.084	砂利			0.066	0.059	0.070	砂利		
28	上油田第一公民館	1 玄関前	土	0.084	0.105	0.091	土	0.07	H27.12.10	0.082	0.115	0.092	土	0.07	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.069	0.079	0.078	砂利			0.068	0.067	0.078	砂利		
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.180	0.126	0.104	砂利			0.155	0.116	0.097	砂利		
		4 雨どい下 No.2	土	0.082	0.096	0.089	土			0.077	0.107	0.083	土		
29	上油田第二公民館	1 玄関前	砂利	0.078	0.080	0.073	砂利	0.06	H27.12.10	0.099	0.071	0.059	砂利	0.04	H28.11.10
		2 雨どい下(建物前側左)	砂利	0.135	0.126	0.117	砂利			0.105	0.121	0.100	砂利		
		3 雨どい下(建物裏側左)	コンクリート	0.181	0.174	0.132	コンクリート			0.171	0.160	0.131	コンクリート		
		4 雨どい下(建物裏側右)	コンクリート	0.251	0.153	0.120	コンクリート			0.247	0.147	0.095	コンクリート		
		5 汚染土埋立地	土	0.087	0.115	0.087	土			0.088	0.102	0.096	土		
30	上油田第三公民館	1 玄関前	土	0.065	0.070	0.068	土	0.05	H27.12.10	0.073	0.060	0.064	土	0.05	H28.11.10
		2 雨どい下	土	0.072	0.071	0.064	土			0.063	0.085	0.082	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
31	堤下集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.089	0.089	コンクリート	0.07	H27.12.10	0.072	0.072	0.079	コンクリート	0.07	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.109	0.101	0.087	砂利			0.096	0.089	0.099	砂利		
		3 雨どい下(玄関左横側)	コンクリート	0.104	0.105	0.100	コンクリート			0.085	0.121	0.089	コンクリート		
		4 雨どい下(玄関右横側)	砂利	0.143	0.110	0.094	砂利			0.109	0.106	0.099	砂利		
		5 雨どい無(建物前側)	砂利	0.211	0.150	0.100	砂利			0.237	0.130	0.101	砂利		
		6 雨どい無(建物裏側)	土	0.197	0.111	0.106	土			0.108	0.100	0.084	土		
		7 雨どい下	草	0.064	0.067	0.076	草			0.072	0.074	0.079	草		
32	要害平部落会	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.070	0.064	コンクリート	0.05	H27.12.10	0.060	0.063	0.058	コンクリート	0.04	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.073	0.066	0.071	砂利			0.046	0.047	0.056	砂利		
		3 雨どい下(建物左前側)	コンクリート	0.127	0.125	0.084	コンクリート			0.108	0.100	0.079	コンクリート		
		4 雨どい下(建物左後側)	コンクリート	0.072	0.080	0.088	コンクリート			0.071	0.069	0.072	コンクリート		
		5 雨どい下(建物右前側)	砂利	0.128	0.103	0.078	砂利			0.097	0.091	0.065	砂利		
		6 雨どい下(建物右後側)	土	0.072	0.084	0.069	土			0.164	0.086	0.052	土		
		7 汚染土埋立地	土	0.076	0.079	0.084	土			0.065	0.072	0.060	土		
33	大石沢公民館	1 玄関前	砂利	0.127	0.105	0.089	砂利	0.09	H27.12.10	0.128	0.101	0.096	砂利	0.09	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.085	0.115	0.111	砂利			0.102	0.102	0.105	砂利		
		3 雨どい下(玄関横)	砂利	0.073	0.086	0.087	砂利			0.074	0.069	0.079	砂利		
		4 雨どい下(建物右前側)	草	0.086	0.093	0.095	草			0.087	0.072	0.100	草		
		5 雨どい下(建物右後側)	草	0.089	0.105	0.094	草			0.086	0.092	0.101	草		
		6 雨どい下(建物左後側)	砂利	0.105	0.120	0.114	砂利			0.191	0.119	0.122	砂利		
34	油島九区 生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.090	0.080	0.072	砂利	0.06	H27.12.10	0.066	0.064	0.065	砂利	0.05	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.061	0.082	0.069	砂利			0.087	0.071	0.066	砂利		
		3 雨どい下(建物左前側)	砂利	0.096	0.076	0.069	砂利			0.076	0.068	0.064	コンクリート		
		4 雨どい下(建物左後側)	土	0.184	0.152	0.105	土			0.273	0.161	0.091	土		
35	常磐集落公民館 (社務所)	1 玄関前	草	0.122	0.107	0.087	草	0.08	H27.12.10	0.149	0.088	0.082	土	0.07	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.098	0.096	0.095	砂利			0.084	0.077	0.082	砂利		
		3 雨どい無(建物前側)	土	0.582	0.216	0.141	土			0.140	0.115	0.079	土		
		4 雨どい無(建物右横側)	土	0.101	0.102	0.097	土			0.111	0.075	0.085	土		
36	油島第八公民館	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.069	0.074	コンクリート	0.05	H27.12.10	0.064	0.052	0.055	コンクリート	0.04	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.075	0.055	0.057	砂利			0.054	0.075	0.064	砂利		
		3 雨どい下(建物右前側)	砂利	0.194	0.119	0.097	砂利			0.165	0.113	0.094	砂利		
		4 雨どい下(玄関横)	コンクリート	0.068	0.060	0.072	コンクリート			0.080	0.097	0.065	コンクリート		
		5 雨どい下(建物左後側)	土	0.093	0.105	0.092	土			0.084	0.103	0.091	土		
		6 雨どい下(建物右後側)	コンクリート	0.202	0.170	0.128	コンクリート			0.134	0.154	0.100	コンクリート		
		7 雨どい下(建物左側中央)	土	0.302	0.181	0.110	土			0.186	0.162	0.132	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
37	日向平生活センター	1 玄関前	砂利	0.111	0.085	0.076	砂利	0.06	H27.12.10	0.114	0.075	0.073	砂利	0.05	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.072	0.069	砂利			0.053	0.071	0.057	砂利		
		3 雨どい下(玄関右側横)	コンクリート	0.108	0.098	0.084	コンクリート			0.067	0.063	0.062	コンクリート		
		4 雨どい下(玄関左側横)	コンクリート	0.091	0.080	0.065	コンクリート			0.159	0.109	0.083	コンクリート		
		5 雨どい無(建物裏側)	土	0.094	0.086	0.068	土			0.109	0.080	0.079	土		
38	清水原集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.088	0.105	0.105	コンクリート	0.09	H27.12.17	0.113	0.108	0.093	コンクリート	0.07	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.170	0.115	0.109	砂利			0.084	0.098	0.080	砂利		
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.153	0.182	0.161	砂利			0.121	0.160	0.128	砂利		
		4 雨どい下 No.2	土	0.089	0.139	0.119	土			0.100	0.101	0.096	土		
		5 雨どい下 No.3	草	0.084	0.127	0.082	草			0.074	0.085	0.079	草		
		6 雨どい下 No.4	草	0.076	0.095	0.091	草			0.056	0.063	0.067	草		
		7 雨どい下 No.5	草	0.114	0.111	0.107	草			0.216	0.118	0.094	草		
39	上在郷集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.085	0.095	0.083	コンクリート	0.07	H27.12.17	0.059	0.090	0.067	コンクリート	0.08	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.073	0.091	0.086	砂利			0.133	0.129	0.113	砂利		
		3 雨どい無 No.1	砂利	0.139	0.107	0.119	砂利			0.109	0.116	0.103	砂利		
		4 雨どい無 No.2	コンクリート	0.145	0.150	0.113	コンクリート			0.137	0.115	0.102	コンクリート		
		5 雨どい無 No.3	砂利	0.302	0.144	0.129	砂利			0.248	0.147	0.122	砂利		
		6 雨どい無 No.4	砂利	0.180	0.154	0.150	砂利			0.081	0.150	0.110	砂利		
		7 雨どい無 No.5	砂利	0.142	0.120	0.112	砂利			0.200	0.126	0.118	砂利		
		8 雨どい無 No.6	砂利	0.120	0.123	0.108	砂利			0.127	0.098	0.106	砂利		
		9 雨どい無 No.7	砂利	0.081	0.107	0.089	砂利			0.082	0.083	0.102	砂利		
40	清水集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.079	0.069	コンクリート	0.07	H27.12.17	0.061	0.070	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	土	0.144	0.117	0.103	土			0.095	0.096	0.085	土		
		3 雨どい下 No.1	土	0.083	0.085	0.069	土			0.066	0.068	0.074	土		
		4 雨どい下 No.2	土	0.381	0.146	0.117	土			0.122	0.106	0.085	土		
		5 雨どい下 No.3	土	0.225	0.203	0.163	土			0.158	0.085	0.059	土		
		6 雨どい下 No.4	土	0.205	0.077	0.083	土			0.188	0.140	0.118	土		
		7 常緑樹	土	0.080	0.107	0.089	土			0.097	0.111	0.108	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
41	花泉三区集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.302	0.176	0.130	コンクリート	0.08	H27.12.17	0.087	0.119	0.108	コンクリート	0.08	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.063	0.083	0.068	砂利			0.087	0.082	0.077	砂利		
		3 雨どい無 No.1	コンクリート	0.128	0.146	0.115	コンクリート			0.136	0.112	0.088	コンクリート		
		4 雨どい無 No.2	コンクリート	0.210	0.153	0.130	コンクリート			0.198	0.160	0.121	コンクリート		
		5 雨どい無 No.3	砂利	0.355	0.184	0.152	砂利			0.141	0.124	0.105	砂利		
		6 雨どい無 No.4	砂利	0.136	0.131	0.147	砂利			0.101	0.109	0.107	砂利		
		7 雨どい無 No.5	砂利	0.175	0.159	0.143	砂利			0.133	0.123	0.101	砂利		
		8 雨どい無 No.6	土	0.149	0.127	0.139	土			0.175	0.127	0.124	土		
		9 汚染土埋立地	土	0.094	0.097	0.115	土			0.069	0.088	0.076	土		
42	中金森集落公民館 (社務所)	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.069	0.092	コンクリート	0.10	H27.12.17	0.057	0.076	0.073	コンクリート	0.08	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.151	0.140	0.137	砂利			0.110	0.133	0.111	砂利		
		3 雨どい無 No.1	草	0.093	0.084	0.090	砂利			0.074	0.077	0.082	砂利		
		4 雨どい無 No.2	草	0.062	0.075	0.100	砂利			0.059	0.088	0.078	砂利		
		5 雨どい無 No.3	コンクリート	0.189	0.166	0.162	コンクリート			0.185	0.149	0.142	コンクリート		
		6 雨どい無 No.4	グレーチング	0.113	0.114	0.113	グレーチング			0.195	0.124	0.102	グレーチング		
43	下金森集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.097	0.086	0.104	コンクリート	0.09	H27.12.17	0.071	0.088	0.090	コンクリート	0.08	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.107	0.113	0.107	砂利			0.111	0.118	0.091	砂利		
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.341	0.122	0.117	砂利			0.274	0.116	0.090	砂利		
		4 雨どい下 No.2	土	0.094	0.099	0.101	土			0.092	0.100	0.092	土		
		5 雨どい下 No.3	砂利	0.454	0.187	0.130	砂利			0.357	0.156	0.127	砂利		
		6 雨どい下 No.4	土	0.073	0.075	0.095	土			0.076	0.076	0.081	土		
		7 雨どい下 No.5	土	0.102	0.088	0.094	土			0.073	0.085	0.076	土		
		8 雨どい無	土	0.075	0.073	0.090	土			0.064	0.080	0.072	土		
		9 雨どい下 No.6	砂利	0.107	0.110	0.105	砂利			0.082	0.087	0.089	砂利		
		10 汚染土埋立地	土	0.126	0.133	0.137	土			0.144	0.133	0.111	土		
44	上中村集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.093	0.094	0.093	コンクリート	0.10	H27.12.17	0.081	0.099	0.088	コンクリート	0.09	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.145	0.145	0.146	砂利			0.146	0.111	0.123	砂利		
		3 雨どい下 No.1	砂利	0.115	0.118	0.114	砂利			0.129	0.119	0.098	砂利		
		4 雨どい無	砂利	0.102	0.122	0.113	砂利			0.139	0.106	0.091	砂利		
		5 雨どい下 No.2	砂利	0.105	0.115	0.113	砂利			0.099	0.086	0.083	砂利		
		6 雨どい下 No.3	砂利	0.610	0.345	0.187	砂利			0.241	0.237	0.165	砂利		
		7 常緑樹	土	0.207	0.143	0.146	土			0.153	0.146	0.119	土		
		8 汚染土埋立地	土	0.134	0.115	0.116	土			0.104	0.118	0.111	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
45	郷ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.083	0.083	コンクリート	0.07	H27.12.18	0.065	0.077	0.076	コンクリート	0.07	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.104	0.105	0.084	砂利			0.111	0.116	0.091	砂利		
		3 雨どい無	コンクリート	0.099	0.086	0.091	コンクリート			0.120	0.090	0.078	コンクリート		
		4 雨どい下 No.1	土	0.123	0.113	0.077	土			0.105	0.089	0.089	土		
		5 雨どい下 No.2	土	0.103	0.097	0.101	土			0.152	0.143	0.126	土		
		6 雨どい下 No.3	土	0.157	0.161	0.140	土			0.084	0.111	0.105	土		
		7 雨どい下 No.4	草	0.176	0.156	0.145	草			0.223	0.148	0.120	草		
		8 汚染土埋立地	土	0.101	0.112	0.095	土			0.276	0.178	0.135	土		
		9 汚染土埋立地	土	0.229	0.184	0.150	土			0.105	0.113	0.092	土		
46	下中村 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.089	0.102	0.097	コンクリート	0.08	H27.12.17	0.089	0.087	0.099	コンクリート	0.08	H28.11.15
		2 雨どい無 No.1	コンクリート	0.101	0.137	0.106	コンクリート			0.101	0.113	0.118	コンクリート		
		3 雨どい無 No.2	トタン	0.185	0.131	0.136	トタン			0.192	0.120	0.104	トタン		
		4 雨どい無 No.3	砂利	0.277	0.182	0.127	砂利			0.279	0.153	0.117	砂利		
		5 雨どい下	砂利	0.496	0.270	0.200	砂利			0.452	0.237	0.176	砂利		
47	花泉駅前 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.083	0.072	0.071	タイル	0.05	H27.12.18	0.062	0.061	0.058	タイル	0.04	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.061	0.053	0.058	アスファルト			0.057	0.052	0.053	アスファルト		
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.075	0.074	0.070	コンクリート			0.139	0.092	0.073	コンクリート		
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.059	0.056	0.067	コンクリート			0.061	0.058	0.063	コンクリート		
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.076	0.074	0.085	コンクリート			0.073	0.080	0.060	コンクリート		
		6 雨どい下 No.4	コンクリート	0.076	0.081	0.082	コンクリート			0.064	0.073	0.063	コンクリート		
		7 雨どい下 No.5	コンクリート	0.081	0.086	0.088	コンクリート			0.070	0.075	0.066	コンクリート		
		8 雨どい下 No.6	砂利	0.273	0.186	0.172	砂利			0.128	0.145	0.118	砂利		
		9 雨どい下 No.7	砂利	0.329	0.241	0.176	砂利			0.204	0.168	0.145	砂利		
		10 雨どい下 No.8	砂利	0.327	0.242	0.204	砂利			0.282	0.218	0.142	砂利		
		11 雨どい無 No.1	砂利	0.385	0.242	0.205	砂利			0.440	0.217	0.179	砂利		
		12 雨どい無 No.2	アスファルト	0.111	0.091	0.086	アスファルト			0.105	0.071	0.064	アスファルト		
48	小山沢 生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.088	0.095	コンクリート	0.09	H27.12.17	0.063	0.074	0.088	コンクリート	0.09	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	土	0.126	0.123	0.118	土			0.096	0.098	0.122	土		
		3 雨どい下 No.1	アスファルト	0.091	0.119	0.096	アスファルト			0.082	0.099	0.080	アスファルト		
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.343	0.174	0.118	コンクリート			0.084	0.100	0.093	コンクリート		
		5 雨どい下 No.3	土	0.222	0.172	0.140	土			0.081	0.108	0.097	土		
		6 雨どい下 No.4	草	0.155	0.165	0.141	草			0.148	0.160	0.138	草		
		7 雨どい下 No.5	草	0.094	0.108	0.124	草			0.147	0.113	0.101	草		
		8 汚染土埋立地	土	0.174	0.149	0.150	土			0.189	0.145	0.129	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
49	日向集会所	1 玄関前	砂利	0.185	0.155	0.140	砂利	0.11	H27.12.17	0.155	0.144	0.119	砂利	0.09	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.098	0.109	砂利			0.093	0.087	0.086	砂利		
		3 雨どい下	土	0.182	0.179	0.149	土			0.151	0.165	0.120	土		
		4 雨どい下	土	0.104	0.133	0.117	土			0.135	0.122	0.120	土		
50	西風集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.077	0.076	0.095	コンクリート	0.09	H27.12.17	0.071	0.070	0.072	コンクリート	0.07	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	草	0.092	0.089	0.118	草			0.100	0.102	0.095	草		
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.169	0.117	0.108	コンクリート			0.069	0.087	0.083	コンクリート		
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.122	0.132	0.130	コンクリート			0.113	0.133	0.109	コンクリート		
		5 雨どい下 No.3	土	0.189	0.176	0.133	土			0.208	0.149	0.133	土		
51	大又集会所	1 玄関前	砂利	0.211	0.117	0.110	砂利	0.10	H27.12.17	0.126	0.104	0.093	砂利	0.08	H28.11.15
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.086	0.108	0.118	砂利			0.122	0.106	0.101	砂利		
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.076	0.087	0.088	コンクリート			0.114	0.109	0.093	コンクリート		
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.089	0.094	0.096	コンクリート			0.116	0.089	0.089	コンクリート		
		5 雨どい下 No.3	砂利	0.094	0.106	0.127	砂利			0.070	0.091	0.091	砂利		
		6 雨どい下 No.4	砂利	0.169	0.124	0.125	砂利			0.142	0.131	0.096	砂利		
52	蛭沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.079	0.103	0.079	コンクリート	0.06	H27.12.8	0.063	0.079	0.069	コンクリート	0.05	H28.11.9
		2 雨どい下 No.1	砂利	0.243	0.152	0.124	砂利			0.098	0.082	0.079	砂利		
		3 雨どい下 No.2	土	0.126	0.106	0.088	土			0.139	0.100	0.090	土		
53	四日市場集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.089	0.092	0.083	コンクリート	0.07	H27.12.8	0.063	0.071	0.088	コンクリート	0.07	H28.11.9
		2 雨どい下 No.1	コンクリート	0.262	0.230	0.162	コンクリート			0.163	0.105	0.099	コンクリート		
		3 雨どい下 No.2	土	0.785	0.295	0.178	土			0.312	0.184	0.132	土		
54	水沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.130	0.114	0.107	コンクリート	0.09	H27.12.8	0.108	0.095	0.095	コンクリート	0.08	H28.11.9
		2 雨どい下	コンクリート	0.150	0.129	0.110	コンクリート			0.130	0.108	0.090	コンクリート		
55	汁足公民館	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.087	0.090	コンクリート	0.08	H27.12.8	0.082	0.076	0.085	コンクリート	0.07	H28.11.9
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.135	0.101	0.091	砂利			0.115	0.103	0.082	砂利		
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.358	0.196	0.126	コンクリート			0.231	0.142	0.111	コンクリート		
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.139	0.121	0.107	コンクリート			0.435	0.168	0.116	コンクリート		
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.461	0.184	0.149	コンクリート			0.137	0.116	0.092	コンクリート		
56	御組公民館	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.081	0.093	コンクリート	0.07	H27.12.8	0.054	0.066	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.9
		2 駐車場(中央付近)	土	0.095	0.093	0.082	土			0.056	0.076	0.069	土		
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.191	0.141	0.105	コンクリート			0.104	0.093	0.086	コンクリート		
		4 雨どい下 No.2	コンクリート	0.533	0.228	0.131	コンクリート			0.158	0.097	0.087	コンクリート		
		5 雨どい下 No.3	コンクリート	0.178	0.127	0.107	コンクリート			0.112	0.103	0.099	コンクリート		
		6 雨どい下 No.4	コンクリート	0.168	0.122	0.103	コンクリート			0.111	0.101	0.098	コンクリート		
		7 汚染土埋立地	土	0.123	0.102	0.091	土			0.112	0.095	0.094	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
57	佐野原公民館	1 玄関前	コンクリート	0.112	0.114	0.093	コンクリート	0.08	H27.12.8	0.085	0.088	0.090	コンクリート	0.09	H28.11.9
		2 駐車場(中央付近)	土	0.148	0.129	0.104	土			0.143	0.130	0.121	土		
		3 雨どい下	土	0.093	0.103	0.092	土			0.126	0.154	0.132	土		
		4 下屋(雨どい下)	土	0.576	0.277	0.196	土			0.095	0.121	0.144	土		
		5 雨どい無(裏軒下)	土	0.100	0.118	0.103	土			0.096	0.084	0.086	土		
		6 汚染土埋立地	土	0.170	0.171	0.145	土			0.155	0.128	0.130	土		
58	宿公民館	1 玄関前	草	0.066	0.070	0.067	草	0.05	H27.12.8	0.073	0.063	0.066	草	0.05	H28.11.9
		2 雨どい下	草	0.090	0.068	0.074	草			0.077	0.066	0.065	草		
59	藤田集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.070	0.064	0.070	コンクリート	0.06	H27.12.8	0.053	0.061	0.059	コンクリート	0.04	H28.11.9
		2 雨どい下	コンクリート	0.187	0.139	0.098	コンクリート			0.110	0.070	0.071	コンクリート		
		3 雨どい下	コンクリート	0.429	0.122	0.081	コンクリート			0.185	0.095	0.079	コンクリート		
		4 汚染土埋立地	土	0.089	0.072	0.068	土			0.106	0.101	0.095	土		
60	宮沢集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.098	0.089	コンクリート	0.07	H27.12.8	0.064	0.053	0.062	コンクリート	0.05	H28.11.9
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.076	0.088	0.087	コンクリート			0.111	0.083	0.068	コンクリート		
		3 雨どい下	土	0.205	0.124	0.087	土			0.097	0.080	0.070	土		
		4 雨どい下	土	0.110	0.086	0.075	土			0.147	0.100	0.089	土		
		5 雨どい下	土	0.109	0.097	0.079	土			0.133	0.088	0.063	土		
61	上公民館	1 玄関前	砂利	0.095	0.079	0.077	砂利	0.06	H27.12.8	0.065	0.066	0.074	砂利	0.06	H28.11.9
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.085	0.083	0.069	砂利			0.109	0.091	0.078	砂利		
		3 雨どい下	砂利	0.084	0.063	0.061	砂利			0.060	0.065	0.065	砂利		
		4 雨どい下	砂利	0.109	0.102	0.081	砂利			0.094	0.073	0.055	砂利		
		5 雨どい下	砂利	0.308	0.144	0.107	砂利			0.122	0.093	0.065	砂利		
62	館平公民館	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.081	0.083	コンクリート	0.07	H27.12.8	0.049	0.052	0.065	コンクリート	0.05	H28.11.9
		2 雨どい下	コンクリート	0.085	0.082	0.077	コンクリート			0.063	0.060	0.062	コンクリート		
63	照盛公民館	1 玄関前	コンクリート	0.115	0.082	0.074	コンクリート	0.06	H27.12.8	0.064	0.061	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.9
		2 雨どい下	草	0.238	0.126	0.095	草			0.086	0.082	0.074	草		
		3 雨どい下	草	0.125	0.101	0.085	草			0.116	0.102	0.079	草		
		4 雨どい下	草	0.130	0.108	0.087	草			0.097	0.094	0.078	草		
64	小沼公民館	1 玄関前	コンクリート	0.072	0.073	0.072	コンクリート	0.06	H27.12.8	0.070	0.072	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.9
		2 雨どい下	砂利	0.236	0.118	0.102	砂利			0.093	0.081	0.080	砂利		
		3 雨どい下	砂利	0.172	0.140	0.115	砂利			0.137	0.117	0.094	砂利		
		4 雨どい下	草	0.119	0.105	0.086	草			0.153	0.115	0.093	草		
65	下清水集落公民館	1 玄関前	土	0.100	0.085	0.076	土	0.06	H27.12.8	0.096	0.082	0.064	土	0.05	H28.11.10
		2 雨どい無	砂利	0.227	0.110	0.100	砂利			0.165	0.099	0.084	砂利		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
66	小野集落公民館	1 玄関前	砂利	0.079	0.066	0.061	砂利	0.05	H27.12.8	0.075	0.062	0.042	砂利	0.03	H28.11.10
		2 雨どい無し	砂利	0.134	0.090	0.070	砂利			0.129	0.070	0.064	砂利		
		3 雨どい無し	砂利	0.271	0.120	0.089	砂利			0.204	0.104	0.079	砂利		
		4 雨どい無し	砂利	0.154	0.082	0.065	砂利			0.187	0.091	0.061	砂利		
67	日形字町裏地内 (町裏集落)	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.062	0.046	コンクリート	0.03	H27.12.8	0.068	0.069	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.10
		2 雨どい下	草	0.091	0.074	0.058	草			0.094	0.072	0.080	草		
		3 雨どい下	コンクリート	0.346	0.146	0.083	コンクリート			0.233	0.109	0.083	コンクリート		
		4 雨どい無	砂利	0.123	0.064	0.059	砂利			0.125	0.093	0.072	砂利		
68	高井集落公民館	1 玄関前	土					H27.12.8	取り壊し済						
		2 雨どい下(西側)	砂利												
		3 雨どい下(裏)	土												
69	八雲生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.140	0.102	0.092	土	0.07	H27.12.8	0.121	0.089	0.082	土	0.07	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.101	0.084	0.082	砂利			0.110	0.092	0.079	砂利		
		3 雨どい下 No.1	コンクリート	0.665	0.186	0.118	土			0.239	0.130	0.100	土		
		4 雨どい下 No.2	草	0.337	0.122	0.091	砂利			0.197	0.098	0.096	砂利		
		5 東裏軒下	草	0.234	0.121	0.106	砂利			0.152	0.085	0.096	砂利		
		6 西裏軒下	草	0.237	0.114	0.106	砂利			0.105	0.086	0.077	砂利		
70	中通集落公民館	1 玄関前	砂利	0.063	0.057	0.051	砂利	0.03	H27.12.8	0.075	0.074	0.066	砂利	0.05	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂	0.060	0.052	0.043	砂			0.064	0.055	0.060	砂		
		3 雨どい下(西側)	土	0.159	0.181	0.124	土			0.133	0.116	0.121	土		
		4 北側軒下	土	0.367	0.144	0.084	土			0.252	0.112	0.080	土		
71	上通り生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.114	0.105	0.092	砂利	0.06	H27.12.8	0.126	0.112	0.089	砂利	0.06	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.064	0.062	砂利			0.072	0.070	0.065	砂利		
		3 雨どい下(北側)	砂利	0.332	0.100	0.079	砂利			0.140	0.088	0.074	砂利		
		4 西軒下	草	0.341	0.120	0.091	草			0.180	0.111	0.085	草		
		5 雨どい下(東側)	砂利	0.364	0.084	0.062	砂利			0.175	0.087	0.067	砂利		
72	中神自治会	1 玄関前	砂利	0.061	0.068	0.055	砂利	0.05	H27.12.8	0.068	0.066	0.052	砂利	0.05	H28.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.101	0.093	0.072	砂利			0.059	0.073	0.071	砂利		
		3 雨どい下(表側)	砂利	0.129	0.123	0.084	砂利			0.110	0.087	0.083	砂利		
		4 裏側軒下	砂利	0.081	0.071	0.049	砂利			0.061	0.056	0.056	砂利		
		5 西側軒下	砂利	0.079	0.075	0.072	砂利			0.074	0.068	0.064	砂利		
		6 汚染土埋立地	土	0.110	0.146	0.107	土			0.061	0.057	0.090	土		
73	金沢仲町地内 (仲町集落)	1 玄関前	コンクリート	0.075	0.082	0.090	コンクリート	0.11	H27.12.10	0.074	0.092	0.068	コンクリート	0.08	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.175	0.163	0.153	砂利			0.133	0.134	0.124	砂利		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
74	金沢新町地内 (新町集落)	1 玄関前	砂利	0.061	0.066	0.046	砂利	0.04	H27.12.10	0.069	0.081	0.077	砂利	0.06	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.076	0.063	0.071	砂利			0.097	0.086	0.077	砂利		
		3 雨どい無	コンクリート	0.060	0.086	0.106	コンクリート			0.362	0.167	0.163	コンクリート		
		4 雨どい無	コンクリート	0.077	0.072	0.101	コンクリート			0.158	0.115	0.123	コンクリート		
75	刈生沢集落公民館	1 玄関前	アスファルト	0.068	0.069	0.067	アスファルト	0.05	H27.12.18	0.062	0.064	0.063	アスファルト	0.05	H28.11.16
		2 雨どい下 No.1	土	0.061	0.075	0.081	土			0.076	0.061	0.065	土		
		3 雨どい下 No.2	アスファルト	0.097	0.095	0.092	アスファルト			0.130	0.124	0.111	アスファルト		
		4 集水桝	アスファルト	0.180	0.175	0.144	鉄			0.084	0.090	0.079	鉄		
		5 雨どい	コンクリート	0.233	0.120	0.101	砂利			0.127	0.102	0.082	砂利		
76	中山集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.050	0.050	コンクリート	0.03	H27.12.10	0.051	0.052	0.041	コンクリート	0.03	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.054	0.060	0.049	砂利			0.047	0.048	0.044	アスファルト		
		3 雨どい無 No.1	砂利	0.053	0.079	0.067	砂利			0.070	0.060	0.060	アスファルト		
		4 雨どい無 No.2	砂利	0.094	0.103	0.081	砂利			0.093	0.071	0.079	砂利		
		5 雨どい無 No.3	砂利	0.146	0.106	0.100	砂利			0.312	0.135	0.107	砂利		
		6 雨どい無 No.4	砂利	0.175	0.112	0.108	砂利			0.162	0.110	0.089	砂利		
		7 雨どい無 No.5	砂利	0.082	0.060	0.057	砂利			0.073	0.069	0.046	アスファルト		
		8 汚染土埋立地	土	0.053	0.056	0.055	土			0.044	0.057	0.058	アスファルト		
77	菅ノ平地区自治会	1 玄関前	アスファルト	0.070	0.066	0.070	アスファルト	0.06	H27.12.10	0.073	0.065	0.065	アスファルト	0.05	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.078	0.061	0.073	アスファルト			0.061	0.080	0.063	アスファルト		
		3 雨どい下 No.1	草	0.106	0.086	0.086	草			0.091	0.099	0.086	草		
		4 雨どい下 No.2	草	0.200	0.122	0.094	草			0.112	0.105	0.084	草		
		5 雨どい下 No.3	土	0.175	0.129	0.108	土			0.082	0.085	0.077	土		
		6 雨どい下 No.4	土	0.147	0.092	0.087	土			0.086	0.073	0.082	土		
78	上飯倉集落公民館	1 玄関前	草	0.080	0.103	0.116	草	0.10	H27.12.10	0.125	0.108	0.087	草	0.08	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	草	0.153	0.119	0.110	草			0.117	0.095	0.096	草		
		3 雨どい無 No.1	砂利	0.083	0.091	0.095	砂利			0.232	0.124	0.096	砂利		
		4 雨どい無 No.2	砂利	0.058	0.084	0.086	砂利			0.273	0.136	0.095	砂利		
		5 雨どい無 No.3	草	0.397	0.158	0.117	草			0.198	0.130	0.100	草		
		6 雨どい無 No.4	草	0.161	0.130	0.131	草			0.136	0.125	0.110	草		

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
79	下飯倉集落公民館 (庵寺)	1 玄関前	砂利	0.111	0.127	0.124	砂利	0.11	H27.12.10	0.092	0.107	0.091	砂利	0.07	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.126	0.127	0.120	砂利			0.095	0.089	0.086	砂利		
		3 雨どい下	砂利	0.242	0.167	0.139	砂利			0.172	0.133	0.086	砂利		
		4 雨どい無	土	0.188	0.117	0.092	土			0.094	0.094	0.087	土		
		5 雨どい無	土	0.122	0.117	0.079	土			0.092	0.101	0.083	土		
		6 雨どい下	コンクリート	0.104	0.139	0.103	コンクリート			0.132	0.117	0.105	コンクリート		
		7 雨どい下	コンクリート	0.094	0.108	0.089	コンクリート			0.217	0.145	0.066	コンクリート		
		8 雨どい下	コンクリート	0.208	0.219	0.149	コンクリート			0.405	0.208	0.178	コンクリート		
		9 雨どい下	コンクリート	0.112	0.102	0.091	コンクリート			0.062	0.076	0.059	コンクリート		
80	大門集落公民館	1 玄関前	アスファルト	0.059	0.076	0.059	アスファルト	0.07	H27.12.10	0.064	0.069	0.066	アスファルト	0.06	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.166	0.132	0.115	砂利			0.085	0.089	0.084	砂利		
		3 雨どい下	コンクリート	0.097	0.075	0.069	コンクリート			0.129	0.171	0.122	コンクリート		
		4 雨どい無	砂利	0.172	0.168	0.146	砂利			0.435	0.213	0.186	砂利		
81	北金里団地地内 (北金里団地自治会)	1 玄関前	土	0.193	0.155	0.119	土	0.11	H27.12.10	0.239	0.151	0.116	土	0.07	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.074	0.098	0.122	アスファルト			0.129	0.090	0.063	アスファルト		
82	払田集落交流センター ビックサンパル	1 玄関前	砂利	0.123	0.109	0.096	砂利	0.07	H27.12.8	0.080	0.087	0.069	砂利	0.07	H28.11.16
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.090	0.088	0.079	砂利			0.108	0.107	0.093	砂利		
		3 雨どい下(北側)	砂利	0.926	0.303	0.163	砂利			0.108	0.117	0.113	砂利		
		4 雨どい下(東側)	砂利	0.752	0.278	0.141	砂利			0.404	0.199	0.164	砂利		
		5 雨どい下(南側)	草	0.293	0.158	0.122	草			0.354	0.158	0.093	草		
		6 雨どい下(西側)	草	0.236	0.090	0.072	草			0.113	0.111	0.105	草		
		7 汚染土埋立地	土	0.157	0.124	0.087	土			0.151	0.122	0.099	土		

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示