

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	内野生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.044	0.043	0.051	コンクリート	0.05	H27.12.14	0.047	0.059	0.058	コンクリート	0.05	H28.12.2
		2 駐車場(中央付近建物から3m)	砂利	0.070	0.069	0.052	砂利			0.064	0.056	0.056	砂利		
		3 パレーボールコート(中央付近)	土	0.076	0.080	0.083	土			0.082	0.089	0.081	土		
		4 雨どいなし(物置前雨だれ)	砂利	0.087	0.066	0.062	コンクリート			0.078	0.075	0.064	コンクリート		
		5 雨どいなし(物置裏雨だれ)	土	0.045	0.065	0.062	砂利			0.184	0.107	0.077	砂利		
2	中内野会館	1 玄関前	コンクリート	0.120	0.107	0.103	土	0.09	H27.12.14	0.094	0.087	0.101	土	0.09	H28.12.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.119	0.132	0.114	砂利			0.117	0.110	0.111	砂利		
		3 砂場中央	砂	0.072	0.089	0.090	砂			0.068	0.082	0.098	砂		
		4 雨だれ(砂場横)	土	0.356	0.199	0.177	土			0.162	0.130	0.118	土		
		5 玄関横雨どい	コンクリート	0.063	0.080	0.080	コンクリート			0.051	0.071	0.074	コンクリート		
		6 雨どい(物置左側)	土	0.348	0.193	0.144	土			0.209	0.146	0.117	土		
		7 雨どい(物置右側)	土	0.528	0.145	0.117	土			0.272	0.146	0.109	土		
		8 雨どい(物置裏側)	土	0.263	0.154	0.096	草			0.296	0.152	0.087	草		
		9 雨どい(建物北東角)	土	0.170	0.155	0.127	コンクリート			0.130	0.140	0.127	コンクリート		
		10 雨どい(建物西南角)	砂利	0.363	0.144	0.133	砂利			0.213	0.144	0.114	砂利		
		11 雨どい(建物西南角から右1)	土	0.168	0.164	0.125	砂			0.214	0.144	0.116	砂		
		12 雨どい(建物西南角から右2)	土	0.411	0.192	0.150	砂利			0.292	0.159	0.120	砂利		
		13 雨どい(玄関から左1本目)	コンクリート	0.257	0.166	0.136	コンクリート			0.264	0.178	0.136	コンクリート		
		14 汚染土壌等埋設場所(物置前マウンド)	土	0.121	0.122	0.133	土			0.128	0.111	0.097	土		
3	下内野ふれあい会館	1 玄関前	砂利	0.056	0.070	0.063	砂利	0.09	H27.12.14	0.058	0.050	0.059	砂利	0.07	H28.12.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.101	0.115	0.115	砂利			0.069	0.067	0.077	砂利		
		3 ゲートボール場(中央付近)	土	0.130	0.135	0.124	土			0.118	0.104	0.109	土		
		4 雨どい(建物北東角)	砂利	0.124	0.131	0.106	土			0.104	0.093	0.100	土		
		5 雨どい(建物北西角)	土	0.109	0.112	0.115	土			0.220	0.120	0.100	土		
		6 雨どいなし(物置入口)	土	0.133	0.099	0.092	砂利			0.106	0.082	0.076	砂利		
		7 雨どいなし(物置裏雨だれ)	土	0.235	0.105	0.079	土			0.157	0.097	0.086	土		
		8 雨どいなし(物置掛け下げ下)	土	0.128	0.102	0.081	土			0.137	0.093	0.088	土		
		9 雨どいなし(モツ会館玄関)	土	0.161	0.133	0.114	砂利			0.136	0.110	0.094	砂利		
		10 雨どいなし(モツ会館左側雨だれ)	土	0.221	0.163	0.125	砂利			0.142	0.116	0.101	砂利		
		11 雨どいなし(モツ会館右側雨だれ)	土	0.141	0.125	0.110	土			0.261	0.144	0.128	土		
		12 汚染土壌等埋設場所		0.106	0.123	0.112	土			0.130	0.101	0.123	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
4	上大原 上ふるさと交流館	1 玄関前	砂利	0.054	0.064	0.067	コンクリート	0.07	H27.12.9	0.078	0.077	0.072	コンクリート	0.07	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.088	0.086	0.079	砂利			0.087	0.087	0.082	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.124	0.113	0.106	土			0.094	0.100	0.096	土		
		4 雨どい	コンクリート	0.088	0.063	0.061	コンクリート			0.068	0.060	0.059	コンクリート		
		5 玄関横雨だれ	砂利	0.195	0.132	0.110	砂利			0.182	0.110	0.097	砂利		
		6 雨どい	コンクリート	0.094	0.068	0.053	コンクリート			0.069	0.057	0.051	コンクリート		
		7 雨どい	コンクリート	0.149	0.092	0.069	コンクリート			0.119	0.095	0.068	コンクリート		
		8 雨どいなし(トイレ入口付近雨だれ)	砂利	0.094	0.112	0.101	砂利			0.083	0.099	0.101	砂利		
		9 雨どいなし(トイレ裏雨だれ)	砂利	0.165	0.108	0.094	砂利			0.136	0.106	0.104	砂利		
5	上大原下会館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.071	0.068	コンクリート	0.06	H27.12.9	0.068	0.076	0.073	コンクリート	0.06	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.085	0.085	0.074	コンクリート			0.085	0.076	0.085	コンクリート		
		3 雨どい	草	0.134	0.113	0.084	草			0.222	0.107	0.081	草		
		4 汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅)	土												
6	山口会館	1 玄関前	砂利	0.093	0.076	0.061	砂利	0.05	H27.12.10	0.071	0.065	0.066	砂利	0.06	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.083	0.081	0.075	土			0.103	0.086	0.086	土		
		3 雨どい(玄関左)	砂利	0.380	0.152	0.096	砂利			0.344	0.140	0.100	砂利		
		4 雨どいなし(物置裏)	土	0.078	0.067	0.059	土			0.072	0.063	0.060	土		
		5 雨どいなし(建物裏ガスメータ左)	土	0.436	0.196	0.128	土			0.164	0.120	0.094	土		
		6 汚染土壌等埋設場所(バレーボールコートベンチ前)	土	0.078	0.098	0.076	土			0.119	0.089	0.069	土		
7	藤ヶ崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.052	0.065	0.067	コンクリート	0.06	H27.12.10	0.055	0.070	0.060	コンクリート	0.05	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.072	0.066	0.068	コンクリート			0.066	0.066	0.060	コンクリート		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.095	0.105	0.085	土			0.084	0.090	0.084	土		
		4 雨どい(玄関左靴洗い場)	コンクリート	0.057	0.064	0.073	コンクリート			0.060	0.067	0.068	コンクリート		
8	弘川自治会館	1 玄関前	砂利	0.121	0.099	0.110	砂利	0.08	H27.12.10	0.112	0.109	0.097	砂利	0.08	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.096	0.082	0.089	砂利			0.099	0.094	0.091	砂利		
		3 雨どい(建物南西角)	砂利	0.572	0.154	0.113	土			0.531	0.174	0.110	土		
		4 雨どい(玄関の左)	砂利	0.818	0.314	0.145	土			0.813	0.260	0.143	土		
		5 雨どい(玄関の右)	土	1.623	0.418	0.217	土			1.350	0.409	0.192	土		
		6 雨どい(建物南東角)	土	0.306	0.142	0.095	土			0.311	0.153	0.095	土		
		7 雨どいなし(建物北東角)	土	0.086	0.089	0.090	草			0.092	0.109	0.093	草		
		8 雨どいなし(建物裏窓下左隅)	土	0.137	0.099	0.095	土			0.225	0.150	0.145	土		
		9 雨どいなし(建物裏窓下右隅)	土	0.187	0.115	0.095	土			0.248	0.153	0.111	土		
		10 雨どいなし(建物裏右窓下隅)	土	0.064	0.069	0.068	土			0.133	0.118	0.097	土		
		11 雨どい(トイレ北西角)	土	0.062	0.057	0.053	土			0.074	0.063	0.059	土		
		12 雨どい(トイレ南西角)	土	0.059	0.060	0.052	土			0.051	0.051	0.057	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
9	大久保自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.055	0.061	0.067	コンクリート	0.06	H27.12.10	0.073	0.070	0.076	コンクリート	0.07	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.064	0.067	0.070	コンクリート			0.060	0.061	0.066	コンクリート		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.101	0.106	0.102	土			0.102	0.112	0.106	土		
		4 雨どいなし(建物北西裏)	砂利	0.092	0.108	0.105	砂利			0.154	0.120	0.096	砂利		
		5 雨どいなし(建物北東裏)	コンクリート	0.072	0.077	0.078	コンクリート			0.093	0.094	0.092	コンクリート		
		6 雨どいなし(物置入口たたき)	コンクリート	0.090	0.079	0.081	コンクリート			0.092	0.068	0.075	コンクリート		
		7 雨どいなし(物置裏)	砂利	0.127	0.127	0.104	砂利			0.182	0.131	0.108	砂利		
		8 汚染土壌等埋設場所(バレーボールコート南側隅マウンド)	土	0.084	0.107	0.100	土			0.081	0.095	0.109	土		
10	若宮上寿会館	1 玄関前	砂利	0.105	0.094	0.084	砂利	0.07	H27.12.10	0.104	0.079	0.057	砂利	0.04	H28.12.5
		2 雨どい(玄関右建物角)	砂利	0.138	0.107	0.088	コンクリート			0.111	0.101	0.079	コンクリート		
		3 雨どい(建物裏南側外上)	コンクリート	0.132	0.089	0.085	コンクリート			0.122	0.083	0.075	コンクリート		
		4 雨どい(建物裏北側コンクリート左角)	土	0.253	0.172	0.133	土			0.187	0.162	0.138	土		
		5 雨どい(建物北西角側溝縁)	コンクリート	0.057	0.062	0.072	コンクリート			0.053	0.064	0.061	コンクリート		
		6 汚染土壌等埋設場所													
11	本郷若宮会館	1 玄関前	砂利	0.113	0.106	0.107	土	0.09	H27.12.10	0.127	0.089	0.084	土	0.07	H28.12.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.125	0.103	0.098	砂利			0.113	0.106	0.094	砂利		
		3 雨どいなし(建物南側中央)	土	0.143	0.117	0.118	土			0.127	0.105	0.095	土		
		4 雨どいなし(掛下接続付近)	土	0.211	0.130	0.106	土			0.194	0.120	0.105	土		
		5 雨どいなし(下屋雨だれ)	土	0.240	0.121	0.099	砂利			0.276	0.116	0.086	砂利		
		6 雨どいなし(建物北側中央勝手口)	土	0.180	0.116	0.096	砂利			0.135	0.098	0.087	砂利		
		7 汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅マウンド)	土	0.078	0.085	0.093	土			0.071	0.084	0.079	土		
12	むつみ会館	1 玄関前	砂利	0.070	0.066	0.082	砂利	0.07	H27.12.10	0.076	0.078	0.075	砂利	0.05	H28.12.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.106	0.104	0.102	砂利			0.061	0.068	0.076	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	砂利	0.065	0.070	0.074	砂利			0.060	0.059	0.057	砂利		
		4 雨どい(建物東側角)	砂利	0.155	0.123	0.101	砂利			0.149	0.106	0.096	砂利		
		5 雨どい(建物西側角玄関脇)	砂利	0.052	0.057	0.073	コンクリート			0.050	0.081	0.067	コンクリート		
		6 雨どい	土	0.168	0.148	0.113	土			0.118	0.114	0.116	土		
		7 雨どいなし(物置北東角)	土	0.258	0.176	0.119	土			0.329	0.145	0.117	土		
		8 雨どいなし(物置南東角)	土	0.134	0.117	0.094	砂利			0.166	0.110	0.093	砂利		
13	やまぶき会館	1 玄関前	砂利	0.072	0.083	0.076	砂利	0.08	H27.12.3	0.100	0.087	0.073	砂利	0.07	H28.12.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.105	0.118	0.112	砂利			0.093	0.092	0.101	砂利		
		3 雨どい(下屋北西角)	土	0.130	0.098	0.092	土			0.090	0.092	0.095	土		
		4 雨どい(玄関右脇)	砂利土	0.170	0.106	0.092	土			0.279	0.108	0.100	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
14	川内自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.061	0.068	コンクリート	0.05	H27.12.3	0.074	0.061	0.063	コンクリート	0.05	H28.12.2
		2 雨どい(建物南東角)	土	0.116	0.094	0.083	コンクリート			0.093	0.083	0.082	コンクリート		
		3 雨どい(南側玄関の左)	土	0.101	0.073	0.093	土			0.074	0.070	0.075	土		
		4 雨どいなし(建物南西角)	草	0.115	0.088	0.084	土			0.105	0.080	0.069	土		
		5 雨どい(建物北側)	コンクリート	0.213	0.125	0.103	コンクリート			0.220	0.131	0.102	コンクリート		
15	中島自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.066	0.064	コンクリート	0.05	H27.12.10	0.058	0.072	0.070	コンクリート	0.06	H28.12.5
		2 雨どいなし(建物右建物角)	砂利	0.115	0.130	0.120	砂利			0.250	0.164	0.126	砂利		
		3 雨どいなし(建物裏南側外上)	砂利	0.158	0.126	0.090	土			0.127	0.116	0.101	土		
		4 雨どいなし(建物裏北側コンクリート左角)	土	0.101	0.099	0.085	土			0.106	0.099	0.098	土		
		5 雨どいなし(建物北西角側溝縁)	草	0.201	0.183	0.144	草			0.185	0.138	0.101	草		
16	川原町区民センター	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.050	0.057	コンクリート	0.06	H27.12.10	0.054	0.054	0.053	コンクリート	0.05	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.081	0.099	砂利			0.090	0.097	0.086	砂利		
		3 雨どい(建物南東角)	砂利	0.285	0.145	0.109	砂利			0.205	0.139	0.098	砂利		
		4 雨どい(建物南西角)	砂利	0.314	0.164	0.125	砂利			0.317	0.161	0.124	砂利		
		5 雨どい(建物北西角外上)	コンクリート	0.125	0.108	0.091	コンクリート			0.150	0.115	0.088	コンクリート		
		6 雨どい(建物北面側溝)	コンクリート	0.118	0.065	0.074	コンクリート			0.126	0.098	0.072	コンクリート		
		7 雨どい(建物北東角)	コンクリート	0.065	0.066	0.074	コンクリート			0.048	0.068	0.058	コンクリート		
17	一六合同会館	1 玄関前	砂利	0.069	0.073	0.057	砂利	0.04	H27.12.9	0.073	0.063	0.064	砂利	0.05	H28.12.5
		2 雨どい(玄関左角)	砂利	0.180	0.090	0.079	砂利			0.235	0.096	0.077	砂利		
		3 雨どい(建物南東角)	砂利	0.356	0.148	0.112	砂利			0.326	0.116	0.088	砂利		
		4 雨どい(建物北東角)	砂利	0.201	0.132	0.102	砂利			0.225	0.146	0.109	砂利		
		5 雨どい(玄関右角)	砂利	0.355	0.142	0.101	砂利			0.401	0.115	0.084	砂利		
		6 汚染土壌等埋設場所(庭先物置右奥角近辺)	土	0.082	0.102	0.097	土			0.097	0.080	0.072	土		
18	立町自治会館	1 玄関前・駐車場	コンクリート	0.101	0.090	0.076	コンクリート	0.06	H27.12.10	0.090	0.084	0.076	コンクリート	0.06	H28.12.5
		2 雨どい(建物北西角側溝)	コンクリート	0.110	0.109	0.114	コンクリート			0.100	0.090	0.083	コンクリート		
		3 雨どいなし(建物南西角側溝)	コンクリート	0.294	0.132	0.112	コンクリート			0.223	0.103	0.092	コンクリート		
19	下町会館	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.060	0.056	コンクリート	0.04	H27.12.10	0.063	0.061	0.066	コンクリート	0.05	H28.12.5
20	八幡自治会館	1 玄関前	砂利	0.082	0.078	0.077	砂利	0.06	H27.12.9	0.077	0.076	0.071	砂利	0.05	H28.12.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.081	0.091	0.071	砂利			0.062	0.065	0.060	砂利		
		3 雨どい	砂利	0.110	0.093	0.075	砂利			0.091	0.080	0.068	砂利		
		4 雨どい(といはずれ)	砂利	0.221	0.120	0.102	砂利			0.098	0.081	0.086	砂利		
21	上摺沢集会所	1 玄関前	砂利	0.059	0.064	0.073	砂利	0.07	H27.12.7	0.080	0.068	0.068	砂利	0.06	H28.12.8
		2 駐車場(中央付近)	土	0.096	0.084	0.092	土			0.075	0.091	0.081	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)						第5回測定(平成28年度)					
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
22	栃折沢公民館	1 玄関前	砂利	0.089	0.086	0.077	砂利	0.07	H27.12.7	0.081	0.071	0.070	砂利	0.06	H28.12.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.084	0.086	0.087	砂利			0.086	0.076	0.078	砂利		
		3 雨どい南西角	砂利	0.124	0.106	0.105	砂利			0.099	0.123	0.101	砂利		
23	源八会館	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.060	0.069	コンクリート	0.07	H27.12.7	0.071	0.058	0.057	コンクリート	0.06	H28.12.8
		2 駐車場(中央付近)	土	0.098	0.103	0.093	土			0.090	0.083	0.084	土		
		3 雨どいなし	土	0.085	0.081	0.089	土			0.084	0.070	0.076	土		
		4 雨どいなし(物置)	土	0.123	0.112	0.087	土			0.131	0.098	0.087	土(砂利)		
24	大金公民館	1 玄関前	土	0.091	0.084	0.075	土	0.08	H27.12.7	0.090	0.073	0.071	土	0.08	H28.12.8
		2 駐車場(中央付近)	草	0.089	0.084	0.091	土			0.117	0.104	0.094	土		
		3 バレーボールコート(中央付近)	草	0.130	0.120	0.119	土			0.105	0.107	0.108	土		
		4 雨どい	土	0.220	0.128	0.103	土			0.099	0.087	0.085	土		
		5 雨どい	草	0.074	0.079	0.071	草			0.072	0.072	0.067	土		
25	長者自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.052	0.055	0.062	コンクリート	0.08	H27.12.7	0.050	0.066	0.067	コンクリート	0.08	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.131	0.119	0.116	砂利			0.110	0.113	0.099	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.126	0.122	0.118	土			0.126	0.122	0.105	土		
26	松原自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.064	0.062	コンクリート	0.07	H27.12.7	0.078	0.060	0.055	コンクリート	0.06	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.091	0.116	0.114	土			0.102	0.101	0.096	土		
		3 雨どい	土	0.165	0.132	0.124	土			0.103	0.076	0.070	土		
		4 雨どい	コンクリート	0.077	0.079	0.076	コンクリート			0.197	0.088	0.070	コンクリート		
		5 雨どいなし	土	0.131	0.132	0.127	土			0.191	0.124	0.115	土		
		6 雨どい(といなし)	土	0.152	0.174	0.163	土			0.182	0.176	0.143	土		
		7 雨どい(といはずれ)	土	0.104	0.086	0.095	土			0.298	0.179	0.141	土		
27	水晶館	1 玄関前	コンクリート	0.046	0.055	0.055	コンクリート	0.09	H27.12.7	0.060	0.065	0.063	コンクリート	0.08	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.088	0.086	0.104	砂利			0.107	0.104	0.102	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.123	0.120	0.144	土			0.125	0.130	0.114	土		
		4 ゲートボール場	土	0.134	0.112	0.109	土			0.118	0.120	0.107	土		
		5 雨どいなし	砂利	0.111	0.105	0.111	砂利			0.122	0.120	0.106	砂利		
		6 雨どいなし	砂利	0.276	0.198	0.155	砂利			0.428	0.210	0.148	砂利		
		7 雨どいなし	砂利	0.098	0.138	0.134	砂利			0.489	0.222	0.154	砂利		
		8 雨どいなし	砂利	0.194	0.137	0.108	砂利			0.172	0.129	0.103	砂利		
		9 雨どいなし(物置)	土	0.111	0.100	0.116	草			0.212	0.139	0.109	草		
28	上町町内会館	1 玄関前	コンクリート	0.061	0.059	0.059	コンクリート	0.07	H27.12.14	0.067	0.060	0.057	コンクリート	0.06	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.100	0.114	0.098	土			0.097	0.100	0.081	土		
		3 バレーコート(南)	土	0.102	0.103	0.099	土			0.090	0.079	0.088	土		
		4 バレーコート(北)	土	0.093	0.097	0.092	土			0.102	0.076	0.086	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
29	仲町会館	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.058	0.059	コンクリート	0.05	H27.12.14	0.064	0.065	0.067	コンクリート	0.05	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.063	0.067	0.069	コンクリート			0.073	0.075	0.065	コンクリート		
		3 雨どい階段付近	砂利	0.087	0.091	0.091	コンクリート			0.086	0.081	0.076	コンクリート		
		4 雨どい(西面南1)	砂利	0.215	0.111	0.093	コンクリート			0.143	0.087	0.076	コンクリート		
		5 雨どい(西面南2)	砂利	0.102	0.105	0.081	草			0.143	0.108	0.075	草		
		6 雨どい(西面南3)	砂利	0.220	0.177	0.123	草			0.287	0.141	0.107	草		
		7 雨どい(西面北)	砂利	雑草繁殖のため測定不可						0.146	0.117	0.099	草		
30	沼田自治会館	1 玄関前	砂利	0.077	0.063	0.070	砂利	0.06	H27.12.14	0.076	0.067	0.062	砂利	0.05	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.067	0.080	0.075	砂利			0.074	0.069	0.068	砂利		
31	下摺沢自治会館	1 玄関前	土	0.038	0.042	0.058	土	0.04	H27.12.14	0.044	0.037	0.050	土	0.04	H28.12.7
		2 雨どい	土	0.201	0.151	0.129	土			0.246	0.157	0.116	土		
		3 雨どい	土	0.217	0.172	0.123	土			0.328	0.166	0.119	土		
		4 雨どい	土	0.091	0.080	0.076	土			0.062	0.066	0.067	土		
32	流矢自治会館	1 玄関前	土	0.059	0.063	0.063	土	0.05	H27.12.14	0.060	0.056	0.057	土	0.04	H28.12.7
		2 雨どい	土	0.381	0.151	0.098	土			0.196	0.137	0.094	土		
		3 雨どい	砂利	0.197	0.095	0.071	土			0.063	0.065	0.058	土		
		4 雨どい	土	0.099	0.079	0.064	草			0.094	0.066	0.059	土		
33	小沼公民館	1 玄関前	土	0.068	0.075	0.077	コンクリート	0.07	H27.12.14	0.063	0.071	0.073	コンクリート	0.06	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.083	0.077	0.083	砂利			0.083	0.070	0.069	砂利		
		3 ゲートボール場(道路向)	土	0.112	0.108	0.107	土			0.106	0.100	0.088	土		
		4 雨どい	砂利	0.128	0.109	0.100	砂利			0.141	0.111	0.084	砂利		
		5 雨どいなし	砂利	0.151	0.117	0.088	砂利			0.117	0.095	0.084	土		
		6 雨どいなし(物置)	土	0.118	0.109	0.099	土			0.224	0.129	0.099	土		
		7 雨どいなし(物置)	土	0.258	0.146	0.118	草			0.348	0.172	0.113	土		
34	堺ノ沢公民館	1 玄関前	土	0.078	0.089	0.083	砂利	0.08	H27.12.15	0.068	0.092	0.066	砂利	0.07	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	草	0.135	0.122	0.116	草			0.133	0.118	0.108	土		
		3 雨どいなし	土	0.202	0.153	0.118	草			0.134	0.130	0.105	土		
		4 雨どいなし	土	0.323	0.158	0.116	草			0.300	0.144	0.113	土		
35	広場 (旭町自治会館)	1 玄関前(広場中央)	土	0.055	0.053	0.049	砂利	0.03	H27.12.10	0.053	0.051	0.048	砂利	0.03	H28.12.8
36	但馬崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.091	0.081	0.076	コンクリート	0.07	H27.12.10	0.091	0.069	0.060	土	0.05	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.078	0.073	砂利			0.072	0.064	0.064	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.097	0.114	0.103	土			0.065	0.067	0.073	土		
		4 雨どいなし	土	0.053	0.087	0.089	草			0.116	0.096	0.086	土		
		5 雨どいなし	土	0.074	0.097	0.094	土			0.055	0.062	0.056	土		
		6 雨どいなし	土	0.048	0.059	0.067	草・砂利			0.095	0.081	0.077	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
37	観音会館	1 玄関前	土	0.080	0.069	0.066	土	0.05	H27.12.14	0.047	0.051	0.058	コンクリート	0.04	H28.12.7
		2 雨どいなし	土	0.069	0.073	0.060	土			0.073	0.051	0.058	土		
		3 雨どい地中へ	土	0.091	0.075	0.069	土			0.075	0.066	0.054	土		
		4 雨どいなし	土	0.067	0.067	0.065	土			0.085	0.069	0.067	土		
		5 庭中央	土	0.076	0.079	0.077	土			0.072	0.075	0.082	土		
38	高校通り公民館	1 玄関前	砂利	0.059	0.067	0.055	土	0.04	H27.12.14	0.060	0.052	0.052	コンクリート	0.04	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.071	0.089	0.059	土			0.079	0.076	0.065	土		
		3 雨どい	土	0.085	0.056	0.054	土			0.077	0.058	0.049	土		
		4 雨どい	草	0.149	0.088	0.093	土			0.095	0.087	0.088	土		
		5 雨どいなし	草	0.082	0.083	0.075	土			0.067	0.076	0.068	土		
		6 雨どいなし	土	0.061	0.059	0.059	土			0.067	0.056	0.050	土		
39	あらしきふれあい広場 (荒屋敷自治会)	1 中央	土	0.112	0.111	0.095	土	0.08	H27.12.15	0.114	0.103	0.090	土	0.07	H28.12.8
		2 トイレ前	土	0.105	0.095	0.089	草			0.098	0.084	0.077	土		
		3 入口奥右側	土	0.112	0.099	0.099	草			0.099	0.087	0.086	土		
		4 入口奥左側	土	0.099	0.099	0.096	草			0.099	0.100	0.080	土		
		5 入口	土	0.103	0.113	0.109	土			0.113	0.106	0.086	土		
40	八日町会館	1 玄関前	コンクリート	0.033	0.048	0.043	コンクリート	0.05	H27.12.9	0.043	0.048	0.050	コンクリート	0.04	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.082	0.087	0.087	砂利			0.058	0.064	0.059	砂利		
		3 東面(雨どいなし)	コンクリート	0.056	0.052	0.039	アスファルト			0.060	0.051	0.068	アスファルト		
		4 雨どいあり(西面南)	土	0.534	0.194	0.110	土			0.145	0.120	0.087	土		
		5 雨どいなし(西面北)	土	0.232	0.126	0.084	土			0.078	0.068	0.062	土		
		6 雨どいあり(北東角)	コンクリート	0.047	0.062	0.062	コンクリート			0.048	0.056	0.057	コンクリート		
41	前田野自治会館	1 玄関前	砂利	0.086	0.076	0.085	土	0.07	H27.12.9	0.080	0.067	0.073	土	0.06	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.086	0.093	0.086	砂利			0.078	0.082	0.075	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.126	0.096	0.089	土			0.076	0.081	0.081	土		
		4 バレーボールコート(中央付近)	土	0.076	0.079	0.073	土			0.075	0.071	0.071	土		
		5 雨どいなし	砂利	0.112	0.112	0.081	土			0.085	0.095	0.091	土		
		6 雨どいなし(物置)	土	0.118	0.094	0.086	土			0.082	0.086	0.077	土		
		7 雨どいなし	砂利	0.185	0.144	0.119	砂利			0.186	0.145	0.101	砂利		
42	大住ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	0.082	0.090	0.087	砂利	0.09	H27.12.9	0.084	0.077	0.067	砂利	0.07	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.122	0.103	0.107	砂利			0.107	0.101	0.085	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.095	0.090	0.106	土			0.109	0.100	0.097	土		
		4 雨どいなし(物置)	土	0.056	0.081	0.067	土			0.136	0.096	0.099	土		
		5 雨どいなし(物置)	土	0.089	0.091	0.098	土			0.110	0.080	0.084	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
43	向山自治会館	1 玄関前	土	0.096	0.079	0.067	土	0.06	H27.12.9	0.085	0.071	0.083	土	0.06	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.107	0.085	砂利			0.072	0.071	0.075	砂利		
		3 雨どい	土	0.206	0.128	0.090	土			0.097	0.095	0.085	土		
		4 雨どい	土	0.120	0.099	0.115	砂利			0.104	0.100	0.083	砂利		
		5 汚染土壌埋設場所	土	0.095	0.095	0.082	土			0.075	0.068	0.076	土		
44	天狗田生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.048	0.055	0.053	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.047	0.049	0.057	コンクリート	0.04	H28.12.13
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.053	0.073	0.055	土			0.053	0.052	0.043	土		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.095	0.076	0.070	土			0.087	0.070	0.064	土		
		4 雨どい	土	0.232	0.150	0.126	土			0.040	0.039	0.047	土		
		5 雨どい	土	0.098	0.079	0.070	土			0.080	0.093	0.096	土		
		6 雨どいなし(物置)	土	0.093	0.098	0.089	土			0.163	0.119	0.078	土		
45	下沖田公民館	1 玄関前	コンクリート	0.034	0.042	0.041	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.031	0.024	0.034	コンクリート	0.04	H28.12.13
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.103	0.096	0.070	砂利			0.066	0.074	0.068	砂利		
		3 雨どいなし	コンクリート	0.047	0.071	0.049	コンクリート			0.039	0.032	0.047	コンクリート		
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.042	0.046	0.043	砂利			0.054	0.044	0.053	砂利		
		5 雨どいなし(物置)	土	0.047	0.052	0.064	コンクリート			0.047	0.029	0.033	コンクリート		
		6 雨どい(潜り)	砂利	0.056	0.042	0.042	砂利			0.058	0.051	0.038	砂利		
		7 雨どいなし	砂利	0.033	0.035	0.033	コンクリート			0.042	0.045	0.043	コンクリート		
		8 雨どい(潜り)	コンクリート	0.050	0.059	0.041	アスファルト			0.053	0.044	0.030	アスファルト		
46	沖田自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.062	0.049	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.058	0.057	0.049	コンクリート	0.04	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.054	0.054	0.058	アスファルト			0.054	0.051	0.060	アスファルト		
		3 雨どい	土	0.044	0.058	0.052	コンクリート			0.053	0.044	0.049	コンクリート		
		4 雨どい(南側)	土	0.161	0.133	0.073	土			0.194	0.130	0.087	土		
		5 雨どい(北側)	草	0.031	0.046	0.052	コンクリート			0.038	0.038	0.049	コンクリート		
47	小西自治会館	1 玄関前	砂利	0.059	0.062	0.067	コンクリート	0.05	H27.12.9	0.060	0.063	0.065	コンクリート	0.06	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.074	0.085	0.060	砂利			0.068	0.076	0.075	砂利		
		3 雨どいなし	土	0.089	0.082	0.073	土			0.142	0.103	0.080	土		
48	鳥海会館	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.062	0.054	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.045	0.049	0.058	コンクリート	0.05	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.063	0.086	0.058	砂利			0.059	0.067	0.071	アスファルト		
49	小森集会所	1 玄関前	コンクリート	0.049	0.047	0.046	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.046	0.043	0.049	コンクリート	0.03	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.100	0.071	0.056	コンクリート			0.053	0.050	0.048	アスファルト		
		3 雨どいなし	砂利	0.173	0.114	0.084	土			0.109	0.086	0.081	土		
		4 雨どいなし(物置)	土	0.114	0.088	0.097	土			0.127	0.101	0.078	草		
		5 雨どいなし(物置)	土	0.072	0.082	0.072	コンクリート			0.068	0.067	0.068	コンクリート		
		6 雨どいなし	土	0.171	0.109	0.082	土			0.094	0.096	0.081	土		
		7 雨どいなし	土	0.239	0.144	0.099	土			0.152	0.124	0.096	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)						第5回測定(平成28年度)					
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
50	前畑コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.053	0.049	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.044	0.060	0.050	コンクリート	0.04	H28.12.13
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.039	0.054	0.058	砂利			0.047	0.048	0.055	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.038	0.068	0.056	土			0.056	0.047	0.049	土		
51	丑石自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.042	0.041	0.043	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.059	0.047	0.039	コンクリート	0.03	H28.12.13
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.060	0.060	0.058	砂利			0.042	0.049	0.050	砂利		
		3 広場	土	0.095	0.079	0.076	砂利			0.044	0.051	0.046	砂利		
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.158	0.120	0.089	コンクリート			0.132	0.108	0.095	コンクリート		
		5 雨どい(破損)	土	0.125	0.103	0.088	土			0.133	0.114	0.093	土		
		6 雨どい(破損)	砂利	0.066	0.076	0.077	砂利			0.096	0.092	0.097	砂利		
		7 雨どい(破損)	砂利	0.053	0.065	0.075	砂利			0.102	0.070	0.079	砂利		
52	市之通自治交流会館 「宝来館」	1 玄関前	砂利	0.028	0.041	0.035	コンクリート	0.03	H27.12.9	0.035	0.040	0.042	コンクリート	0.04	H28.12.13
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.044	0.038	0.036	砂利			0.030	0.049	0.043	砂利		
		3 広場	砂	0.064	0.079	0.076	土			0.073	0.064	0.067	土		
		4 雨どいなし	土	0.052	0.061	0.059	土			0.049	0.059	0.057	土		
		5 雨どいなし	砂利	0.085	0.090	0.053	砂利			0.115	0.120	0.079	砂利		
		6 雨どいなし(楽習館)	草	0.046	0.041	0.042	土			0.061	0.054	0.052	土		
		7 雨どいなし(楽習館)	草	0.047	0.067	0.054	土			0.083	0.080	0.070	土		
53	野田会館	1 玄関前	土	0.052	0.052	0.055	コンクリート	0.05	H27.12.9	0.066	0.047	0.061	コンクリート	0.05	H28.12.9
		2 駐車場(中央付近)	土	0.043	0.062	0.061	砂利			0.057	0.068	0.059	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.063	0.076	0.085	土			0.079	0.089	0.080	土		
		4 雨どいなし	土	0.071	0.054	0.052	土			0.058	0.056	0.058	砂利		
		5 雨どいなし	土	0.187	0.161	0.075	土			0.125	0.102	0.070	土		
		6 雨どいなし	土	0.122	0.076	0.085	土			0.072	0.074	0.065	土		
54	遅沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.046	0.057	0.039	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.041	0.042	0.042	コンクリート	0.06	H28.12.9
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.048	0.054	0.055	アスファルト			0.061	0.062	0.067	アスファルト		
		3 広場(すべり台側)	土	0.085	0.077	0.062	土			0.085	0.081	0.076	草		
		4 広場(木側)	土	0.092	0.086	0.073	草			0.126	0.095	0.096	草		
55	中川生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.052	0.054	0.047	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.054	0.047	0.056	コンクリート	0.05	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.066	0.062	0.062	アスファルト			0.053	0.061	0.057	コンクリート		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.075	0.071	0.067	土			0.080	0.067	0.079	土		
		4 雨どい	コンクリート	0.127	0.066	0.060	コンクリート			0.064	0.063	0.057	コンクリート		
		5 雨どい	コンクリート	0.084	0.083	0.058	コンクリート			0.062	0.070	0.060	コンクリート		
		6 雨どい(つぶれ)	コンクリート	0.095	0.082	0.065	砂利			0.083	0.082	0.077	砂利		
		7 雨どい	砂利	0.056	0.074	0.064	コンクリート			0.059	0.056	0.061	コンクリート		
56	下中川自治会館	1 玄関前	アスファルト	0.043	0.058	0.044	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.041	0.050	0.043	コンクリート	0.05	H28.12.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.064	0.062	0.064	アスファルト			0.066	0.060	0.082	アスファルト		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)							
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
57	1区自治会広場	1 中央	土	0.101	0.107	0.113	草	0.08	H27.12.2	0.103	0.120	0.096	草	0.08	H28.11.22	
		2 左奥(小学校校舎側)	草	0.113	0.109	0.104	草			0.239	0.151	0.095	草			
		3 右奥(小学校校庭側)	草	0.095	0.114	0.092	草			0.093	0.095	0.085	草			
		4 左手前(ゴミステーション側)	砂利	0.109	0.098	0.095	草			0.088	0.094	0.088	草			
		5 右手前(入り口側)	砂利	0.109	0.111	0.087	草			0.094	0.108	0.091	草			
58	中央自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.077	0.054	コンクリート	0.07	H27.12.2	0.056	0.060	0.053	コンクリート	0.06	H28.11.22	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.103	0.123	0.118	砂利			0.099	0.108	0.089	砂利			
		3 雨どい(玄関脇)	砂利	0.078	0.090	0.073	砂利			0.229	0.113	0.085	砂利			
		4 雨どい(ホール側)	コンクリート	0.260	0.134	0.092	コンクリート			0.166	0.109	0.077	コンクリート			
		5 雨どい(倉庫側)	コンクリート	0.067	0.079	0.069	コンクリート			0.072	0.075	0.066	コンクリート			
		6 雨どい(駐車場側)	コンクリート	0.135	0.121	0.094	コンクリート			0.161	0.110	0.083	コンクリート			
		7 雨どい(裏側)	コンクリート	0.532	0.296	0.150	コンクリート			0.143	0.153	0.135	コンクリート			
		8 雨どい(ホール奥裏側)	コンクリート	0.084	0.094	0.084	コンクリート			0.165	0.108	0.076	コンクリート			
		9 雨どい(ホール脇中)	コンクリート	0.449	0.149	0.100	コンクリート			0.122	0.095	0.080	コンクリート			
59	峠自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.052	0.052	0.046	コンクリート	0.04	H27.12.2	0.051	0.062	0.054	コンクリート	0.04	H28.11.22	
		2 駐車場(中央付近)	土	0.040	0.055	0.047	土			0.041	0.051	0.041	土			
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.078	0.065	0.066	土			0.044	0.045	0.070	土			
		4 ゲートボール場	土	0.066	0.075	0.070	土			0.062	0.071	0.070	土			
		5 雨どい	コンクリート	0.056	0.058	0.053	コンクリート						コンクリート			
		6 雨どい	コンクリート	0.076	0.054	0.044	コンクリート			0.068	0.053	0.046	コンクリート			
		7 雨どい	コンクリート	0.054	0.053	0.042	コンクリート			0.049	0.042	0.044	コンクリート			
		8 雨どい	コンクリート	0.060	0.045	0.046	コンクリート			0.054	0.053	0.047	コンクリート			
		9 雨どい	コンクリート	0.091	0.060	0.053	コンクリート			0.068	0.051	0.053	コンクリート			
		10 雨どい	土	0.050	0.069	0.059	土			0.055	0.061	0.051	土			
		11 雨どい(破損)	土	0.196	0.111	0.059	土			0.084	0.088	0.061	土			
		12 雨どい	土	増築により撤去済												
		13 雨どい(破損)	土	0.170	0.127	0.073	土			0.165	0.107	0.076	土			
		14 雨どい	土	0.085	0.062	0.059	土			0.073	0.070	0.059	土			
		15 雨どい	土	0.101	0.089	0.064	土			0.086	0.087	0.061	土			
		16 雨どいなし	土	0.099	0.098	0.084	土			0.095	0.093	0.080	土			
		17 雨どいなし	土	0.144	0.102	0.055	土			0.106	0.078	0.064	土			
		18 雨どい	土	0.124	0.079	0.055	土			0.113	0.082	0.061	土			
		19 雨どい(破損)	土	0.211	0.131	0.098	土			0.102	0.097	0.073	土			
		20 雨どいなし	土	0.238	0.154	0.107	土			0.196	0.120	0.097	土			
		21 雨どいなし	土	0.087	0.324	0.126	土			0.575	0.316	0.166	土			
		22 雨どいなし	土													
		23 雨どいなし	土	0.079	0.070	0.056	土			0.040	0.062	0.045	土			

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
60	寒七自治会館	1 玄関前	砂利	0.079	0.109	0.077	砂利	0.07	H27.12.2	0.113	0.105	0.092	砂利	0.07	H28.11.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.134	0.119	0.099	砂利			0.093	0.099	0.087	砂利		
		3 雨どい	砂利	0.490	0.189	0.104	砂利			0.214	0.145	0.116	砂利		
		4 雨どい	砂利	0.149	0.108	0.093	砂利			0.155	0.111	0.091	砂利		
		5 雨どいなし	土	0.216	0.153	0.101	土			0.268	0.135	0.106	土		
		6 雨どいなし(物置)	土	0.119	0.118	0.093	土			0.099	0.130	0.087	土		
		7 雨どいなし(物置)	土	0.104	0.092	0.089	土			0.103	0.077	0.076	土		
		8 雨どいなし	土	0.119	0.135	0.118	土			0.103	0.118	0.099	土		
		9 汚染土壌埋設場所	土	0.149	0.135	0.110	土			0.130	0.134	0.098	土		
61	新渡戸振興センター	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.058	0.068	コンクリート	0.05	H27.12.7	0.063	0.063	0.056	コンクリート	0.05	H28.11.18
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.077	0.059	0.065	コンクリート			0.065	0.069	0.068	コンクリート		
62	大畑自治会館	1 玄関前	砂利	0.116	0.076	0.083	砂利	0.07	H27.12.7	0.078	0.081	0.083	砂利	0.07	H28.11.18
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.086	0.092	0.093	コンクリート			0.081	0.097	0.090	コンクリート		
		3 雨どいなし	土	0.146	0.146	0.113	砂利			0.300	0.161	0.119	砂利		
		4 雨どいなし	土	0.158	0.133	0.104	土			0.136	0.122	0.099	土		
63	台ヶ丘ふるさと 交流会館	1 玄関前	コンクリート	0.069	0.073	0.078	コンクリート	0.07	H27.12.2	0.061	0.082	0.080	コンクリート	0.07	H28.11.22
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.071	0.081	0.070	コンクリート			0.065	0.082	0.059	コンクリート		
		3 ゲートボール場	土	0.151	0.137	0.118	土			0.116	0.118	0.112	土		
		4 砂場	砂	0.093	0.094	0.098	砂			0.102	0.102	0.097	砂		
		5 雨どい	砂利	0.349	0.209	0.136	砂利			0.199	0.149	0.120	砂利		
		6 雨どいなし	砂利	0.166	0.142	0.115	砂利			0.082	0.111	0.100	砂利		
		7 雨どいなし	土	0.093	0.097	0.086	土			0.143	0.114	0.105	土		
		8 雨どいなし	砂利	0.155	0.112	0.112	砂利			0.093	0.084	0.075	砂利		
		9 雨どいなし	コンクリート	0.079	0.088	0.078	コンクリート			0.132	0.119	0.106	コンクリート		
		10 雨どいあり	砂利	0.076	0.098	0.087	コンクリート			0.084	0.099	0.077	コンクリート		
		11 雨どいなし	砂利	0.074	0.075	0.079	砂利			0.059	0.074	0.071	砂利		
		12 雨どいなし	砂利	0.179	0.123	0.106	砂利			0.090	0.089	0.072	砂利		
		13 汚染土壌埋設場所	土	0.112	0.108	0.105	土			0.120	0.118	0.101	土		
64	下猿沢自治会館 (伊沢田集会所)	1 玄関前	土	0.084	0.091	0.092	土	0.08	H27.12.2	0.162	0.124	0.089	土	0.07	H28.11.22
		2 雨どいなし	土	0.157	0.131	0.100	土			0.145	0.101	0.082	土		
		3 雨どいなし	土	0.161	0.115	0.102	土			0.133	0.103	0.093	土		
		4 雨どいなし	土	0.205	0.147	0.095	土			0.148	0.123	0.094	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
65	清水川自治会館	1 玄関前	土	0.057	0.081	0.082	土	0.08	H27.12.15	0.068	0.073	0.078	土	0.07	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	草	0.126	0.119	0.117	草			0.097	0.099	0.083	草		
		3 雨どい(右側奥)	草	0.125	0.134	0.119	草			0.090	0.106	0.107	草		
		4 雨どい(左側奥)	草	0.530	0.189	0.134	草			0.582	0.190	0.113	草		
		5 雨どい(真中奥)	草	0.098	0.101	0.088	草			0.089	0.080	0.072	草		
66	長沢自治会館	1 玄関前	土	0.171	0.120	0.100	土	0.08	H27.12.15	0.159	0.098	0.085	土	0.07	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.111	0.111	0.091	砂利			0.124	0.094	0.085	砂利		
		3 雨どいなし	土	0.138	0.136	0.092	土			0.127	0.103	0.085	土		
		4 雨どいなし	土	0.202	0.116	0.106	土			0.173	0.107	0.091	土		
67	曾慶1区自治公民館	1 玄関前	土	0.055	0.067	0.064	土	0.05	H27.12.8	0.079	0.064	0.069	土	0.05	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近)	土	0.065	0.083	0.069	土			0.075	0.064	0.065	土		
		3 雨どい	土	0.131	0.089	0.073	土			0.097	0.076	0.063	土		
		4 雨どいなし	土	0.181	0.110	0.086	土			0.147	0.083	0.061	土		
		5 雨どいなし	土	0.099	0.078	0.069	土			0.107	0.087	0.069	土		
		6 雨どいなし	土	0.125	0.096	0.066	土			0.103	0.077	0.064	土		
68	曾慶第2区研修会館	1 玄関前	コンクリート	0.045	0.056	0.056	コンクリート	0.05	H27.12.8	0.039	0.047	0.058	コンクリート	0.05	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.065	0.075	0.064	砂利			0.055	0.078	0.062	砂利		
69	前ノ沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.064	0.071	コンクリート	0.08	H27.12.8	0.076	0.073	0.076	コンクリート	0.07	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.101	0.090	0.094	コンクリート			0.072	0.074	0.077	コンクリート		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.133	0.108	0.103	土			0.073	0.083	0.077	土		
		4 バレーボールコート(中央付近)	土	0.120	0.118	0.108	土			0.107	0.102	0.115	土		
		5 雨どい(埋設)	コンクリート	0.087	0.099	0.082	コンクリート			0.075	0.102	0.089	コンクリート		
		6 雨どい(物置)	土	0.175	0.137	0.117	土			0.126	0.113	0.100	土		
		7 雨どいなし(物置)	草	0.268	0.193	0.146	草			0.223	0.144	0.115	草		
70	曾慶4区自治会館	1 玄関前	土	0.078	0.098	0.079	土	0.10	H27.12.9	0.117	0.109	0.104	土	0.10	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	土	0.136	0.155	0.113	土			0.109	0.119	0.106	土		
		3 広場	草	0.168	0.155	0.144	草			0.138	0.130	0.128	草		
		4 雨どい	土	0.182	0.194	0.145	土			0.174	0.150	0.131	土		
		5 雨どい(破損)	土	0.255	0.177	0.109	土			0.176	0.127	0.099	土		
		6 雨どい	土	0.113	0.129	0.095	土			0.159	0.112	0.101	土		
		7 雨どい(物置)	土	0.214	0.121	0.101	土			0.207	0.143	0.106	土		
		8 雨どい(物置)	土	0.157	0.134	0.103	土			0.121	0.124	0.113	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)					第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
71	曾慶5区自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.046	0.053	0.050	コンクリート	0.04	H27.12.9	0.064	0.062	0.063	コンクリート	0.05	H28.12.5
		2 雨どいなし	砂利	0.086	0.083	0.068	砂利			0.078	0.066	0.053	砂利		
		3 雨どいなし	砂利	0.147	0.095	0.083	砂利			0.102	0.081	0.064	砂利		
		4 雨どいなし	コンクリート	0.097	0.081	0.065	コンクリート			0.071	0.069	0.060	コンクリート		
		5 雨どいなし	砂利	0.211	0.144	0.131	砂利			0.109	0.116	0.109	砂利		
		6 雨どいなし	砂利	0.101	0.083	0.075	砂利			0.082	0.069	0.070	砂利		
72	曾慶6区部落会館	1 玄関前	砂利	0.062	0.065	0.058	砂利	0.06	H27.12.9	0.075	0.071	0.059	砂利	0.05	H28.12.5
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.104	0.089	0.090	砂利			0.084	0.083	0.076	砂利		
		3 物置雨どいなし	砂利	0.181	0.098	0.085	砂利			0.081	0.079	0.074	砂利		
73	曾慶7区部落公民館	1 玄関前	土	0.086	0.071	0.069	砂利	0.05	H27.12.8	0.098	0.067	0.064	砂利	0.05	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近)	土	0.079	0.071	0.067	砂利			0.077	0.065	0.072	砂利		
		3 雨どいなし	土	0.064	0.072	0.062	土			0.076	0.087	0.067	土		
		4 雨どい(防災用具)	土	0.108	0.072	0.063	土			0.124	0.058	0.056	土		
		5 雨どいなし(防災用具)	土	0.088	0.067	0.069	土			0.079	0.078	0.062	土		
		6 雨どい(防災用具)	土	0.092	0.076	0.069	土			0.197	0.095	0.069	土		
		7 雨どい	土	0.185	0.111	0.092	土			0.115	0.089	0.078	土		
74	洪民第8区自治会館	1 玄関前	砂利	0.285	0.157	0.132	砂利	0.09	H27.12.8	0.142	0.135	0.124	砂利	0.08	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近・上流側)	土	0.134	0.126	0.123	土			0.143	0.146	0.117	土		
		3 駐車場(中央付近・下流側)	砂利	0.068	0.079	0.072	砂利			0.060	0.053	0.047	砂利		
		4 雨どい	土	0.115	0.109	0.093	土			0.099	0.109	0.090	土		
		5 雨どいなし	砂利	0.165	0.158	0.154	砂利			0.168	0.164	0.123	砂利		
		6 雨どいなし	砂利	0.251	0.192	0.155	砂利			0.150	0.139	0.118	砂利		
		7 雨どいなし	土	0.090	0.087	0.082	土			0.077	0.066	0.072	土		
		8 雨どいなし	砂利	0.168	0.146	0.098	砂利			0.074	0.086	0.076	砂利		
75	東山郷自治会館	1 玄関前	砂利	0.062	0.070	0.071	砂利	0.07	H27.12.8	0.064	0.083	0.081	砂利	0.07	H28.11.21
		2 駐車場(中央付近)	草	0.097	0.098	0.097	草			0.101	0.103	0.090	草		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.094	0.099	0.098	土			0.066	0.084	0.087	土		
		4 雨どいなし(コート側)	土	0.317	0.187	0.124	土			0.176	0.145	0.120	土		
		5 雨どいなし(表)	土	0.055	0.053	0.061	土			0.076	0.058	0.065	土		
		6 雨どいなし(玄関脇)	土	0.113	0.105	0.083	土			0.070	0.073	0.069	土		
		7 雨どいなし(倉庫)	土	0.230	0.158	0.113	土			0.103	0.105	0.103	土		
		8 雨どいなし(資源回収)	土	0.129	0.123	0.096	土			0.090	0.094	0.084	土		
		9 雨どいなし(裏)	土	0.096	0.084	0.077	土			0.139	0.106	0.084	土		
		10 汚染土壌埋設場所	土	0.061	0.067	0.064	土			0.065	0.059	0.058	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第4回測定(平成27年度)						第5回測定(平成28年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間線量(μ Sv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
76	中央会館	1 玄関前	砂利	0.088	0.081	0.067	砂利	0.06	H27.12.8	0.084	0.061	0.060	砂利	0.05	H28.11.21	
		2 庭(中央付近)	土	0.106	0.102	0.086				0.080	0.081	0.075				土
		3 雨どい(埋設)	土	0.071	0.068	0.072				0.075	0.074	0.075				土
		4 雨どい(埋設)	土	0.171	0.114	0.084				0.092	0.077	0.079				土
77	渋民ひまわり会館	1 玄関前	コンクリート	0.039	0.057	0.043	コンクリート	0.05	H27.12.8	0.054	0.054	0.047	コンクリート	0.04	H28.11.21	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.101	0.094	0.073				0.082	0.084	0.069				砂利
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.068	0.069	0.068				0.071	0.063	0.062				土
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.128	0.096	0.073				0.121	0.087	0.069				砂利
		5 雨どいなし(物置)	砂利	0.133	0.113	0.079				0.110	0.101	0.071				砂利
		6 雨どいなし(物置)	砂利	0.097	0.079	0.070				0.102	0.078	0.066				砂利
		7 雨どいなし(物置)	砂利	0.100	0.101	0.090				0.092	0.095	0.082				砂利
78	12区自治会館	1 玄関前	砂利	0.085	0.075	0.071	砂利	0.06	H27.12.8	0.084	0.062	0.067	砂利	0.05	H28.11.21	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.105	0.097	0.079				0.087	0.084	0.076				砂利
		3 ゲートボール場	土	0.069	0.070	0.073				0.059	0.077	0.059				土
		4 雨どい(埋設)	土	0.065	0.071	0.055				0.066	0.060	0.061				土
		5 雨どい	土	0.240	0.113	0.075				0.231	0.100	0.079				土
		6 雨どい(物置)	土	0.589	0.228	0.127				0.571	0.156	0.118				土
		7 雨どい(物置)	土	0.322	0.153	0.103				0.259	0.127	0.093				土
79	13区部落会館	1 玄関前	土	0.085	0.069	0.066	土	0.06	H27.12.8	0.063	0.061	0.050	土	0.04	H28.11.21	
		2 駐車場(中央付近)	土	0.060	0.063	0.077				0.079	0.071	0.064				土
		3 雨どい(破損)	土	0.297	0.083	0.079				0.082	0.077	0.069				土
		4 雨どいなし(破損)	土	0.111	0.134	0.114				0.129	0.116	0.091				土
		5 雨どい	土	0.398	0.104	0.074				0.113	0.089	0.059				土
		6 雨どいなし	土	0.088	0.081	0.083				0.089	0.072	0.062				土

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示