

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)				第6回測定(H29年度)							
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	一関市役所	1 本庁舎(市民課記載台前)					0.05	H28.11.21					0.05	H29.8.2
		2 本庁舎玄関前	0.070	0.068	0.062	コンクリート			0.062	0.058	0.064	コンクリートタイル		
		3 前駐車場	0.077	0.077	0.064	アスファルト			0.057	0.053	0.059	アスファルト		
		4 市民広場中央	0.084	0.095	0.080	芝			0.087	0.078	0.085	芝		
		5 本庁舎裏雨どい	0.093	0.067	0.081	タイル								
		6 本庁舎裏渡り廊下雨どい	0.332	0.145	0.090	アスファルト								
		7 車庫棟(C)中央	0.046	0.053	0.045	グレーチング								
		8 車庫棟(A)中央	0.057	0.061	0.061	グレーチング								
		9 国土調査室出入口前	0.070	0.074	0.070	アスファルト			0.065	0.057	0.066	アスファルト		
		10 国土調査室雨どい(正面右前)	0.075	0.061	0.070	タイル								
		11 国土調査室雨どい(正面右中央)	0.078	0.073	0.065	アスファルト								
		12 国土調査室雨どい(正面右奥)	0.105	0.079	0.074	アスファルト								
		13 裏駐車場(D)中央	0.061	0.063	0.060	アスファルト			0.056	0.043	0.045	アスファルト		
		14 裏駐車場(E)中央	0.086	0.086	0.066	アスファルト			0.058	0.052	0.061	アスファルト		
		15 裏自転車置場雨だれ下	0.071	0.066	0.062	コンクリート								
		16 前自転車置場中央	0.089	0.057	0.061	アスファルト			0.056	0.054	0.048	アスファルト		
2	東口交流センター	1 待合ロビー					0.05	H28.11.14					0.04	H29.8.7
		2 出入口(バス乗り場側)	0.064	0.069	0.059	アスファルト			0.063	0.058	0.045	アスファルト		
		3 出入口	0.050	0.056	0.054	レンガ			0.064	0.052	0.054	レンガ		
		4 駐車場(東口南)	0.078	0.071	0.074	アスファルト			0.262	0.092	0.062	アスファルト		
		5 駐車場(東口北)	0.119	0.101	0.093	アスファルト								
		6 雨どいなし(南側)	0.067	0.071	0.062	レンガ								
		7 雨どい(北側階段下)	0.077	0.071	0.063	レンガ								
3	一関文化センター 第3回測定～	1 玄関右	0.065	0.064	0.058	タイル	0.04	H28.11.16	0.061	0.061	0.058	タイル	0.05	H29.8.21
		2 玄関左	0.074	0.057	0.062	タイル			0.067	0.069	0.072	タイル		
		3 駐車場中央	0.052	0.056	0.054	アスファルト			0.042	0.054	0.060	アスファルト		
		4 右側階段後方(室外機脇)				コンクリート								
4	一関保健センター (新築)	1 玄関前	0.054	0.041	0.054	アスファルト	0.03	H28.11.21	0.051	0.046	0.049	アスファルト	0.03	H29.8.2
		2 駐車場A	0.042	0.044	0.047	アスファルト			0.041	0.043	0.054	アスファルト		
		3 駐車場B	0.044	0.042	0.045	アスファルト			0.044	0.035	0.046	アスファルト		
5	一関市女性センター	1 玄関前ホール					0.05	H28.11.16					0.07	H29.8.10
		2 玄関前	0.096	0.089	0.075	アスファルト			0.128	0.090	0.094	アスファルト		
		3 駐車場中央	0.078	0.088	0.062	アスファルト			0.093	0.075	0.078	アスファルト		
		4 雨どい(玄関横)	0.267	0.116	0.086	土								
6	関が丘市民センター	1 和室				0.05	H28.11.10					0.05	H29.8.10	
		2 玄関前	0.071	0.052	0.063			コンクリート	0.064	0.052	0.061			コンクリート

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)							
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
7	蔵のひろば	1 ホール													
		2 玄関前	0.052	0.050	0.051	タイル	0.05	H28.11.16	0.061	0.051	0.050	タイル	0.04	H29.8.18	
		3 トイレ入口前	0.062	0.050	0.066	タイル			0.060	0.056	0.056	タイル			
		4 中庭中央部	0.086	0.081	0.077	砂利			0.050	0.068	0.067	砂利			
		5 駐車場中央	0.060	0.058	0.066	石畳			0.059	0.048	0.065	石畳			
8	総合防災センター	1 3階大ホール					0.04	H28.11.16					0.06	H29.8.18	
		2 玄関前兼駐車場	0.070	0.064	0.059	アスファルト			0.081	0.058	0.077	アスファルト			
9	一関勤労青少年ホーム	1 1階第1集会室					0.06	H28.11.16					0.05	H29.8.10	
		2 玄関前	0.061	0.062	0.070	コンクリート			0.062	0.067	0.068	コンクリート			
		3 駐車場中央	0.122	0.075	0.078	アスファルト			0.116	0.081	0.071	砂利			
10	一関図書館	1 ホール					0.04	H28.11.16					0.04	H29.8.21	
		2 玄関前	0.054	0.047	0.053	レンガ			0.052	0.044	0.048	レンガ			
		3 駐車場中央(エリア4付近)	0.055	0.063	0.051	コンクリート			0.047	0.061	0.061	コンクリート			
11	一関水泳プール	1 玄関前	0.049	0.040	0.042	コンクリート	0.03	H28.11.14	0.050	0.036	0.036	コンクリートタイル	0.02	H29.7.27	
		2 施設周辺(北東側)													
		3 施設周辺(北西側)													
		2 施設周辺(芝生中央)	0.039	0.040	0.038	芝			0.039	0.032	0.041	芝			
		3 駐車場中央	0.044	0.044	0.041	アスファルト			0.042	0.048	0.039	アスファルト			
12	一関運動公園 テニスコート (新設分)	1 右入口側手前	0.047	0.043	0.052	砂	0.04	H28.10.27	0.054	0.044	0.048	砂	0.03	H29.7.20	
		2 右入口側奥	0.049	0.048	0.060	砂			0.052	0.050	0.057	砂			
		3 中央	0.059	0.045	0.047	砂			0.043	0.044	0.043	砂			
		4 左入口側奥	0.057	0.048	0.057	砂			0.050	0.052	0.049	砂			
		5 左入口側手前	0.058	0.044	0.054	砂			0.045	0.045	0.050	砂			
13	山目市民センター	1 事務室					0.04	H28.11.1					0.04	H29.8.2	
		2 玄関前	0.066	0.068	0.059	コンクリート			0.069	0.048	0.058	タイル			
		3 駐車場	0.066	0.058	0.055	アスファルト			0.040	0.051	0.054	アスファルト			
14	山目市民センター 体育館	1 玄関前	0.094	0.058	0.070	アスファルト	0.05	H28.11.1	0.085	0.064	0.060	アスファルト	0.04	H29.8.2	
		2 駐車場	0.064	0.071	0.067	アスファルト			0.057	0.043	0.058	アスファルト			
		3 雨どい(正面南側)	0.147	0.063	0.061	アスファルト									
		4 雨どい(正面北側手前)	0.074	0.076	0.112	アスファルト									
		5 雨どい(正面北側奥)	0.367	0.319	0.218	砂利									
		6 雨どい(北側中央付近)	0.177	0.110	0.107	コンクリート									
		7 雨どい(北西側)	0.471	0.170	0.110	石									
		8 雨どい(西側の北から1つ目)	0.539	0.233	0.152	砂利									
		9 雨どい(西側の北から2つ目)	0.476	0.272	0.175	砂利									
		10 雨どい(西側の北から3つ目)	0.405	0.252	0.152	砂利									
		11 雨どい(西側の北から4つ目)	0.451	0.273	0.199	砂利									
		12 雨どい(南側)	0.675	0.351	0.230	アスファルト									



◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
21	真柴市民センター	1 和室					0.08	H28.11.2					0.07	H29.7.25
		2 玄関前	0.071	0.078	0.077	アスファルト			0.072	0.056	0.072	アスファルト		
		3 駐車場	0.057	0.066	0.072	アスファルト			0.055	0.052	0.057	アスファルト		
		4 広場(中央)	0.184	0.149	0.126	土			0.094	0.105	0.104	土		
		5 砂場(脇)	0.092	0.104	0.124	砂								
		6 物置脇	0.137	0.134	0.132	草								
		7 建物南前	0.116	0.088	0.102	土			0.095	0.077	0.082	砂利		
		8 建物北前	0.081	0.073	0.089	アスファルト			0.071	0.068	0.088	アスファルト		
		9 樹木下(水飲場左)	0.412	0.237	0.203	草								
		10 樹木下	0.385	0.273	0.216	草								
22	産業教養文化体育施設(ドーム)	1 ホール中央					0.06	H28.11.4					0.05	H29.7.27
		2 玄関前	0.078	0.060	0.054	アスファルト			0.063	0.052	0.047	アスファルト		
		3 入口向かいの土手(参考)	0.114	0.105	0.097	草								
		4 第2駐車場中央	0.058	0.083	0.068	アスファルト			0.063	0.051	0.072	アスファルト		
		5 進入路	0.071	0.073	0.088	アスファルト			0.075	0.077	0.066	アスファルト		
23	滝沢市民センター	1 和室中央					0.05	H28.11.4					0.04	H29.7.21
		2 研修室中央												
		3 玄関前	0.087	0.078	0.062	アスファルト			0.052	0.056	0.055	アスファルト		
		4 雨どい1	0.125	0.078	0.068	グレーチング								
		5 雨どい2	0.434	0.148	0.082	砂利								
		6 雨どい3	0.079	0.085	0.078	コンクリート								
		7 雨どい4	0.204	0.113	0.109	コンクリート								
		8 雨どい5	0.111	0.091	0.084	コンクリート								
		9 雨どい6(あんきょ)	0.079	0.070	0.068	土								
		10 樹木												
24	真滝児童館	1 ホール中央					0.04	H28.11.4					0.03	H29.7.21
		2 玄関前	0.051	0.050	0.048	コンクリート			0.047	0.054	0.046	コンクリート		
		3 駐車場中央	0.052	0.050	0.054	砂			0.049	0.050	0.041	砂利		
		4 砂場(脇)	0.059	0.061	0.054	砂			0.059	0.052	0.054	砂		
25	一関武道館	1 武道場					0.04	H28.11.8					0.04	H29.7.26
		2 玄関前	0.078	0.061	0.063	コンクリート			0.062	0.056	0.062	コンクリート		
		3 駐車場	0.068	0.063	0.056	アスファルト			0.056	0.064	0.052	アスファルト		
		4 雨どい	0.227	0.121	0.102	土								
		5 樹木(入口右)	0.083	0.057	0.052	土								
		6 樹木	0.138	0.156	0.121	土								
26	サンアビリティーズ一関	1 ホール					0.05	H28.11.8					0.05	H29.7.26
		2 玄関前	0.080	0.060	0.058	アスファルト			0.064	0.044	0.058	アスファルト		
		3 駐車場	0.063	0.074	0.072	アスファルト			0.065	0.067	0.077	アスファルト		

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
27	総合体育館	1 メインアリーナ内					0.07	H28.11.15					0.05	H29.7.27
		2 玄関	0.077	0.083	0.089	アスファルト			0.078	0.077	0.070	アスファルト		
		3 駐車場	0.087	0.084	0.081	アスファルト			0.064	0.056	0.052	アスファルト		
		4 駐輪場雨どい1	0.072	0.071	0.062	コンクリート								
		5 駐輪場雨どい2	0.085	0.072	0.065	コンクリート								
		6 駐輪場雨どい3	0.093	0.072	0.069	コンクリート								
		7 駐輪場雨どい4	0.060	0.069	0.067	コンクリート								
		8 立木下(玄関前丸ベンチ付)	0.094	0.071	0.079	土								
		9 立木下(裏入口石の傍)	0.090	0.087	0.072	土								
28	水辺プラザ	1 駐車場	0.086	0.073	0.090	砂利	0.06	H28.11.14	0.062	0.058	0.062	砂利	0.05	H29.7.27
		2 駐車場	0.088	0.066	0.082	砂利			0.084	0.066	0.067	砂利		
		3 散策路1	0.101	0.096	0.095	土・草			0.101	0.075	0.067	土・草		
		4 散策路2	0.062	0.067	0.070	アスファルト			0.061	0.051	0.060	アスファルト		
		5 中央付近	0.054	0.050	0.058	アスファルト			0.053	0.058	0.070	アスファルト		
		6 橋下雨どい	0.227	0.194	0.154	土								
		7 緑地	0.085	0.085	0.071	芝			0.090	0.070	0.079	芝		
		8 緑地	0.079	0.088	0.085	芝			0.088	0.067	0.071	芝		
		9 緑地	0.074	0.078	0.085	芝			0.075	0.068	0.076	芝		
		10 散策路3	0.070	0.076	0.062	草			0.067	0.066	0.060	草		
		11 散策路4	0.057	0.064	0.071	アスファルト			0.068	0.057	0.075	アスファルト		
29	孤禅寺市民センター	1 ホール内				0.04	H28.11.8					0.03	H29.7.27	
		2 玄関前	0.059	0.050	0.061			アスファルト	0.053	0.042	0.046			アスファルト
		3 駐車場	0.052	0.052	0.055			アスファルト	0.042	0.037	0.047			アスファルト
		4 ホール雨どい	0.061	0.065	0.068			コンクリート						
30	巖美市民センター (自然休養村管理センター)	1 1Fホール				0.05	H28.10.21					0.05	H29.7.10	
		2 玄関前	0.069	0.060	0.068			コンクリート	0.056	0.066	0.067			コンクリート
		3 駐車場	0.064	0.075	0.068			コンクリート	0.073	0.077	0.055			コンクリート
		4 雨どい(玄関すぐ左)	0.336	0.103	0.092			土・砂利						
		5 雨どい(左端)	0.275	0.107	0.090			土・砂利						
		6 雨どいなし(裏)	0.144	0.114	0.119			アスファルト						
31	都市農村交流館	1 休憩所				0.05	H28.10.21					0.05	H29.7.12	
		2 駐車場	0.062	0.051	0.066			アスファルト	0.050	0.051	0.053			アスファルト
		3 駐車場	0.055	0.050	0.056			アスファルト	0.052	0.057	0.054			アスファルト
		4 駐車場(レストラン前のベンチ前)	0.116	0.102	0.100			草	0.096	0.106	0.090			芝
		5 駐車場(レストラン前のベンチ前)	0.064	0.058	0.064			コンクリート	0.065	0.073	0.059			コンクリート
		6 駐車場	0.043	0.043	0.048			アスファルト	0.042	0.049	0.041			アスファルト
		7 雨どい(裏)	0.229	0.114	0.069			砂利						
		8 雨どい(玄関左横)	0.090	0.108	0.091			コンクリート						
		9 玄関前	0.089	0.063	0.070			コンクリート	0.074	0.068	0.068			コンクリート
		10 雨どいなし	0.067	0.058	0.164			コンクリート						
		11 雨どいなし(10番近辺砂利)	0.342	0.154	0.102			砂利						

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
32	敵美市民センター 山谷分館	0 和室					0.07	H28.10.21					0.07	H29.7.13
		1 玄関前	0.102	0.088	0.085	砂利			0.087	0.080	0.075	砂利		
		2 駐車場	0.102	0.086	0.093	砂利			0.080	0.088	0.085	砂利		
		3 雨どいなし	0.370	0.162	0.120	砂利								
		4 雨どい	0.201	0.170	0.125	コンクリート								
		5 雨どい	0.177	0.108	0.102	砂利								
33	骨寺村荘園交流館	0 売店					0.03	H28.10.19					0.03	H29.7.12
		1 玄関前	0.039	0.042	0.040	アスファルト			0.038	0.046	0.046	アスファルト		
		2 駐車場	0.042	0.043	0.051	アスファルト			0.041	0.041	0.044	アスファルト		
		3 雨どい(玄関横)	0.156	0.067	0.056	タイル								
		4 雨どいなし(自販機前)	0.051	0.049	0.045	タイル								
		5 雨どいなし(裏側)	0.094	0.087	0.073	芝								
34	一関市博物館	1 1Fホール					0.07	H28.10.21					0.07	H29.7.12
		2 玄関前	0.076	0.086	0.101	コンクリート			0.082	0.099	0.106	コンクリート		
		3 駐車場	0.074	0.075	0.070	アスファルト			0.063	0.066	0.072	アスファルト		
		4 雨どいなし(玄関左)	0.106	0.121	0.130	砂利								
		5 雨どいなし(西側池隣)	0.234	0.162	0.129	砂利								
		6 雨どいなし(軒下北西)	0.305	0.139	0.128	砂利								
		7 雨どいなし(軒下北)	0.107	0.102	0.082	砂利								
		8 雨どいなし(職員通用口)	0.329	0.151	0.123	砂利								
		9 雨どいなし(軒下東)	0.192	0.167	0.136	砂利								
				10 雨どいなし(玄関北側)	0.317	0.180			0.152	砂利				
35	祭時スノーランド (祭時第一リフト)	1 第一リフト前	0.046	0.048	0.043	土・砂利	0.03	H28.10.14	0.047	0.042	0.049	土・砂利	0.04	H29.7.10
		2 第一リフト後	0.053	0.049	0.038	土・草			0.064	0.062	0.052	土・草		
		3 中央	0.045	0.055	0.056	草			0.053	0.057	0.053	草		
		4 建物前	0.054	0.064	0.069	砂利			0.055	0.058	0.060	砂利		
		5 建物奥(100m)	0.048	0.056	0.038	草			0.061	0.051	0.050	草		
36	真湯温泉センター 温泉交流館	1 1Fホール					0.02	H28.10.14					0.02	H29.7.10
		2 玄関前	0.029	0.035	0.035	コンクリート			0.025	0.034	0.033	コンクリート		
		3 駐車場	0.049	0.049	0.041	アスファルト			0.040	0.048	0.040	アスファルト		
		4 雨どいなし⑦	0.088	0.062	0.049	砂利								
		5 雨どいなし⑧	0.029	0.033	0.033	コンクリート								
37	国民保養温泉地施設 須川ビジター センター	1 南西側	0.046	0.049	0.034	砂利	0.03	H28.10.14	0.054	0.049	0.045	砂利	0.03	H29.7.10
		2 南側	0.040	0.037	0.041	アスファルト			0.040	0.037	0.038	アスファルト		
		3 北東側	0.044	0.049	0.044	アスファルト			0.039	0.035	0.047	アスファルト		
		4 中央	0.041	0.038	0.036	アスファルト			0.035	0.044	0.039	アスファルト		
		5 北側	0.042	0.045	0.046	アスファルト			0.044	0.049	0.049	アスファルト		
38	骨寺村荘園広場	1 北東側	0.332	0.157	0.118	草	0.07	H28.10.19	0.115	0.119	0.097	草	0.06	H29.7.10
		2 南東側	0.080	0.087	0.075	草			0.104	0.091	0.091	草		
		3 南西側	0.100	0.095	0.083	草			0.097	0.092	0.076	草		
		4 北西側	0.055	0.066	0.061	アスファルト			0.057	0.056	0.060	アスファルト		
		5 中央	0.094	0.111	0.094	アスファルト			0.076	0.057	0.075	アスファルト		

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
39	骨寺村荘園休憩所	1 和室					0.06	H28.10.17					0.06	H29.7.12
		2 玄関前	0.097	0.085	0.091	砂利			0.076	0.086	0.081	砂利		
		3 駐車場	0.066	0.058	0.050	アスファルト			0.049	0.055	0.063	アスファルト		
		4 雨どいなし(玄関左)	0.201	0.114	0.100	砂利								
		5 雨どいなし(裏)	0.175	0.163	0.137	土								
		6 汚染土埋設場所												
40	下真坂橋前 (骨寺前荘園室)	1 下真坂バス停前	0.055	0.052	0.060	アスファルト	0.05	H28.10.17	0.050	0.058	0.062	アスファルト	0.05	H29.7.12
41	遠西遺跡前 (骨寺前荘園室)	1 南東側	0.059	0.071	0.068	草	0.06	H28.10.19	0.075	0.080	0.068	草	0.05	H29.7.10
		2 北東側	0.077	0.079	0.084	草			0.074	0.078	0.070	草		
		3 中央	0.072	0.079	0.069	草			0.076	0.073	0.062	草		
		4 北西側	0.066	0.074	0.078	草			0.067	0.083	0.063	草		
		5 南西側	0.088	0.072	0.066	草			0.074	0.070	0.065	草		
42	山王窟駐車場 (骨寺前荘園室)	1 駐車場	0.049	0.049	0.044	アスファルト	0.03	H28.10.17	0.050	0.047	0.048	アスファルト	0.03	H29.7.10
43	一関生活改善センター	1 和室					0.03	H28.10.17					0.04	H29.7.10
		2 玄関前	0.055	0.057	0.048	アスファルト			0.056	0.057	0.053	アスファルト		
		3 駐車場	0.057	0.052	0.048	アスファルト			0.074	0.051	0.059	アスファルト		
		4 雨どい	0.078	0.068	0.069	コンクリート								
44	一関牧野	1 北側	0.052	0.052	0.058	草	0.04	H28.10.21	0.057	0.062	0.053	草	0.03	H29.7.14
		2 北西側	0.046	0.051	0.050	草			0.056	0.057	0.047	草		
		3 中央	0.065	0.059	0.066	草			0.060	0.054	0.051	草		
		4 南西側	0.049	0.039	0.044	草			0.033	0.035	0.036	草		
		5 東側	0.068	0.056	0.074	草			0.046	0.060	0.058	草		
45	一関市有機肥料センター	0 倉庫中央					0.03	H28.10.21					0.03	H29.7.14
		1 玄関前	0.050	0.033	0.044	アスファルト			0.046	0.051	0.041	コンクリート		
		2 駐車場	0.046	0.066	0.049	アスファルト			0.049	0.047	0.051	アスファルト		
		3 雨どいなし(入口脇)	0.349	0.201	0.171	草								
		4 雨どいなし(中央)	0.802	0.341	0.247	草								
		5 雨どいなし(奥)	0.629	0.301	0.211	砂利								
		6 雨どいなし(北側)	0.463	0.345	0.237	草								
46	萩荘市民センター	1 事務室					0.05	H28.10.25					0.05	H29.7.19
		2 玄関前	0.068	0.070	0.060	アスファルト			0.074	0.046	0.053	アスファルト		
		3 駐車場中央	0.079	0.074	0.066	アスファルト			0.080	0.066	0.073	アスファルト		
		4 雨どい無(正面右側)	0.054	0.060	0.051	アスファルト								
		5 雨どい無(正面左側)	0.082	0.087	0.085	コンクリート								
		6 立木下(玄関前桜)	0.104	0.106	0.096	土								
		7 立木下(北側銀杏)	0.125	0.091	0.081	砂利								

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)							
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
47	一関市研究開発プラザ	1 1Fホール													
		2 玄関前	0.094	0.062	0.066	アスファルト	0.05	H28.10.24	0.082	0.063	0.059	アスファルト	0.04	H29.7.19	
		3 駐車場	0.060	0.073	0.063	アスファルト			0.062	0.053	0.058	アスファルト			
		4 裏側溝	0.125	0.172	0.135	アスファルト									
		5 雨どいなし	0.115	0.075	0.077	コンクリート									
48	尾花が森キャンプ場	1 トイレ前	0.131	0.079	0.094	草	0.10	H28.10.21	0.128	0.076	0.089	草	0.09	H29.7.19	
		2 炊事場前	0.194	0.125	0.127	土			0.123	0.108	0.110	土			
		3 トイレ前	0.140	0.115	0.115	草			0.118	0.093	0.111	草			
		4 碑横	0.152	0.127	0.117	草			0.107	0.097	0.100	草			
		5 案内板前	0.140	0.110	0.124	枯葉			0.125	0.108	0.121	枯葉			
		6 立木下(東屋付近)	0.129	0.122	0.137	草									
		7 立木下(石碑前松)	0.083	0.113	0.110	土									
49	巖美市民センター 達古袋分館	1 分館(図書室)					0.06	H28.10.20					0.06	H29.7.13	
		2 玄関前	0.096	0.090	0.071	砂利			0.128	0.071	0.077	砂利			
		3 駐車場	0.073	0.063	0.080	砂利			0.069	0.074	0.063	砂利			
		4 雨どいなし	0.073	0.092	0.070	砂利									
50	萩荘市民センター 市野々分館	1 大広間					0.07	H28.10.24					0.04	H29.7.14	
		2 玄関前	0.061	0.059	0.063	コンクリート			0.053	0.054	0.050	コンクリート			
		3 体育館玄関入口前	0.101	0.120	0.122	コンクリート			0.060	0.073	0.065	コンクリート			
		4 駐車場	0.063	0.064	0.073	砂利			0.059	0.060	0.060	砂利			
		5 雨どい(右から3番目)	0.282	0.188	0.169	コンクリート									
		6 雨どい(右端)	0.231	0.104	0.107	コンクリート									
		7 雨どい(トイレ左)	0.101	0.088	0.076	コンクリート									
		8 立木下(鉄棒傍赤松)	0.119	0.116	0.119	土・草									
		9 立木下(玄関付近桜)	0.099	0.092	0.081	土・草									
51	萩荘サッカー場	1 入口横	0.159	0.130	0.131	土	0.10	H28.10.24	0.111	0.118	0.105	土	0.07	H29.7.18	
		2 東南部	0.148	0.110	0.131	土・草			0.114	0.105	0.097	草			
		3 北東部	0.107	0.119	0.109	土			0.115	0.107	0.097	土・草			
		4 中央部	0.072	0.070	0.090	土			0.065	0.067	0.072	土			
		5 北西部	0.121	0.107	0.121	土			0.108	0.103	0.085	草			
		6 西南部	0.102	0.120	0.115	土			0.115	0.105	0.081	草			
		7 倉庫横雨どいなし	0.173	0.168	0.130	土・草									
		8 立木下(南側)	0.120	0.098	0.098	砂利									
52	一関運動公園 陸上競技場	1 競技場全体(メッシュNo.220)	0.149	0.148	0.146	芝	0.09	H28.10.28	0.159	0.130	0.127	芝	0.09	H29.7.21	
		2 競技場全体(メッシュNo.24)	0.046	0.063	0.059	アンツーカ			0.041	0.052	0.063	アンツーカ			
		3 競技場全体(メッシュNo.111)	0.065	0.093	0.109	芝			0.066	0.094	0.108	芝			
		4 競技場全体(メッシュNo.234)	0.159	0.157	0.133	芝			0.139	0.148	0.130	芝			
		5 競技場全体(メッシュNo.38)	0.054	0.053	0.054	アンツーカ			0.055	0.054	0.059	アンツーカ			
		6 フィールド内(メッシュNo.64)	0.133	0.147	0.122	芝			0.126	0.124	0.119	芝			
		7 フィールド内(メッシュNo.73)	0.146	0.127	0.114	芝			0.107	0.111	0.111	芝			
		8 フィールド内(メッシュNo.177)	0.127	0.114	0.105	芝			0.103	0.109	0.092	芝			
		9 フィールド内(メッシュNo.168)	0.144	0.125	0.112	芝			0.109	0.109	0.101	芝			
		10 フィールド内(メッシュNo.111)				芝			0.066	0.094	0.108	芝			



◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)							
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m				
53	一関運動公園ソフトボール場	1 バックネット前(メッシュNo.11)	0.046	0.050	0.055	土	0.04	H28.10.28	0.042	0.039	0.043	土	0.03	H29.7.20	
		2 レフト付近(メッシュNo.18)	0.047	0.056	0.058	土			0.049	0.036	0.051	土			
		3 センター付近(メッシュNo.70)	0.064	0.054	0.064	土			0.049	0.046	0.051	土			
		4 ライト付近(メッシュNo.66)	0.058	0.068	0.062	土			0.049	0.051	0.055	土			
		5 中央部(メッシュNo.43)	0.036	0.039	0.042	土			0.042	0.034	0.039	土			
		1 玄関ホール													
		2 正面玄関前													
		3 ホームベース付近													
		4 ライト付近													
		5 センター付近													
		6 レフト付近													
		7 1塁ベンチ内中央													
		8 3塁ベンチ内中央													
		9 1塁側雨どい NO,1													
		10 1塁側雨どい NO,2													
		11 1塁側雨どい NO,3													
		12 1塁側雨どい MO,4													
13 3塁側雨どい NO,1															
14 3塁側雨どい NO,2															
15 3塁側雨どい NO,3															
16 3塁側雨どい NO,4															
6 埋設(外周芝)	0.070	0.065	0.072	芝			0.077	0.054	0.070	芝					
54	一関運動公園野球場	1 内野1(メッシュNo.25)	0.092	0.107	0.100	土	0.09	H28.10.28	0.088	0.078	0.084	土	0.07	H29.7.20	
		2 内野2(メッシュNo.48)	0.067	0.069	0.066	土			0.065	0.054	0.051	土			
		3 内野3(メッシュNo.87)	0.137	0.109	0.108	土			0.061	0.053	0.061	土			
		4 内野4(メッシュNo.41)	0.081	0.068	0.072	土			0.058	0.055	0.053	土			
		5 内野5(メッシュNo.45)	0.054	0.052	0.065	土			0.063	0.061	0.063	土			
		6 外野1(メッシュNo.67)	0.136	0.122	0.126	芝			0.118	0.125	0.101	芝			
		7 外野2(メッシュNo.161)	0.127	0.131	0.129	芝			0.101	0.112	0.105	芝			
		8 外野3(メッシュNo.151)	0.117	0.132	0.119	芝			0.111	0.113	0.101	芝			
		9 外野4(メッシュNo.76)	0.123	0.128	0.120	芝			0.122	0.106	0.108	芝			
		10 外野5(メッシュNo.170)	0.104	0.122	0.116	芝			0.105	0.105	0.097	芝			
55	一関運動公園テニスコート	1 右奥(メッシュNo.90)	0.107	0.081	0.103	砂	0.07	H28.10.27	0.116	0.088	0.091	砂	0.07	H29.7.20	
		2 右手前(メッシュNo.36)	0.100	0.099	0.078	砂			0.098	0.081	0.082	砂			
		3 中央(メッシュNo.46)	0.070	0.080	0.070	砂			0.052	0.059	0.071	砂			
		4 左奥(メッシュNo.74)	0.092	0.074	0.096	砂			0.134	0.085	0.092	砂			
		5 左手前(メッシュNo.20)	0.086	0.084	0.097	砂			0.114	0.086	0.084	砂			



◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(H28年度)					第6回測定(H29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
59	弥栄市民センター 平沢分館	1 玄関前	0.057	0.067	0.062	コンクリート	0.07	H28.10.28	0.052	0.049	0.066	コンクリート	0.06	H29.8.23
		2 駐車場(中央付近)	0.086	0.067	0.090	砂利			0.072	0.071	0.073	砂利		
		3 雨どい排水口	0.573	0.236	0.124	コンクリート								
		4 グラウンド中央	0.085	0.092	0.078	土			0.088	0.069	0.081	土		
		5 グラウンド角1	0.089	0.093	0.084	草			0.091	0.070	0.074	草		
		6 グラウンド角2	0.085	0.094	0.080	草			0.079	0.088	0.082	草		
		7 グラウンド角3	0.103	0.091	0.086	草			0.065	0.070	0.068	草		
		8 グラウンド角4	0.085	0.077	0.080	土			0.088	0.082	0.091	草		
		9 研修室1,2												

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示