

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 花泉支所	1 市民ホール	0.072	0.074	0.078		0.06	H28.11.16					0.06	H29.11.13
		2 玄関前	0.087	0.081	0.070	タイル			0.072	0.069	0.082	タイル		
		3 駐車場	0.055	0.053	0.055	アスファルト			0.055	0.051	0.059	アスファルト		
		4 庁舎植込み	0.087	0.105	0.096	タイル			0.093	0.091	0.085	タイル		
2	大森浄水場	1 屋内	0.071	0.067	0.062		0.05	H28.11.25					0.04	H29.11.16
		2 玄関前	0.065	0.067	0.066	タイル			0.074	0.059	0.057	タイル		
		3 駐車場	0.065	0.073	0.067	アスファルト			0.063	0.050	0.056	アスファルト		
		4 雨どい無	0.383	0.230	0.195	砂利			0.097	0.094	0.070	砂利		
3	大森ポンプ場	1 屋内	0.054	0.041	0.045		0.07	H28.11.25					0.05	H29.11.16
		2 玄関前	0.079	0.080	0.081	タイル			0.065	0.073	0.066	タイル		
		3 駐車場	0.113	0.105	0.095	アスファルト			0.071	0.086	0.064	土		
		4 雨どい下	0.094	0.089	0.104	砂利								
		5 汚染土埋立地	0.090	0.097	0.087	土			0.069	0.083	0.068	土		
4	永井市民センター (旧)	1 事務室①	0.041	0.053	0.075		0.05	H28.11.8					0.04	H29.11.9
		2 玄関前⑨	0.062	0.058	0.057	一部解体			0.061	0.057	0.057	コンクリート		
		3 駐車場⑩	0.061	0.060	0.070	一部解体			0.050	0.055	0.051	アスファルト		
		4 グラウンド(中央部)②												
		5 グラウンド(プール側付近)③												
		6 グラウンド(国道側)④												
		7 グラウンド(国道側)⑤												
		8 グラウンド(建物側付近)⑥												
		4 軒下(左側)⑦	0.094	0.091	0.092	砂利								
		5 軒下(右側)⑧	0.078	0.081	0.056	砂利								
5	永井市民センター (新)	1 玄関前①	0.049	0.053	0.052	アスファルト	0.04	H28.11.8	0.060	0.054	0.056	アスファルト	0.03	H29.11.9
		2 駐車場②	0.050	0.045	0.038	アスファルト			0.047	0.053	0.040	アスファルト		
		3 雨どい(南側)③	0.038	0.041	0.042	グレーチング								
		4 雨どい(北側)④	0.038	0.048	0.044	グレーチング								
		5 雨だれ(裏側)⑤	0.048	0.046	0.040	砂利								
		6 グラウンド(中央部)⑥	0.052	0.042	0.040	土			0.049	0.055	0.053	土		
		7 グラウンド(プール側付近)⑦	0.096	0.093	0.086	草			0.040	0.036	0.037	土		
		8 グラウンド(国道側)⑧	0.083	0.077	0.069	土			0.049	0.051	0.055	土		
		9 グラウンド(国道側)⑨	0.043	0.047	0.033	土			0.076	0.079	0.074	土		
		10 グラウンド(建物側付近)⑩	0.054	0.053	0.071	土			0.042	0.041	0.032	土		
6	高倉介護予防センター	1 健康ホール	0.048	0.041	0.039		0.04	H28.11.8					0.03	H29.11.9
		2 玄関前	0.059	0.053	0.058	コンクリート			0.058	0.059	0.042	アスファルト		
		3 駐車場	0.057	0.061	0.054	コンクリート			0.045	0.048	0.041	アスファルト		
		4 軒下(建物裏側)	0.074	0.068	0.055	砂利								
		5 軒下(建物左側)	0.049	0.055	0.063	コンクリート								

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
7	高倉コミュニティセンター	1 駐車場	0.057	0.061	0.054	コンクリート	0.04	H28.11.8	0.046	0.050	0.051	アスファルト	0.04	H29.11.9
		2 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	0.063	0.055	0.058	砂利			0.049	0.053	0.052	土		
		3 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	0.053	0.053	0.057	砂利			0.056	0.055	0.057	土		
		4 グラウンドゴルフ場(奥左側)	0.072	0.061	0.048	砂利			0.046	0.052	0.051	土		
		5 グラウンドゴルフ場(奥右側)	0.048	0.051	0.058	砂利			0.054	0.044	0.056	土		
		6 グラウンドゴルフ場(中央部)	0.067	0.055	0.064	砂利			0.061	0.057	0.053	土		
8	花泉子育て支援センター	1 保育室	0.043	0.045	0.038		0.03	H28.11.15					0.03	H29.11.16
		2 玄関前	0.057	0.054	0.058	タイル			0.049	0.055	0.044	タイル		
		3 雨どい下 No.1	0.096	0.091	0.049	砂利								
		4 雨どい下 No.2	0.057	0.070	0.056	砂利								
		5 雨どい下 No.3	0.078	0.062	0.053	コンクリート								
		6 雨どい下 No.4	0.042	0.042	0.043	コンクリート								
		7 雨どい下 No.5	0.044	0.053	0.044	コンクリート								
		8 駐車場	0.051	0.047	0.033	アスファルト			0.054	0.051	0.055	アスファルト		
9	花泉弓道場	1 競技室	0.038	0.041	0.052		0.05	H28.11.15					0.05	H29.11.16
		2 玄関前	0.056	0.076	0.058	コンクリート			0.051	0.055	0.066	コンクリート		
		3 雨どい下	0.293	0.161	0.113	砂利								
		4 雨どい無し	0.104	0.098	0.078	砂利								
		5 駐車場	0.062	0.062	0.064	砂利			0.062	0.070	0.062	砂利		
		6 除染土地	0.044	0.054	0.059	草			0.077	0.089	0.087	草		
10	涌津市民センター	1 ロビー	0.047	0.065	0.056		0.04	H28.11.15					0.04	H29.11.16
		2 玄関前	0.055	0.061	0.053	アスファルト			0.052	0.063	0.051	アスファルト		
		3 雨どい下(正面左側)	0.161	0.123	0.083	砂利								
		4 雨どい下(建物右側)	0.393	0.190	0.131	砂利								
		5 雨どい下(正面右側)	0.251	0.148	0.108	砂利								
		6 駐車場	0.062	0.053	0.054	アスファルト			0.055	0.054	0.052	アスファルト		
		7 雨どい下(裏側)	0.291	0.166	0.135	砂利								
11	花泉学校給食センター	1 事務室	0.041	0.043	0.023		0.04	H28.11.16					0.04	H29.11.13
		2 玄関前	0.065	0.068	0.054	アスファルト			0.050	0.057	0.056	アスファルト		
		3 駐車場	0.070	0.057	0.060	アスファルト			0.054	0.048	0.049	アスファルト		
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	0.145	0.117	0.115	コンクリート	0.10	H28.11.16	0.073	0.081	0.079	コンクリート	0.07	H29.11.13
		2 プール敷地内(南西側)	0.150	0.157	0.162	コンクリート			0.065	0.087	0.091	コンクリート		
		3 プール敷地内(中央)	0.083	0.083	0.077	コンクリート			0.074	0.075	0.058	コンクリート		
		4 プール敷地内(南東側)	0.118	0.110	0.108	コンクリート			0.075	0.081	0.083	コンクリート		
		5 プール敷地内(北東側)	0.119	0.112	0.097	コンクリート			0.093	0.105	0.089	コンクリート		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	花泉第2体育館	1 屋内	0.046	0.063	0.039		0.07	H28.11.16 H28.12.5					0.06	H29.11.13
		2 玄関前	0.095	0.092	0.097	アスファルト			0.080	0.096	0.085	アスファルト		
		3 駐車場	0.080	0.078	0.065	アスファルト			0.092	0.081	0.067	アスファルト		
		4 雨どい下(正面右側)	0.162	0.150	0.150	グレーチング								
		5 雨どい下(正面右側)	0.178	0.154	0.167	グレーチング								
		6 雨どい下(正面右側)	0.191	0.165	0.156	グレーチング								
		7 雨どい下(正面右側)	0.153	0.161	0.150	グレーチング								
		8 雨どい下(正面右側)	0.134	0.141	0.143	グレーチング								
		9 雨どい下(裏側)	0.548	0.246	0.209	コンクリート								
		10 雨どい下(裏側)	0.595	0.343	0.197	コンクリート								
		11 雨どい下(正面左側)	0.225	0.171	0.139	砂利								
		12 雨どい下(正面左側)	0.174	0.249	0.211	砂利								
		13 雨どい下(正面左側)	0.158	0.169	0.158	グレーチング								
14	油島市民センター	1 和室	0.064	0.059	0.046		0.05	H28.11.10					0.04	H29.11.10
		2 玄関前	0.064	0.056	0.067	コンクリート			0.055	0.049	0.053	コンクリート		
		3 雨どい下(左側中央)	0.317	0.193	0.155	砂利								
		4 駐車場	0.056	0.066	0.065	砂利			0.058	0.051	0.051	砂利		
		5 雨どい下(建物右前側)	0.162	0.175	0.138	砂利								
		6 雨どい下(建物右奥側)	0.381	0.184	0.139	砂利								
15	蝦島コミュニティセンター	1 和室	0.052	0.051	0.056		0.05	H28.11.10					0.07	H29.11.10
		2 玄関前	0.067	0.077	0.059	コンクリート			0.103	0.120	0.081	コンクリート		
		3 雨どい下(建物左奥側)	0.495	0.156	0.117	砂利								
		4 雨どい下(建物裏側中央)	0.511	0.272	0.152	砂利								
		5 雨どい下(建物右横側)	0.224	0.143	0.090	土								
		6 駐車場	0.064	0.077	0.066	砂利			0.084	0.080	0.080	砂利		
		7 雨どい下(玄関付近)	0.082	0.097	0.087	コンクリート								
		8 雨どい下(正面左前側)	0.071	0.065	0.078	砂利								
16	花泉運動公園 子ども広場	1 東屋脇(メッシュNo.13)	0.137	0.105	0.106	コンクリート	0.11	H28.12.5	0.108	0.100	0.096	コンクリート	0.09	H29.9.15
		2 ステージ脇(メッシュNo.1)	0.141	0.152	0.135	草			0.163	0.128	0.113	草		
		3 遊具脇(メッシュNo.10)	0.142	0.124	0.131	草			0.135	0.112	0.109	草		
		4 奥上南側(メッシュNo.4)	0.130	0.125	0.118	土・枯葉			0.141	0.094	0.095	土		
		5 入口右上(メッシュNo.16)	0.145	0.123	0.132	草・苔			0.124	0.112	0.111	草		
17	花泉運動公園 テニスコート	1 右側手前(メッシュNo.24)	0.066	0.082	0.101	砂	0.08	H28.12.5	0.082	0.075	0.075	砂	0.06	H29.9.15
		2 右側奥(メッシュNo.6)	0.077	0.085	0.091	砂			0.083	0.058	0.067	砂		
		3 左側奥(メッシュNo.1)	0.099	0.099	0.089	砂			0.088	0.081	0.075	砂		
		4 左側手前(メッシュNo.19)	0.084	0.076	0.085	砂			0.073	0.075	0.080	砂		
		5 中央部(メッシュNo.10)	0.083	0.076	0.087	砂			0.085	0.071	0.070	砂		
18	花泉運動公園 野球場	1 内野一塁側(メッシュNo.23)	0.067	0.077	0.075	土	0.08	H28.12.5	0.067	0.062	0.068	土	0.06	H29.9.15
		2 外野レフト側(メッシュNo.67)	0.119	0.120	0.128	芝			0.118	0.108	0.097	芝		
		3 内野三塁側(メッシュNo.43)	0.050	0.058	0.064	土			0.050	0.057	0.051	土		
		4 外野ライト側(メッシュNo.29)	0.114	0.141	0.120	芝			0.121	0.083	0.113	芝		
		5 中央二塁後(メッシュNo.41)	0.056	0.064	0.076	土			0.059	0.072	0.068	土		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
19	花泉運動公園 多目的競技場	1 入口左手前(メッシュNo.33)	0.114	0.103	0.102	芝	0.08	H28.12.5	0.109	0.104	0.093	芝	0.07	H29.9.15
		2 右奥(メッシュNo.4)	0.135	0.118	0.105	芝			0.099	0.107	0.108	芝		
		3 中央(メッシュNo.16)	0.109	0.103	0.111	芝			0.095	0.090	0.084	芝		
		4 入口側奥(メッシュNo.29)	0.120	0.111	0.111	芝			0.096	0.090	0.112	芝		
		5 ヘリポート奥(メッシュNo.8)	0.040	0.047	0.046	芝			0.039	0.034	0.046	芝		
		6 埋設(No.5と同じ)	0.040	0.047	0.046	芝			0.039	0.034	0.046	芝		
20	花泉運動公園 キャンプ場	1 広場(メッシュNo.10)	0.142	0.140	0.123	芝	0.10	H28.12.5	0.144	0.109	0.129	草	0.10	H29.9.15
		2 炊事場(メッシュNo.18)	0.107	0.096	0.108	草			0.123	0.117	0.108	草		
		3 入口(メッシュNo.28)	0.077	0.088	0.080	草			0.127	0.083	0.089	草		
		4 トイレ入口(メッシュNo.12)	0.188	0.117	0.116	草			0.139	0.111	0.101	草		
		5 キャンプファイアー(メッシュNo.7)	0.181	0.167	0.152	草			0.133	0.119	0.129	草		
21	花泉宿泊交流研修 施設花夢パル	1 ロビー	0.056	0.050	0.056		0.05	H28.11.16					0.05	H29.11.15
		2 玄関前	0.066	0.060	0.066	アスファルト			0.062	0.070	0.065	アスファルト		
		3 駐車場	0.070	0.077	0.071	アスファルト			0.066	0.054	0.071	アスファルト		
		4 雨どい無(正面左前側)	0.108	0.110	0.086	芝								
		5 雨どい無(奥左側)	0.093	0.093	0.101	砂利								
		6 雨どい無(奥右側)	0.092	0.095	0.077	砂利								
		7 雨どい無(玄関右奥側)	0.068	0.061	0.064	コンクリート								
		8 雨どい無(玄関脇)	0.069	0.068	0.062	コンクリート								
22	花泉市民センター	1 和室	0.053	0.063	0.060		0.06	H28.11.16					0.05	H29.11.15
		2 玄関前	0.092	0.090	0.072	コンクリート			0.074	0.069	0.059	コンクリート		
		3 駐車場	0.064	0.067	0.059	砂利			0.072	0.090	0.077	砂利		
		4 建物裏	0.101	0.104	0.087	コンクリート			0.049	0.055	0.064	コンクリート		
		5 雨どい下(玄関横)	0.183	0.134	0.123	コンクリート								
		6 雨どい下(駐車場側建物横)	0.224	0.146	0.109	砂利								
		7 汚染土埋立地	0.095	0.101	0.104	土			0.139	0.132	0.135	土		
23	花泉テニスコート	1 中央(メッシュNo.11)	0.074	0.072	0.072	砂	0.08	H28.12.2	0.075	0.071	0.070	砂	0.08	H29.9.6
		2 入口右側(メッシュNo.1)	0.110	0.098	0.100	砂			0.097	0.086	0.104	砂		
		3 入口左側(メッシュNo.4)	0.104	0.091	0.088	砂			0.089	0.082	0.089	砂		
		4 奥右側(メッシュNo.13)	0.148	0.139	0.117	砂			0.101	0.094	0.111	砂		
		5 奥左側(メッシュNo.16)	0.096	0.099	0.094	砂			0.103	0.091	0.110	砂		
		6 埋設	0.084	0.093	0.081	土・枯葉			0.068	0.072	0.079	草		

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
24	花泉体育館	1 体育館内	0.042	0.044	0.037		0.09	H28.11.16					0.07	H29.11.13
		2 玄関前	0.059	0.064	0.072	コンクリート			0.062	0.052	0.062	コンクリート		
		3 雨どい下	0.106	0.091	0.069	砂利								
		4 雨どい下	0.107	0.088	0.087	アスファルト								
		5 雨どい下	0.107	0.100	0.094	砂利								
		6 雨どい下	0.105	0.081	0.076	コンクリート								
		7 雨どい下	0.149	0.133	0.094	コンクリート								
		8 雨どい下	0.085	0.090	0.108	砂利								
		9 雨どい下	0.072	0.092	0.088	砂利								
		10 雨どい下	0.078	0.080	0.098	砂利								
		11 雨どい下	0.101	0.094	0.072	砂利								
		12 雨どい下	0.074	0.082	0.086	砂利								
		13 雨どい下	0.079	0.106	0.094	砂利								
		14 駐車場	0.133	0.119	0.141	砂利			0.110	0.101	0.102	砂利		
		15 汚染土埋立地	0.085	0.096	0.080	草			0.076	0.070	0.071	草		
25	花泉総合福祉センター	1 ホール	0.055	0.046	0.050		0.06	H28.11.16					0.05	H29.11.13
		2 和室	0.077	0.072	0.073									
		3 玄関前	0.069	0.076	0.074	タイル			0.068	0.068	0.063	タイル		
		4 雨どい下	0.068	0.073	0.069	コンクリート								
		5 雨どい下	0.209	0.124	0.114	砂利								
		6 雨どい下	0.130	0.102	0.112	砂利								
		7 雨どい下	0.181	0.125	0.121	砂利								
		8 雨どい下	0.130	0.096	0.088	砂利								
		9 雨どい下	0.107	0.111	0.076	砂利								
		10 雨どい下	0.088	0.080	0.094	砂利								
		11 雨どい下	0.092	0.085	0.079	砂利								
		12 雨どい下	0.066	0.065	0.067	コンクリート								
26	一関市立花泉図書館(旧)	1 建物内	0.058	0.061	0.071		0.07	H28.11.16					0.06	H29.11.13
		2 玄関前	0.067	0.067	0.081	コンクリート			0.074	0.073	0.070	コンクリート		
27	一関市立花泉図書館(新)	1 玄関前	0.062	0.048	0.059	アスファルト	0.05	H28.11.16	0.044	0.049	0.054	アスファルト	0.04	H29.11.13
		2 駐車場	0.057	0.062	0.064	アスファルト			0.048	0.047	0.057	アスファルト		
		3 軒下(局所)	0.062	0.044	0.053	アスファルト								
		4 軒下(局所)	0.057	0.051	0.056	アスファルト								
		5 軒下(局所)	0.057	0.063	0.069	砂利								

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
28	花と泉の公園 (ペゴニア館、駐車場)	1 直売コーナー	0.040	0.039	0.047		0.05	H28.11.22					0.04	
		2 第1駐車場	0.067	0.065	0.052	アスファルト			0.059	0.052	0.055	アスファルト		
		3 ペゴニア館駐車場	0.049	0.059	0.058	アスファルト			0.064	0.069	0.056	アスファルト		
		4 ペゴニア館玄関	0.059	0.060	0.065	タイル			0.070	0.059	0.051	タイル		
		5 ペゴニア館南通路	0.061	0.065	0.078	砂利			0.059	0.063	0.056	砂利		
		6 雨どい下(食堂南側)	0.184	0.148	0.100	タイル								
		7 雨どい下(食堂北側)	0.175	0.114	0.092	タイル								
	花と泉の公園 (ボタン園内)	1 ボタン園内遊歩道	0.062	0.068	0.069	草	0.07	H28.11.22	0.090	0.079	0.070	草	0.06	H29.11.20
		2 ボタン園内センター	0.074	0.067	0.071	アスファルト			0.064	0.066	0.069	アスファルト		
		3 ボタン園内藤棚付近	0.111	0.093	0.089	砂利			0.085	0.078	0.085	砂利		
		4 ボタン園内管理棟	0.100	0.093	0.100	アスファルト			0.080	0.082	0.083	アスファルト		
		5 ボタンハウス脇	0.103	0.084	0.072	草			0.117	0.095	0.083	草		
		6 管理棟雨どい下(正面)	0.054	0.062	0.063	コンクリート								
		7 管理棟雨どい下(トイレ入口右側)	0.062	0.073	0.071	コンクリート								
8 管理棟雨どい下(トイレ入口左側)	0.104	0.092	0.086	コンクリート										
29	老松市民センター	1 廊下	0.075	0.074	0.065		0.04	H28.11.9					0.05	H29.11.10
		2 駐車場	0.064	0.056	0.043	アスファルト			0.060	0.061	0.059	アスファルト		
		3 西側軒下	0.136	0.131	0.108	砂利								
		4 東側軒下(ホール)	0.149	0.140	0.119	砂利								
		5 東側軒下(図書室)	0.158	0.125	0.116	砂利								
		6 東側軒下(調理室)	0.164	0.136	0.128	砂利								
		7 雨どい下	0.210	0.194	0.158	砂利								
		8 汚染土埋立地	0.093	0.086	0.085	土			0.064	0.065	0.087	土		
		9 玄関	0.074	0.080	0.065	アスファルト			0.069	0.071	0.068	アスファルト		
30	老松介護予防センター	1 和室	0.071	0.069	0.064		0.07	H28.11.9					0.06	H29.11.10
		2 玄関前	0.109	0.091	0.083	アスファルト			0.081	0.073	0.078	アスファルト		
		3 雨どい下(玄関前)	0.078	0.083	0.065	アスファルト								
		4 雨どい下(西)	0.202	0.122	0.110	砂利								
		5 南側軒下	0.252	0.140	0.139	砂利								
		6 東側軒下	0.158	0.127	0.113	砂利								
31	日形市民センター	1 ロビー	0.059	0.055	0.053		0.05	H28.11.10					0.04	H29.11.9
		2 玄関前	0.057	0.063	0.072	アスファルト			0.057	0.053	0.050	アスファルト		
		3 駐車場	0.054	0.044	0.060	アスファルト			0.067	0.060	0.051	アスファルト		
		4 雨どい無	0.104	0.335	0.189	砂利								
		5 雨どい無	0.230	0.127	0.095	砂利								
		6 雨どい下	0.160	0.120	0.087	コンクリート								
		7 雨どい下	0.215	0.175	0.100	コンクリート								
		8 雨どい下	0.206	0.173	0.107	コンクリート								
		9 雨どい下	0.083	0.101	0.087	コンクリート								
		10 雨どい無	0.299	0.175	0.108	コンクリート								

◆花泉地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
32	南部農業技術開発センター	1 ロビー					0.09	H28.11.16					0.06	H29.11.14
		2 玄関前①	0.111	0.102	0.087	アスファルト			0.077	0.082	0.075	アスファルト		
		3 雨どい下(玄関脇左側)③	0.129	0.106	0.108	砂利								
		4 雨どい下(玄関脇右側)④	0.135	0.108	0.097	砂利								
		5 駐車場(中央)②	0.178	0.117	0.116	アスファルト			0.069	0.088	0.083	アスファルト		
		6 汚染土埋立地				不明						不明		
		7 汚染土埋立地				不明						不明		
		8 汚染土埋立地				不明						不明		
33	金沢市民センター	1 ロビー	0.060	0.054	0.055		0.04	H28.11.16 H28.12.1					0.04	H29.9.6
		2 雨どい下(デイルーム右側)	0.398	0.282	0.222	砂利								
		3 雨どい下(デイルーム左側)	0.152	0.156	0.121	砂利								
		4 雨どい下(玄関右側)	0.081	0.075	0.073	砂利								
		5 雨どい下(玄関左側)	0.080	0.077	0.059	砂利								
		6 雨どい下(玄関前)	0.320	0.251	0.191	アスファルト								
		7 駐車場中央	0.069	0.071	0.051	アスファルト			0.056	0.051	0.050	アスファルト		
		8 埋設場所							0.100	0.111	0.120	土		
34	刈生沢コミュニティセンター	1 ロビー	0.055	0.059	0.060		0.05	H28.11.16					0.04	H29.11.16
		2 玄関前	0.082	0.056	0.059	アスファルト			0.062	0.058	0.057	アスファルト		
		3 駐車場	0.099	0.077	0.067	砂利			0.060	0.055	0.059	砂利		
		4 体育館雨どい下(表側)	0.568	0.209	0.159	土								
		5 体育館雨どい下(表側)	0.140	0.090	0.069	アスファルト								
		6 体育館雨どい下(表側)	0.243	0.112	0.066	コンクリート								
		7 体育館雨どい下(表側)	0.231	0.126	0.086	コンクリート								
		8 体育館雨どい下(表側)	0.151	0.159	0.095	アスファルト								
		9 体育館雨どい下(表側)	0.223	0.173	0.175	アスファルト								
		10 体育館雨どい下(表側)	0.079	0.094	0.088	アスファルト								
		11 体育館雨どい下(表側)	0.167	0.110	0.091	砂利								
		12 体育館雨どい下(裏側)	0.480	0.240	0.144	土								
		13 体育館雨どい下(裏側)	0.346	0.181	0.150	土								
		14 体育館雨どい下(裏側)	0.234	0.139	0.094	砂利								

※生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示