

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隅	0.065	0.059	0.058	砂	0.03	H28.11.7	0.040	0.042	0.037	砂	0.03	H29.11.30
		2 トイレ/道路側	0.090	0.070	0.057	砂			0.076	0.077	0.068	草		
		3 道路側隅	0.043	0.042	0.045	砂			0.041	0.049	0.044	草		
		4 バックネット前	0.054	0.068	0.050	砂			0.049	0.059	0.059	草		
		5 中央⑥	0.042	0.033	0.030	砂			0.037	0.040	0.034	砂		
2	館ヶ森高原ホテル	1 ホテルロビー	/	/	/	/	0.08	H28.11.16	/	/	/	/	0.07	H29.11.7
		2 玄関前②	0.094	0.087	0.085	レンガ			0.100	0.085	0.079	レンガ		
		3 駐車場(ホテル側奥)③	0.083	0.087	0.073	アスファルト			0.083	0.089	0.077	アスファルト		
		4 入口脇芝④	0.096	0.094	0.089	草			0.094	0.081	0.083	草		
		5 駐車場中央⑤	0.075	0.074	0.080	アスファルト			0.090	0.092	0.082	アスファルト		
		6 駐車場(道路側奥)⑥	0.107	0.122	0.130	アスファルト			0.099	0.129	0.113	アスファルト		
		7 ホテル脇雨どい⑧	0.079	0.081	0.074	アスファルト			/	/	/	/		
		8 駐車場奥広場⑦	0.099	0.100	0.090	草			0.093	0.090	0.068	草		
3	黄北 ふれあいセンター	1 座敷	/	/	/	/	0.05	H28.11.7	/	/	/	/	0.05	H29.11.30
		2 玄関前②	0.058	0.072	0.058	タイル(コンクリート)			0.060	0.055	0.055	タイル(コンクリート)		
		3 駐車場④	0.060	0.059	0.067	砂利			0.062	0.069	0.069	砂利		
		4 雨どい③	0.070	0.066	0.067	砂利			/	/	/	/		
4	グリーンボーデン 館ヶ森	1 1Fホール	/	/	/	/	0.05	H28.11.16	/	/	/	/	0.05	H29.11.7
		2 玄関前②	0.054	0.062	0.059	アスファルト			0.056	0.053	0.050	アスファルト		
		3 入口脇モミの木横③	0.092	0.083	0.073	草			0.074	0.079	0.070	草		
		4 下段駐車場④	0.060	0.074	0.059	アスファルト			0.059	0.061	0.056	アスファルト		
		5 庭⑤	0.098	0.099	0.075	草			0.087	0.076	0.075	草		
		6 上段駐車場⑥	0.063	0.063	0.060	アスファルト			0.061	0.076	0.073	アスファルト		
		7 宿泊棟(雨どい)⑦	0.087	0.073	0.070	アスファルト			/	/	/	/		
		8 研修棟(雨どい)⑧	0.080	0.088	0.075	アスファルト			/	/	/	/		
5	曲田地区 ふれあいセンター	1 座敷	/	/	/	/	0.06	H28.10.26	/	/	/	/	0.05	H29.11.30
		2 玄関前②	0.084	0.067	0.072	コンクリート			0.054	0.064	0.061	コンクリート		
		3 駐車場④	0.178	0.087	0.082	アスファルト			0.078	0.078	0.074	アスファルト		
		4 雨どい③	0.123	0.081	0.077	アスファルト			/	/	/	/		
6	二日町住宅	1 北側入口①	0.052	0.054	0.048	アスファルト	0.04	H28.11.16	0.051	0.042	0.056	アスファルト	0.04	H29.11.13
		2 住宅通路上段奥②	0.076	0.065	0.053	土			0.060	0.055	0.048	砂利		
		3 住宅通路中央③	0.087	0.083	0.059	土			0.038	0.053	0.051	砂利		
		4 住宅下段庭④	0.047	0.042	0.046	土			0.049	0.057	0.060	砂利		
		5 南側入口⑤	0.047	0.056	0.053	アスファルト			0.044	0.052	0.047	アスファルト		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
7	七日町交流センター	1 座敷					0.04	H28.10.26					0.03	H29.11.30
		2 玄関前②	0.061	0.042	0.055	アスファルト			0.052	0.057	0.045	アスファルト		
		3 駐車場④	0.050	0.053	0.051	アスファルト			0.046	0.050	0.053	アスファルト		
		4 雨どい③	0.158	0.079	0.053	砂利								
8	陶芸センター(椿園)	1 和室					0.04	H28.11.7					0.04	H29.11.30
		2 玄関前③	0.050	0.052	0.051	アスファルト			0.051	0.058	0.051	アスファルト		
		3 駐車場④	0.051	0.055	0.053	アスファルト			0.058	0.051	0.050	アスファルト		
		4 椿園広場中央⑤	0.067	0.052	0.054	コンクリート			0.079	0.054	0.064	コンクリート		
		5 椿園水飲み場脇⑥	0.109	0.073	0.074	砂利			0.094	0.088	0.071	砂利		
		6 雨どい(玄関脇)②	0.066	0.051	0.053	コンクリート								
9	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅①	0.052	0.054	0.058	アスファルト	0.03	H28.11.16	0.046	0.052	0.054	アスファルト	0.03	H29.11.13
		2 ワークジョイ側隅②	0.047	0.049	0.052	アスファルト			0.047	0.049	0.048	アスファルト		
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅③	0.043	0.047	0.041	アスファルト			0.050	0.043	0.043	アスファルト		
		4 道路/マルフジ側隅④	0.061	0.051	0.047	アスファルト			0.056	0.060	0.052	アスファルト		
		5 中央⑤	0.045	0.052	0.047	アスファルト			0.041	0.041	0.047	アスファルト		
10	藤沢市民センター 黄海分館 体育館	1 公民館事務室					0.03	H28.10.26					0.03	H29.11.30
		2 公民館分館玄関前②	0.047	0.054	0.048	コンクリート			0.047	0.051	0.054	コンクリート		
		3 駐車場③	0.048	0.047	0.041	コンクリート			0.040	0.046	0.045	アスファルト		
		4 体育館玄関前⑥	0.051	0.058	0.041	コンクリート			0.047	0.045	0.040	アスファルト		
		5 別館玄関前⑩	0.053	0.055	0.051	コンクリート			0.050	0.049	0.053	アスファルト		
		6 体育館屋根下(右側下)⑦	0.054	0.057	0.043	コンクリート								
		7 別館雨どい⑧	0.061	0.048	0.051	コンクリート								
		8 別館との間通路④	0.056	0.057	0.047	コンクリート								
11	堆肥センター	1 事務所					0.05	H28.11.16					0.04	H29.11.7
		2 管理棟(事務所)玄関前②	0.096	0.088	0.076	砂利			0.048	0.044	0.047	砂利		
		3 浄化処理施設角(通路脇)④	0.109	0.096	0.087	土			0.066	0.063	0.058	土		
		4 1次発酵舎側奥隅⑤	0.041	0.043	0.045	アスファルト			0.050	0.046	0.050	アスファルト		
		5 3次発酵舎前(中央)⑥	0.045	0.051	0.038	コンクリート			0.044	0.055	0.062	コンクリート		
		6 保管庫前通路⑦	0.048	0.051	0.048	アスファルト			0.062	0.058	0.050	アスファルト		
		7 管理棟(事務所)雨どい⑩	0.097	0.082	0.073	砂利								
		8 2次発酵舎屋根下③	0.077	0.066	0.055	アスファルト								
		9 入口脇⑧	0.069	0.069	0.077	アスファルト			0.077	0.063	0.059	アスファルト		
		10 保管庫裏屋根下⑨	0.171	0.168	0.162	土								
12	新沼コミュニティセンター	1 伝承室					0.07	H28.11.2					0.06	H29.11.30
		2 玄関前②	0.090	0.073	0.071	アスファルト			0.099	0.077	0.063	アスファルト		
		3 駐車場(花壇前)④	0.101	0.094	0.092	アスファルト			0.105	0.099	0.093	アスファルト		
		4 雨どい③	0.076	0.068	0.073	アスファルト								

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇電柱)①	0.112	0.088	0.084	土	0.07	H28.10.31	0.099	0.092	0.091	草	0.06	H29.11.9
		2 洗車場(並木グラウンド側)②	0.119	0.121	0.120	草			0.081	0.093	0.086	草		
		3 コース内(2番ポスト前)③	0.042	0.053	0.051	砂			0.033	0.051	0.050	土		
		4 駐車場(トイレ脇)④	0.180	0.133	0.126	砂			0.080	0.087	0.098	砂		
		5 コース内(8番ポスト前)⑤	0.067	0.056	0.061	砂			0.053	0.046	0.060	土		
14	並木ヶ丘コミュニティグラウンド	1 バックネット前①	0.139	0.134	0.118	土	0.09	H28.11.7	0.131	0.115	0.109	草	0.07	H29.11.30
		2 セカンド付近②	0.166	0.129	0.097	土			0.112	0.111	0.099	草		
		3 ライトポール前③	0.124	0.116	0.098	土			0.068	0.073	0.074	草		
		4 レフトポール前④	0.128	0.108	0.100	土			0.101	0.085	0.083	草		
		5 スコアボード前⑤	0.180	0.133	0.120	土			0.077	0.066	0.080	草		
15	西口地区体育館	1 アリーナ中央					0.06	H28.10.27					0.06	H29.11.30
		2 玄関前②	0.075	0.079	0.078	コンクリート			0.081	0.070	0.073	コンクリート		
		3 屋根下③	0.097	0.086	0.080	砂利								
16	西口コミュニティセンター	1 座敷					0.06	H28.10.27					0.06	H29.11.30
		2 玄関前②	0.078	0.089	0.077	アスファルト			0.081	0.087	0.081	アスファルト		
		3 駐車場④	0.105	0.080	0.082	アスファルト			0.083	0.080	0.078	アスファルト		
		4 雨どい③	0.375	0.150	0.094	砂利								
17	水道事業所	1 1F事務所					0.05	H28.11.16					0.06	H29.11.13
		2 玄関前②	0.083	0.091	0.076	アスファルト			0.076	0.072	0.058	アスファルト		
		3 駐車場(奥)①	0.056	0.052	0.049	アスファルト			0.087	0.089	0.072	アスファルト		
		4 駐車場(入口)③	0.093	0.073	0.065	アスファルト			0.075	0.085	0.080	アスファルト		
18	大籠コミュニティ体育館	1 アリーナ中央					0.08	H28.11.7					0.07	H29.11.9
		2 玄関前②	0.096	0.087	0.090	砂利			0.089	0.078	0.087	砂利		
		3 屋根下裏側③	0.082	0.085	0.093	砂利								
19	大籠コミュニティセンター	1 集会室					0.07	H28.11.7					0.07	H29.11.9
		2 玄関前②	0.090	0.077	0.081	砂利			0.095	0.093	0.081	砂利		
		3 駐車場③	0.094	0.081	0.081	砂利			0.089	0.084	0.085	砂利		
		4 雨どい④	0.096	0.077	0.082	コンクリート								
20	大籠住宅	1 中央通路①	0.082	0.081	0.072	土	0.07	H28.11.21	0.086	0.084	0.081	土	0.08	H29.11.7
		2 右奥住宅庭②	0.089	0.092	0.094	土			0.089	0.088	0.092	土		
		3 右手前畑③	0.089	0.089	0.087	土			0.086	0.090	0.084	土		
		4 左手前住宅庭④	0.096	0.085	0.089	土			0.133	0.114	0.092	土		
		5 左奥庭⑤	0.137	0.099	0.091	土			0.135	0.124	0.111	土		
21	大籠 郷土文化保存 伝習館	1 伝習室					0.07	H28.10.31					0.06	H29.11.8
		2 玄関前②	0.068	0.081	0.076	アスファルト			0.072	0.082	0.068	アスファルト		
		3 駐車场上段中央④	0.079	0.096	0.095	アスファルト			0.064	0.074	0.087	アスファルト		
		4 雨どい③	0.707	0.176	0.100	砂利								
22	大籠 殉教記念クルス館	1 祭壇前					0.08	H28.10.31					0.07	H29.11.8
		2 玄関前(石畳)②	0.089	0.082	0.091	石			0.096	0.084	0.081	石		
		3 雨どい(建物左)④	0.126	0.107	0.093	砂利								
		4 雨どい(玄関横)③	0.236	0.115	0.094	砂利								

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
23	大籠 キリシタン資料館	1 展示室					0.05	H28.10.31					0.05	H29.11.8
		2 玄関前②	0.068	0.078	0.065	アスファルト			0.068	0.066	0.069	アスファルト		
		3 雨どい(玄関脇)③	0.207	0.127	0.105	砂利								
24	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場①	0.287	0.098	0.078	アスファルト	0.07	H28.11.21	0.069	0.068	0.067	アスファルト	0.06	H29.11.7
		2 道路側奥②	0.084	0.078	0.073	土			0.072	0.081	0.075	土		
		3 法面側手前住宅庭⑤	0.210	0.148	0.097	土			0.126	0.116	0.098	土		
		4 道路側手前住宅脇⑥	0.104	0.088	0.079	アスファルト			0.056	0.074	0.072	アスファルト		
		5 法面側奥③	0.263	0.113	0.092	土								
		6 中央④	0.096	0.103	0.069	土								
25	大母住宅	1 下段右隅②	0.084	0.088	0.085	土	0.08	H28.11.21	0.133	0.113	0.105	土	0.07	H29.11.7
		2 下段左隅①	0.088	0.079	0.084	土			0.074	0.068	0.074	土		
		3 中央③	0.138	0.108	0.097	土			0.110	0.096	0.086	土		
		4 上段右隅⑤	0.089	0.101	0.097	鉄板上			0.066	0.075	0.083	鉄板上		
		5 上段左隅④	0.088	0.093	0.092	土			0.106	0.101	0.097	土		
26	大母駐車場	1 中央①	0.103	0.098	0.087	土	0.09	H28.11.21	0.084	0.089	0.082	土	0.08	H29.11.7
		2 入口側右隅⑤	0.139	0.140	0.134	土			0.127	0.106	0.082	土		
		3 奥側右隅②	0.147	0.108	0.099	土			0.112	0.093	0.093	土		
		4 奥側左隅③	0.121	0.110	0.095	土			0.118	0.111	0.104	土		
		5 入口側左隅④	0.104	0.089	0.102	土			0.146	0.139	0.113	土		
27	藤沢スポーツプラザ	1 ロビー					0.08	H28.10.31					0.06	H29.11.9
		2 建物裏駐車場①	0.077	0.101	0.123	アスファルト			0.070	0.063	0.067	アスファルト		
		3 管理棟側駐車場④	0.117	0.131	0.131	アスファルト			0.082	0.109	0.101	アスファルト		
		4 管理棟側駐車場(中央)⑤	0.053	0.072	0.072	アスファルト			0.062	0.067	0.063	アスファルト		
		5 屋内運動場(裏)②	0.161	0.112	0.108	土								
		6 管理棟屋根下⑥	0.143	0.130	0.104	砂利								
		7 屋内運動場表側駐車場③	0.071	0.061	0.071	アスファルト			0.070	0.068	0.064	アスファルト		
28	藤沢文化センター	1 ホール中央					0.06	H28.10.31					0.07	H29.11.9
		2 文化センター/図書館玄関前①	0.077	0.071	0.075	コンクリート			0.066	0.074	0.079	コンクリート		
		3 駐車場④	0.123	0.098	0.079	コンクリート			0.084	0.097	0.090	コンクリート		
		4 雨水排水口③	0.214	0.134	0.095	コンクリート								
29	藤沢市民センター	1 ロビー中央				0.05	H28.10.31					0.06	H29.11.9	
		2 玄関前②	0.084	0.074	0.069			コンクリート	0.070	0.062	0.075			コンクリート
30	藤沢運動広場	1 グラント(野球バックネット)①	0.099	0.086	0.100	砂	0.05	H28.10.31	0.101	0.104	0.077	砂	0.04	H29.11.9
		2 グラント(ソフトバックネット)②	0.068	0.061	0.071	砂			0.042	0.056	0.054	砂		
		3 グラント(子供園国道側)③	0.037	0.037	0.039	砂			0.043	0.036	0.041	砂		
		4 グラント(こども園テニス側)④	0.046	0.060	0.056	砂			0.101	0.072	0.061	砂		
		5 グラント(中央)⑤	0.076	0.066	0.063	砂			0.049	0.046	0.040	砂		
31	藤沢テニスコート	1 コート(藤小・運動広場側)①	0.121	0.092	0.086	人工芝	0.09	H28.10.31	0.116	0.098	0.080	人工芝	0.09	H29.11.8
		2 コート(藤小・コート入口側)②	0.152	0.130	0.113	人工芝			0.134	0.131	0.094	人工芝		
		3 コート(みなこう駐車場側)③	0.157	0.125	0.115	人工芝			0.137	0.098	0.119	人工芝		
		4 コート(みなこう側)④	0.123	0.111	0.099	人工芝			0.120	0.107	0.098	人工芝		
		5 コート(中央)⑤	0.150	0.154	0.116	人工芝			0.137	0.124	0.114	人工芝		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
32	仁郷住宅	1 中央①	0.078	0.076	0.063	土	0.05	H28.11.21	0.057	0.072	0.063	土	0.05	H29.11.7
		2 右奥住宅前②	0.066	0.083	0.071	土			0.070	0.067	0.071	土		
		3 左奥住宅前③	0.070	0.064	0.062	土			0.068	0.061	0.058	土		
		4 左手前住宅庭④	0.069	0.069	0.075	土			0.067	0.066	0.065	土		
		5 右手前水路脇⑤	0.081	0.079	0.067	土			0.061	0.073	0.062	土		
33	藤沢 雇用促進住宅 駐車場	1 中央③	0.058	0.063	0.065	アスファルト	0.05	H28.11.16	0.063	0.068	0.063	アスファルト	0.06	H29.11.7
		2 仁郷住宅側隅⑤	0.072	0.084	0.074	アスファルト			0.083	0.087	0.099	アスファルト		
		3 畑側隅④	0.059	0.069	0.057	アスファルト			0.060	0.067	0.064	アスファルト		
		4 促進住宅側隅②	0.060	0.077	0.067	アスファルト			0.061	0.072	0.069	アスファルト		
		5 国道側駐車場⑥	0.060	0.067	0.060	アスファルト			0.063	0.094	0.082	アスファルト		
34	西古谷住宅	1 中央通路①	0.071	0.071	0.059	土	0.04	H28.11.21	0.066	0.064	0.064	土	0.04	H29.11.7
		2 上段右住宅庭②	0.061	0.078	0.057	土			0.073	0.067	0.055	土		
		3 上段左住宅庭③	0.071	0.071	0.062	土			0.060	0.071	0.065	土		
		4 下段左住宅前④	0.057	0.060	0.060	土			0.063	0.074	0.066	土		
		5 下段右住宅前⑤	0.059	0.070	0.061	土			0.048	0.052	0.049	土		
35	一関市役所藤沢支所	1 1Fロビー					0.06	H28.10.24					0.05	H29.11.21
		2 玄関前②	0.066	0.059	0.063	コンクリート			0.069	0.062	0.064	コンクリート		
		3 正面駐車場⑤	0.060	0.069	0.060	コンクリート			0.070	0.061	0.056	コンクリート		
		4 職員駐車場(女子)④	0.088	0.094	0.087	砂利			0.076	0.077	0.066	砂利		
		5 雨どい③	0.104	0.086	0.084	コンクリート								
36	藤沢体育館	1 アリーナ中央					0.05	H28.10.31					0.04	H29.11.21
		2 玄関前②	0.069	0.074	0.057	アスファルト			0.062	0.057	0.059	アスファルト		
		3 駐車場(中央)③	0.061	0.063	0.066	アスファルト			0.069	0.062	0.059	アスファルト		
		4 雨どい④	0.064	0.050	0.059	コンクリート								
37	国民健康保険 藤沢病院	1 1Fロビー					0.07	H28.10.27					0.04	H29.11.16
		2 玄関前②	0.059	0.059	0.058	アスファルト			0.061	0.056	0.049	アスファルト		
		3 駐車場中央④	0.094	0.085	0.071	アスファルト			0.067	0.061	0.056	アスファルト		
		4 駐車場側溝手前⑤	0.089	0.103	0.114	土			0.077	0.074	0.072	土		
		5 屋上雨どい③	0.307	0.272	0.195	砂利								
38	老健ふじさわ	1 事務所中央					0.06	H28.10.27					0.05	H29.11.16
		2 玄関前③	0.069	0.069	0.064	アスファルト			0.068	0.065	0.061	アスファルト		
		3 駐車場(屋根付)⑤	0.075	0.072	0.077	アスファルト			0.069	0.064	0.073	アスファルト		
		4 雨どい玄関前④	0.075	0.074	0.078	アスファルト								
39	藤沢保健センター	1 事務所					0.06	H28.10.24					0.05	H29.11.21
		2 玄関前③	0.070	0.074	0.069	アスファルト			0.077	0.075	0.072	アスファルト		
		3 駐車場中央⑤	0.057	0.070	0.071	コンクリート			0.052	0.055	0.052	コンクリート		
		4 雨どい事務所前④	0.378	0.140	0.098	鉄板の上								
		5 駐車場⑥	0.060	0.075	0.071	砂利			0.077	0.055	0.058	砂利		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
40	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 2Fロビー事務所前					0.08	H28.10.27					0.06	H29.11.16
		2 駐車場中央④	0.091	0.084	0.075	砂利			0.062	0.062	0.070	砂利		
		3 玄関前花壇⑤	0.104	0.119	0.108	土			0.137	0.122	0.086	土		
		4 新館2Fベランダ雨どい③	0.050	0.054	0.061	コンクリート								
		5 本館ベランダ排水口⑥	0.136	0.115	0.084	コンクリート								
		6 雨どい(玄関前側溝ふた)⑦	0.078	0.072	0.076	コンクリート								
41	グループホーム やまばと	1 1Fロビー					0.06	H28.10.27					0.05	H29.11.16
		2 玄関前②	0.069	0.059	0.060	コンクリート			0.087	0.057	0.054	コンクリート		
		3 駐車場入口脇④	0.089	0.079	0.091	アスファルト			0.077	0.073	0.068	アスファルト		
		4 駐車場中央⑤	0.069	0.051	0.066	コンクリート			0.062	0.059	0.058	コンクリート		
		5 雨どい右側③	0.249	0.121	0.094	アスファルト								
		6 雨どい左側⑥	0.102	0.088	0.108	アスファルト								
42	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅	0.260	0.165	0.133	アスファルト	0.08	H28.10.24	0.076	0.085	0.087	アスファルト	0.06	H29.11.8
		2 入口側奥	0.095	0.104	0.093	アスファルト			0.086	0.077	0.074	アスファルト		
		3 奥隅	0.096	0.086	0.077	アスファルト			0.083	0.070	0.064	アスファルト		
		4 奥道路側	0.090	0.093	0.100	アスファルト			0.084	0.079	0.080	アスファルト		
		5 中央	0.091	0.089	0.089	アスファルト			0.074	0.074	0.066	アスファルト		
43	本郷白藤交流館	1 交流ホール					0.07	H28.10.26					0.06	H29.11.30
		2 玄関前②	0.081	0.059	0.069	アスファルト			0.073	0.066	0.062	アスファルト		
		3 駐車場④	0.161	0.129	0.106	集水枡脇			0.072	0.088	0.081	集水枡脇		
		4 雨どい(水道横)③	0.084	0.060	0.067	アスファルト								
44	藤沢B&G 海洋センター	1 プール					0.07	H28.10.31					0.06	H29.11.8
		2 玄関前②	0.086	0.093	0.078	アスファルト			0.068	0.070	0.074	アスファルト		
		3 職員駐車場(中央)④	0.089	0.089	0.094	アスファルト			0.066	0.078	0.080	アスファルト		
		4 雨どい(中央)③	0.758	0.234	0.130	砂利								
		5 埋設箇所⑤	0.080	0.083	0.082	土			0.063	0.063	0.061	土		
45	ニコニコヘルス	1 食堂					0.10	H28.10.31					0.07	H29.11.8
		2 玄関前②	0.103	0.115	0.114	アスファルト			0.090	0.087	0.085	アスファルト		
		3 雨どい(玄関脇)③	0.097	0.093	0.095	アスファルト								
46	ニコニコドーム	1 ホール					0.07	H28.10.31					0.06	H29.11.8
		2 玄関前(石畳)②	0.093	0.086	0.087	石			0.100	0.083	0.081	石		
		3 駐車場(中央側溝フタ)④	0.071	0.102	0.085	コンクリート			0.077	0.086	0.071	コンクリート		
		4 雨どい③	0.136	0.083	0.067	砂利								
		5 建物裏角												
47	すぱーく藤沢	1 ゲートボール場中央					0.06	H28.10.31					0.07	H29.11.8
		2 駐車場(公園側中央)④	0.072	0.068	0.071	アスファルト			0.106	0.104	0.091	アスファルト		
		3 クラブハウス雨どい⑤	0.144	0.114	0.076	グレーチング								
		4 ゲートボール場雨どい⑥	0.044	0.066	0.053	コンクリート								
		5 駐車場(クラブハウス側中央)③	0.087	0.094	0.083	アスファルト			0.076	0.078	0.081	アスファルト		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
48	徳田交流館	1 交流ホール					0.10	H28.11.2					0.09	H29.11.9
		2 玄関前②	0.114	0.103	0.102	アスファルト			0.106	0.105	0.099	アスファルト		
		3 駐車場④	0.118	0.107	0.108	アスファルト			0.107	0.107	0.112	アスファルト		
		4 下段駐車場奥⑤	0.126	0.130	0.128	アスファルト			0.113	0.107	0.099	アスファルト		
		5 下段駐車場排水口側⑥	0.413	0.231	0.159	アスファルト								
		6 雨どい(ホール側)③	0.178	0.123	0.110	アスファルト								
49	コミュニティ体育館 徳田ふれあいラン ド	1 アリーナ中央					0.12	H28.11.2					0.13	H29.11.9
		2 玄関前②	0.238	0.151	0.127	砂利			0.176	0.152	0.122	砂利		
		3 駐車場④	0.185	0.147	0.141	砂利			0.219	0.203	0.176	砂利		
		4 屋根下裏③	0.190	0.245	0.211	砂利								
50	保呂羽コミュニティセンター	1 和室					0.04	H28.11.7					0.06	H29.11.9
		2 玄関前②	0.069	0.057	0.054	砂利			0.055	0.066	0.060	砂利		
		3 駐車場④	0.062	0.057	0.055	砂利			0.112	0.098	0.091	砂利		
		4 屋根下③	0.063	0.063	0.054	コンクリート								
51	保呂羽コミュニティ体育館	1 アリーナ中央					0.05	H28.11.7					0.06	H29.11.9
		2 玄関前②	0.067	0.070	0.069	砂利			0.066	0.074	0.077	砂利		
		3 駐車場④	0.062	0.060	0.056	砂利			0.068	0.071	0.063	砂利		
		4 雨どい③	0.068	0.063	0.053	砂利								
52	農業集落排水施設 (七日町)	1 入口①	0.054	0.057	0.064	アスファルト	0.05	H28.11.16	0.054	0.057	0.052	アスファルト	0.05	H29.11.13
		2 隅-1②	0.068	0.070	0.066	アスファルト			0.062	0.065	0.066	アスファルト		
		3 隅-2③	0.087	0.076	0.080	アスファルト			0.081	0.085	0.080	アスファルト		
		4 隅-3④	0.070	0.083	0.068	アスファルト			0.072	0.079	0.061	アスファルト		
		5 隅-4⑤	0.075	0.065	0.057	アスファルト			0.064	0.070	0.064	アスファルト		
53	農業集落排水施設 (二日町)	1 側溝フタ					0.04	H28.11.16					0.05	H29.11.13
		2 隅-1②	0.058	0.052	0.058	アスファルト			0.091	0.087	0.066	アスファルト		
		3 隅-2③	0.057	0.066	0.054	アスファルト			0.069	0.069	0.063	アスファルト		
		4 隅-3④	0.063	0.054	0.052	アスファルト			0.073	0.062	0.063	アスファルト		
		5 隅-4⑤	0.058	0.052	0.065	アスファルト			0.055	0.059	0.056	アスファルト		
		6 入口①	0.071	0.068	0.055	アスファルト			0.048	0.050	0.054	アスファルト		
54	増沢交流館	1 ホール					0.08	H28.11.2					0.08	H29.11.22
		2 玄関前①	0.165	0.105	0.100	土			0.123	0.101	0.092	土		
		3 駐車場③	0.096	0.097	0.089	土			0.124	0.114	0.103	土		
		4 雨どい②	0.100	0.080	0.097	コンクリート								

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示