

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	釣山公園	1 トイレ入口前	0.099	0.092	0.076	コンクリート	0.09	H28.11.16	0.076	0.064	0.076	コンクリート	0.07	H29.8.21
		2 トイレ横雨どい	0.670	0.162	0.113	砂利								
		3 管理棟玄関前	0.064	0.081	0.073	土・砂利			0.073	0.058	0.073	土・砂利		
		4 子供広場(滑り台の下)	0.130	0.129	0.131	枯草			0.085	0.093	0.091	草		
		5 子供広場中央部	0.129	0.111	0.110	草			0.111	0.113	0.099	草		
		6 東屋	0.077	0.079	0.068	土			0.051	0.066	0.059	土		
		7 頂上中央部	0.097	0.126	0.087	草			0.080	0.082	0.084	草		
		8 トイレ入口前	0.121	0.105	0.089	土・苔			0.101	0.104	0.097	土		
		9 トイレ横雨どい	0.110	0.096	0.094	コンクリート								
2	浦しま公園	1 休憩所	0.095	0.084	0.093	土	0.08	H28.11.16	0.130	0.094	0.086	土	0.07	H29.8.18
		2 にしき庵	0.165	0.090	0.095	砂			0.079	0.079	0.096	砂		
		3 トイレ入口前	0.208	0.100	0.084	苔			0.138	0.089	0.082	苔		
		4 池橋	0.123	0.085	0.079	土			0.107	0.062	0.079	土		
		5 東屋	0.151	0.103	0.100	土			0.142	0.096	0.105	土		
		6 南側入口右	0.069	0.079	0.082	土			0.089	0.075	0.070	土		
3	地主町公園	1 中央部	0.085	0.068	0.069	砂	0.05	H28.11.16	0.075	0.069	0.070	砂	0.05	H29.8.7
		2 コンビ遊具	0.094	0.079	0.078	砂			0.075	0.060	0.073	砂		
		3 トイレ前	0.050	0.052	0.067	コンクリート			0.039	0.055	0.063	コンクリート		
		4 砂場(脇)	0.065	0.070	0.072	砂			0.076	0.066	0.065	砂		
		5 倉庫前	0.104	0.075	0.077	草			0.102	0.083	0.076	草		
4	桜木町児童公園	1 中央部	0.093	0.087	0.078	土	0.07	H28.11.16	0.100	0.085	0.081	土	0.07	H29.8.7
		2 すべり台(登り口)	0.105	0.085	0.086	土			0.085	0.093	0.083	土		
		3 四阿(東屋)	0.098	0.086	0.093	土			0.063	0.077	0.078	土		
		4 ブランコ	0.098	0.088	0.084	砂利			0.117	0.078	0.082	土		
		5 遊具	0.117	0.087	0.090	土			0.076	0.074	0.083	土		
5	関が丘第四児童公園	1 中央部	0.090	0.089	0.102	草	0.09	H28.11.10	0.090	0.081	0.090	草	0.07	H29.8.10
		2 左上側(入口左)	0.106	0.104	0.090	草			0.060	0.062	0.072	草		
		3 右上側	0.134	0.102	0.101	草			0.099	0.102	0.093	草		
		4 右手前側	0.121	0.124	0.103	草			0.102	0.090	0.095	草		
		5 左手前側(入口右)	0.114	0.105	0.102	草			0.112	0.090	0.087	草		
6	関が丘第三児童公園	1 中央部	0.105	0.118	0.098	碎石	0.11	H28.11.10	0.086	0.085	0.095	碎石	0.08	H29.8.10
		2 トイレ前	0.219	0.125	0.090	砂利			0.072	0.073	0.081	砂利		
		3 水飲み場	0.128	0.103	0.092	草			0.103	0.078	0.079	草		
		4 北東側	0.103	0.091	0.095	草			0.054	0.104	0.118	碎石		
		5 北西側	0.212	0.177	0.155	草			0.135	0.113	0.123	草		
7	関が丘第二児童公園	1 中央部	0.102	0.104	0.093	砂	0.08	H28.11.10	0.093	0.085	0.097	砂	0.06	H29.8.10
		2 ブランコ	0.120	0.070	0.060	土			0.077	0.054	0.058	土		
		3 すべり台	0.076	0.075	0.086	土			0.058	0.061	0.069	砂		
		4 ブランコ	0.156	0.157	0.109	草			0.072	0.085	0.101	マット		
		5 ベンチ	0.064	0.064	0.068	コンクリート			0.067	0.065	0.061	コンクリート		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
8	関が丘北公園	1 中央部	0.097	0.103	0.088	土	0.08	H28.11.10	0.103	0.083	0.086	土	0.06	H29.8.10
		2 ベンチ付近	0.105	0.090	0.074	草			0.100	0.070	0.073	草		
		3 中央北側	0.111	0.087	0.074	草			0.100	0.062	0.074	草		
		4 南西側(入口左側)	0.107	0.092	0.095	芝			0.127	0.086	0.091	芝		
		5 南東側(入口右側)	0.114	0.090	0.088	草			0.091	0.095	0.084	草		
9	関が丘第一児童公園	1 中央部	0.060	0.059	0.056	砂	0.06	H28.11.10	0.045	0.049	0.055	砂	0.05	H29.8.10
		2 ブランコ	0.153	0.090	0.071	砂			0.064	0.065	0.065	砂		
		3 シーソー	0.103	0.082	0.062	砂			0.098	0.070	0.082	砂		
		4 すべり台の上	0.058	0.054	0.053	鉄			0.046	0.052	0.055	鉄		
		5 砂場	0.088	0.085	0.074	砂			0.061	0.065	0.074	砂		
10	関が丘中央公園	1 中央部	0.082	0.098	0.089	砂	0.09	H28.11.10	0.087	0.086	0.093	砂	0.08	H29.8.10
		2 滑り台の下	0.049	0.084	0.072	砂			0.060	0.070	0.077	土		
		3 砂場	0.083	0.085	0.089	砂			0.097	0.068	0.074	砂		
		4 ブランコ	0.062	0.078	0.089	マット			0.073	0.096	0.074	マット		
		5 右奥側(北側)	0.132	0.111	0.121	砂			0.142	0.104	0.102	砂		
		6 左奥側(北側)	0.141	0.124	0.107	砂			0.119	0.101	0.110	砂		
		7 トイレ入口前(南側)	0.220	0.111	0.095	砂利			0.364	0.136	0.094	砂利		
		8 トイレ入口前(北側)	0.318	0.129	0.108	砂利			0.213	0.097	0.104	砂利		
11	台町公園	1 中央部	0.114	0.104	0.104	砂	0.09	H28.10.28	0.106	0.089	0.085	砂	0.08	H29.8.4
		2 左手前側(北側)	0.096	0.103	0.111	砂			0.089	0.106	0.100	砂		
		3 左奥側(南側)	0.105	0.111	0.109	砂			0.097	0.093	0.093	砂		
		4 右奥側(南側)	0.083	0.101	0.086	砂			0.082	0.094	0.085	砂		
		5 右手前側(北側)	0.104	0.113	0.102	砂			0.089	0.090	0.096	砂		
12	ひまわり児童公園	1 中央部	0.087	0.074	0.078	土	0.06	H28.11.16	0.075	0.070	0.074	土	0.05	H29.8.18
		2 半円形型うんてい	0.061	0.076	0.062	土			0.068	0.058	0.062	土		
		3 乗り物遊具(紫色)	0.073	0.068	0.078	砂			0.082	0.068	0.074	砂		
		4 砂場(脇)	0.078	0.076	0.075	砂			0.059	0.067	0.068	砂		
		5 滑り台の下	0.068	0.071	0.068	土			0.055	0.060	0.073	土		
		6 鉄棒	0.060	0.065	0.076	土			0.048	0.056	0.062	土		
		7 ブランコ	0.063	0.073	0.068	土・マット			0.071	0.061	0.068	土・マット		
		8 入口右側	0.066	0.086	0.074	土			0.062	0.059	0.068	土		
13	八幡町児童公園	1 砂場横	0.053	0.077	0.080	砂	0.08	H28.11.16	0.058	0.051	0.065	砂	0.06	H29.8.10
		2 ブランコ	0.121	0.100	0.100	砂			0.102	0.081	0.078	草		
		3 滑り台の下	0.100	0.087	0.102	砂			0.094	0.088	0.086	砂		
		4 うんてい	0.143	0.098	0.098	砂			0.113	0.090	0.091	砂		
		5 トイレ雨どい無(表)	0.238	0.130	0.105	砂利								
		6 トイレ雨どい無(裏)	0.109	0.081	0.098	土								
		7 鉄棒	0.124	0.089	0.095	砂			0.119	0.086	0.094	土		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
14	南新町児童公園	1 中央屋根南側(ベンチ有)	0.095	0.078	0.085	土	0.07	H28.11.16	0.070	0.070	0.072	土	0.06	H29.8.10
		2 中央部(屋根有)	0.107	0.097	0.088	土			0.082	0.060	0.073	土		
		3 中央屋根北側(ベンチ有)	0.111	0.101	0.080	草			0.057	0.071	0.081	草		
		4 砂場横	0.073	0.087	0.071	砂			0.061	0.071	0.084	砂・草		
		5 ブランコ	0.062	0.074	0.079	砂			0.071	0.059	0.078	砂		
		6 南側入口左側	0.075	0.069	0.083	土			0.073	0.074	0.072	砂		
		7 南側入口右側	0.116	0.102	0.102	土			0.141	0.107	0.099	砂		
15	高崎児童公園	1 中央部	0.116	0.123	0.109	砂	0.09	H28.11.16	0.115	0.129	0.142	砂	0.09	H29.8.4
		2 ジャングルジム	0.109	0.117	0.099	砂			0.098	0.092	0.090	砂		
		3 ベンチ(屋根有)	0.117	0.092	0.099	砂			0.114	0.111	0.112	砂		
		4 鉄棒(南)	0.105	0.111	0.096	砂			0.099	0.107	0.096	砂		
		5 滑り台の下	0.124	0.099	0.102	砂			0.085	0.104	0.110	砂		
		6 ブランコ	0.112	0.114	0.088	砂			0.116	0.108	0.103	砂		
		7 シーソー	0.097	0.093	0.109	砂			0.077	0.100	0.104	砂		
		8 鉄棒(北)	0.114	0.103	0.087	砂			0.105	0.100	0.098	砂		
		9 半円形型うんてい	0.088	0.085	0.093	砂			0.087	0.102	0.085	砂		
16	ほうりょう児童公園	1 中央部	0.081	0.075	0.071	砂	0.06	H28.11.14	0.086	0.076	0.071	砂	0.05	H29.8.7
		2 すべり台	0.085	0.073	0.069	砂			0.070	0.071	0.066	砂		
		3 ジャングルジム	0.081	0.073	0.066	砂			0.074	0.074	0.067	砂		
		4 ブランコ	0.073	0.066	0.067	砂			0.053	0.055	0.059	砂		
		5 四阿付近	0.066	0.068	0.071	砂			0.048	0.051	0.052	砂		
17	青葉町児童公園	1 ブランコ付近	0.078	0.083	0.093	土	0.08	H28.11.17	0.066	0.071	0.076	土	0.06	H29.8.2
		2 ジャングルジム付近	0.114	0.103	0.094	土			0.097	0.093	0.094	土		
		3 砂場	0.087	0.086	0.091	砂			0.062	0.070	0.082	砂		
		4 滑り台付近	0.091	0.103	0.101	土			0.064	0.062	0.071	土		
		5 遊具付近(入口側・赤)	0.104	0.075	0.092	土			0.083	0.063	0.073	土		
		6 中央	0.107	0.099	0.080	土			0.113	0.096	0.091	土		
18	荻野公園	1 中央付近	0.105	0.104	0.093	草	0.09	H28.11.18	0.091	0.088	0.080	土	0.07	H29.7.31
19	荻野西公園	1 中央付近の橋の上	0.042	0.068	0.076	木	0.07	H28.11.18	0.048	0.052	0.058	木	0.06	H29.7.31
		2 南側入口(車止め)	0.080	0.088	0.080	コンクリート			0.079	0.074	0.084	コンクリートブロック		
		3 ベンチ前	0.112	0.105	0.085	石			0.104	0.089	0.080	石		
		4 ベンチ前	0.134	0.102	0.097	草			0.144	0.088	0.081	草		
		5 西側入口(車止め)	0.095	0.082	0.089	コンクリート			0.081	0.073	0.080	コンクリートブロック		
		6 排水溝付近				泥			0.099	0.070	0.070	草		
		7 飛び石				泥			0.057	0.063	0.071	草		
		8 飛び石				泥			0.105	0.066	0.082	草		
		9 排水溝付近				泥			0.066	0.063	0.060	草		
20	松ノ木公園	1 中央付近	0.109	0.113	0.119	草・土	0.10	H28.11.18	0.119	0.098	0.093	土	0.08	H29.7.31

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
21	幸町児童公園	1 ブランコ付近	0.047	0.044	0.052	土	0.03	H28.11.18	0.039	0.043	0.050	土	0.03	H29.8.1
		2 砂場	0.051	0.044	0.058	砂			0.058	0.050	0.059	砂		
		3 滑り台付近	0.051	0.056	0.052	土			0.053	0.050	0.054	土		
		4 シーソー付近	0.045	0.050	0.055	土			0.055	0.043	0.061	土		
		5 中央付近	0.050	0.041	0.041	土			0.044	0.040	0.048	土		
		6 埋設	0.054	0.062	0.051	土			0.047	0.044	0.045	土		
22	中央町児童公園	1 入口西側	0.110	0.080	0.086	土	0.08	H28.11.17	0.071	0.064	0.070	土	0.06	H29.8.1
		2 入口東側(滑り台そば)	0.128	0.095	0.104	草			0.082	0.079	0.079	草		
		3 公園中央	0.096	0.122	0.111	草			0.098	0.085	0.078	草		
		4 五代川より東側(木の前)	0.091	0.088	0.088	草			0.067	0.070	0.083	草		
		5 五代川より西側(木の前)	0.132	0.104	0.099	草			0.112	0.087	0.085	草		
23	なかよし児童公園	1 砂場(ブランコ前)	0.096	0.089	0.074	土	0.07	H28.11.17	0.086	0.076	0.073	土	0.06	H29.8.2
		2 トイレ南側(木のそば)	0.094	0.078	0.076	草			0.062	0.059	0.064	土		
		3 公園中央	0.077	0.068	0.085	砂利			0.082	0.078	0.080	土		
		4 東屋南側	0.119	0.081	0.082	土			0.111	0.067	0.081	土		
		5 公園入口北側(フェンス側)	0.112	0.091	0.083	砂利			0.088	0.076	0.078	土		
24	十二神公園	1 シーソー付近	0.135	0.122	0.121	草	0.11	H28.11.18	0.123	0.109	0.110	草	0.09	H29.8.1
		2 ベンチ付近(右側)	0.125	0.124	0.121	草			0.106	0.102	0.101	草		
		3 ベンチ付近(左側)	0.153	0.119	0.103	土			0.112	0.081	0.111	土		
		4 中央付近	0.167	0.143	0.106	草			0.144	0.110	0.109	草		
		5 入口付近	0.128	0.124	0.104	土・草			0.111	0.098	0.098	草		
25	館が丘第一公園	1 フェンス前(公園北側)	0.109	0.107	0.115	苔	0.09	H28.11.21	0.107	0.107	0.095	草	0.08	H29.7.31
		2 ブランコ前(公園中央)	0.105	0.097	0.101	土			0.103	0.082	0.101	草		
		3 砂場前(公園西北)	0.125	0.118	0.108	土			0.101	0.092	0.081	土		
		4 砂場												
		5 ベンチ脇(ブランコ東側)	0.118	0.111	0.107	土			0.118	0.107	0.103	土		
26	館が丘第二公園	1 西側入口付近(右)	0.060	0.059	0.054	土	0.04	H28.11.21	0.062	0.048	0.055	土	0.04	H29.7.31
		2 公園中央	0.063	0.054	0.065	土			0.060	0.052	0.059	土		
		3 南入口付近(ベンチ脇)	0.065	0.056	0.066	土			0.072	0.060	0.057	草		
		4 ベンチ脇奥側(南入口付近)	0.054	0.056	0.064	土			0.059	0.048	0.055	土		
		5 右側奥	0.057	0.052	0.058	土			0.055	0.050	0.055	土		
27	館が丘西公園	1 砂場(水道前)					0.09	H28.11.21					0.09	H29.7.31
		2 水道前(すべり台北側)	0.130	0.105	0.113	草			0.121	0.117	0.104	草		
		3 入口付近側溝鉄板前(ブランコ南側)	0.126	0.126	0.126	草			0.140	0.107	0.106	草		
		4 ブランコ後ろ(公園西北)	0.118	0.086	0.103	草			0.091	0.083	0.081	草		
		5 鉄棒脇看板前(公園西南)	0.149	0.113	0.117	草			0.141	0.110	0.102	草		
		6 中央	0.108	0.115	0.109	草			0.100	0.108	0.093	草		
28	館が丘第三公園	1 砂場					0.07	H28.11.21					0.06	H29.7.31
		2 南側入口付近	0.089	0.079	0.078	草			0.111	0.079	0.088	草		
		3 ブランコ西側	0.098	0.093	0.087	草			0.099	0.076	0.090	草		
		4 水道付近(公園中央)	0.093	0.085	0.082	草			0.073	0.076	0.081	草		
		5 中央(入口北川)	0.095	0.085	0.094	草			0.059	0.065	0.079	草		
		6 敷地奥	0.099	0.101	0.102	草			0.105	0.074	0.083	草		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
29	寺前公園	1 砂場脇	0.093	0.100	0.102	草	0.09	H28.11.18	0.110	0.099	0.092	草	0.07	H29.7.31
		2 南側遊具付近(滑り台そば)	0.111	0.113	0.099	草			0.116	0.081	0.093	草		
		3 北側遊具付近(フェンスそば)	0.077	0.093	0.101	草			0.087	0.061	0.084	草		
		4 公園中央	0.096	0.115	0.106	草			0.094	0.099	0.091	草		
		5 入口付近	0.104	0.094	0.090	草			0.120	0.088	0.088	草		
30	蘭梅山いこいの森公園	1 トイレ入口前(ベンチ前)	0.073	0.072	0.068	アスファルト	0.06	H28.11.21	0.064	0.056	0.060	アスファルト	0.06	H29.7.31
		2 管理等前	0.152	0.087	0.091	砂利			0.088	0.076	0.089	砂利		
		3 東屋	0.126	0.097	0.094	枯葉			0.108	0.090	0.095	枯葉		
		4 展望台中央	0.054	0.052	0.063	木			0.055	0.059	0.060	木		
31	町浦北公園	1 公園中央	0.073	0.076	0.083	土	0.06	H28.11.16	0.069	0.068	0.068	土	0.06	H29.8.2
		2 砂場	0.050	0.065	0.061	砂			0.077	0.078	0.074	砂		
		3 北東角	0.085	0.097	0.089	土			0.070	0.077	0.072	土		
		4 南東ベンチ前	0.074	0.077	0.084	草			0.082	0.081	0.079	土		
		5 トイレ前	0.090	0.079	0.075	草			0.068	0.061	0.066	草		
32	中里児童公園	1 東屋前	0.061	0.062	0.069	コンクリート	0.07	H28.11.17	0.056	0.064	0.067	コンクリート	0.08	H29.8.3
		2 北東遊具前	0.118	0.118	0.113	砂			0.093	0.129	0.109	砂		
		3 ブランコ前	0.069	0.085	0.089	マット			0.057	0.077	0.071	マット		
		4 公園中央	0.100	0.089	0.093	砂			0.112	0.098	0.078	砂		
		5 ウンテイ前	0.075	0.088	0.078	砂			0.085	0.100	0.081	砂		
33	町浦中央公園	1 ブランコ前	0.056	0.052	0.074	マット	0.06	H28.11.17	0.052	0.054	0.060	マット	0.05	H29.8.3
		2 東屋	0.067	0.074	0.076	コンクリート			0.059	0.065	0.058	コンクリートブロック		
		3 グラウンド中央	0.101	0.110	0.107	草			0.099	0.082	0.089	草		
		4 ホームベース	0.067	0.067	0.064	土			0.056	0.056	0.058	土		
		5 トイレ前	0.071	0.063	0.065	コンクリート			0.063	0.060	0.053	コンクリートブロック		
34	前堀公園	1 入口	0.066	0.076	0.071	草	0.06	H28.11.15	0.075	0.080	0.070	草	0.06	H29.8.3
		2 ブランコ前	0.072	0.067	0.071	マット			0.061	0.072	0.060	草		
		3 ベンチ前	0.078	0.078	0.075	草			0.069	0.078	0.068	草		
		4 南西側	0.067	0.075	0.076	草			0.068	0.077	0.070	草		
		5 中央付近	0.084	0.082	0.072	草			0.064	0.081	0.075	草		
35	町浦南公園	1 北東角	0.086	0.081	0.078	草	0.07	H28.11.17	0.073	0.067	0.066	草	0.07	H29.8.3
		2 ブランコ前	0.057	0.080	0.087	マット			0.056	0.077	0.078	マット		
		3 トイレ前	0.084	0.084	0.074	苔			0.104	0.078	0.069	土		
		4 公園中央	0.088	0.094	0.086	草			0.076	0.089	0.076	草		
		5 北西角	0.090	0.090	0.096	草			0.088	0.089	0.082	草		
36	宮沢南公園	1 公園南側入口	0.085	0.082	0.087	アスファルト	0.06	H28.10.28	0.076	0.058	0.082	コンクリート	0.04	H29.7.25
		2 西側角	0.068	0.076	0.081	草			0.058	0.055	0.073	草		
		3 北西角	0.070	0.073	0.068	草			0.059	0.058	0.082	草		
		4 公園北側入口	0.101	0.086	0.104	コンクリート			0.090	0.072	0.089	コンクリート		
		5 中央部	0.054	0.059	0.073	草			0.054	0.054	0.061	草		
		6 埋設	0.066	0.072	0.071	草			0.051	0.051	0.071	草		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
37	ふれあい公園みやざわ	1 公園入口	0.084	0.082	0.098	コンクリート	0.10	H28.10.28	0.080	0.081	0.079	コンクリート	0.08	H29.7.25
		2 西側東屋軒下	0.145	0.171	0.132	砂利								
		3 中央部	0.131	0.127	0.123	草			0.112	0.098	0.123	草		
		4 北側東屋軒下	0.170	0.167	0.153	芝								
		5 北側(最上段)	0.137	0.136	0.138	芝			0.130	0.107	0.113	草		
38	中田南公園	1 砂場脇(出入り口前)	0.120	0.121	0.123	草	0.11	H28.11.2	0.065	0.068	0.079	土	0.09	H29.7.26
		2 南東角(物置前)	0.142	0.118	0.111	砂			0.130	0.111	0.115	砂		
		3 南西角(通路前)	0.151	0.151	0.138	草			0.092	0.103	0.124	土		
		4 北西角(雇用促進住宅側角)	0.132	0.125	0.112	草			0.135	0.106	0.104	草		
		5 中央部	0.109	0.100	0.115	土			0.126	0.117	0.103	土		
39	内ノ目公園 (砂地の公園)	1 砂場脇	0.063	0.069	0.083	土	0.06	H28.11.2	0.058	0.043	0.067	草・土	0.04	H29.7.25
		2 すべり台脇	0.077	0.084	0.084	土			0.072	0.074	0.082	草・土		
		3 北西角	0.062	0.067	0.073	土			0.059	0.057	0.074	草・土		
		4 北東角	0.068	0.072	0.090	土			0.058	0.058	0.074	草・土		
		5 中央部	0.047	0.062	0.062	土			0.048	0.049	0.065	土		
		6 埋設	0.055	0.062	0.065	土			0.066	0.053	0.070	土		
40	中田東公園	1 公園南西側入口	0.048	0.039	0.047	土	0.04	H28.11.2	0.042	0.034	0.041	土	0.03	H29.7.26
		2 砂場脇	0.064	0.057	0.072	土			0.049	0.041	0.054	土		
		3 北東角ベンチ脇	0.068	0.065	0.065	砂			0.066	0.055	0.062	土		
		4 北西角	0.042	0.050	0.052	土			0.036	0.037	0.042	土		
		5 中央部	0.044	0.041	0.046	土			0.040	0.036	0.045	土		
		6 埋設	0.049	0.043	0.048	土			0.034	0.040	0.041	土		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
41	中田西公園	1 公園北東側入口	0.108	0.099	0.103	土・草	0.08	H28.11.2	0.086	0.081	0.087	草	0.07	H29.7.26
		2 南東角	0.132	0.112	0.129	土・草			0.122	0.112	0.100	土・草		
		3 中央部階段	0.099	0.103	0.090	土・草			0.086	0.094	0.094	土・草		
		4 南西角	0.052	0.063	0.059	土・草			0.061	0.052	0.061	土・草		
		5 北西角	0.110	0.082	0.086	土・草			0.068	0.079	0.071	土・草		
42	中田北公園	1 砂場脇	0.047	0.046	0.051	土	0.03	H28.11.2	0.043	0.043	0.044	土	0.03	H29.7.25
		2 南東角	0.045	0.050	0.048	土			0.043	0.043	0.045	土		
		3 北東角	0.041	0.058	0.064	土			0.048	0.047	0.045	土		
		4 北西角	0.060	0.050	0.067	土			0.041	0.046	0.055	土		
		5 中央部	0.039	0.041	0.038	土			0.035	0.038	0.042	土		
		6 埋設	0.049	0.043	0.044	土			0.044	0.041	0.045	土		
43	中田中央公園	1 公園北側入口	0.104	0.098	0.093	土	0.08	H28.11.2	0.095	0.082	0.090	土	0.07	H29.7.25
		2 南側ブルベン	0.086	0.106	0.126	土			0.158	0.143	0.143	土		
		3 南側ダッグアウト軒下	0.066	0.066	0.080	土			0.082	0.085	0.084	土		
		4 北東角	0.093	0.109	0.098	土			0.096	0.080	0.096	土		
		5 中央部	0.067	0.071	0.074	土			0.057	0.058	0.065	土		
44	川戸公園	1 砂場脇	/	/	/	/	0.10	H28.11.2	/	/	/	/	0.09	H29.7.25
		2 すべり台脇	0.148	0.117	0.122	芝			0.112	0.103	0.099	芝		
		3 南東角	0.125	0.099	0.113	芝			0.124	0.097	0.096	芝		
		4 東側角	0.133	0.109	0.108	芝			0.119	0.101	0.109	芝		
		5 中央部	0.133	0.143	0.122	芝			0.129	0.109	0.135	芝		
		6 鉄棒脇	0.120	0.122	0.131	芝			0.119	0.109	0.113	芝		
45	矢ノ目沢公園	1 中央	0.134	0.112	0.103	草	0.09	H28.11.2	0.109	0.112	0.086	草	0.09	H29.7.21
		2 南側(ブランコ前)	0.100	0.101	0.088	草			0.093	0.093	0.090	草		
		3 北側(道路側)	0.115	0.101	0.084	草			0.103	0.098	0.087	草		
46	水口公園	1 水飲場付近	0.083	0.083	0.082	草	0.07	H28.11.2	0.066	0.073	0.075	草	0.06	H29.7.21
		2 山頂	0.101	0.096	0.095	草			0.095	0.067	0.078	草		
		3 トイレ付近	0.089	0.084	0.088	アスファルト			0.086	0.077	0.083	アスファルト		
		4 松林西側	0.067	0.081	0.076	草			0.090	0.087	0.078	草		
		5 松林東側	0.100	0.096	0.089	草			0.081	0.087	0.081	草		
		6 トイレ(雨滴側)	0.266	0.140	0.100	草			/	/	/	/		
		7 トイレ(入口側)	0.111	0.095	0.086	アスファルト			/	/	/	/		
47	白崎東公園	1 東側(すべり台脇)	0.082	0.059	0.071	砂利	0.06	H28.11.8	0.054	0.056	0.060	砂利	0.05	H29.7.26
		2 ブランコ前	0.060	0.065	0.067	砂利			0.057	0.047	0.060	砂利		
		3 砂場(出入口前)	0.085	0.083	0.070	土			0.055	0.062	0.063	土		
		4 ベンチ前	0.114	0.082	0.084	砂利			0.098	0.076	0.066	砂利		
48	白崎西公園	1 南西側(物置前)	0.089	0.070	0.087	草・苔	0.06	H28.11.8	0.077	0.071	0.074	草	0.06	H29.7.26
		2 北西側	0.077	0.081	0.084	草			0.073	0.067	0.075	草		
		3 北側	0.092	0.074	0.079	草			0.077	0.067	0.071	草		
		4 東側	0.087	0.076	0.075	草			0.075	0.073	0.077	草		
		5 中央付近	0.094	0.076	0.090	草			0.074	0.073	0.074	草		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
49	桜町公園	1 ベンチ前	0.086	0.065	0.070	土	0.05	H28.11.8	0.061	0.046	0.056	草	0.04	H29.7.26
		2 スペリ台(登口)	0.060	0.066	0.067	草			0.058	0.066	0.059	草		
		3 北西	0.081	0.063	0.055	草			0.066	0.048	0.045	草		
		4 砂場(中央)	0.069	0.063	0.065	土・草			0.072	0.053	0.063	草		
		5 南西	0.050	0.047	0.060	土			0.042	0.043	0.052	草		
50	小沢第二公園	1 市営AP側出入口	0.117	0.093	0.091	草	0.08	H28.11.10	0.082	0.076	0.085	草	0.07	H29.7.26
		2 北側ベンチ前	0.095	0.091	0.083	草			0.102	0.089	0.080	草		
		3 物置前	0.147	0.108	0.091	土			0.128	0.089	0.080	草		
		4 花壇前	0.101	0.097	0.066	草			0.099	0.076	0.087	草		
		5 中央付近	0.177	0.103	0.079	芝			0.106	0.089	0.087	芝		
51	小沢第一公園	1 出入口脇	0.110	0.088	0.073	枯葉	0.09	H28.11.10	0.094	0.075	0.082	草	0.06	H29.7.26
		2 ベンチ前	0.085	0.099	0.078	草			0.088	0.082	0.081	草		
		3 東屋前(通路側)	0.090	0.084	0.067	レンガ			0.067	0.072	0.075	レンガ		
		4 南東側木の前	0.158	0.166	0.128	草			0.086	0.086	0.094	土		
		5 中央付近	0.105	0.093	0.081	草			0.086	0.077	0.090	草		
52	遊水地記念緑地公園	1 東屋脇	0.060	0.054	0.065	コンクリート	0.05	H28.11.15	0.044	0.057	0.057	コンクリート	0.05	H29.7.27
		2 トイレ前(東屋脇)	0.068	0.069	0.065	アスファルト			0.077	0.076	0.068	アスファルト		
		3 東屋	0.057	0.081	0.069	土			0.051	0.054	0.057	土		
		4 インターロッキング	0.077	0.074	0.067	レンガ			0.083	0.057	0.069	レンガ		
		5 トイレ前(駐車場脇)	0.048	0.062	0.058	アスファルト			0.058	0.056	0.046	アスファルト		
		6 トイレ雨どい(右)	0.210	0.096	0.076	コンクリート								
53	一関東第2工業団地 東公園	1 入口付近	0.062	0.058	0.081	アスファルト	0.04	H28.11.2	0.059	0.058	0.064	アスファルト	0.04	H29.7.21
		2 駐車場奥	0.044	0.049	0.056	草			0.045	0.045	0.043	草		
		3 敷地奥(角)	0.063	0.066	0.066	草			0.064	0.059	0.067	草		
		4 東屋	0.055	0.046	0.061	砂利			0.048	0.050	0.048	砂利		
		5 中央	0.052	0.050	0.055	草			0.037	0.054	0.052	土		
54	一関東第2工業団地 西公園	1 入口付近	0.054	0.061	0.067	アスファルト	0.05	H28.11.2	0.055	0.056	0.063	アスファルト	0.04	H29.7.21
		2 東屋西側	0.046	0.065	0.051	アスファルト			0.047	0.049	0.048	アスファルト		
		3 ベンチ脇	0.093	0.083	0.082	土			0.049	0.056	0.052	砂利		
		4 南東側	0.061	0.060	0.067	砂利			0.048	0.049	0.057	砂利		
		5 東側	0.052	0.052	0.057	砂利			0.049	0.041	0.052	砂利		
55	敵美公園	1 ベンチ前	0.099	0.090	0.097	草	0.07	H28.10.21	0.080	0.079	0.084	草	0.06	H29.7.12
		2 ベンチ前	0.119	0.093	0.105	枯葉			0.078	0.083	0.140	枯葉		
		3 出入口	0.053	0.060	0.067	コンクリート			0.041	0.051	0.058	コンクリート		
		4 ベンチ前(東屋)	0.063	0.075	0.074	チップ			0.054	0.065	0.072	チップ		
		5 花壇前	0.103	0.096	0.095	土・草			0.069	0.094	0.080	草		
56	西風公園	1 中央部(兼埋設)	0.048	0.051	0.050	土	0.04	H28.10.25	0.048	0.036	0.056	土	0.03	H29.7.19
		2 入口(左南側)	0.056	0.066	0.065	草			0.055	0.042	0.053	草		
		3 入口(奥西側)	0.056	0.050	0.060	土			0.056	0.049	0.061	草		
		4 入口(奥北西側)	0.048	0.052	0.050	草			0.050	0.040	0.059	草		
		5 入口(右北側)	0.043	0.049	0.053	土			0.051	0.046	0.066	草		

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
57	西田公園	1 中央(兼埋設)	0.050	0.068	0.058	土	0.05	H28.10.25	0.056	0.050	0.067	草	0.04	H29.7.19
		2 ブランコ前	0.055	0.060	0.064	草			0.084	0.072	0.060	草		
		3 砂場	0.052	0.058	0.057	草			0.044	0.041	0.049	草		
		4 水飲み場	0.065	0.076	0.065	草			0.065	0.057	0.067	草		
		5 スベリ台	0.061	0.066	0.064	土			0.052	0.058	0.058	土		
58	脇田郷公園	1 中央	0.158	0.137	0.122	土	0.10	H28.10.25	0.129	0.116	0.122	土	0.09	H29.7.19
		2 入口右	0.117	0.120	0.131	土			0.134	0.119	0.105	土		
		3 右奥	0.119	0.111	0.102	土			0.202	0.109	0.098	土		
		4 ベンチの間	0.120	0.119	0.114	土			0.106	0.098	0.106	土		
		5 水飲み場	0.099	0.087	0.107	土			0.083	0.078	0.079	土		
59	一関運動公園 駐車場	1 駐輪場中央	0.103	0.114	0.124	アスファルト	0.09	H28.10.25	0.083	0.102	0.097	アスファルト	0.08	H29.7.20
		2 第1駐車場中央	0.099	0.112	0.113	アスファルト			0.081	0.085	0.090	アスファルト		
		3 第2駐車場中央	0.169	0.132	0.132	アスファルト			0.095	0.102	0.103	アスファルト		
		4 第3駐車場中央	0.100	0.116	0.130	アスファルト			0.113	0.106	0.110	アスファルト		
		5 第4駐車場中央	0.109	0.117	0.122	アスファルト			0.094	0.094	0.097	アスファルト		
		6 第5駐車場中央	0.086	0.089	0.093	アスファルト			0.069	0.071	0.081	アスファルト		
		7 第6駐車場中央	0.085	0.079	0.100	アスファルト			0.073	0.074	0.078	アスファルト		
	一関運動公園 多目的広場	1 正面左奥(メッシュNo.12)	0.147	0.141	0.150	芝	0.11	H28.10.27	0.133	0.135	0.124	芝	0.10	H29.7.20
		2 正面右奥(メッシュNo.9)	0.165	0.141	0.141	芝			0.139	0.147	0.132	芝		
		3 正面左前(メッシュNo.64)	0.170	0.145	0.152	芝			0.156	0.116	0.131	芝		
		4 正面右前(メッシュNo.83)	0.172	0.148	0.137	芝			0.140	0.130	0.133	芝		
		5 中央(メッシュNo.37)	0.053	0.051	0.046	土			0.048	0.039	0.044	土		
	6 埋設	0.132	0.110	0.124	芝	0.117	0.107	0.105	芝					
	一関運動公園 展望広場	1 展望台2F(メッシュNo.22)	0.049	0.041	0.052	コンクリート	0.03	H28.10.27	0.067	0.067	0.098	コンクリート	0.05	H29.7.20
		2 展望台駐車場												
	一関運動公園 展望台駐車場	1 右奥	0.088	0.095	0.107	アスファルト	0.08	H28.10.27	0.077	0.069	0.072	アスファルト	0.06	H29.7.20
		2 右手前	0.096	0.105	0.103	アスファルト			0.076	0.078	0.085	アスファルト		
		3 中央	0.088	0.076	0.090	アスファルト			0.072	0.068	0.070	アスファルト		
		4 左奥	0.098	0.109	0.098	アスファルト			0.079	0.075	0.083	アスファルト		
		5 左手前	0.087	0.095	0.114	アスファルト			0.075	0.075	0.082	アスファルト		
	一関運動公園 ちびっこ冒険広場	1 奥右(メッシュNo.16)	0.124	0.130	0.123	芝	0.10	H28.10.27	0.111	0.116	0.118	芝	0.10	H29.7.20
2 前右(メッシュNo.49)		0.076	0.092	0.103	砂利	0.145			0.135	0.119	芝			
3 前左(メッシュNo.51)		0.205	0.162	0.157	草	0.179			0.123	0.132	草			
4 中央(メッシュNo.30)		0.143	0.124	0.132	芝	0.137			0.129	0.114	芝			
5 奥左(メッシュNo.10)		0.067	0.081	0.091	草	0.090			0.088	0.091	草			
一関運動公園 ソフトボール場横広場	1 遊具手前左(メッシュNo.3)	0.153	0.136	0.146	芝	0.12	H28.10.27	0.123	0.142	0.123	芝	0.12	H29.7.20	
	2 遊具奥左(メッシュNo.13)	0.158	0.133	0.147	芝			0.134	0.121	0.124	芝			
	3 遊具中右(メッシュNo.5)	0.137	0.134	0.130	芝			0.137	0.142	0.133	芝			
	4 ベンチ側中央(メッシュNo.17)	0.152	0.135	0.129	芝			0.179	0.145	0.137	芝			
	5 ベンチ側奥(メッシュNo.14)	0.170	0.161	0.146	芝			0.158	0.140	0.138	芝			

◆一関地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
60	一関運動公園 モニュメント広場	1 正面右側ベンチ	0.073	0.086	0.094	タイル	0.07	H28.10.25	0.084	0.088	0.094	タイル	0.07	H29.7.20
		2 正面左側ベンチ	0.078	0.084	0.088	タイル			0.080	0.083	0.079	タイル		
		3 テニスコート入口前	0.155	0.132	0.119	芝			0.163	0.127	0.136	芝		
		4 木の下	0.213	0.165	0.159	土			0.239	0.159	0.141	土		
		5 モニュメント前	0.104	0.096	0.110	タイル			0.112	0.110	0.100	タイル		
		6 正面左側入口付近	0.127	0.133	0.150	タイル			0.071	0.089	0.090	タイル		
		7 正面左奥テニスコート側	0.084	0.087	0.092	芝			0.111	0.123	0.124	芝		
	一関運動公園芝外周	1 メッシュNo.1	0.159	0.133	0.163	芝	0.12	H28.10.27	0.159	0.142	0.127	芝	0.11	H29.7.20
		2 メッシュNo.9	0.138	0.121	0.141	芝			0.126	0.132	0.107	芝		
		3 メッシュNo.17	0.144	0.144	0.125	芝			0.145	0.116	0.125	芝		
		4 メッシュNo.24	0.147	0.122	0.136	芝			0.154	0.123	0.130	芝		
		5 メッシュNo.41	0.184	0.154	0.127	芝			0.155	0.133	0.124	芝		
	高梨公園	1 道路側角	0.051	0.060	0.047	砂	0.03	H28.10.24	0.047	0.047	0.047	砂	0.03	H29.7.19
		2 道路側角	0.045	0.054	0.063	砂			0.040	0.043	0.047	砂		
3 敷地奥角		0.046	0.045	0.053	砂	0.044			0.040	0.047	砂			
4 敷地奥角		0.048	0.039	0.058	砂	0.042			0.041	0.065	砂			
5 中央		0.049	0.045	0.052	砂	0.038			0.047	0.042	砂			

※生活空間線量は公園の中央部や入口付近など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示(測定高は50cm)