

◆室根地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	室根山蟻塚公園	1 イベントステージ	0.076	0.074	0.071	コンクリート	0.08	H28.11.30	0.070	0.063	0.072	コンクリート	0.08	H29.8.30
		2 山開き時太鼓演奏場所	0.080	0.087	0.091	砂利			0.116	0.101	0.087	砂利		
		3 遊具付近(タイヤ渡り)	0.120	0.106	0.097	草			0.116	0.096	0.101	草		
		4 遊具付近(チェーン渡り)	0.105	0.105	0.086	草			0.111	0.105	0.091	草		
		5 遊具付近(タイヤターザン)	0.123	0.117	0.113	草			0.117	0.099	0.098	草		
		6 駐車場 中央	0.073	0.065	0.064	アスファルト			0.068	0.070	0.070	アスファルト		
		7 駐車場 入口	0.076	0.073	0.071	アスファルト			0.088	0.075	0.090	アスファルト		
		8 駐車場 奥	0.068	0.062	0.075	アスファルト			0.072	0.064	0.063	アスファルト		
	室根山蟻塚公園 さわやかトイレ	1 雨だれ箇所	0.169	0.120	0.092	砂利								
		2 雨だれ箇所	0.214	0.093	0.093	砂利								
		3 雨だれ箇所	0.166	0.101	0.098	砂利								
		4 雨だれ箇所	0.369	0.162	0.126	砂利								
		5 雨だれ箇所	0.088	0.106	0.096	砂利								
	室根山蟻塚公園 売店	1 雨だれ箇所(建物裏)	0.286	0.180	0.139	土・草								

※生活空間線量は公園の中央部や入口付近など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示(測定高は50cm)