

◆川崎地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	泉館いこいの広場	1 中央	0.137	0.134	0.106	枯草	0.10	H28.11.29	0.091	0.099	0.095	草	0.08	H29.8.25
		2 笠松荘寄り 南側	0.125	0.117	0.111	枯草			0.122	0.100	0.102	草		
		3 南側	0.112	0.108	0.110	枯草			0.094	0.090	0.097	草		
		4 道路側	0.130	0.114	0.104	枯草			0.103	0.076	0.088	草		
		5 笠松荘登り道近く	0.116	0.104	0.082	枯草			0.096	0.090	0.093	草		
2	諏訪前児童公園	1 中央	0.134	0.133	0.107	草	0.10	H28.11.29	0.120	0.099	0.100	草	0.08	H29.8.23
		2 図書館側	0.156	0.109	0.099	草			0.107	0.097	0.095	草		
		3 道路側	0.142	0.105	0.083	草			0.126	0.076	0.092	草		
		4 盛土の上	0.074	0.097	0.083	草			0.084	0.085	0.094	草		
		5 駐車場側	0.144	0.113	0.115	草			0.104	0.104	0.092	草		
3	高成児童遊園	1 砂場前	0.080	0.082	0.080	砂	0.08	H28.11.29	0.077	0.084	0.077	砂	0.07	H29.8.25
		2 中央	0.104	0.115	0.106	芝			0.069	0.081	0.086	草		
		3 回転遊具ジャングルジム間	0.138	0.107	0.096	芝			0.087	0.086	0.082	草		
		4 ブランコ脇	0.104	0.108	0.092	芝			0.072	0.087	0.074	草		
		5 ワークジョイ前	0.091	0.088	0.075	草			0.081	0.070	0.071	草		
		6 出入り口近く	0.077	0.076	0.085	土			0.071	0.072	0.085	土		
4	農山村広場	1 中央	0.133	0.121	0.122	芝	0.09	H28.11.29	0.103	0.094	0.090	芝	0.07	H29.8.23
		2 東側川より	0.137	0.123	0.112	芝			0.101	0.098	0.103	芝		
		3 東側道路より	0.118	0.114	0.115	芝			0.119	0.095	0.090	芝		
		4 石碑脇	0.134	0.117	0.115	芝			0.110	0.089	0.097	芝		
		5 駐車場側川より	0.141	0.121	0.116	芝			0.151	0.093	0.095	芝		
		6 トイレ雨どい	0.075	0.070	0.069	マット								
		7 トイレ雨どい	0.102	0.071	0.074	アスファルト								
		8 トイレ雨どい	0.137	0.130	0.096	アスファルト								
		9 トイレ雨どい	0.179	0.125	0.100	アスファルト								
		10 トイレ雨どい	0.173	0.105	0.096	アスファルト								
		11 トイレ雨どい	0.174	0.082	0.069	アスファルト								
		12 駐車場中央	0.072	0.060	0.062	アスファルト			0.050	0.059	0.044	アスファルト		H29.8.25
5	石畑農村公園	1 研修センター側(道路側)	0.074	0.072	0.065	草	0.05	H28.11.29	0.057	0.055	0.057	草	0.04	H29.8.25
		2 研修センター側(山側)	0.076	0.062	0.072	草			0.045	0.042	0.054	草		
		3 中央	0.067	0.058	0.061	草			0.075	0.054	0.055	草		
		4 山側	0.066	0.063	0.064	草			0.059	0.047	0.051	草		
		5 道路側	0.079	0.072	0.066	草			0.061	0.054	0.056	草		
		6 埋設	0.052	0.058	0.064	草			0.047	0.053	0.047	草		

◆川崎地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
6	玉崎公園	1 出入口近く(メッシュNo.2)	0.097	0.102	0.098	草	0.07	H28.11.29	0.078	0.090	0.085	草	0.06	H29.8.25
		2 川寄り(メッシュNo.13)	0.078	0.083	0.097	草			0.057	0.057	0.062	草		
		3 千厩川寄り(メッシュNo.30)	0.073	0.081	0.084	草			0.102	0.073	0.079	草		
		4 南側(メッシュNo.37)	0.082	0.080	0.092	草			0.115	0.077	0.078	草		
		5 中央(メッシュNo.20)	0.056	0.083	0.081	草			0.063	0.068	0.067	草		
7	泉沢河川公園	1 駐車場中央	0.072	0.082	0.069	アスファルト	0.09	H28.11.29	0.057	0.057	0.067	アスファルト	0.06	H29.8.25
		2 遊具(小)の真ん中	0.139	0.145	0.111	スポンジ			0.119	0.101	0.113	スポンジ		
		3 遊具(大)出入口地面	0.140	0.137	0.124	スポンジ			0.134	0.101	0.097	スポンジ		
		4 東屋雨どい無(東側)	0.087	0.088	0.085	タイル			0.071	0.081	0.069	タイル		
		5 中央	0.058	0.057	0.058	土			0.062	0.047	0.052	草		
		6 埋設	0.059	0.065	0.066	土			0.050	0.056	0.060	草		
8	千石河川公園	1 ゲートボール場中央	0.160	0.147	0.132	人工芝	0.12	H28.11.29	0.145	0.123	0.134	人工芝	0.10	H29.8.25
		2 ゲートボール脇東屋根下	0.167	0.166	0.148	人工芝								
		3 トイレ雨どい	0.255	0.146	0.122	砂利・枯葉								
		4 トイレ左(雨どい無)	0.230	0.125	0.122	砂利								
		5 すべり台横	0.130	0.114	0.135	草			0.141	0.114	0.123	草		
		6 野外炉脇	0.151	0.135	0.137	草			0.144	0.110	0.107	草		
		7 四阿屋根下(雨どい無)	0.159	0.141	0.143	草								
9	千石第二河川公園	1 遊具脇	0.120	0.115	0.106	草	0.09	H28.11.29	0.114	0.097	0.086	草	0.08	H29.8.25
		2 パンダコアラの間	0.117	0.086	0.088	レンガ			0.108	0.094	0.097	草		
		3 東屋	0.101	0.119	0.106	草			0.083	0.079	0.079	草		
		4 草原	0.123	0.111	0.111	草			0.104	0.098	0.105	草		
		5 ベンチ間	0.134	0.109	0.108	草			0.118	0.087	0.108	草		
10	河崎の柵公園	1 物置近く	0.058	0.066	0.062	土	0.05	H28.11.22	0.062	0.052	0.057	草	0.04	H29.8.25
		2 道路側花壇近く(北)	0.060	0.057	0.052	土			0.055	0.053	0.048	土		
		3 道路側花壇近く(南)	0.049	0.074	0.075	土			0.061	0.054	0.068	土		
		4 中央	0.052	0.063	0.061	砂利			0.049	0.058	0.060	土		
		5 出入り口近く	0.052	0.055	0.057	土			0.049	0.057	0.056	土		
		6 埋設	0.047	0.059	0.057	砂利			0.064	0.065	0.062	土		
11	布佐児童遊園	1 トイレ近く	0.058	0.062	0.060	砂利	0.04	H28.11.22	0.050	0.051	0.054	土	0.03	H29.8.25
		2 ブランコ・鉄棒の間	0.051	0.053	0.046	土			0.047	0.041	0.055	土		
		3 複合遊具	0.047	0.059	0.049	土			0.056	0.045	0.056	土		
		4 中央	0.055	0.057	0.064	土			0.043	0.043	0.054	土		
		5 バックネット近く	0.043	0.054	0.056	土			0.047	0.050	0.050	土		
		6 埋設	0.055	0.062	0.058	土			0.054	0.050	0.048	土		
12	千手堂児童遊園	1 南道路側	0.090	0.079	0.083	砂利	0.10	H28.11.29	0.080	0.076	0.061	砂利	0.09	H29.8.29
		2 ブランコ裏	0.133	0.117	0.105	草			0.130	0.120	0.091	草		
		3 つりわ裏	0.131	0.142	0.132	草			0.117	0.121	0.094	草		
		4 北道路側	0.127	0.098	0.095	草			0.102	0.098	0.092	草		
		5 回転遊具脇	0.182	0.146	0.138	草			0.146	0.131	0.121	草		

◆川崎地域

【公園】

No.	施設名	測定場所	第5回測定結果(平成28年度)					第6回測定結果(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	銚子台公園	1 北西	0.065	0.079	0.082	草	0.06	H28.11.22	0.067	0.073	0.067	草	0.05	H29.8.25
		2 南西	0.072	0.063	0.064	草			0.048	0.048	0.055	草		
		3 中央	0.055	0.074	0.065	土			0.044	0.061	0.062	土		
		4 北東	0.057	0.051	0.070	草			0.049	0.063	0.061	草		
		5 南東	0.064	0.084	0.088	草			0.059	0.058	0.065	草		
		6 埋設	0.067	0.065	0.065	草			0.046	0.056	0.062	草		
14	石蔵山林間広場	1 すべり台降り口	0.198	0.127	0.104	マット	0.09	H28.11.29	0.102	0.099	0.100	マット	0.07	H29.8.25
		2 岩の近く	0.125	0.109	0.115	草			0.097	0.104	0.092	草		
		3 小屋近く	0.052	0.061	0.065	砂利			0.053	0.054	0.061	砂利		
		4 小屋下雨どい無	0.060	0.057	0.066	砂利								
		5 小屋下雨どい無	0.069	0.066	0.066	砂利								
		6 ステージ屋根雨どい無	0.084	0.070	0.075	砂利								
		7 ステージ屋根雨どい無	0.092	0.069	0.073	砂利								
		8 炊事場雨どい無	0.075	0.073	0.081	砂利								
		9 中央	0.124	0.108	0.115	草			0.106	0.090	0.093	草		
		10 女子トイレ前雨どい無	0.263	0.140	0.120	草								
		11 男子トイレ前雨どい無	0.176	0.106	0.105	草								
		12 ブランコ脇	0.109	0.135	0.117	草			0.102	0.092	0.098	草		
		13 埋設	0.057	0.056	0.063	草			0.052	0.056	0.057	土		
15	川崎あじさい公園 (新設)	1 外周道路	0.060	0.086	0.080	アスファルト	0.06	H28.11.22	0.068	0.083	0.077	アスファルト	0.06	H29.8.29
		2 外周道路 (NO.7)	0.063	0.080	0.071	アスファルト			0.064	0.070	0.060	アスファルト		
		3 土盛り下	0.059	0.085	0.077	草			0.082	0.074	0.066	草		
		4 外周道路 (NO.2)	0.066	0.075	0.065	アスファルト			0.074	0.077	0.069	アスファルト		
		5 歩道	0.070	0.076	0.078	砂利			0.073	0.076	0.054	砂利		
		6 駐車場中央	0.066	0.067	0.066	アスファルト			0.059	0.059	0.064	アスファルト		
		7 外周道路	0.077	0.078	0.073	アスファルト			0.063	0.073	0.071	アスファルト		
		8 外周道路 (NO.7)	0.072	0.075	0.082	アスファルト			0.062	0.091	0.065	アスファルト		
		9 外周道路 (NO.4)	0.062	0.076	0.069	アスファルト			0.059	0.070	0.067	アスファルト		
		10 外周道路 (NO.1)	0.068	0.065	0.063	アスファルト			0.068	0.061	0.064	アスファルト		
		11 管理事務所前(玄関前)							取り壊し					

※生活空間線量は公園の中央部や入口付近など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示(測定高は50cm)