

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	第一集落公民館	1 玄関前	0.085	0.070	0.061	砂利	0.05	H28.11.8	0.083	0.059	0.059	砂利	0.04	H29.11.9
		2 雨どい下	0.106	0.069	0.064	砂利								
		3 雨どい無(建物裏側)	0.072	0.060	0.061	土								
		4 汚染土埋立地	0.074	0.075	0.084	土								
2	六道会館	1 玄関前	0.081	0.070	0.067	砂利	0.05	H28.11.8	0.093	0.080	0.073	砂利	0.05	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.098	0.081	0.072	砂利								
		3 雨どい下	0.156	0.100	0.088	コンクリート								
		4 雨どい下(建物裏側)	0.099	0.094	0.084	土								
3	鴻ノ巣公民館	1 玄関前	0.114	0.076	0.060	土	0.05	H28.11.8	0.084	0.064	0.064	土	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.059	0.069	砂利								
		3 雨どい下	0.417	0.147	0.111	土								
		4 雨どい下(玄関横)	0.068	0.054	0.065	土								
		5 雨どい下	0.170	0.099	0.085	土								
		6 汚染土埋立地	0.077	0.070	0.075	土								
4	三本木公民館	1 玄関前	0.079	0.066	0.069	土	0.05	H28.11.8	0.062	0.055	0.049	砂利	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.069	0.067	0.066	砂利								
		3 雨どい無(建物裏側)	0.066	0.058	0.070	土								
		4 雨どい無(建物前側)	0.082	0.079	0.065	砂利								
		5 汚染土埋立地	0.064	0.061	0.069	土								
5	杉則集落公民館	1 玄関前	0.045	0.062	0.048	砂利	0.03	H28.11.8	0.049	0.051	0.051	砂利	0.03	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.055	0.047	0.047	砂利								
		3 雨どい下(建物右前側)	0.089	0.061	0.061	土								
		4 雨どい下(建物裏側)	0.079	0.069	0.072	土								
		5 雨どい下(建物左前側)	0.079	0.057	0.061	土								
		6 汚染土埋立地	0.072	0.073	0.059	土								
6	大滝公民館	1 玄関前	0.057	0.060	0.066	アスファルト	0.05	H28.11.8	0.058	0.054	0.056	アスファルト	0.04	H29.11.9
		2 雨どい無(建物左側)	0.101	0.086	0.085	砂利								
		3 雨どい無(建物右側)	0.081	0.068	0.074	砂利								
7	塔婆崎公民館	1 玄関前	0.067	0.059	0.053	砂利	0.04	H28.11.8	0.062	0.060	0.046	砂利	0.03	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.055	0.049	0.047	コンクリート								
		3 雨どい無(建物裏側)	0.158	0.078	0.058	土								
		4 雨どい無(建物前側)	0.071	0.071	0.065	土								

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
8	高倉地区会館	1 玄関前	0.068	0.053	0.050	砂利	0.04	H28.11.8	0.063	0.062	0.052	砂利	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.067	0.068	0.057	砂利			0.059	0.054	0.048	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.125	0.063	0.062	土								
		4 雨どい下 No.2	0.128	0.083	0.058	土								
		5 雨どい下 No.3	0.108	0.076	0.068	コンクリート								
		6 雨どい下 No.4	0.210	0.108	0.078	土								
9	九千沢 サンコスモスセンター	1 玄関前	0.086	0.083	0.061	土	0.05	H28.11.8	0.059	0.066	0.060	土	0.05	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.081	0.069	0.074	土			0.061	0.064	0.065	土		
		3 雨どい下	0.053	0.051	0.043	コンクリート								
10	九千沢集落公民館	1 玄関前	0.062	0.048	0.041	砂利	0.03	H28.11.8	0.056	0.048	0.049	砂利	0.03	H29.11.9
		2 雨どい無(建物前側)	0.098	0.084	0.051	土								
		3 雨どい無(建物右横側)	0.133	0.060	0.068	土								
11	大森公民館	1 玄関前	0.070	0.076	0.046	コンクリート	0.05	H28.11.8	0.051	0.069	0.063	コンクリート	0.06	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.086	0.078	0.089	土			0.087	0.083	0.077	土		
		3 雨どい無	0.143	0.104	0.092	コンクリート								
12	杉山契約組合	1 玄関前	0.072	0.047	0.055	砂利	0.04	H28.11.8	0.061	0.061	0.046	砂利	0.03	H29.11.9
		2 雨どい下	0.052	0.056	0.047	コンクリート								
		3 雨どい下	0.047	0.052	0.052	土								
		4 雨どい下	0.057	0.042	0.045	コンクリート								
		5 雨どい下	0.052	0.043	0.049	コンクリート								
13	東永井公民館	1 玄関前	0.079	0.067	0.063	砂利	0.05	H28.11.8	0.054	0.067	0.058	砂利	0.04	H29.11.9
		2 雨どい無(建物左側)	0.119	0.101	0.073	土								
		3 雨どい無(建物右前側)	0.164	0.109	0.091	土								
14	粒乱田公民館	1 玄関前	0.077	0.071	0.074	アスファルト	0.06	H28.11.8	0.066	0.058	0.060	アスファルト	0.05	H29.11.9
		2 雨どい無(建物左側)	0.049	0.083	0.083	土								
		3 雨どい無(建物右側)	0.094	0.083	0.077	砂利								
15	内ノ目公民館	1 玄関前	0.055	0.041	0.049	コンクリート	0.03	H28.11.8	0.048	0.066	0.060	コンクリート	0.05	H29.11.9
		2 雨どい無 No.1	0.119	0.106	0.078	土								
		3 雨どい無 No.2	0.064	0.061	0.048	コンクリート								
17	涌津原公民館	1 玄関前	0.132	0.127	0.122	砂利	0.10	H28.11.15	0.130	0.102	0.102	砂利	0.08	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.085	0.090	0.105	土			0.070	0.085	0.089	土		
		3 雨どい下	0.636	0.213	0.143	草								
		4 雨どい下	0.197	0.147	0.100	土								
		5 雨どい下(集会所裏側)	0.110	0.108	0.108	草								
		6 雨どい側溝入口	0.678	0.256	0.190	草								

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
18	大通集会所	1 玄関前	0.067	0.053	0.076	コンクリート	0.08	H28.11.15	0.064	0.061	0.064	コンクリート	0.06	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.159	0.126	0.116	砂利			0.138	0.099	0.084	砂利		
		3 雨どい下	0.155	0.160	0.130	土								
		4 雨どい下(集会所裏側)	0.259	0.170	0.119	草								
		5 雨どい下	0.169	0.140	0.107	砂利								
19	二ツ檀・松子沢集会所	1 玄関前/駐車場①	0.093	0.098	0.077	砂利	0.06	H28.11.15	0.076	0.087	0.073	砂利	0.06	H29.11.16
		2 雨どい下②	0.063	0.058	0.064	砂利								
		3 雨どい下③	0.753	0.156	0.087	苔								
		4 雨どい下④	0.126	0.082	0.086	コンクリート								
		5 ゴミ置き場⑤	0.078	0.076	0.066	砂利								
20	熊ノ倉公民館	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	0.073	0.046	0.048	コンクリート	0.03	H28.11.15	0.061	0.063	0.046	コンクリート	0.03	H29.11.16
		2 雨どい下(玄関脇)	0.170	0.149	0.112	砂利								
		3 雨どい下(建物左前側)	0.246	0.106	0.082	砂利								
		4 雨どい下(建物左後側)	0.100	0.095	0.082	土・草								
		5 雨どい下(建物右後側)	0.108	0.085	0.079	コンクリート								
		6 雨どい下(建物右前側)	0.071	0.068	0.064	コンクリート								
21	白浜会館	1 玄関前	0.052	0.065	0.058	コンクリート	0.04	H28.11.15	0.054	0.057	0.068	コンクリート	0.05	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.053	0.056	0.059	砂利			0.064	0.054	0.061	砂利		
		3 雨どい無(建物前側)	0.102	0.087	0.075	砂利								
		4 雨どい無(建物後側)	0.133	0.090	0.070	土・草								
22	合ノ柴自治会館	1 玄関前	0.051	0.053	0.065	砂利	0.05	H28.11.15	0.059	0.055	0.055	砂利	0.05	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.089	0.086	0.073	砂利			0.055	0.067	0.075	砂利		
		3 雨どい下(玄関横)	0.164	0.085	0.077	グレーチング								
		4 雨どい下(建物前側)	0.112	0.082	0.068	グレーチング								
		5 雨どい下(建物裏側左)	0.159	0.103	0.084	砂利								
		6 雨どい下(建物裏側右)	0.083	0.084	0.074	トタン								
		7 汚染土埋立地	0.095	0.091	0.086	土								
23	亥年集落公民館	1 玄関前	0.065	0.075	0.066	砂利	0.05	H28.11.15	0.059	0.052	0.055	砂利	0.04	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.058	0.052	0.055	砂利			0.058	0.062	0.060	砂利		
		3 雨どい下	0.042	0.064	0.056	コンクリート								
		4 雨どい下	0.068	0.073	0.045	コンクリート								
		5 雨どい下	0.068	0.049	0.064	コンクリート								
		6 雨どい無(テラス)	0.058	0.056	0.051	土								
24	吉田集落公民館	1 玄関前	0.053	0.051	0.061	砂利	0.05	H28.11.15	0.052	0.059	0.052	砂利	0.04	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.057	0.064	0.060	砂利			0.057	0.051	0.049	砂利		
		3 雨どい無(建物前側)	0.074	0.064	0.069	砂利								
		4 雨どい無(建物裏側)	0.074	0.066	0.050	砂利								

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
25	矢ノ目公民館	1 玄関前	0.073	0.072	0.057	砂利	0.05	H28.11.15	0.080	0.064	0.060	砂利	0.06	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.080	0.067	0.071	砂利			0.084	0.084	0.082	砂利		
		3 雨どい下	0.179	0.086	0.082	グレーチング								
		4 雨どい下	0.055	0.071	0.075	コンクリート								
		5 雨どい無	0.206	0.120	0.075	砂利								
26	下町営農センター (下町集落)	1 玄関前	0.055	0.055	0.052	砂利	0.04	H28.11.15	0.049	0.054	0.055	砂利	0.04	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.059	0.062	0.057	砂利			0.054	0.055	0.058	砂利		
		3 雨どい下	0.055	0.061	0.053	砂利								
27	中新集落公民館 (土地改良区)	1 玄関前					0.06	H28.11.15	0.063	0.062	0.054	砂利	0.04	H29.11.16
		2 駐車場(中央付近)	0.066	0.059	0.070	砂利			0.062	0.056	0.058	砂利		
28	上油田第一公民館	1 玄関前	0.082	0.115	0.092	土	0.07	H28.11.10	0.064	0.099	0.083	土	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.068	0.067	0.078	砂利			0.046	0.055	0.049	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.155	0.116	0.097	砂利								
		4 雨どい下 No.2	0.077	0.107	0.083	土								
29	上油田第二公民館	1 玄関前	0.099	0.071	0.059	砂利	0.04	H28.11.10	0.072	0.065	0.070	砂利	0.06	H29.11.10
		2 雨どい下(建物前側左)	0.105	0.121	0.100	砂利								
		3 雨どい下(建物裏側左)	0.171	0.160	0.131	コンクリート								
		4 雨どい下(建物裏側右)	0.247	0.147	0.095	コンクリート								
		5 汚染土埋立地	0.088	0.102	0.096	土			0.087	0.083	0.078	土		
30	上油田第三公民館	1 玄関前	0.073	0.060	0.064	土	0.05	H28.11.10	0.049	0.059	0.048	土	0.03	H29.11.10
		2 雨どい下	0.063	0.085	0.082	土								
31	堤下集落公民館	1 玄関前	0.072	0.072	0.079	コンクリート	0.07	H28.11.10	0.080	0.078	0.066	コンクリート	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.096	0.089	0.099	砂利			0.096	0.096	0.067	砂利		
		3 雨どい下(玄関左横側)	0.085	0.121	0.089	コンクリート								
		4 雨どい下(玄関右横側)	0.109	0.106	0.099	砂利								
		5 雨どい無(建物前側)	0.237	0.130	0.101	砂利								
		6 雨どい無(建物裏側)	0.108	0.100	0.084	土								
		7 雨どい下	0.072	0.074	0.079	草								
32	要害平部落会	1 玄関前	0.060	0.063	0.058	コンクリート	0.04	H28.11.10	0.050	0.054	0.056	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.046	0.047	0.056	砂利			0.043	0.045	0.052	砂利		
		3 雨どい下(建物左前側)	0.108	0.100	0.079	コンクリート								
		4 雨どい下(建物左後側)	0.071	0.069	0.072	コンクリート								
		5 雨どい下(建物右前側)	0.097	0.091	0.065	砂利								
		6 雨どい下(建物右後側)	0.164	0.086	0.052	土								
		7 汚染土埋立地	0.065	0.072	0.060	土			0.098	0.056	0.060	土		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
33	大石沢公民館	1 玄関前	0.128	0.101	0.096	砂利	0.09	H28.11.10	0.077	0.066	0.069	砂利	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.102	0.102	0.105	砂利			0.083	0.090	0.082	砂利		
		3 雨どい下(玄関横)	0.074	0.069	0.079	砂利								
		4 雨どい下(建物右前側)	0.087	0.072	0.100	草								
		5 雨どい下(建物右後側)	0.086	0.092	0.101	草								
		6 雨どい下(建物左後側)	0.191	0.119	0.122	砂利								
34	油島九区 生活改善センター	1 玄関前	0.066	0.064	0.065	砂利	0.05	H28.11.10	0.074	0.065	0.054	砂利	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.087	0.071	0.066	砂利			0.106	0.078	0.071	砂利		
		3 雨どい下(建物左前側)	0.076	0.068	0.064	コンクリート								
		4 雨どい下(建物左後側)	0.273	0.161	0.091	土								
35	常磐集落公民館 (社務所)	1 玄関前	0.149	0.088	0.082	土	0.07	H28.11.10	0.104	0.063	0.073	土	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.084	0.077	0.082	砂利			0.092	0.069	0.073	砂利		
		3 雨どい無(建物前側)	0.140	0.115	0.079	土								
		4 雨どい無(建物右横側)	0.111	0.075	0.085	土								
36	油島第八公民館	1 玄関前	0.064	0.052	0.055	コンクリート	0.04	H28.11.10	0.060	0.049	0.046	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.054	0.075	0.064	砂利			0.054	0.067	0.059	砂利		
		3 雨どい下(建物右前側)	0.165	0.113	0.094	砂利								
		4 雨どい下(玄関横)	0.080	0.097	0.065	コンクリート								
		5 雨どい下(建物左後側)	0.084	0.103	0.091	土								
		6 雨どい下(建物右後側)	0.134	0.154	0.100	コンクリート								
		7 雨どい下(建物左側中央)	0.186	0.162	0.132	土								
37	日向平生活センター	1 玄関前	0.114	0.075	0.073	砂利	0.05	H28.11.10	0.111	0.062	0.061	砂利	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.053	0.071	0.057	砂利			0.066	0.062	0.070	砂利		
		3 雨どい下(玄関右側横)	0.067	0.063	0.062	コンクリート								
		4 雨どい下(玄関左側横)	0.159	0.109	0.083	コンクリート								
		5 雨どい無(建物裏側)	0.109	0.080	0.079	土								
38	清水原集落公民館	1 玄関前	0.113	0.108	0.093	コンクリート	0.07	H28.11.15	0.082	0.077	0.091	コンクリート	0.08	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.084	0.098	0.080	砂利			0.106	0.096	0.092	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.121	0.160	0.128	砂利								
		4 雨どい下 No.2	0.100	0.101	0.096	土								
		5 雨どい下 No.3	0.074	0.085	0.079	草								
		6 雨どい下 No.4	0.056	0.063	0.067	草								
		7 雨どい下 No.5	0.216	0.118	0.094	草								

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
39	上在郷集落公民館	1 玄関前	0.059	0.090	0.067	コンクリート	0.08	H28.11.15	0.067	0.061	0.078	コンクリート	0.09	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.133	0.129	0.113	砂利			0.144	0.112	0.132	砂利		
		3 雨どい無 No.1	0.109	0.116	0.103	砂利								
		4 雨どい無 No.2	0.137	0.115	0.102	コンクリート								
		5 雨どい無 No.3	0.248	0.147	0.122	砂利								
		6 雨どい無 No.4	0.081	0.150	0.110	砂利								
		7 雨どい無 No.5	0.200	0.126	0.118	砂利								
		8 雨どい無 No.6	0.127	0.098	0.106	砂利								
		9 雨どい無 No.7	0.082	0.083	0.102	砂利								
40	清水集落公民館	1 玄関前	0.061	0.070	0.073	コンクリート	0.06	H28.11.15	0.056	0.063	0.070	コンクリート	0.07	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.095	0.096	0.085	土			0.129	0.101	0.093	土		
		3 雨どい下 No.1	0.066	0.068	0.074	土								
		4 雨どい下 No.2	0.122	0.106	0.085	土								
		5 雨どい下 No.3	0.158	0.085	0.059	土								
		6 雨どい下 No.4	0.188	0.140	0.118	土								
		7 常緑樹	0.097	0.111	0.108	土								
41	花泉三区集落公民館	1 玄関前	0.087	0.119	0.108	コンクリート	0.08	H28.11.15	0.090	0.119	0.101	コンクリート	0.07	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.087	0.082	0.077	砂利			0.085	0.078	0.075	砂利		
		3 雨どい無 No.1	0.136	0.112	0.088	コンクリート								
		4 雨どい無 No.2	0.198	0.160	0.121	コンクリート								
		5 雨どい無 No.3	0.141	0.124	0.105	砂利								
		6 雨どい無 No.4	0.101	0.109	0.107	砂利								
		7 雨どい無 No.5	0.133	0.123	0.101	砂利								
		8 雨どい無 No.6	0.175	0.127	0.124	土								
		9 汚染土埋立地	0.069	0.088	0.076	土			0.079	0.080	0.081	土		
42	中金森集落公民館 (社務所)	1 玄関前	0.057	0.076	0.073	コンクリート	0.08	H28.11.15	0.051	0.058	0.078	コンクリート	0.07	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.110	0.133	0.111	砂利			0.081	0.085	0.087	砂利		
		3 雨どい無 No.1	0.074	0.077	0.082	砂利								
		4 雨どい無 No.2	0.059	0.088	0.078	砂利								
		5 雨どい無 No.3	0.185	0.149	0.142	コンクリート								
		6 雨どい無 No.4	0.195	0.124	0.102	グレーチング								

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
43	下金森集落公民館	1 玄関前	0.071	0.088	0.090	コンクリート	0.08	H28.11.15	0.078	0.085	0.081	コンクリート	0.07	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.111	0.118	0.091	砂利			0.114	0.103	0.097	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.274	0.116	0.090	砂利								
		4 雨どい下 No.2	0.092	0.100	0.092	土								
		5 雨どい下 No.3	0.357	0.156	0.127	砂利								
		6 雨どい下 No.4	0.076	0.076	0.081	土								
		7 雨どい下 No.5	0.073	0.085	0.076	土								
		8 雨どい無	0.064	0.080	0.072	土								
		9 雨どい下 No.6	0.082	0.087	0.089	砂利								
		10 汚染土埋立地	0.144	0.133	0.111	土			0.143	0.125	0.109	土		
44	上中村集落公民館	1 玄関前	0.081	0.099	0.088	コンクリート	0.09	H28.11.15	0.077	0.090	0.078	コンクリート	0.08	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.146	0.111	0.123	砂利			0.135	0.121	0.109	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.129	0.119	0.098	砂利								
		4 雨どい無	0.139	0.106	0.091	砂利								
		5 雨どい下 No.2	0.099	0.086	0.083	砂利								
		6 雨どい下 No.3	0.241	0.237	0.165	砂利								
		7 常緑樹	0.153	0.146	0.119	土								
		8 汚染土埋立地	0.104	0.118	0.111	土			0.097	0.142	0.105	土		
45	郷ノ目公民館	1 玄関前	0.065	0.077	0.076	コンクリート	0.07	H28.11.15	0.071	0.080	0.067	コンクリート	0.06	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.111	0.116	0.091	砂利			0.094	0.090	0.092	砂利		
		3 雨どい無	0.120	0.090	0.078	コンクリート								
		4 雨どい下 No.1	0.105	0.089	0.089	土								
		5 雨どい下 No.2	0.152	0.143	0.126	土								
		6 雨どい下 No.3	0.084	0.111	0.105	土								
		7 雨どい下 No.4	0.223	0.148	0.120	草								
		8 汚染土埋立地	0.276	0.178	0.135	土								
		9 汚染土埋立地	0.105	0.113	0.092	土			0.189	0.141	0.131	土		
46	下中村 コミュニティセンター	1 玄関前	0.089	0.087	0.099	コンクリート	0.08	H28.11.15	0.081	0.085	0.094	コンクリート	0.08	H29.11.15
		2 雨どい無 No.1	0.101	0.113	0.118	コンクリート								
		3 雨どい無 No.2	0.192	0.120	0.104	トタン								
		4 雨どい無 No.3	0.279	0.153	0.117	砂利								
		5 雨どい下	0.452	0.237	0.176	砂利								

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
47	花泉駅前 コミュニティセンター	1 玄関前	0.062	0.061	0.058	タイル	0.04	H28.11.15	0.066	0.066	0.059	タイル	0.04	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.057	0.052	0.053	アスファルト			0.051	0.062	0.057	アスファルト		
		3 雨どい下 No.1	0.139	0.092	0.073	コンクリート								
		4 雨どい下 No.2	0.061	0.058	0.063	コンクリート								
		5 雨どい下 No.3	0.073	0.080	0.060	コンクリート								
		6 雨どい下 No.4	0.064	0.073	0.063	コンクリート								
		7 雨どい下 No.5	0.070	0.075	0.066	コンクリート								
		8 雨どい下 No.6	0.128	0.145	0.118	砂利								
		9 雨どい下 No.7	0.204	0.168	0.145	砂利								
		10 雨どい下 No.8	0.282	0.218	0.142	砂利								
		11 雨どい無 No.1	0.440	0.217	0.179	砂利								
		12 雨どい無 No.2	0.105	0.071	0.064	アスファルト								
48	小山沢 生活改善センター	1 玄関前	0.063	0.074	0.088	コンクリート	0.09	H28.11.15	0.065	0.077	0.082	コンクリート	0.07	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.096	0.098	0.122	土			0.137	0.091	0.094	土		
		3 雨どい下 No.1	0.082	0.099	0.080	アスファルト								
		4 雨どい下 No.2	0.084	0.100	0.093	コンクリート								
		5 雨どい下 No.3	0.081	0.108	0.097	土								
		6 雨どい下 No.4	0.148	0.160	0.138	草								
		7 雨どい下 No.5	0.147	0.113	0.101	草								
		8 汚染土埋立地	0.189	0.145	0.129	土			0.172	0.144	0.122	土		
49	日向集会所	1 玄関前	0.155	0.144	0.119	砂利	0.09	H28.11.15	0.173	0.132	0.115	砂利	0.09	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.093	0.087	0.086	砂利			0.093	0.090	0.086	砂利		
		3 雨どい下	0.151	0.165	0.120	土								
		4 雨どい下	0.135	0.122	0.120	土								
50	奈良坂生活改善セン ター (西風集落公民館)	1 玄関前	0.071	0.070	0.072	コンクリート	0.07	H28.11.15	0.066	0.075	0.086	コンクリート	0.08	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.100	0.102	0.095	草			0.075	0.079	0.095	草		
		3 雨どい下 No.1	0.069	0.087	0.083	コンクリート								
		4 雨どい下 No.2	0.113	0.133	0.109	コンクリート								
		5 雨どい下 No.3	0.208	0.149	0.133	土								
51	大又集会所	1 玄関前	0.126	0.104	0.093	砂利	0.08	H28.11.15	0.148	0.102	0.084	砂利	0.08	H29.11.15
		2 駐車場(中央付近)	0.122	0.106	0.101	砂利			0.100	0.091	0.099	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.114	0.109	0.093	コンクリート								
		4 雨どい下 No.2	0.116	0.089	0.089	コンクリート								
		5 雨どい下 No.3	0.070	0.091	0.091	砂利								
		6 雨どい下 No.4	0.142	0.131	0.096	砂利								

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
52	蛭沢公民館	1 玄関前	0.063	0.079	0.069	コンクリート	0.05	H28.11.9	0.049	0.062	0.069	コンクリート	0.05	H29.11.10
		2 雨どい下 No.1	0.098	0.082	0.079	砂利								
		3 雨どい下 No.2	0.139	0.100	0.090	土								
53	四日市場集落公民館	1 玄関前	0.063	0.071	0.088	コンクリート	0.07	H28.11.9	0.055	0.068	0.072	コンクリート	0.06	H29.11.10
		2 雨どい下 No.1	0.163	0.105	0.099	コンクリート								
		3 雨どい下 No.2	0.312	0.184	0.132	土								
54	水沢公民館	1 玄関前	0.108	0.095	0.095	コンクリート	0.08	H28.11.9	0.069	0.074	0.082	コンクリート	0.07	H29.11.10
		2 雨どい下	0.130	0.108	0.090	コンクリート								
55	汁足公民館	1 玄関前	0.082	0.076	0.085	コンクリート	0.07	H28.11.9	0.062	0.066	0.069	コンクリート	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.115	0.103	0.082	砂利			0.084	0.084	0.074	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.231	0.142	0.111	コンクリート								
		4 雨どい下 No.2	0.435	0.168	0.116	コンクリート								
		5 雨どい下 No.3	0.137	0.116	0.092	コンクリート								
56	御組公民館	1 玄関前	0.054	0.066	0.072	コンクリート	0.06	H28.11.9	0.051	0.053	0.065	コンクリート	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.056	0.076	0.069	土			0.064	0.076	0.075	土		
		3 雨どい下 No.1	0.104	0.093	0.086	コンクリート								
		4 雨どい下 No.2	0.158	0.097	0.087	コンクリート								
		5 雨どい下 No.3	0.112	0.103	0.099	コンクリート								
		6 雨どい下 No.4	0.111	0.101	0.098	コンクリート								
		7 汚染土埋立地	0.112	0.095	0.094	土			0.084	0.066	0.077	土		
57	佐野原公民館	1 玄関前	0.085	0.088	0.090	コンクリート	0.09	H28.11.9	0.073	0.073	0.083	コンクリート	0.07	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.143	0.130	0.121	土			0.085	0.085	0.078	土		
		3 雨どい下	0.126	0.154	0.132	土								
		4 下屋(雨どい下)	0.095	0.121	0.144	土								
		5 雨どい無(裏軒下)	0.096	0.084	0.086	土								
		6 汚染土埋立地	0.155	0.128	0.130	土			0.128	0.115	0.099	土		
58	宿公民館	1 玄関前	0.073	0.063	0.066	草	0.05	H28.11.9	0.070	0.069	0.056	草	0.04	H29.11.10
		2 雨どい下	0.077	0.066	0.065	草								
59	藤田集落公民館	1 玄関前	0.053	0.061	0.059	コンクリート	0.04	H28.11.9	0.048	0.048	0.046	コンクリート	0.03	H29.11.10
		2 雨どい下	0.110	0.070	0.071	コンクリート								
		3 雨どい下	0.185	0.095	0.079	コンクリート								
		4 汚染土埋立地	0.106	0.101	0.095	土			0.135	0.095	0.084	土		
60	宮沢集落公民館	1 玄関前	0.064	0.053	0.062	コンクリート	0.05	H28.11.9	0.050	0.060	0.066	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.111	0.083	0.068	コンクリート			0.045	0.064	0.047	コンクリート		
		3 雨どい下	0.097	0.080	0.070	土								
		4 雨どい下	0.147	0.100	0.089	土								
		5 雨どい下	0.133	0.088	0.063	土								

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
61	上公民館	1 玄関前	0.065	0.066	0.074	砂利	0.06	H28.11.9	0.038	0.053	0.058	砂利	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	0.109	0.091	0.078	砂利			0.075	0.070	0.063	砂利		
		3 雨どい下	0.060	0.065	0.065	砂利								
		4 雨どい下	0.094	0.073	0.055	砂利								
		5 雨どい下	0.122	0.093	0.065	砂利								
62	館平公民館	1 玄関前	0.049	0.052	0.065	コンクリート	0.05	H28.11.9	0.050	0.049	0.050	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 雨どい下	0.063	0.060	0.062	コンクリート								
63	照盛公民館	1 玄関前	0.064	0.061	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.9	0.069	0.063	0.051	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 雨どい下	0.086	0.082	0.074	草								
		3 雨どい下	0.116	0.102	0.079	草								
		4 雨どい下	0.097	0.094	0.078	草								
64	小沼公民館	1 玄関前	0.070	0.072	0.066	コンクリート	0.05	H28.11.9	0.064	0.085	0.065	コンクリート	0.05	H29.11.10
		2 雨どい下	0.093	0.081	0.080	砂利								
		3 雨どい下	0.137	0.117	0.094	砂利								
		4 雨どい下	0.153	0.115	0.093	草								
65	下清水集落公民館	1 玄関前	0.096	0.082	0.064	土	0.05	H28.11.10	使用していないため測定しない					
		2 雨どい無	0.165	0.099	0.084	砂利								
66	小野集落公民館	1 玄関前	0.075	0.062	0.042	砂利	0.03	H28.11.10	0.075	0.053	0.057	砂利	0.04	H29.11.9
		2 雨どい無し	0.129	0.070	0.064	砂利								
		3 雨どい無し	0.204	0.104	0.079	砂利								
		4 雨どい無し	0.187	0.091	0.061	砂利								
67	日形字町裏地内 (町裏集落)	1 玄関前	0.068	0.069	0.056	コンクリート	0.04	H28.11.10	民地のため測定しない					
		2 雨どい下	0.094	0.072	0.080	草								
		3 雨どい下	0.233	0.109	0.083	コンクリート								
		4 雨どい無	0.125	0.093	0.072	砂利								
69	八雲生活改善センター	1 玄関前	0.121	0.089	0.082	土	0.07	H28.11.10	0.106	0.085	0.079	土	0.06	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.110	0.092	0.079	砂利			0.082	0.087	0.080	砂利		
		3 雨どい下 No.1	0.239	0.130	0.100	土								
		4 雨どい下 No.2	0.197	0.098	0.096	砂利								
		5 東裏軒下	0.152	0.085	0.096	砂利								
		6 西裏軒下	0.105	0.086	0.077	砂利								
70	中通集落公民館	1 玄関前	0.075	0.074	0.066	砂利	0.05	H28.11.10	0.058	0.055	0.052	砂利	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.064	0.055	0.060	砂			0.057	0.053	0.058	砂		
		3 雨どい下(西側)	0.133	0.116	0.121	土								
		4 北側軒下	0.252	0.112	0.080	土								

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
71	上通り生活改善センター	1 玄関前	0.126	0.112	0.089	砂利	0.06	H28.11.10	0.087	0.083	0.077	砂利	0.06	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.072	0.070	0.065	砂利			0.079	0.071	0.070	砂利		
		3 雨どい下(北側)	0.140	0.088	0.074	砂利								
		4 西軒下	0.180	0.111	0.085	草								
		5 雨どい下(東側)	0.175	0.087	0.067	砂利								
72	中神自治会	1 玄関前	0.068	0.066	0.052	砂利	0.05	H28.11.10	0.085	0.057	0.062	砂利	0.05	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	0.059	0.073	0.071	砂利			0.090	0.077	0.071	砂利		
		3 雨どい下(表側)	0.110	0.087	0.083	砂利								
		4 裏側軒下	0.061	0.056	0.056	砂利								
		5 西側軒下	0.074	0.068	0.064	砂利								
		6 汚染土埋立地	0.061	0.057	0.090	土			0.160	0.114	0.082	土		
73	金沢仲町地内 (仲町集落)	1 玄関前	0.074	0.092	0.068	コンクリート	0.08	H28.11.16	民地のため測定しない			コンクリート		
		2 駐車場(中央付近)	0.133	0.134	0.124	砂利								
74	金沢新町地内 (新町集落)	1 玄関前	0.069	0.081	0.077	砂利	0.06	H28.11.16	民地のため測定しない					
		2 駐車場(中央付近)	0.097	0.086	0.077	砂利								
		3 雨どい無	0.362	0.167	0.163	コンクリート								
		4 雨どい無	0.158	0.115	0.123	コンクリート								
83	内沢集落センター	1 玄関前				土			0.083	0.064	0.067	砂利	0.06	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)				アスファルト			0.070	0.079	0.072	土		
75	刈生沢集落公民館 (個人宅)	1 玄関前	0.062	0.064	0.063	アスファルト	0.05	H28.11.16	民地のため測定しない			コンクリート		
		2 雨どい下 No.1	0.076	0.061	0.065	土								
		3 雨どい下 No.2	0.130	0.124	0.111	アスファルト								
		4 集水桝	0.084	0.090	0.079	鉄								
		5 雨どい	0.127	0.102	0.082	砂利								
76	中山集落センター	1 玄関前	0.051	0.052	0.041	コンクリート	0.03	H28.11.16	0.065	0.070	0.055	コンクリート	0.04	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.047	0.048	0.044	アスファルト			0.045	0.039	0.049	アスファルト		
		3 雨どい無 No.1	0.070	0.060	0.060	アスファルト								
		4 雨どい無 No.2	0.093	0.071	0.079	砂利								
		5 雨どい無 No.3	0.312	0.135	0.107	砂利								
		6 雨どい無 No.4	0.162	0.110	0.089	砂利								
		7 雨どい無 No.5	0.073	0.069	0.046	アスファルト								
		8 汚染土埋立地	0.044	0.057	0.058	アスファルト			0.053	0.055	0.051	アスファルト		
77	菅ノ平地区自治会	1 玄関前	0.073	0.065	0.065	アスファルト	0.05	H28.11.16	0.053	0.061	0.061	アスファルト	0.04	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.061	0.080	0.063	アスファルト			0.061	0.065	0.057	アスファルト		
		3 雨どい下 No.1	0.091	0.099	0.086	草								
		4 雨どい下 No.2	0.112	0.105	0.084	草								
		5 雨どい下 No.3	0.082	0.085	0.077	土								
		6 雨どい下 No.4	0.086	0.073	0.082	土								

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
			測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
			1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
78	上飯倉集落公民館	1 玄関前	0.125	0.108	0.087	草	0.08	H28.11.16	0.086	0.081	0.083	草	0.05	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.117	0.095	0.096	草			0.081	0.064	0.053	草		
		3 雨どい無 No.1	0.232	0.124	0.096	砂利								
		4 雨どい無 No.2	0.273	0.136	0.095	砂利								
		5 雨どい無 No.3	0.198	0.130	0.100	草								
		6 雨どい無 No.4	0.136	0.125	0.110	草								
79	下飯倉集落公民館 (庵寺)	1 玄関前	0.092	0.107	0.091	砂利	0.07	H28.11.16	0.083	0.087	0.089	砂利	0.08	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.095	0.089	0.086	砂利			0.077	0.085	0.096	砂利		
		3 雨どい下	0.172	0.133	0.086	砂利								
		4 雨どい無	0.094	0.094	0.087	土								
		5 雨どい無	0.092	0.101	0.083	土								
		6 雨どい下	0.132	0.117	0.105	コンクリート								
		7 雨どい下	0.217	0.145	0.066	コンクリート								
		8 雨どい下	0.405	0.208	0.178	コンクリート								
		9 雨どい下	0.062	0.076	0.059	コンクリート								
80	大門集落公民館	1 玄関前	0.064	0.069	0.066	アスファルト	0.06	H28.11.16	0.074	0.063	0.067	アスファルト	0.07	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.085	0.089	0.084	砂利			0.119	0.119	0.108	砂利		
		3 雨どい下	0.129	0.171	0.122	コンクリート								
		4 雨どい無	0.435	0.213	0.186	砂利								
81	北金里団地地内 (元浄化槽)	1 浄化槽	0.239	0.151	0.116	土	0.07	H28.11.16	0.099	0.119	0.093	土	0.07	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.129	0.090	0.063	アスファルト			0.065	0.090	0.086	アスファルト		
82	払田集落交流センター ビックサンパル	1 玄関前	0.080	0.087	0.069	砂利	0.07	H28.11.16	0.123	0.093	0.072	砂利	0.06	H29.11.14
		2 駐車場(中央付近)	0.108	0.107	0.093	砂利			0.074	0.084	0.073	砂利		
		3 雨どい下(北側)	0.108	0.117	0.113	砂利								
		4 雨どい下(東側)	0.404	0.199	0.164	砂利								
		5 雨どい下(南側)	0.354	0.158	0.093	草								
		6 雨どい下(西側)	0.113	0.111	0.105	草								
		7 汚染土埋立地	0.151	0.122	0.099	土			0.126	0.103	0.076	土		

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示