

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	内野生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.059	0.058	コンクリート	0.05	H28.12.2	0.052	0.048	0.044	コンクリート	0.04	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近建物から3m)	砂利	0.064	0.056	0.056	砂利			0.062	0.048	0.054	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.082	0.089	0.081	土			0.083	0.078	0.073	土		
		4 雨どいなし(物置前雨だれ)	砂利	0.078	0.075	0.064	コンクリート								
		5 雨どいなし(物置裏雨だれ)	土	0.184	0.107	0.077	砂利								
2	中内野会館	1 玄関前	コンクリート	0.094	0.087	0.101	土	0.09	H28.12.2	0.061	0.074	0.069	土	0.06	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.117	0.110	0.111	砂利			0.112	0.117	0.095	砂利		
		3 砂場中央	砂	0.068	0.082	0.098	砂			0.065	0.053	0.067	砂		
		4 雨だれ(砂場横)	土	0.162	0.130	0.118	土								
		5 玄関横雨どい	コンクリート	0.051	0.071	0.074	コンクリート								
		6 雨どい(物置左側)	土	0.209	0.146	0.117	土								
		7 雨どい(物置右側)	土	0.272	0.146	0.109	土								
		8 雨どい(物置裏側)	土	0.296	0.152	0.087	草								
		9 雨どい(建物北東角)	土	0.130	0.140	0.127	コンクリート								
		10 雨どい(建物西南角)	砂利	0.213	0.144	0.114	砂利								
		11 雨どい(建物西南角から右1)	土	0.214	0.144	0.116	砂								
		12 雨どい(建物西南角から右2)	土	0.292	0.159	0.120	砂利								
		13 雨どい(玄関から左1本目)	コンクリート	0.264	0.178	0.136	コンクリート								
		14 汚染土壌等埋設場所(物置前マウンド)	土	0.128	0.111	0.097	土			0.085	0.088	0.086	土		
3	下内野ふれあい会館	1 玄関前	砂利	0.058	0.050	0.059	砂利	0.07	H28.12.2	0.080	0.076	0.063	砂利	0.06	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.069	0.067	0.077	砂利			0.059	0.054	0.061	砂利		
		3 ゲートボール場(中央付近)	土	0.118	0.104	0.109	土			0.088	0.104	0.086	土		
		4 雨どい(建物北東角)	砂利	0.104	0.093	0.100	土								
		5 雨どい(建物北西角)	土	0.220	0.120	0.100	土								
		6 雨どいなし(物置入口)	土	0.106	0.082	0.076	砂利								
		7 雨どいなし(物置裏雨だれ)	土	0.157	0.097	0.086	土								
		8 雨どいなし(物置掛け下げ下)	土	0.137	0.093	0.088	土								
		9 雨どいなし(モツ会館玄関)	土	0.136	0.110	0.094	砂利								
		10 雨どいなし(モツ会館左側雨だれ)	土	0.142	0.116	0.101	砂利								
		11 雨どいなし(モツ会館右側雨だれ)	土	0.261	0.144	0.128	土								
		12 汚染土壌等埋設場所		0.130	0.101	0.123	土			0.105	0.084	0.092	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)				第6回測定(平成29年度)				生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日	生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日
				測定値(μ Sv/h)			状況	測定値(μ Sv/h)			状況				
				1cm	50cm	1m		1cm	50cm	1m					
4	上大原 上ふるさと交流館	1 玄関前	砂利	0.078	0.077	0.072	コンクリート	0.07	H28.12.5	0.049	0.053	0.049	コンクリート	0.06	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	土	0.087	0.087	0.082	砂利			0.068	0.078	0.076	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.094	0.100	0.096	土			0.103	0.093	0.093	土		
		4 雨どい	コンクリート	0.068	0.060	0.059	コンクリート								
		5 玄関横雨だれ	砂利	0.182	0.110	0.097	砂利								
		6 雨どい	コンクリート	0.069	0.057	0.051	コンクリート								
		7 雨どい	コンクリート	0.119	0.095	0.068	コンクリート								
		8 雨どいなし(トイレ入口付近雨だれ)	砂利	0.083	0.099	0.101	砂利								
		9 雨どいなし(トイレ裏雨だれ)	砂利	0.136	0.106	0.104	砂利								
5	上大原下会館	1 玄関前	コンクリート	0.068	0.076	0.073	コンクリート	0.06	H28.12.5	0.058	0.065	0.058	コンクリート	0.05	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.085	0.076	0.085	コンクリート			0.067	0.062	0.063	コンクリート		
		3 雨どい	草	0.222	0.107	0.081	草								
		4 汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅)	土												
6	山口会館	1 玄関前	砂利	0.071	0.065	0.066	砂利	0.06	H28.12.5	0.092	0.060	0.053	砂利	0.05	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	土	0.103	0.086	0.086	土			0.078	0.066	0.069	土		
		3 雨どい(玄関左)	砂利	0.344	0.140	0.100	砂利								
		4 雨どいなし(物置裏)	土	0.072	0.063	0.060	土								
		5 雨どいなし(建物裏ガスメータ左)	土	0.164	0.120	0.094	土								
		6 汚染土壌等埋設場所(バレーボールコートベンチ前)	土	0.119	0.089	0.069	土			0.066	0.075	0.077	土		
7	藤ヶ崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.055	0.070	0.060	コンクリート	0.05	H28.12.5	0.056	0.070	0.053	コンクリート	0.04	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.066	0.066	0.060	コンクリート			0.051	0.069	0.048	アスファルト		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.084	0.090	0.084	土			0.066	0.065	0.054	土		
		4 雨どい(玄関左脇靴洗い場)	コンクリート	0.060	0.067	0.068	コンクリート								
8	弘川自治会館	1 玄関前	砂利	0.112	0.109	0.097	砂利	0.08	H28.12.5	0.103	0.096	0.091	砂利	0.07	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	土	0.099	0.094	0.091	砂利			0.075	0.072	0.070	砂利		
		3 雨どい(建物南西角)	砂利	0.531	0.174	0.110	土								
		4 雨どい(玄関の左)	砂利	0.813	0.260	0.143	土								
		5 雨どい(玄関の右)	土	1.350	0.409	0.192	土								
		6 雨どい(建物南東角)	土	0.311	0.153	0.095	土								
		7 雨どいなし(建物北東角)	土	0.092	0.109	0.093	草								
		8 雨どいなし(建物裏窓下左隅)	土	0.225	0.150	0.145	土								
		9 雨どいなし(建物裏窓下右隅)	土	0.248	0.153	0.111	土								
		10 雨どいなし(建物裏右窓下隅)	土	0.133	0.118	0.097	土								
		11 雨どい(トイレ北西角)	土	0.074	0.063	0.059	土								
		12 雨どい(トイレ南西角)	土	0.051	0.051	0.057	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
9	大久保自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.070	0.076	コンクリート	0.07	H28.12.5	0.077	0.058	0.058	コンクリート	0.05	H29.10.18
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.060	0.061	0.066	コンクリート			0.063	0.061	0.058	コンクリート		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.102	0.112	0.106	土			0.097	0.096	0.087	土		
		4 雨どいなし(建物北西裏)	砂利	0.154	0.120	0.096	砂利								
		5 雨どいなし(建物北東裏)	コンクリート	0.093	0.094	0.092	コンクリート								
		6 雨どいなし(物置入口たたき)	コンクリート	0.092	0.068	0.075	コンクリート								
		7 雨どいなし(物置裏)	砂利	0.182	0.131	0.108	砂利								
		8 汚染土壌等埋設場所(バレーボールコート南側隅マウンド)	土	0.081	0.095	0.109	土			0.071	0.092	0.089	土		
10	若宮上寿会館	1 玄関前	砂利	0.104	0.079	0.057	砂利	0.04	H28.12.5	0.100	0.086	0.073	砂利	0.06	H29.10.19
		2 雨どい(玄関右建物角)	砂利	0.111	0.101	0.079	コンクリート								
		3 雨どい(建物裏南側舁上)	コンクリート	0.122	0.083	0.075	コンクリート								
		4 雨どい(建物裏北側コンクリート角)	土	0.187	0.162	0.138	土								
		5 雨どい(建物北西角側溝縁)	コンクリート	0.053	0.064	0.061	コンクリート								
		6 汚染土壌等埋設場所													
11	本郷若宮会館	1 玄関前	砂利	0.127	0.089	0.084	土	0.07	H28.12.2	0.090	0.093	0.089	砂利	0.08	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.113	0.106	0.094	砂利			0.096	0.077	0.097	砂利		
		3 雨どいなし(建物南側中央)	土	0.127	0.105	0.095	土								
		4 雨どいなし(掛下接続付近)	土	0.194	0.120	0.105	土								
		5 雨どいなし(下屋雨だれ)	土	0.276	0.116	0.086	砂利								
		6 雨どいなし(建物北側中央勝手口)	土	0.135	0.098	0.087	砂利								
		7 汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅マウンド)	土	0.071	0.084	0.079	土			0.060	0.065	0.073	土		
12	むつみ会館	1 玄関前	砂利	0.076	0.078	0.075	砂利	0.05	H28.12.2	0.052	0.055	0.044	コンクリート	0.04	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.061	0.068	0.076	砂利			0.055	0.067	0.055	アスファルト		
		3 バレーボールコート(中央付近)	砂利	0.060	0.059	0.057	砂利			0.065	0.062	0.057	砂利		
		4 雨どい(建物東側角)	砂利	0.149	0.106	0.096	砂利								
		5 雨どい(建物西側角玄関脇)	砂利	0.050	0.081	0.067	コンクリート								
		6 雨どい	土	0.118	0.114	0.116	土								
		7 雨どいなし(物置北東角)	土	0.329	0.145	0.117	土								
		8 雨どいなし(物置南東角)	土	0.166	0.110	0.093	砂利								
13	やまぶき会館	1 玄関前	砂利	0.100	0.087	0.073	砂利	0.07	H28.12.2	0.089	0.098	0.080	砂利	0.08	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.093	0.092	0.101	砂利			0.093	0.092	0.100	砂利		
		3 雨どい(下屋北西角)	土	0.090	0.092	0.095	土								
		4 雨どい(玄関右脇)	砂利土	0.279	0.108	0.100	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
14	川内自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.074	0.061	0.063	コンクリート	0.05	H28.12.2	0.072	0.067	0.067	コンクリート	0.05	H29.10.19
		2 雨どい(建物南東角)	土	0.093	0.083	0.082	コンクリート								
		3 雨どい(南側玄関の左)	土	0.074	0.070	0.075	土								
		4 雨どいなし(建物南西角)	草	0.105	0.080	0.069	土								
		5 雨どい(建物北側)	コンクリート	0.220	0.131	0.102	コンクリート								
15	中島自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.072	0.070	コンクリート	0.06	H28.12.5	0.064	0.065	0.056	コンクリート	0.04	H29.10.19
		2 雨どいなし(建物右建物角)	砂利	0.250	0.164	0.126	砂利								
		3 雨どいなし(建物裏南側外上)	砂利	0.127	0.116	0.101	土								
		4 雨どいなし(建物裏北側コンクリ左角)	土	0.106	0.099	0.098	土								
		5 雨どいなし(建物北西角側溝縁)	草	0.185	0.138	0.101	草								
16	川原町区民センター	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.054	0.053	コンクリート	0.05	H28.12.5	0.036	0.048	0.043	コンクリート	0.04	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.090	0.097	0.086	砂利			0.074	0.077	0.065	砂利		
		3 雨どい(建物南東角)	砂利	0.205	0.139	0.098	砂利								
		4 雨どい(建物南西角)	砂利	0.317	0.161	0.124	砂利								
		5 雨どい(建物北西角外上)	コンクリート	0.150	0.115	0.088	コンクリート								
		6 雨どい(建物北面側溝)	コンクリート	0.126	0.098	0.072	コンクリート								
		7 雨どい(建物北東角)	コンクリート	0.048	0.068	0.058	コンクリート								
17	一六合同会館	1 玄関前	砂利	0.073	0.063	0.064	砂利	0.05	H28.12.5	0.049	0.067	0.057	砂利	0.04	H29.10.19
		2 雨どい(玄関左角)	砂利	0.235	0.096	0.077	砂利								
		3 雨どい(建物南東角)	砂利	0.326	0.116	0.088	砂利								
		4 雨どい(建物北東角)	砂利	0.225	0.146	0.109	砂利								
		5 雨どい(玄関右角)	砂利	0.401	0.115	0.084	砂利								
		6 汚染土壌等埋設場所(庭先物置右奥角付近)	土	0.097	0.080	0.072	土			0.080	0.067	0.064	土		
18	立町自治会館	1 玄関前・駐車場	コンクリート	0.090	0.084	0.076	コンクリート	0.06	H28.12.5	0.065	0.068	0.065	コンクリート	0.05	H29.10.19
		2 雨どい(建物北西角側溝)	コンクリート	0.100	0.090	0.083	コンクリート								
		3 雨どいなし(建物南西角側溝)	コンクリート	0.223	0.103	0.092	コンクリート								
19	下町会館	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.061	0.066	コンクリート	0.05	H28.12.5	0.049	0.058	0.050	コンクリート	0.04	H29.10.19
20	八幡自治会館	1 玄関前	砂利	0.077	0.076	0.071	砂利	0.05	H28.12.8	0.076	0.078	0.076	砂利	0.06	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.065	0.060	砂利			0.102	0.077	0.068	砂利		
		3 雨どい	砂利	0.091	0.080	0.068	砂利								
		4 雨どい(といはずれ)	砂利	0.098	0.081	0.086	砂利								
21	上摺沢集会所	1 玄関前	砂利	0.080	0.068	0.068	砂利	0.06	H28.12.8	0.074	0.075	0.064	砂利	0.06	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	土	0.075	0.091	0.081	土			0.103	0.092	0.077	土		
22	栃折沢公民館	1 玄関前	砂利	0.081	0.071	0.070	砂利	0.06	H28.12.8	0.071	0.059	0.069	砂利	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.086	0.076	0.078	砂利			0.076	0.074	0.058	砂利		
		3 雨どい南西角	砂利	0.099	0.123	0.101	砂利								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
23	源八会館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.058	0.057	コンクリート	0.06	H28.12.8	0.058	0.065	0.059	コンクリート	0.06	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	土	0.090	0.083	0.084	土			0.082	0.092	0.096	土		
		3 雨どいなし	土	0.084	0.070	0.076	土								
		4 雨どいなし(物置)	土	0.131	0.098	0.087	土(砂利)								
24	大金公民館	1 玄関前	土	0.090	0.073	0.071	土	0.08	H28.12.8	0.082	0.072	0.065	土	0.07	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	草	0.117	0.104	0.094	土			0.058	0.080	0.078	土		
		3 バレーボールコート(中央付近)	草	0.105	0.107	0.108	土			0.122	0.097	0.101	土		
		4 雨どい	土	0.099	0.087	0.085	土								
		5 雨どい	草	0.072	0.072	0.067	土								
25	長者自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.066	0.067	コンクリート	0.08	H28.12.5	0.048	0.061	0.060	コンクリート	0.06	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	土	0.110	0.113	0.099	砂利			0.091	0.086	0.088	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.126	0.122	0.105	土			0.074	0.096	0.075	土		
26	松原自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.078	0.060	0.055	コンクリート	0.06	H28.12.5	0.062	0.065	0.054	コンクリート	0.06	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	土	0.102	0.101	0.096	土			0.092	0.091	0.094	土		
		3 雨どい	土	0.103	0.076	0.070	土								
		4 雨どい	コンクリート	0.197	0.088	0.070	コンクリート								
		5 雨どいなし	土	0.191	0.124	0.115	土								
		6 雨どい(といなし)	土	0.182	0.176	0.143	土								
		7 雨どい(といはずれ)	土	0.298	0.179	0.141	土								
27	水晶館	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.065	0.063	コンクリート	0.08	H28.12.5	0.043	0.052	0.051	コンクリート	0.07	H29.10.19
		2 駐車場(中央付近)	土	0.107	0.104	0.102	砂利			0.078	0.073	0.079	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.125	0.130	0.114	土			0.140	0.120	0.100	土		
		4 ゲートボール場	土	0.118	0.120	0.107	土			0.136	0.109	0.109	土		
		5 雨どいなし	砂利	0.122	0.120	0.106	砂利								
		6 雨どいなし	砂利	0.428	0.210	0.148	砂利								
		7 雨どいなし	砂利	0.489	0.222	0.154	砂利								
		8 雨どいなし	砂利	0.172	0.129	0.103	砂利								
		9 雨どいなし(物置)	土	0.212	0.139	0.109	草								
28	上町町内会館	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.060	0.057	コンクリート	0.06	H28.12.5	0.064	0.055	0.045	コンクリート	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	土	0.097	0.100	0.081	土			0.103	0.095	0.085	土		
		3 バレーコート(南)	土	0.090	0.079	0.088	土			0.074	0.088	0.088	土		
		4 バレーコート(北)	土	0.102	0.076	0.086	土			0.075	0.072	0.076	土		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
29	仲町会館	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.065	0.067	コンクリート	0.05	H28.12.5	0.053	0.048	0.061	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.073	0.075	0.065	コンクリート			0.068	0.060	0.055	コンクリート		
		3 雨どい階段付近	砂利	0.086	0.081	0.076	コンクリート								
		4 雨どい(西面南1)	砂利	0.143	0.087	0.076	コンクリート								
		5 雨どい(西面南2)	砂利	0.143	0.108	0.075	草								
		6 雨どい(西面南3)	砂利	0.287	0.141	0.107	草								
		7 雨どい(西面北)	砂利	0.146	0.117	0.099	草								
30	沼田自治会館	1 玄関前	砂利	0.076	0.067	0.062	砂利	0.05	H28.12.7	0.062	0.055	0.061	砂利	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.074	0.069	0.068	砂利			0.068	0.065	0.066	砂利		
31	下摺沢自治会館	1 玄関前	土	0.044	0.037	0.050	土	0.04	H28.12.7						
		2 雨どい	土	0.246	0.157	0.116	土								
		3 雨どい	土	0.328	0.166	0.119	土								
		4 雨どい	土	0.062	0.066	0.067	土								
32	流矢自治会館	1 玄関前	土	0.060	0.056	0.057	土	0.04	H28.12.7	0.055	0.063	0.060	土	0.05	H29.11.10
		2 雨どい	土	0.196	0.137	0.094	土								
		3 雨どい	砂利	0.063	0.065	0.058	土								
		4 雨どい	土	0.094	0.066	0.059	土								
33	小沼公民館	1 玄関前	土	0.063	0.071	0.073	コンクリート	0.06	H28.12.7	0.046	0.061	0.063	コンクリート	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.083	0.070	0.069	砂利			0.072	0.070	0.075	砂利		
		3 ゲートボール場(道路向)	土	0.106	0.100	0.088	土			0.087	0.097	0.084	土		
		4 雨どい	砂利	0.141	0.111	0.084	砂利								
		5 雨どいなし	砂利	0.117	0.095	0.084	土								
		6 雨どいなし(物置)	土	0.224	0.129	0.099	土								
		7 雨どいなし(物置)	土	0.348	0.172	0.113	土								
34	堺ノ沢公民館	1 玄関前	土	0.068	0.092	0.066	砂利	0.07	H28.12.7	0.074	0.081	0.082	砂利	0.07	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	草	0.133	0.118	0.108	土			0.115	0.092	0.090	土		
		3 雨どいなし	土	0.134	0.130	0.105	土								
		4 雨どいなし	土	0.300	0.144	0.113	土								
35	広場 (旭町自治会館)	1 玄関前(広場中央)	土	0.053	0.051	0.048	砂利	0.03	H28.12.8	0.050	0.055	0.056	砂利	0.04	H29.11.10
36	但馬崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.091	0.069	0.060	土	0.05	H28.12.7	0.069	0.057	0.063	土	0.05	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.072	0.064	0.064	砂利			0.048	0.047	0.057	砂利		
		3 ハレーボールコート(中央付近)	土	0.065	0.067	0.073	土			0.084	0.084	0.086	土		
		4 雨どいなし	土	0.116	0.096	0.086	土								
		5 雨どいなし	土	0.055	0.062	0.056	土								
		6 雨どいなし	土	0.095	0.081	0.077	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
37	観音会館	1 玄関前	土	0.047	0.051	0.058	コンクリート	0.04	H28.12.7	0.039	0.046	0.056	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 雨どいなし	土	0.073	0.051	0.058	土								
		3 雨どい地中へ	土	0.075	0.066	0.054	土								
		4 雨どいなし	土	0.085	0.069	0.067	土								
		5 庭中央	土	0.072	0.075	0.082	土								
38	高校通り公民館	1 玄関前	砂利	0.060	0.052	0.052	コンクリート	0.04	H28.12.7	0.050	0.038	0.044	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.079	0.076	0.065	土			0.067	0.064	0.061	土		
		3 雨どい	土	0.077	0.058	0.049	土								
		4 雨どい	草	0.095	0.087	0.088	土								
		5 雨どいなし	草	0.067	0.076	0.068	土								
		6 雨どいなし	土	0.067	0.056	0.050	土								
39	あらしきふれあい広場 (荒屋敷自治会)	1 中央	土	0.114	0.103	0.090	土	0.07	H28.12.8	0.107	0.086	0.087	土	0.07	H29.11.10
		2 トイレ前	土	0.098	0.084	0.077	土			0.104	0.082	0.078	土		
		3 入口奥右側	土	0.099	0.087	0.086	土			0.086	0.078	0.083	土		
		4 入口奥左側	土	0.099	0.100	0.080	土			0.085	0.081	0.075	土		
		5 入口	土	0.113	0.106	0.086	土			0.110	0.084	0.085	土		
40	八日町会館	1 玄関前	コンクリート	0.043	0.048	0.050	コンクリート	0.04	H28.12.7	0.106	0.071	0.043	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.058	0.064	0.059	砂利			0.069	0.063	0.073	砂利		
		3 東面(雨どいなし)	コンクリート	0.060	0.051	0.068	アスファルト								
		4 雨どいあり(西面南)	土	0.145	0.120	0.087	土								
		5 雨どいなし(西面北)	土	0.078	0.068	0.062	土								
		6 雨どいあり(北東角)	コンクリート	0.048	0.056	0.057	コンクリート								
41	前田野自治会館	1 玄関前	砂利	0.080	0.067	0.073	土	0.06	H28.12.7	0.073	0.081	0.078	土	0.06	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.082	0.075	砂利			0.076	0.069	0.081	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.076	0.081	0.081	土			0.058	0.073	0.083	土		
		4 バレーボールコート(中央付近)	土	0.075	0.071	0.071	土			0.053	0.069	0.055	土		
		5 雨どいなし	砂利	0.085	0.095	0.091	土								
		6 雨どいなし(物置)	土	0.082	0.086	0.077	土								
		7 雨どいなし	砂利	0.186	0.145	0.101	砂利								
42	大住ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	0.084	0.077	0.067	砂利	0.07	H28.12.7	0.081	0.064	0.073	砂利	0.07	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.107	0.101	0.085	砂利			0.090	0.091	0.081	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.109	0.100	0.097	土			0.107	0.098	0.094	土		
		4 雨どいなし(物置)	土	0.136	0.096	0.099	土								
		5 雨どいなし(物置)	土	0.110	0.080	0.084	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			状況	生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
43	向山自治会館	1 玄関前	土	0.085	0.071	0.083	土	0.06	H28.12.7	0.102	0.076	0.081	土	0.07	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.072	0.071	0.075	砂利			0.062	0.073	0.080	砂利		
		3 雨どい	土	0.097	0.095	0.085	土								
		4 雨どい	土	0.104	0.100	0.083	砂利								
		5 汚染土壌埋設場所	土	0.075	0.068	0.076	土			0.072	0.072	0.067	土		
44	天狗田生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.049	0.057	コンクリート	0.04	H28.12.13	0.050	0.048	0.048	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.053	0.052	0.043	土			0.051	0.047	0.055	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.087	0.070	0.064	土			0.077	0.078	0.072	土		
		4 雨どい	土	0.040	0.039	0.047	土								
		5 雨どい	土	0.080	0.093	0.096	土								
		6 雨どいなし(物置)	土	0.163	0.119	0.078	土								
45	下沖田公民館	1 玄関前	コンクリート	0.031	0.024	0.034	コンクリート	0.04	H28.12.13	0.032	0.029	0.035	コンクリート	0.03	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.066	0.074	0.068	砂利			0.067	0.066	0.063	砂利		
		3 雨どいなし	コンクリート	0.039	0.032	0.047	コンクリート								
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.054	0.044	0.053	砂利								
		5 雨どいなし(物置)	土	0.047	0.029	0.033	コンクリート								
		6 雨どい(潜り)	砂利	0.058	0.051	0.038	砂利								
		7 雨どいなし	砂利	0.042	0.045	0.043	コンクリート								
		8 雨どい(潜り)	コンクリート	0.053	0.044	0.030	アスファルト								
46	沖田自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.058	0.057	0.049	コンクリート	0.04	H28.12.7	0.056	0.050	0.056	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.054	0.051	0.060	アスファルト			0.043	0.046	0.052	アスファルト		
		3 雨どい	土	0.053	0.044	0.049	コンクリート								
		4 雨どい(南側)	土	0.194	0.130	0.087	土								
		5 雨どい(北側)	草	0.038	0.038	0.049	コンクリート								
47	小西自治会館	1 玄関前	砂利	0.060	0.063	0.065	コンクリート	0.06	H28.12.7	0.053	0.054	0.067	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.076	0.075	砂利			0.053	0.052	0.047	砂利		
		3 雨どいなし	土	0.142	0.103	0.080	土								
48	鳥海会館	1 玄関前	コンクリート	0.045	0.049	0.058	コンクリート	0.05	H28.12.7	0.045	0.045	0.053	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.059	0.067	0.071	アスファルト			0.049	0.048	0.064	アスファルト		
49	小森集会所	1 玄関前	コンクリート	0.046	0.043	0.049	コンクリート	0.03	H28.12.7	0.049	0.045	0.052	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.053	0.050	0.048	アスファルト			0.061	0.057	0.054	アスファルト		
		3 雨どいなし	砂利	0.109	0.086	0.081	土								
		4 雨どいなし(物置)	土	0.127	0.101	0.078	草								
		5 雨どいなし(物置)	土	0.068	0.067	0.068	コンクリート								
		6 雨どいなし	土	0.094	0.096	0.081	土								
		7 雨どいなし	土	0.152	0.124	0.096	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日	測定値(μ Sv/h)			状況	生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
50	前畑コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.044	0.060	0.050	コンクリート	0.04	H28.12.13	0.044	0.047	0.052	コンクリート	0.03	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.047	0.048	0.055	砂利			0.046	0.057	0.048	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.056	0.047	0.049	土			0.050	0.065	0.045	土		
51	丑石自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.059	0.047	0.039	コンクリート	0.03	H28.12.13	0.038	0.047	0.055	コンクリート	0.03	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.042	0.049	0.050	砂利			0.048	0.061	0.048	砂利		
		3 広場	土	0.044	0.051	0.046	砂利			0.048	0.039	0.043	砂利		
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.132	0.108	0.095	コンクリート								
		5 雨どい(破損)	土	0.133	0.114	0.093	土								
		6 雨どい(破損)	砂利	0.096	0.092	0.097	砂利								
		7 雨どい(破損)	砂利	0.102	0.070	0.079	砂利								
52	市之通自治交流会館 「宝来館」	1 玄関前	砂利	0.035	0.040	0.042	コンクリート	0.04	H28.12.13	0.029	0.040	0.042	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.030	0.049	0.043	砂利			0.036	0.051	0.053	砂利		
		3 広場	砂	0.073	0.064	0.067	土			0.067	0.065	0.062	土		
		4 雨どいなし	土	0.049	0.059	0.057	土								
		5 雨どいなし	砂利	0.115	0.120	0.079	砂利								
		6 雨どいなし(楽習館)	草	0.061	0.054	0.052	土								
		7 雨どいなし(楽習館)	草	0.083	0.080	0.070	土								
53	野田会館	1 玄関前	土	0.066	0.047	0.061	コンクリート	0.05	H28.12.9	0.050	0.047	0.049	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	土	0.057	0.068	0.059	砂利			0.059	0.068	0.057	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.079	0.089	0.080	土			0.090	0.079	0.071	土		
		4 雨どいなし	土	0.058	0.056	0.058	砂利								
		5 雨どいなし	土	0.125	0.102	0.070	土								
		6 雨どいなし	土	0.072	0.074	0.065	土								
54	遅沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.041	0.042	0.042	コンクリート	0.06	H28.12.9	0.039	0.038	0.037	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.061	0.062	0.067	アスファルト			0.044	0.045	0.045	アスファルト		
		3 広場(すべり台側)	土	0.085	0.081	0.076	草			0.090	0.067	0.070	草		
		4 広場(木側)	土	0.126	0.095	0.096	草			0.053	0.063	0.073	草		
55	中川生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.047	0.056	コンクリート	0.05	H28.12.7	0.043	0.045	0.047	コンクリート	0.05	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.053	0.061	0.057	コンクリート			0.054	0.057	0.064	コンクリート		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.080	0.067	0.079	土			0.073	0.072	0.080	土		
		4 雨どい	コンクリート	0.064	0.063	0.057	コンクリート								
		5 雨どい	コンクリート	0.062	0.070	0.060	コンクリート								
		6 雨どい(つぶれ)	コンクリート	0.083	0.082	0.077	砂利								
		7 雨どい	砂利	0.059	0.056	0.061	コンクリート								
56	下中川自治会館	1 玄関前	アスファルト	0.041	0.050	0.043	コンクリート	0.05	H28.12.7	0.048	0.043	0.049	コンクリート	0.04	H29.11.2
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.066	0.060	0.082	アスファルト			0.056	0.060	0.057	アスファルト		

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
57	1区自治会広場	1 中央	土	0.103	0.120	0.096	草	0.08	H28.11.22	0.093	0.095	0.087	草	0.07	H29.11.8
		2 左奥(小学校校舎側)	草	0.239	0.151	0.095	草			0.084	0.097	0.094	草		
		3 右奥(小学校校庭側)	草	0.093	0.095	0.085	草			0.084	0.082	0.070	草		
		4 左手前(ゴミステーション側)	砂利	0.088	0.094	0.088	草			0.085	0.082	0.084	草		
		5 右手前(入り口側)	砂利	0.094	0.108	0.091	草			0.082	0.094	0.100	草		
58	中央自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.060	0.053	コンクリート	0.06	H28.11.22	0.047	0.051	0.052	コンクリート	0.05	H29.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.099	0.108	0.089	砂利			0.081	0.088	0.077	砂利		
		3 雨どい(玄関脇)	砂利	0.229	0.113	0.085	砂利								
		4 雨どい(ホール側)	コンクリート	0.166	0.109	0.077	コンクリート								
		5 雨どい(倉庫側)	コンクリート	0.072	0.075	0.066	コンクリート								
		6 雨どい(駐車場側)	コンクリート	0.161	0.110	0.083	コンクリート								
		7 雨どい(裏側)	コンクリート	0.143	0.153	0.135	コンクリート								
		8 雨どい(ホール奥裏側)	コンクリート	0.165	0.108	0.076	コンクリート								
		9 雨どい(ホール脇中)	コンクリート	0.122	0.095	0.080	コンクリート								
59	峠自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.062	0.054	コンクリート	0.04	H28.11.22	0.049	0.043	0.041	コンクリート	0.04	H29.11.8
		2 駐車場(中央付近)	土	0.041	0.051	0.041	土			0.037	0.037	0.042	土		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.044	0.045	0.070	土			0.060	0.058	0.062	土		
		4 ゲートボール場	土	0.062	0.071	0.070	土			0.064	0.053	0.058	土		
		5 雨どい	コンクリート				コンクリート								
		6 雨どい	コンクリート	0.068	0.053	0.046	コンクリート								
		7 雨どい	コンクリート	0.049	0.042	0.044	コンクリート								
		8 雨どい	コンクリート	0.054	0.053	0.047	コンクリート								
		9 雨どい	コンクリート	0.068	0.051	0.053	コンクリート								
		10 雨どい	土	0.055	0.061	0.051	土								
		11 雨どい(破損)	土	0.084	0.088	0.061	土								
		12 雨どい	土												
		13 雨どい(破損)	土	0.165	0.107	0.076	土								
		14 雨どい	土	0.073	0.070	0.059	土								
		15 雨どい	土	0.086	0.087	0.061	土								
		16 雨どいなし	土	0.095	0.093	0.080	土								
		17 雨どいなし	土	0.106	0.078	0.064	土								
		18 雨どい	土	0.113	0.082	0.061	土								
		19 雨どい(破損)	土	0.102	0.097	0.073	土								
		20 雨どいなし	土	0.196	0.120	0.097	土								
		21 雨どいなし	土	0.575	0.316	0.166	土								
		22 雨どいなし	土												
		23 雨どいなし	土	0.040	0.062	0.045	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
60	寒七自治会館	1 玄関前	砂利	0.113	0.105	0.092	砂利	0.07	H28.11.22	0.054	0.062	0.075	砂利	0.06	H29.11.8
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.093	0.099	0.087	砂利			0.103	0.077	0.084	砂利		
		3 雨どい	砂利	0.214	0.145	0.116	砂利								
		4 雨どい	砂利	0.155	0.111	0.091	砂利								
		5 雨どいなし	土	0.268	0.135	0.106	土								
		6 雨どいなし(物置)	土	0.099	0.130	0.087	土								
		7 雨どいなし(物置)	土	0.103	0.077	0.076	土								
		8 雨どいなし	土	0.103	0.118	0.099	土								
61	新渡戸振興センター	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.063	0.056	コンクリート	0.05	H28.11.18	0.042	0.049	0.048	コンクリート	0.04	H29.10.24
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.065	0.069	0.068	コンクリート			0.062	0.060	0.059	コンクリート		
62	大畑自治会館	1 玄関前	砂利	0.078	0.081	0.083	砂利	0.07	H28.11.18	0.079	0.075	0.069	砂利	0.05	H29.10.24
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.081	0.097	0.090	コンクリート			0.067	0.066	0.065	コンクリート		
		3 雨どいなし	土	0.300	0.161	0.119	砂利								
		4 雨どいなし	土	0.136	0.122	0.099	土								
63	台ヶ丘ふるさと 交流会館	1 玄関前	コンクリート	0.061	0.082	0.080	コンクリート	0.07	H28.11.22	0.082	0.074	0.079	コンクリート	0.07	H29.11.8
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.065	0.082	0.059	コンクリート			0.053	0.072	0.058	コンクリート		
		3 ゲートボール場	土	0.116	0.118	0.112	土			0.106	0.114	0.106	土		
		4 砂場	砂	0.102	0.102	0.097	砂								
		5 雨どい	砂利	0.199	0.149	0.120	砂利								
		6 雨どいなし	砂利	0.082	0.111	0.100	砂利								
		7 雨どいなし	土	0.143	0.114	0.105	土								
		8 雨どいなし	砂利	0.093	0.084	0.075	砂利								
		9 雨どいなし	コンクリート	0.132	0.119	0.106	コンクリート								
		10 雨どいあり	砂利	0.084	0.099	0.077	コンクリート								
		11 雨どいなし	砂利	0.059	0.074	0.071	砂利								
		12 雨どいなし	砂利	0.090	0.089	0.072	砂利								
		13 汚染土壌埋設場所	土	0.120	0.118	0.101	土			0.085	0.091	0.081	土		
64	下猿沢自治会館 (伊沢田集会所)	1 玄関前	土	0.162	0.124	0.089	土	0.07	H28.11.22	0.084	0.081	0.080	土	0.07	H29.11.8
		2 雨どいなし	土	0.145	0.101	0.082	土								
		3 雨どいなし	土	0.133	0.103	0.093	土								
		4 雨どいなし	土	0.148	0.123	0.094	土								
65	清水川自治会館	1 玄関前	土	0.068	0.073	0.078	土	0.07	H28.12.5	0.069	0.058	0.070	土	0.07	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	草	0.097	0.099	0.083	草			0.094	0.090	0.093	草		
		3 雨どい(右側奥)	草	0.090	0.106	0.107	草								
		4 雨どい(左側奥)	草	0.582	0.190	0.113	草								
		5 雨どい(真中奥)	草	0.089	0.080	0.072	草								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)				第6回測定(平成29年度)							
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間 線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
66	長沢自治会館	1 玄関前	土	0.159	0.098	0.085	土	0.07	H28.12.5	0.127	0.087	0.075	土	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.124	0.094	0.085	砂利			0.073	0.077	0.083	砂利		
		3 雨どいなし	土	0.127	0.103	0.085	土								
		4 雨どいなし	土	0.173	0.107	0.091	土								
67	曾慶1区自治公民館	1 玄関前	土	0.079	0.064	0.069	土	0.05	H28.11.21	0.040	0.058	0.051	土	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	土	0.075	0.064	0.065	土			0.051	0.059	0.064	土		
		3 雨どい	土	0.097	0.076	0.063	土								
		4 雨どいなし	土	0.147	0.083	0.061	土								
		5 雨どいなし	土	0.107	0.087	0.069	土								
		6 雨どいなし	土	0.103	0.077	0.064	土								
68	曾慶第2区研修会館	1 玄関前	コンクリート	0.039	0.047	0.058	コンクリート	0.05	H28.11.21	0.050	0.046	0.046	コンクリート	0.03	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.055	0.078	0.062	砂利			0.043	0.049	0.053	砂利		
69	前ノ沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.076	0.073	0.076	コンクリート	0.07	H28.11.21	0.065	0.066	0.078	コンクリート	0.06	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.072	0.074	0.077	コンクリート			0.081	0.075	0.071	コンクリート		
		3 ハレーボールコート(中央付近)	土	0.073	0.083	0.077	土			0.083	0.085	0.068	土		
		4 ハレーボールコート(中央付近)	土	0.107	0.102	0.115	土			0.082	0.079	0.070	土		
		5 雨どい(埋設)	コンクリート	0.075	0.102	0.089	コンクリート								
		6 雨どい(物置)	土	0.126	0.113	0.100	土								
		7 雨どいなし(物置)	草	0.223	0.144	0.115	草								
70	曾慶4区自治会館	1 玄関前	土	0.117	0.109	0.104	土	0.10	H28.12.5	0.063	0.062	0.073	土	0.09	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	土	0.109	0.119	0.106	土			0.146	0.132	0.122	土		
		3 広場	草	0.138	0.130	0.128	草			0.129	0.127	0.118	草		
		4 雨どい	土	0.174	0.150	0.131	土								
		5 雨どい(破損)	土	0.176	0.127	0.099	土								
		6 雨どい	土	0.159	0.112	0.101	土								
		7 雨どい(物置)	土	0.207	0.143	0.106	土								
		8 雨どい(物置)	土	0.121	0.124	0.113	土								
71	曾慶5区自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.062	0.063	コンクリート	0.05	H28.12.5	0.050	0.044	0.053	コンクリート	0.04	H29.11.10
		2 雨どいなし	砂利	0.078	0.066	0.053	砂利								
		3 雨どいなし	砂利	0.102	0.081	0.064	砂利								
		4 雨どいなし	コンクリート	0.071	0.069	0.060	コンクリート								
		5 雨どいなし	砂利	0.109	0.116	0.109	砂利								
		6 雨どいなし	砂利	0.082	0.069	0.070	砂利								
72	曾慶6区部落会館	1 玄関前	砂利	0.075	0.071	0.059	砂利	0.05	H28.12.5	0.079	0.072	0.057	砂利	0.06	H29.11.10
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.084	0.083	0.076	砂利			0.076	0.088	0.084	砂利		
		3 物置雨どいなし	砂利	0.081	0.079	0.074	砂利								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
73	曾慶7区部落公民館	1 玄関前	土	0.098	0.067	0.064	砂利	0.05	H28.11.21	0.053	0.053	0.057	砂利	0.05	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	土	0.077	0.065	0.072	砂利			0.064	0.064	0.064	砂利		
		3 雨どいなし	土	0.076	0.087	0.067	土								
		4 雨どい(防災用具)	土	0.124	0.058	0.056	土								
		5 雨どいなし(防災用具)	土	0.079	0.078	0.062	土								
		6 雨どい(防災用具)	土	0.197	0.095	0.069	土								
		7 雨どい	土	0.115	0.089	0.078	土								
74	渋民第8区自治会館	1 玄関前	砂利	0.142	0.135	0.124	砂利	0.08	H28.11.21	0.151	0.112	0.101	砂利	0.09	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近・上流側)	土	0.143	0.146	0.117	土			0.280	0.021	0.164	土		
		3 駐車場(中央付近・下流側)	砂利	0.060	0.053	0.047	砂利			0.056	0.051	0.055	砂利		
		4 雨どい	土	0.099	0.109	0.090	土								
		5 雨どいなし	砂利	0.168	0.164	0.123	砂利								
		6 雨どいなし	砂利	0.150	0.139	0.118	砂利								
		7 雨どいなし	土	0.077	0.066	0.072	土								
		8 雨どいなし	砂利	0.074	0.086	0.076	砂利								
75	東山郷自治会館	1 玄関前	砂利	0.064	0.083	0.081	砂利	0.07	H28.11.21	0.053	0.065	0.057	砂利	0.06	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	草	0.101	0.103	0.090	草			0.068	0.076	0.081	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.066	0.084	0.087	土			0.075	0.087	0.078	土		
		4 雨どいなし(コート側)	土	0.176	0.145	0.120	土								
		5 雨どいなし(表)	土	0.076	0.058	0.065	土								
		6 雨どいなし(玄関脇)	土	0.070	0.073	0.069	土								
		7 雨どいなし(倉庫)	土	0.103	0.105	0.103	土								
		8 雨どいなし(資源回収)	土	0.090	0.094	0.084	土								
		9 雨どいなし(裏)	土	0.139	0.106	0.084	土								
		10 汚染土壌埋設場所	土	0.065	0.059	0.058	土			0.060	0.058	0.066	土		
76	中央会館	1 玄関前	砂利	0.084	0.061	0.060	砂利	0.05	H28.11.21	0.078	0.061	0.058	砂利	0.04	H29.11.9
		2 裏庭(中央付近)	土	0.080	0.081	0.075	土			0.060	0.065	0.056	土		
		3 雨どい(埋設)	土	0.075	0.074	0.075	土								
		4 雨どい(埋設)	土	0.092	0.077	0.079	土								

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	状況	第5回測定(平成28年度)					第6回測定(平成29年度)						
				測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)			状況	生活空間線量(μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
77	渋民ひまわり会館	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.054	0.047	コンクリート	0.04	H28.11.21	0.051	0.053	0.048	コンクリート	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.082	0.084	0.069	砂利			0.085	0.074	0.058	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.071	0.063	0.062	土			0.061	0.056	0.057	土		
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.121	0.087	0.069	砂利								
		5 雨どいなし(物置)	砂利	0.110	0.101	0.071	砂利								
		6 雨どいなし(物置)	砂利	0.102	0.078	0.066	砂利								
		7 雨どいなし(物置)	砂利	0.092	0.095	0.082	砂利								
78	12区自治会館	1 玄関前	砂利	0.084	0.062	0.067	砂利	0.05	H28.11.21	0.074	0.068	0.058	砂利	0.05	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.087	0.084	0.076	砂利			0.073	0.070	0.064	砂利		
		3 バレーボールコート(中央付近)	土	0.059	0.077	0.059	土			0.062	0.063	0.067	土		
		4 雨どい(埋設)	土	0.066	0.060	0.061	土								
		5 雨どい	土	0.231	0.100	0.079	土								
		6 雨どい(物置)	土	0.571	0.156	0.118	土								
		7 雨どい(物置)	土	0.259	0.127	0.093	土								
79	13区部落会館	1 玄関前	土	0.063	0.061	0.050	土	0.04	H28.11.21	0.048	0.045	0.054	コンクリート	0.04	H29.11.9
		2 駐車場(中央付近)	土	0.079	0.071	0.064	土			0.063	0.056	0.059	土		
		3 雨どい(破損)	土	0.082	0.077	0.069	土								
		4 雨どいなし(破損)	土	0.129	0.116	0.091	土								
		5 雨どい	土	0.113	0.089	0.059	土								
		6 雨どいなし	土	0.089	0.072	0.062	土								

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示