

◆東山地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第5回測定(平成28年度) | | | | | 第5回測定(平成28年度) | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|----------|
| | | | 測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | 状況 | 生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$) | 測定日 | 測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | 状況 | 生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 1 | 羽根掘部落公民館 | 1 玄関前 | 0.131 | 0.080 | 0.075 | コンクリート | 0.07 | H28.12.5 | 0.059 | 0.071 | 0.054 | コンクリート | 0.05 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.125 | 0.088 | 0.090 | コンクリート | | | 0.115 | 0.090 | 0.075 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい(建物前側) | 0.301 | 0.127 | 0.093 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物左側) | 0.251 | 0.119 | 0.102 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物裏側) | 0.174 | 0.119 | 0.101 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(建物右側) | 0.113 | 0.104 | 0.094 | コンクリート | | | | | | | | |
| 2 | 上町集会所 | 1 玄関前 | 0.048 | 0.041 | 0.045 | コンクリート | 0.03 | H28.12.5 | 0.043 | 0.042 | 0.046 | コンクリート | 0.03 | H29.11.6 |
| | | 2 雨どい(玄関脇) | 0.048 | 0.051 | 0.055 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 3 雨どい(建物左側) | 0.163 | 0.185 | 0.141 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物右側) | 0.608 | 0.175 | 0.105 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物右側) | 0.091 | 0.062 | 0.056 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 6 土嚢埋設地 | 0.133 | 0.146 | 0.101 | 土 | | | 0.082 | 0.087 | 0.087 | 土 | | |
| 3 | 長平公民館 | 1 玄関前 | 0.052 | 0.054 | 0.042 | コンクリート | 0.04 | H28.12.14 | 0.050 | 0.050 | 0.054 | コンクリート | 0.04 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.088 | 0.088 | 0.076 | 砂利 | | | 0.056 | 0.047 | 0.063 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい(建物左前側) | 0.110 | 0.074 | 0.073 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物右前側) | 0.044 | 0.044 | 0.048 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物裏側) | 0.074 | 0.065 | 0.077 | 土 | | | | | | | | |
| 4 | 本町自治会館 (東山ふるさとセンター) | 1 玄関前 | 0.077 | 0.071 | 0.072 | コンクリート | 0.06 | H28.12.5 | 0.117 | 0.092 | 0.093 | コンクリート | 0.06 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.090 | 0.072 | 0.072 | コンクリート | | | 0.059 | 0.058 | 0.061 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい(建物右側) | 0.081 | 0.076 | 0.070 | アスファルト | | | | | | | | |
| | | 4 側溝 | 0.188 | 0.104 | 0.081 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 5 常緑樹 | 0.060 | 0.077 | 0.081 | 土 | | | | | | | | |
| 5 | 磐井里農村広場 集会場 | 1 玄関前 | 0.124 | 0.100 | 0.107 | コンクリート | 0.09 | H28.12.14 | 0.117 | 0.092 | 0.093 | コンクリート | 0.06 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.103 | 0.086 | 0.102 | 砂利 | | | 0.059 | 0.058 | 0.061 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい(建物前側中央) | 0.063 | 0.082 | 0.084 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物左側中央) | 0.107 | 0.080 | 0.079 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物裏側中央) | 0.099 | 0.083 | 0.070 | 土 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(建物右側中央) | 0.056 | 0.060 | 0.054 | 土 | | | | | | | | |
| | | 7 土嚢埋設地 | 0.101 | 0.098 | 0.104 | 土 | | | 0.098 | 0.095 | 0.099 | 土 | | |

◆東山地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第5回測定(平成28年度) | | | | | 第5回測定(平成28年度) | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|---------------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|----------|
| | | | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 | 測定値(μSv/h) | | | 状況 | 生活空間 線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 6 | 磐井里公民館 | 1 玄関前 | 0.077 | 0.084 | 0.072 | 砂利 | 0.06 | H28.12.14 | 0.088 | 0.078 | 0.069 | 砂利 | 0.05 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.099 | 0.078 | 0.074 | 砂利 | | | 0.079 | 0.080 | 0.054 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい(建物左前側) | 0.081 | 0.104 | 0.081 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物前側中央) | 0.136 | 0.117 | 0.089 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物右側中央) | 0.105 | 0.096 | 0.085 | 土 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(建物裏側中央) | 0.099 | 0.098 | 0.069 | 土 | | | | | | | | |
| | | 7 土嚢埋設地 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 柴宿公民館 | 1 玄関前 | 0.067 | 0.071 | 0.077 | 砂利 | 0.06 | H28.12.14 | 0.073 | 0.048 | 0.056 | 砂利 | 0.05 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.066 | 0.072 | 0.080 | 土 | | | 0.079 | 0.072 | 0.076 | 土 | | |
| | | 3 雨どい(建物右側奥) | 0.088 | 0.060 | 0.068 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物左側後) | 0.050 | 0.055 | 0.073 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物左側前) | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 土 | | | | | | | | |
| 8 | 長坂第9区自治会館 | 1 駐車場(中央) | 0.043 | 0.058 | 0.051 | 砂利 | 0.05 | H28.12.14 | 0.070 | 0.060 | 0.056 | 砂利 | 0.04 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.080 | 0.091 | 0.083 | 土 | | | 0.041 | 0.042 | 0.048 | 土 | | |
| | | 3 雨どい(玄関左横) | 0.108 | 0.103 | 0.097 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物左前側) | 0.073 | 0.052 | 0.047 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物左後側) | 0.081 | 0.068 | 0.060 | 土 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(建物右後側) | 0.084 | 0.088 | 0.073 | 土 | | | | | | | | |
| | | 7 雨どい(建物右前側) | 0.073 | 0.061 | 0.061 | 土 | | | | | | | | |
| | | 8 土嚢埋設地 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 日向自治会館 | 1 玄関前 | 0.101 | 0.095 | 0.089 | 砂利 | 0.06 | H28.12.14 | 0.087 | 0.068 | 0.056 | 砂利 | 0.05 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.090 | 0.069 | 0.064 | 砂利 | | | 0.089 | 0.060 | 0.067 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい(建物右側中央) | 0.100 | 0.082 | 0.077 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物裏側中央) | 0.105 | 0.070 | 0.060 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物左側中央) | 0.073 | 0.069 | 0.081 | 土 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(玄関脇) | 0.105 | 0.079 | 0.068 | コンクリート | | | | | | | | |
| 10 | 夏山自治会館 | 1 玄関前 | 0.084 | 0.088 | 0.094 | コンクリート | 0.06 | H28.12.14 | 0.076 | 0.070 | 0.055 | コンクリート | 0.04 | H29.11.6 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.076 | 0.084 | 0.065 | 草 | | | 0.038 | 0.049 | 0.048 | 草 | | |
| | | 3 雨どい(建物裏側中央) | 0.237 | 0.112 | 0.091 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(玄関右側) | 0.122 | 0.110 | 0.087 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物右側) | 0.047 | 0.045 | 0.037 | 砂利 | | | | | | | | |

◆東山地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第5回測定(平成28年度) | | | | | 第5回測定(平成28年度) | | | | | | |
|-----|----------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|-----------|
| | | | 測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | 状況 | 生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$) | 測定日 | 測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | 状況 | 生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 11 | 高金自治会館 | 1 玄関前 | 0.153 | 0.157 | 0.106 | コンクリート | 0.09 | H28.12.14 | 0.057 | 0.060 | 0.076 | コンクリート | 0.06 | H29.11.16 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.097 | 0.104 | 0.099 | 土 | | | 0.074 | 0.075 | 0.076 | 土 | | |
| | | 3 雨どい(玄関横) | 0.120 | 0.099 | 0.096 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物左後側) | 0.072 | 0.076 | 0.066 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物左前側) | 0.181 | 0.111 | 0.095 | 土 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(建物前側中央) | 0.055 | 0.074 | 0.056 | 土 | | | | | | | | |
| | | 7 土嚢埋設地 | 0.100 | 0.083 | 0.091 | 土 | | | 0.109 | 0.092 | 0.092 | 土 | | |
| 12 | 松川第1区公民館 | 1 玄関前 | 0.117 | 0.085 | 0.079 | コンクリート | 0.06 | H28.11.29 | 0.060 | 0.068 | 0.061 | コンクリート | 0.05 | H29.11.16 |
| | | 2 雨どい | 0.145 | 0.109 | 0.094 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 3 雨どい | 0.150 | 0.108 | 0.096 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい | 0.189 | 0.127 | 0.114 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい | 0.142 | 0.123 | 0.112 | 土 | | | | | | | | |
| 13 | 松川第2区公民館 | 1 玄関前 | 0.063 | 0.054 | 0.067 | コンクリート | 0.05 | H28.11.29 | 0.039 | 0.050 | 0.048 | コンクリート | 0.03 | H29.11.16 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.078 | 0.064 | 0.059 | コンクリート | | | 0.043 | 0.055 | 0.051 | コンクリート | | |
| | | 3 雨どい(物置付近) | 0.143 | 0.108 | 0.073 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 4 屋根下 | 0.088 | 0.061 | 0.066 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 土嚢埋設地 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 三室部落公民館 | 1 玄関前 | 0.054 | 0.050 | 0.058 | コンクリート | 0.05 | H28.11.29 | 0.053 | 0.043 | 0.057 | コンクリート | 0.06 | H29.11.16 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.113 | 0.083 | 0.065 | 砂利 | | | 0.088 | 0.089 | 0.087 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい(駐車場側) | 0.074 | 0.065 | 0.069 | コンクリート | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物裏側) | 0.089 | 0.070 | 0.085 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物左側中央) | 0.061 | 0.058 | 0.059 | アスファルト | | | | | | | | |
| 15 | 野平公民館 | 1 玄関前 | 0.058 | 0.046 | 0.054 | コンクリート | 0.04 | H28.11.29 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | コンクリート | 0.04 | H29.11.16 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.046 | 0.053 | 0.054 | 砂利 | | | 0.075 | 0.056 | 0.056 | 砂利 | | |
| 16 | 松川8区公民館 | 1 玄関前 | 0.078 | 0.082 | 0.067 | コンクリート | 0.06 | H28.11.29 | 0.063 | 0.070 | 0.069 | コンクリート | 0.06 | H29.11.16 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.095 | 0.085 | 0.087 | 土 | | | 0.068 | 0.092 | 0.090 | 土 | | |
| | | 3 雨どい | 0.075 | 0.082 | 0.083 | 土 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい | 0.129 | 0.098 | 0.093 | 土 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい | 0.091 | 0.095 | 0.091 | 土 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい | 0.140 | 0.088 | 0.096 | 土 | | | | | | | | |
| | | 7 土嚢埋設地 | 0.107 | 0.101 | 0.093 | 土 | | | 0.097 | 0.085 | 0.087 | 土 | | |

◆東山地域

【自治集会所】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第5回測定(平成28年度) | | | | | 第5回測定(平成28年度) | | | | | | |
|-----|---------|--------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------|-----------|
| | | | 測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | 状況 | 生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$) | 測定日 | 測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | 状況 | 生活空間 線量 ($\mu\text{Sv/h}$) | 測定日 |
| | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 17 | 松川住宅集会所 | 1 玄関前 | 0.067 | 0.087 | 0.072 | コンクリート | 0.06 | H28.11.29 | 0.058 | 0.089 | 0.098 | コンクリート | 0.07 | H29.11.16 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 0.079 | 0.069 | 0.074 | 砂利 | | | 0.054 | 0.066 | 0.069 | 砂利 | | |
| | | 3 雨どい(玄関脇) | 0.077 | 0.091 | 0.079 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 4 雨どい(建物右前側) | 0.084 | 0.068 | 0.076 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 5 雨どい(建物右裏側) | 0.085 | 0.096 | 0.080 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 6 雨どい(建物左裏側) | 0.104 | 0.092 | 0.080 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 7 雨どい(建物左前側) | 0.097 | 0.095 | 0.084 | 砂利 | | | | | | | | |
| | | 8 土嚢埋設地 | | | | | | | | | | | | |

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示