

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(H29年度)					第7回測定(H30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	東口交流センター	1 出入口(バス乗り場側)	アスファルト	0.063	0.058	0.045	0.04	H29.8.7	アスファルト	0.050	0.046	0.04	H30.8.22	
		2 出入口	レンガ	0.064	0.052	0.054			レンガ	0.051	0.050			
		3 駐車場(東口南)	アスファルト	0.262	0.092	0.062			アスファルト	0.079	0.066			
2	一関文化センター 第3回測定～	1 玄関右	タイル	0.061	0.061	0.058	0.05	H29.8.21	タイル	0.061	0.061	0.04	H30.8.20	
		2 玄関左	タイル	0.067	0.069	0.072			タイル	0.056	0.061			
		3 駐車場中央	アスファルト	0.042	0.054	0.060			アスファルト	0.040	0.041			
3	一関市女性センター	1 玄関前	アスファルト	0.128	0.090	0.094	0.07	H29.8.10	アスファルト	0.083	0.094	0.06	H30.8.20	
		2 駐車場中央	アスファルト	0.093	0.075	0.078			アスファルト	0.071	0.064			
4	関が丘市民センター	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.052	0.061	0.05	H29.8.10	タイル	0.054	0.051	0.04	H30.8.27	
5	蔵のひろば	1 玄関前	タイル	0.061	0.051	0.050	0.04	H29.8.18	タイル	0.051	0.055	0.04	H30.8.20	
		2 トイレ入口前	タイル	0.060	0.056	0.056			タイル	0.046	0.047			
		3 中庭中央部	砂利	0.050	0.068	0.067			土	0.065	0.054			
		4 駐車場中央	石畳	0.059	0.048	0.065			石畳	0.053	0.044			
6	総合防災センター	1 玄関前兼駐車場	アスファルト	0.081	0.058	0.077	0.06	H29.8.18	アスファルト	0.060	0.059	0.04	H30.8.20	
7	一関勤労青少年ホーム	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.067	0.068	0.05	H29.8.10	コンクリート	0.063	0.062	0.06	H30.8.20	
		2 駐車場中央	砂利	0.116	0.081	0.071			砂利	0.087	0.082			
8	一関図書館	1 玄関前	レンガ	0.052	0.044	0.048	0.04	H29.8.21	煉瓦	0.052	0.049	0.04	H30.8.20	
		2 駐車場中央(エリア4付近)	コンクリート	0.047	0.061	0.061			コンクリート	0.054	0.055			
9	一関市役所	1 本庁舎玄関前	コンクリートタイル	0.062	0.058	0.064	0.05	H29.8.2	コンクリート	0.068	0.067	0.04	H30.10.5	
		2 前駐車場	アスファルト	0.057	0.053	0.059			アスファルト	0.063	0.056			
		3 市民広場中央	芝	0.087	0.078	0.085			芝	0.067	0.074			
		4 国土調査室出入口前	アスファルト	0.065	0.057	0.066			アスファルト	0.059	0.054			
		5 裏駐車場(D)中央	アスファルト	0.056	0.043	0.045			アスファルト	0.061	0.044			
		6 裏駐車場(E)中央	アスファルト	0.058	0.052	0.061			アスファルト	0.061	0.055			
		7 前自転車置場中央	アスファルト	0.056	0.054	0.048			アスファルト	0.054	0.055			
10	一関保健センター (新築)	1 玄関前	アスファルト	0.051	0.046	0.049	0.03	H29.8.2	アスファルト	0.055	0.047	0.03	H30.7.23	
		2 駐車場A	アスファルト	0.041	0.043	0.054			アスファルト	0.045	0.040			
		3 駐車場B	アスファルト	0.044	0.035	0.046			アスファルト	0.044	0.051			
11	山目市民センター	1 玄関前	タイル	0.069	0.048	0.058	0.04	H29.8.2	タイル	0.060	0.053	0.04	H30.9.4	
		2 駐車場	アスファルト	0.040	0.051	0.054			アスファルト	0.055	0.053			
12	山目市民センター 体育館	1 玄関前	アスファルト	0.085	0.064	0.060	0.04	H29.8.2	アスファルト	0.064	0.056	0.05	H30.9.4	
		2 駐車場	アスファルト	0.057	0.043	0.058			アスファルト	0.064	0.072			
13	山目市民センター 笹谷分館	1 グラウンド	草	0.084	0.068	0.087	0.07	H29.8.1	草	0.056	0.067	0.06	H30.8.27	
		2 グラウンド	草	0.060	0.059	0.065			草	0.079	0.077			
		3 グラウンド	草	0.095	0.103	0.101			草	0.082	0.079			
		4 建物わき	シート	0.090	0.079	0.080			シート	0.089	0.077			
		5 分館脇(保育園側)	シート	0.073	0.071	0.073			シート	0.088	0.072			

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(H29年度)						第7回測定(H30年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
14	一関農村女性の家	1 玄関前	アスファルト	0.056	0.045	0.043	0.03	H29.7.31	アスファルト	0.053	0.049	0.03	H30.8.27	
		2 駐車場中央	アスファルト	0.043	0.043	0.052			アスファルト	0.052	0.038			
15	一関老人福祉センター	1 玄関前	アスファルト	0.097	0.070	0.087	0.06	H29.8.1	アスファルト	0.062	0.067	0.05	H30.9.7	
		2 駐車場(中央)	アスファルト	0.057	0.051	0.063			アスファルト	0.060	0.065			
16	山目市民センター 赤荻分館 (一関学習交流館)	1 玄関前	コンクリートタイル	0.080	0.063	0.070	0.05	H29.7.31	コンクリートタイル	0.078	0.064	0.04	H30.8.30	
		2 駐車場	アスファルト	0.057	0.053	0.054			アスファルト	0.049	0.052			
17	中里市民センター	1 玄関前	アスファルト	0.056	0.068	0.059	0.04	H29.8.3	アスファルト	0.070	0.059	0.04	H30.9.6	
		2 駐車場	アスファルト	0.049	0.063	0.054			アスファルト	0.054	0.052			
18	一関水泳プール	1 玄関前	コンクリートタイル	0.050	0.036	0.036	0.02	H29.7.27	コンクリートタイル	0.039	0.036	0.02	H30.7.27	
		2 施設周辺(芝生中央)	芝	0.039	0.032	0.041			芝	0.040	0.031			
		3 駐車場中央	アスファルト	0.042	0.048	0.039			アスファルト	0.039	0.032			
19	狐禅寺市民センター	1 玄関前	アスファルト	0.053	0.042	0.046	0.03	H29.7.27	アスファルト	0.052	0.055	0.03	H30.7.27	
		2 駐車場	アスファルト	0.042	0.037	0.047			アスファルト	0.044	0.043			
20	水辺プラザ	1 駐車場(中央)	砂利	0.062	0.058	0.062	0.05	H29.7.27	砂利	0.064	0.061	0.05	H30.9.6	
		2 駐車場	砂利	0.084	0.066	0.067			草	0.077	0.078			
		3 散策路1	土・草	0.101	0.075	0.067			アスファルト	0.068	0.064			
		4 散策路2	アスファルト	0.061	0.051	0.060			アスファルト	0.049	0.052			
		5 中央付近	アスファルト	0.053	0.058	0.070			芝	0.063	0.065			
		6 橋下雨どい							芝	0.067	0.063			
		7 緑地	芝	0.090	0.070	0.079			芝	0.072	0.071			
		8 緑地	芝	0.088	0.067	0.071			草	0.070	0.056			
		9 緑地	芝	0.075	0.068	0.076			アスファルト	0.064	0.059			
		10 散策路3	草	0.067	0.066	0.060								
		11 散策路4	アスファルト	0.068	0.057	0.075								
21	総合体育館(UDーム)	1 玄関	アスファルト	0.078	0.077	0.070	0.05	H29.7.27	アスファルト	0.078	0.061	0.05	H30.7.27	
		2 駐車場	アスファルト	0.064	0.056	0.052			アスファルト	0.070	0.059			
22	遊水地記念 緑地公園 多目的広場 (サッカー場)	1 アイポート側(NO,1)	人工芝	0.041	0.039	0.041	0.03	H29.7.27	人工芝	0.041	0.035	0.02	H30.9.6	
		2 UDーム側(NO,1)	人工芝	0.041	0.038	0.043			人工芝	0.034	0.039			
		3 UDーム側(NO,2)	人工芝	0.041	0.035	0.046			人工芝	0.038	0.038			
		4 アイポート側(NO,2)	人工芝	0.038	0.039	0.043			人工芝	0.038	0.037			
		5 中央部	人工芝	0.042	0.036	0.042			人工芝	0.034	0.038			
23	サンアビリティーズ 一関	1 玄関前	アスファルト	0.064	0.044	0.058	0.05	H29.7.26	アスファルト	0.058	0.054	0.04	H30.7.27	
		2 駐車場	アスファルト	0.065	0.067	0.077			アスファルト	0.061	0.058			
24	一関武道館	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.056	0.062	0.04	H29.7.26	コンクリート	0.058	0.048	0.03	H30.7.27	
		2 駐車場	アスファルト	0.056	0.064	0.052			アスファルト	0.062	0.051			
25	産業教養 文化体育施設 (IDーム)	1 玄関前	アスファルト	0.063	0.052	0.047	0.05	H29.7.27	アスファルト	0.049	0.048	0.04	H30.8.2	
		2 第2駐車場中央	アスファルト	0.063	0.051	0.072			アスファルト	0.063	0.061			
		3 進入路	アスファルト	0.075	0.077	0.066			アスファルト	0.060	0.065			

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(H29年度)						第7回測定(H30年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
26	滝沢市民センター	1 玄関前	アスファルト	0.052	0.056	0.055	0.04	H29.7.21	アスファルト		0.057	0.054	0.04	H30.8.1
27	真滝児童館	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.054	0.046	0.03	H29.7.21	コンクリート		0.050	0.041	0.03	H30.8.1
		2 駐車場中央	砂利	0.049	0.050	0.041			砂利		0.049	0.040		
		3 砂場(脇)	砂	0.059	0.052	0.054			砂利		0.049	0.040		
28	真柴市民センター (真柴コミュニティー センター)	1 玄関前	アスファルト	0.072	0.056	0.072	0.07	H29.7.25	アスファルト		0.059	0.059	0.06	H30.7.30
		2 駐車場	アスファルト	0.055	0.052	0.057			アスファルト		0.055	0.058		
		3 広場(中央)	土	0.094	0.105	0.104			土		0.110	0.097		
		4 建物入口	砂利	0.095	0.077	0.082			アスファルト		0.092	0.071		
		5 建物北前	アスファルト	0.071	0.068	0.088			アスファルト		0.070	0.067		
29	一関市博物館	1 玄関前	コンクリート	0.082	0.099	0.106	0.07	H29.7.12	コンクリート		0.097	0.095	0.06	H30.7.20
		2 駐車場	アスファルト	0.063	0.066	0.072			アスファルト		0.064	0.054		
30	都市農村交流館 (道の駅 厳美溪)	2 駐車場	アスファルト	0.050	0.051	0.053	0.05	H29.7.12	アスファルト		0.056	0.052	0.04	H30.7.20
		5 駐車場(トイレ近く)	コンクリート	0.052	0.057	0.054			コンクリート		0.053	0.052		
		6 駐車場(中央)	アスファルト	0.096	0.106	0.090			アスファルト		0.042	0.043		
		9 玄関前(お土産売場入口)	コンクリート	0.065	0.073	0.059			コンクリート		0.076	0.056		
31	骨寺村荘園休憩所	1 玄関前	砂利	0.076	0.086	0.081	0.06	H29.7.12	砂利		0.045	0.049	0.04	H30.7.18
		2 駐車場	アスファルト	0.049	0.055	0.063			アスファルト		0.081	0.070		
32	骨寺村荘園広場	1 北東側	草	0.115	0.119	0.097	0.06	H29.7.10	草		0.095	0.085	0.06	H30.7.18
		2 南東側	草	0.104	0.091	0.091			草		0.076	0.074		
		3 南西側	草	0.097	0.092	0.076			草		0.070	0.067		
		4 北西側	アスファルト	0.057	0.056	0.060			アスファルト		0.050	0.053		
		5 中央	アスファルト	0.076	0.057	0.075			アスファルト		0.060	0.077		
33	真湯温泉センター 温泉交流館	1 玄関前	コンクリート	0.025	0.034	0.033	0.02	H29.7.10	コンクリート		0.033	0.033	0.02	H30.9.5
		2 駐車場	アスファルト	0.040	0.048	0.040			アスファルト		0.051	0.041		
34	国民保養温 泉地施設 須川ビジター センター	1 南西側	砂利	0.054	0.049	0.045	0.03	H29.7.10					0.03	H30.9.5
		2 南側	アスファルト	0.040	0.037	0.038								
		3 北東側	アスファルト	0.039	0.035	0.047								
		4 中央	アスファルト	0.035	0.044	0.039			アスファルト		0.039	0.040		
		5 北側	アスファルト	0.044	0.049	0.049								
		新 ビジターセンター玄関前(H30年度)									コンクリート			
35	一関牧野	1 北側	草	0.057	0.062	0.053	0.03	H29.7.14	草		0.052	0.065	0.04	H30.9.12
		2 北西側	草	0.056	0.057	0.047			草		0.038	0.045		
		3 中央	草	0.060	0.054	0.051			草		0.057	0.051		
		4 南西側	草	0.033	0.035	0.036			草		0.033	0.041		
		5 東側	草	0.046	0.060	0.058			草		0.048	0.054		

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(H29年度)					第7回測定(H30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
36	一関市有機肥料センター	1 玄関前	コンクリート	0.046	0.051	0.041	0.03	H29.7.14	コンクリート	0.050	0.035	0.02	H30.9.3	
		2 駐車場	アスファルト	0.049	0.047	0.051			アスファルト	0.049	0.038			
37	一関生活改善センター	1 玄関前	アスファルト	0.056	0.057	0.053	0.04	H29.7.10	アスファルト	0.053	0.041	0.03	H30.7.19	
		2 駐車場	アスファルト	0.074	0.051	0.059			アスファルト	0.048	0.040			
38	骨寺村荘園交流館	1 玄関前	アスファルト	0.038	0.046	0.046	0.03	H29.7.12	アスファルト	0.039	0.039	0.03	H30.7.18	
		2 駐車場	アスファルト	0.041	0.041	0.044			アスファルト	0.039	0.041			
39	遠西遺跡前 (骨寺前荘園室) ※二段になっている	1 南東側	草	0.075	0.080	0.068	0.05	H29.7.10	草	0.059	0.070	0.05	H30.7.18	
		2 北東側	草	0.074	0.078	0.070			草	0.071	0.068			
		3 中央	草	0.076	0.073	0.062			草	0.069	0.062			
		4 北西側	草	0.067	0.083	0.063			草	0.064	0.058			
		5 南西側	草	0.074	0.070	0.065			草	0.053	0.065			
40	下真坂橋前 (骨寺前荘園室)	1 下真坂バス停前(岩手県交通)	アスファルト	0.050	0.058	0.062	0.05	H29.7.12	アスファルト	0.054	0.054	0.04	H30.7.18	
41	山王窟駐車場 (骨寺前荘園室)	1 駐車場	アスファルト	0.050	0.047	0.048	0.03	H29.7.10	アスファルト	0.048	0.036	0.02	H30.7.20	
42	敵美市民センター 山谷分館	1 玄関前	砂利	0.087	0.080	0.075	0.07	H29.7.13	砂利	0.072	0.065	0.06	H30.7.19	
		2 駐車場	砂利	0.080	0.088	0.085			砂利	0.102	0.091			
43	敵美市民センター (自然休養村管理センター)	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.066	0.067	0.05	H29.7.10	タイル	0.062	0.066	0.05	H30.7.20	
		2 駐車場	コンクリート	0.073	0.077	0.055			コンクリート	0.061	0.056			
44	祭時スノーランド (祭時第一リフト)	1 第一リフト前	土・砂利	0.047	0.042	0.049	0.04	H29.7.10	草	0.042	0.034	0.03	H30.9.5	
		2 第一リフト後	土・草	0.064	0.062	0.052			草	0.049	0.042			
		3 中央	草	0.053	0.057	0.053			草	0.048	0.044			
		4 建物前	砂利	0.055	0.058	0.060			砂利	0.061	0.056			
		5 建物奥(100m)	草	0.061	0.051	0.050			草	0.047	0.043			
45	萩荘市民センター	1 玄関前	アスファルト	0.074	0.046	0.053	0.05	H29.7.19	アスファルト	0.063	0.061	0.05	H30.7.17	
		2 駐車場中央	アスファルト	0.080	0.066	0.073			アスファルト	0.073	0.063			
46	萩荘サッカー場	1 入口横	土	0.111	0.118	0.105	0.07	H29.7.18	土	0.095	0.090	0.07	H30.9.12	
		2 東南部	草	0.114	0.105	0.097			草	0.095	0.101			
		3 北東部	土・草	0.115	0.107	0.097			草	0.094	0.114			
		4 中央部	土	0.065	0.067	0.072			土	0.061	0.054			
		5 北西部	草	0.108	0.103	0.085			草	0.085	0.087			
		6 西南部	草	0.115	0.105	0.081			草	0.086	0.087			

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(H29年度)					第7回測定(H30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
47	尾花が森キャンプ場	1 トイレ前	草	0.128	0.076	0.089	0.09	H29.7.19	草	0.080	0.077	0.07	H30.9.5	
		2 炊事場前	土	0.123	0.108	0.110			土・草	0.100	0.084			
		3 トイレ前	草	0.118	0.093	0.111			草	0.097	0.089			
		4 碑横	草	0.107	0.097	0.100			草	0.093	0.086			
		5 案内板前	枯葉	0.125	0.108	0.121			枯葉	0.096	0.080			
48	一関市研究開発 プラザ	1 玄関前	アスファルト	0.082	0.063	0.059	0.04	H29.7.19	アスファルト	0.065	0.058	0.04	H30.7.23	
		2 駐車場	アスファルト	0.062	0.053	0.058			アスファルト	0.055	0.053			
49	萩荘市民センター 市野々分館	1 玄関前	コンクリート	0.053	0.054	0.050	0.04	H29.7.14	コンクリート	0.055	0.058	0.05	H30.7.17	
		2 体育館玄関入口前	コンクリート	0.060	0.073	0.065			コンクリート	0.073	0.073			
		3 駐車場	砂利	0.059	0.060	0.060			砂利	0.060	0.068			
50	巖美市民センター 達古袋分館	1 玄関前	砂利	0.128	0.071	0.077	0.06	H29.7.13	砂利	0.063	0.076	0.05	H30.7.18	
		2 駐車場	砂利	0.069	0.074	0.063			砂利	0.057	0.055			
51	一関運動公園 ソフトボール場	1 バックネット前(メッシュNo.11)	土	0.042	0.039	0.043	0.03	H29.7.20	土	0.035	0.042	0.03	H30.9.12	
		2 レフト付近(メッシュNo.18)	土	0.049	0.036	0.051			土	0.045	0.051			
		3 センター付近(メッシュNo.70)	土	0.049	0.046	0.051			土	0.058	0.041			
		4 ライト付近(メッシュNo.66)	土	0.049	0.051	0.055			土	0.055	0.048			
		5 中央部(メッシュNo.43)	土	0.042	0.034	0.039			土	0.040	0.028			
		6 埋設(外周芝)	芝	0.077	0.054	0.070			土	0.057	0.057			
52	一関運動公園 野球場	1 内野1(メッシュNo.25)	土	0.088	0.078	0.084	0.07	H29.7.20	土	0.066	0.068	0.05	H30.9.12	
		2 内野2(メッシュNo.48)	土	0.065	0.054	0.051			土	0.046	0.050			
		3 内野3(メッシュNo.87)	土	0.061	0.053	0.061			土	0.090	0.090			
		4 内野4(メッシュNo.41)	土	0.058	0.055	0.053			土	0.081	0.065			
		5 内野5(メッシュNo.45)	土	0.063	0.061	0.063			土	0.043	0.042			
		6 外野1(メッシュNo.67)	芝	0.118	0.125	0.101			土	0.072	0.048			
		7 外野2(メッシュNo.161)	芝	0.101	0.112	0.105			土	0.095	0.084			
		8 外野3(メッシュNo.151)	芝	0.111	0.113	0.101			土	0.094	0.088			
		9 外野4(メッシュNo.76)	芝	0.122	0.106	0.108			土	0.046	0.060			
		10 外野5(メッシュNo.170)	芝	0.105	0.105	0.097			土	0.099	0.085			
53	一関運動公園 テニスコート (新設分)	1 右入口側手前	砂	0.054	0.044	0.048	0.03	H29.7.20	砂	0.047	0.056	0.03	H30.9.7	
		2 右入口側奥	砂	0.052	0.050	0.057			砂	0.040	0.047			
		3 中央	砂	0.043	0.044	0.043			砂	0.042	0.048			
		4 左入口側奥	砂	0.050	0.052	0.049			砂	0.047	0.049			
		5 左入口側手前	砂	0.045	0.045	0.050			砂	0.043	0.046			
54	一関運動公園 テニスコート	1 右奥(メッシュNo.90)	砂	0.116	0.088	0.091	0.07	H29.7.20	砂	0.069	0.071	0.06	H30.9.7	
		2 右手前(メッシュNo.36)	砂	0.098	0.081	0.082			砂	0.089	0.071			
		3 中央(メッシュNo.46)	砂	0.052	0.059	0.071			砂	0.066	0.055			
		4 左奥(メッシュNo.74)	砂	0.134	0.085	0.092			砂	0.073	0.074			
		5 左手前(メッシュNo.20)	砂	0.114	0.086	0.084			砂	0.074	0.079			

◆一関地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(H29年度)					第7回測定(H30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
55	一関運動公園 陸上競技場	1 競技場全体(メッシュNo.220)	芝	0.159	0.130	0.127	0.09	H29.7.21	芝	0.103	0.101	0.06	H30.9.12	
		2 競技場全体(メッシュNo.24)	アンツーカ	0.041	0.052	0.063			アンツーカ	0.046	0.041			
		3 競技場全体(メッシュNo.111)	芝	0.066	0.094	0.108			芝	0.084	0.073			
		4 競技場全体(メッシュNo.234)	芝	0.139	0.148	0.130			芝	0.136	0.106			
		5 競技場全体(メッシュNo.38)	アンツーカ	0.055	0.054	0.059			アンツーカ	0.049	0.043			
		6 フィールド内(メッシュNo.64)	芝	0.126	0.124	0.119			芝	0.106	0.081			
		7 フィールド内(メッシュNo.73)	芝	0.107	0.111	0.111			芝	0.103	0.084			
		8 フィールド内(メッシュNo.177)	芝	0.103	0.109	0.092			芝	0.097	0.084			
		9 フィールド内(メッシュNo.168)	芝	0.109	0.109	0.101			芝	0.098	0.083			
		10 フィールド内(メッシュNo.111)	芝	0.066	0.094	0.108			芝	0.084	0.073			
56	舞川市民センター (一関文化伝承館)	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.056	0.058	0.05	H29.7.28	コンクリートタイル	0.068	0.053	0.04	H30.7.24	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.063	0.055	0.063			アスファルト	0.055	0.059			
		3 埋設(建物表)	土	0.115	0.127	0.127			土・草	0.124	0.123			
		4 埋設(建物裏)	土	0.149	0.139	0.149			土・草	0.147	0.128			
57	一関市職業訓練 センター	1 玄関前	アスファルト	0.050	0.047	0.046	0.03	H29.7.28	アスファルト	0.052	0.053	0.04	H30.7.25	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.054	0.045	0.046			アスファルト	0.070	0.056			
58	弥栄市民センター 平沢分館	1 玄関前	コンクリート	0.052	0.049	0.066	0.06	H29.8.23	コンクリート	0.066	0.071	0.06	H30.7.25	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.072	0.071	0.073			砂利	0.080	0.085			
		4 グラウンド中央	土	0.088	0.069	0.081			砂利	0.076	0.080			
		5 グラウンド角1	草	0.091	0.070	0.074			草	0.084	0.070			
		6 グラウンド角2	草	0.079	0.088	0.082			草	0.088	0.068			
		7 グラウンド角3	草	0.065	0.070	0.068			砂利	0.076	0.071			
		8 グラウンド角4	草	0.088	0.082	0.091			砂利	0.068	0.070			
		1 玄関前	コンクリート	0.064	0.074	0.069			コンクリート	0.074	0.071			
59	弥栄市民センター	2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.061	0.057	0.062	0.05	H29.8.23	アスファルト	0.065	0.062	0.05	H30.7.25	
		3 グラウンド中央	碎石	0.041	0.048	0.046			碎石	0.047	0.043			
		4 グラウンド角1	碎石	0.105	0.076	0.078			碎石	0.098	0.093			
		5 グラウンド角2	碎石	0.051	0.047	0.055			碎石	0.051	0.045			
		6 グラウンド角3	碎石	0.078	0.072	0.073			碎石	0.088	0.077			
		7 グラウンド角4	碎石	0.072	0.088	0.079			碎石	0.069	0.063			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示