

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	一関市役所大東支所 (新庁舎)	1 玄関	コンクリート	0.034	0.032	0.035	0.02	H29.11.27	コンクリート	0.044	0.036	0.02	H30.10.26	
		2 駐車場	コンクリート	0.049	0.052	0.044			コンクリート	0.045	0.038			
2	春日グラウンド	1 中央(2塁)	土	0.066	0.077	0.076	0.08	H29.11.16	土	0.075	0.065	0.07	H30.10.25	
		2 南西方向(ライトポール付近)	土	0.122	0.128	0.128			土	0.145	0.137			
		3 南東方向(バックスクリーン前)	土	0.105	0.092	0.089			土	0.089	0.077			
		4 北東方向(レフトポール付近)	土	0.064	0.072	0.075			土	0.082	0.071			
		5 北西方向(ホームベース付近)	土	0.112	0.089	0.094			土	0.061	0.065			
3	春日公園 テニスコート	1 中央	土	0.114	0.113	0.104	0.07	H29.11.16	土	0.098	0.099	0.07	H30.10.25	
		2 南西角	土	0.111	0.087	0.089			土	0.084	0.076			
		3 南東角	土	0.099	0.083	0.073			土	0.085	0.067			
		4 北東角	土	0.098	0.096	0.083			土	0.093	0.087			
		5 北西角	土	0.099	0.099	0.091			土	0.106	0.097			
4	大東勤労者 体育センター	1 玄関	コンクリート	0.062	0.055	0.064	0.05	H29.11.16	コンクリート	0.054	0.065	0.05	H30.10.25	
		2 駐車場	コンクリート	0.058	0.058	0.057			コンクリート	0.055	0.059			
5	大原市民センター	1 玄関	コンクリート	0.055	0.044	0.055	0.05	H29.11.16	コンクリート	0.058	0.049	0.04	H30.10.25	
		2 駐車場	コンクリート	0.073	0.094	0.077			コンクリート	0.064	0.058			
6	大東老人福祉 センター	1 玄関	コンクリート	0.078	0.075	0.073	0.05	H29.11.16	コンクリート	0.070	0.067	0.04	H30.10.25	
		2 駐車場	コンクリート	0.061	0.054	0.047			コンクリート	0.057	0.049			
7	室根高原ふれあい牧場 (牧場のレストラン)	1 玄関	コンクリート	0.045	0.053	0.055	0.05	H29.10.17	コンクリート	0.047	0.044	0.04	H30.10.29	
		2 駐車場(中央)	砂利	0.088	0.085	0.084			砂利	0.075	0.063			
8	室根高原牧野 (事務所)	1 駐車場中央	砂利	0.055	0.067	0.061	0.06	H29.10.17	砂利	0.067	0.062	0.05	H30.10.25	
		2 玄関	コンクリート	0.071	0.074	0.082			コンクリート	0.073	0.065			
9	大東ふるさと分校	1 玄関前	コンクリート	0.049	0.062	0.068	0.05	H29.10.17	コンクリート	0.056	0.055	0.03	H30.10.29	
		2 駐車場中央	コンクリート	0.066	0.072	0.063			コンクリート	0.057	0.044			
10	アストロ・ロマン大東 (管理事務所)	1 玄関前	砂利	0.066	0.066	0.066	0.05	H29.10.17	砂利	0.074	0.059	0.04	H30.10.29	
	アストロ・ロマン大東 (森林生態学習舎)	1 玄関前	砂利	0.051	0.053	0.057	0.04	H29.10.17	砂利	0.051	0.055	0.04	H30.10.29	
	アストロ・ロマン大東 (アスレチック)	1 アスレチック遊具	土	0.112	0.090	0.080	0.05	H29.10.17	土	0.075	0.074	0.05	H30.10.29	
		2 グラススキー場	土	0.087	0.079	0.065			土	0.065	0.061			
		3 グラススキー場	土	0.059	0.059	0.055			土	0.060	0.055			
		4 グラススキー場	土	0.066	0.072	0.058			土	0.069	0.051			
		5 グラススキー場	土	0.068	0.068	0.065			土	0.072	0.072			
	アストロ・ロマン大東 (駐車場)	1 駐車場中央	コンクリート	0.055	0.049	0.048	0.03	H29.10.17	コンクリート	0.061	0.051	0.04	H30.10.29	
アストロ・ロマン大東 (キャンプ場)	1 炊事場付近	土	0.064	0.068	0.056	0.05	H29.10.17	土	0.052	0.047	0.04	H30.10.29		
	2 キャンプファイヤー場	草	0.083	0.072	0.071			草	0.059	0.059				
	3 駐車場付近	草	0.067	0.064	0.060			草	0.075	0.062				
11	大東バスセンター	1 玄関	コンクリート	0.035	0.044	0.046	0.03	H29.11.13	コンクリート	0.049	0.041	0.03	H30.10.18	
		2 駐車場(中央)	コンクリート	0.046	0.062	0.047			コンクリート	0.045	0.057			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
12	大原ディサービスセンター	1 玄関前	コンクリート	0.042	0.049	0.045	0.03	H29.10.24	コンクリート		0.047	0.044	0.03	H30.10.10
		2 駐車場							コンクリート		0.047	0.045		
13	旧内野小学校	1 玄関前	砂利	0.156	0.154	0.115	0.08	H29.10.18	砂利		0.122	0.124	0.07	H30.10.18
		2 校庭南西	土	0.134	0.096	0.080			土		0.061	0.068		
		3 校庭南東	土	0.094	0.107	0.090			土		0.091	0.084		
		4 校庭北東	土	0.106	0.104	0.100			土		0.079	0.080		
		5 校庭北西	土	0.046	0.074	0.068			土		0.056	0.064		
		6 校庭中央	土	0.126	0.118	0.114			土		0.093	0.093		
14	室蓬会 ビリーブ	1 玄関前	コンクリート	0.057	0.050	0.068	0.06	H29.10.24	コンクリート		0.071	0.067	0.04	H30.10.10
		2 駐車場	砂利	0.062	0.062	0.075			コンクリート		0.046	0.046		
15	摺沢市民センター (大東コミュニティセンター)	1 玄関前(支柱付近)	コンクリート	0.048	0.041	0.043	0.03	H29.11.14	コンクリート		0.036	0.037	0.03	H30.10.29
		2 駐車場(東側)	コンクリート	0.059	0.046	0.048			コンクリート		0.039	0.043		
16	大東グラウンド	1 中央	土	0.055	0.057	0.053	0.05	H29.11.28	土		0.052	0.056	0.04	H30.10.23
		2 ホームベース付近	土	0.060	0.054	0.064			土		0.039	0.064		
		3 ライト側	土	0.071	0.077	0.082			土		0.054	0.056		
		4 センター付近	土	0.089	0.072	0.073			土		0.068	0.053		
		5 レフト側	土	0.063	0.075	0.068			土		0.081	0.062		
17	大東図書館	1 玄関前	コンクリート	0.069	0.062	0.058	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.059	0.050	0.03	H30.10.17
		2 駐車場	コンクリート	0.056	0.050	0.045			コンクリート		0.045	0.043		
18	大東体育館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.067	0.059	0.04	H29.11.28	コンクリート		0.051	0.064	0.05	H30.10.23
		2 駐車場	コンクリート	0.055	0.042	0.046			コンクリート		0.045	0.057		
19	北部農業技術 開発センター	1 玄関前	コンクリート	0.077	0.062	0.060	0.04	H29.11.8	コンクリート		0.051	0.055	0.04	H30.10.29
		2 駐車場	コンクリート	0.060	0.065	0.054			コンクリート		0.060	0.062		
20	大東野球場	1 玄関前	アスファルト	0.067	0.057	0.064	0.05	H29.11.28	アスファルト		0.058	0.069	0.04	H30.10.23
		2 駐車場	コンクリート	0.068	0.059	0.058			コンクリート		0.058	0.059		
		3 バックネット付近	土	0.050	0.049	0.047			土		0.052	0.041		
		4 ライト側	土	0.081	0.086	0.081			土		0.037	0.033		
		5 センター付近	土	0.066	0.064	0.071			土		0.054	0.054		
		6 レフト付近	土	0.134	0.097	0.089			土		0.053	0.055		
		7 中央付近	土	0.048	0.043	0.043			土		0.040	0.046		
21	大東児童クラブ	1 玄関前	砂利	0.059	0.051	0.051	0.04	H29.10.24	コンクリート		0.039	0.032	0.03	H30.10.10
		2 駐車場	砂利	0.053	0.053	0.059			砂利		0.069	0.063		
22	国際医療福祉専門学校 (旧摺沢小学校)	1 校舎前南東花壇	土	0.089	0.110	0.089	0.06	H29.10.19	土		0.058	0.054	0.04	H30.10.25
		2 校庭北東	土	0.054	0.061	0.047			土		0.058	0.054		
		3 校庭南東	土	0.074	0.082	0.079			土		0.067	0.057		
		4 校庭南西	草	0.099	0.082	0.083			草		0.057	0.045		
		5 校庭北西	土	0.062	0.084	0.070			土		0.058	0.046		
		6 校庭中央	土	0.075	0.063	0.065			土		0.059	0.055		
		7 埋設箇所	土	0.057	0.060	0.057			砂利		0.056	0.050		

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
23	摺沢体育館	1 駐車場(玄関付近)	コンクリート	0.051	0.059	0.067	0.05	H29.11.14	コンクリート	0.054	0.051	0.04	H30.10.29	
		2 搬入口	コンクリート	0.056	0.075	0.068			コンクリート	0.064	0.068			
24	興田市民センター (大東開発センター)	1 玄関	コンクリート	0.056	0.055	0.059	0.04	H29.11.7	コンクリート	0.061	0.056	0.04	H30.10.17	
		2 駐車場(西)	コンクリート	0.049	0.048	0.043			コンクリート	0.050	0.053			
		3 駐車場(ゲートボール場)	土	0.054	0.050	0.050			土	0.055	0.048			
		4 駐車場(建物北側)	コンクリート	0.062	0.052	0.051			コンクリート	0.059	0.057			
25	伊勢館公園 テニスコート	1 中央	土	0.069	0.084	0.073	0.07	H29.11.7	土	0.073	0.070	0.06	H30.10.17	
		2 道路(保育園)側	土	0.079	0.076	0.074			土	0.081	0.080			
		3 道路(アパート)側	土	0.148	0.111	0.103			土	0.097	0.083			
		4 児童遊園地側	土	0.072	0.077	0.075			土	0.070	0.072			
		5 入口側	土	0.086	0.078	0.076			土	0.079	0.077			
26	大東バレーボール 記念館	1 玄関	コンクリート	0.054	0.046	0.052	0.04	H29.11.7	コンクリート	0.043	0.046	0.04	H30.10.17	
		2 駐車場(西)	コンクリート	0.053	0.052	0.059			コンクリート	0.050	0.055			
		3 駐車場(東)	コンクリート	0.098	0.072	0.060			コンクリート	0.054	0.057			
27	伊勢館公園 野球場	1 中央	土	0.086	0.077	0.061	0.07	H29.11.7	土	0.072	0.073	0.06	H30.10.17	
		2 バックネット側	土	0.096	0.088	0.081			土	0.076	0.073			
		3 レフト側	土	0.124	0.086	0.091			土	0.087	0.091			
		4 バックスクリーン付近	土	0.071	0.070	0.075			土	0.079	0.073			
		5 ライト側	土	0.101	0.088	0.093			土	0.079	0.085			
28	ディサービス センター興田	1 玄関前	コンクリート	0.053	0.042	0.045	0.04	H29.10.24	コンクリート	0.049	0.040	0.03	H30.10.10	
		2 駐車場				コンクリート			0.058	0.051				
29	旧丑石小学校	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.058	0.060	0.06	H29.11.30	コンクリート	0.053	0.068	0.06	H30.10.23	
		2 駐車場	コンクリート	0.060	0.053	0.056			コンクリート	0.053	0.063			
		3 校庭北東	土	0.090	0.090	0.086			土	0.062	0.081			
		4 校庭北西	土	0.071	0.069	0.074			土	0.073	0.079			
		5 校庭南西	土	0.082	0.079	0.073			土	0.059	0.068			
		6 校庭南東	土	0.107	0.087	0.081			土	0.067	0.069			
		7 校庭中央	土	0.075	0.082	0.077			土	0.073	0.075			
30	旧天狗田小学校 体育館	1 玄関前	コンクリート	0.047	0.056	0.048	0.03	H29.11.7	コンクリート	0.056	0.062	0.04	H30.10.17	
		2 駐車場	アスファルト	0.064	0.044	0.051			アスファルト	0.043	0.039			
31	旧興田小学校	1 玄関前	コンクリート				0.05	H29.11.30	コンクリート			0.05	H30.10.23	
		2 駐車場	土	0.055	0.049	0.046			土	0.042	0.050			
		3 駐車場	砂利	0.096	0.084	0.077			砂利	0.046	0.051			
		4 駐車場	砂利	0.098	0.099	0.076			砂利	0.045	0.060			
		5 校庭北東	土	0.067	0.065	0.069			土	0.068	0.069			
		6 校庭北西	土	0.076	0.074	0.071			土	0.067	0.068			
		7 校庭南西	土	0.070	0.071	0.061			土	0.070	0.071			
		8 校庭南東	土	0.069	0.060	0.059			土	0.060	0.076			
		9 校庭中央	土	0.059	0.063	0.057			土	0.057	0.059			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
32	旧中川小学校	1 玄関前	コンクリート	0.063	0.061	0.055	0.04	H29.11.30	コンクリート	0.044	0.052	0.04	H30.10.23	
		2 駐車場	砂利	0.051	0.054	0.054			砂利	0.047	0.064			
		3 校庭北西	草	0.056	0.046	0.045			草	0.048	0.057			
		4 校庭北東	草	0.049	0.057	0.060			草	0.053	0.046			
		5 校庭南東	草	0.075	0.074	0.068			草	0.057	0.048			
		6 校庭南西	草	0.060	0.062	0.070			草	0.064	0.061			
		7 校庭中央	草	0.055	0.049	0.047			草	0.047	0.051			
33	旧京津畑小学校	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.050	0.039	0.03	H29.11.30	コンクリート	0.033	0.042	0.03	H30.10.23	
		2 駐車場(宿舍側)	砂利	0.057	0.053	0.056			砂利	0.051	0.040			
		3 駐車場(山がっこ)	コンクリート	0.047	0.047	0.049			コンクリート	0.053	0.048			
		4 広場	土	0.041	0.051	0.048			土	0.047	0.043			
		5 広場	土	0.049	0.047	0.055			土	0.042	0.048			
34	猿沢市民センター (大東農村改善センター)	1 玄関	コンクリート	0.061	0.060	0.060	0.04	H29.11.2	コンクリート	0.064	0.062	0.05	H30.10.18	
		2 駐車場	アスファルト	0.063	0.057	0.053			アスファルト	0.060	0.059			
35	国民健康保険 猿沢診療所	1 玄関	コンクリート	0.050	0.048	0.048	0.04	H29.10.16	コンクリート	0.049	0.052	0.04	H30.10.29	
		2 駐車場	コンクリート	0.054	0.053	0.052			コンクリート	0.053	0.052			
36	猿沢伝承交流館	1 玄関	コンクリート	0.058	0.045	0.043	0.03	H29.11.2	コンクリート	0.046	0.045	0.03	H30.10.18	
		2 駐車場	アスファルト	0.053	0.048	0.051			アスファルト	0.050	0.050			
37	にこにこプラザ だいとう	1 玄関	アスファルト	0.031	0.037	0.045	0.03	H29.10.24	アスファルト	0.022	0.030	0.02	H30.10.10	
		2 駐車場	アスファルト	0.065	0.051	0.050			アスファルト	0.057	0.039			
38	猿沢体育館 (旧猿沢中学校)	1 屋体玄関前	コンクリート	0.165	0.088	0.085	0.06	H29.11.17	コンクリート	0.050	0.045	0.05	H30.10.18	
		2 駐車場中央	アスファルト	0.051	0.056	0.055			アスファルト	0.046	0.057			
		3 グラウンド北東	土	0.087	0.076	0.074			土	0.073	0.067			
		4 グラウンド南東	土	0.075	0.070	0.067			土	0.073	0.082			
		5 グラウンド南西	土	0.135	0.096	0.111			土	0.084	0.085			
		6 グラウンド北西	土	0.064	0.073	0.076			土	0.071	0.071			
		7 グラウンド中央	土	0.086	0.075	0.090			土	0.069	0.065			
		8 埋設箇所	草	0.116	0.095	0.083			草	0.066	0.060			
39	大東保健センター	1 玄関前	レンガ	0.050	0.044	0.050	0.04	H29.10.24	レンガ	0.042	0.047	0.04	H30.10.10	
		2 駐車場	コンクリート	0.053	0.051	0.048			コンクリート	0.053	0.059			
		3 駐車場	コンクリート	0.061	0.061	0.060			コンクリート	0.057	0.054			
40	大東済民集会センター	1 玄関	コンクリート	0.046	0.050	0.047	0.03	H29.11.8	コンクリート	0.052	0.069	0.05	H30.10.17	
		2 駐車場	コンクリート	0.055	0.051	0.050			コンクリート	0.064	0.060			
41	曾慶市民センター (大東曾慶地区センター)	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.048	0.040	0.04	H29.11.7	コンクリート	0.044	0.045	0.04	H30.10.17	
		2 駐車場	土	0.084	0.076	0.076			土	0.085	0.065			
42	芦東山記念館	1 玄関	アスファルト	0.061	0.055	0.056	0.05	H29.11.28	アスファルト	0.034	0.045	0.04	H30.10.23	
		2 駐車場	アスファルト	0.056	0.060	0.058			アスファルト	0.051	0.066			
		3 駐車場	アスファルト	0.068	0.059	0.067			アスファルト	0.054	0.062			

◆大東地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
43	渋民市民センター (旧渋民小学校)	1 校舎前軒下	土	0.080	0.083	0.065	0.06	H29.11.9	土	0.074	0.061	0.06	H30.10.17	
		2 駐車場中央	コンクリート	0.054	0.050	0.052			コンクリート	0.055	0.043			
		3 校庭校舎側東	土	0.060	0.063	0.069			土	0.072	0.078			
		4 校庭南東	土	0.080	0.070	0.078			土	0.067	0.070			
		5 校庭南西	土	0.102	0.099	0.086			土	0.108	0.099			
		6 校庭体育館前	土	0.079	0.073	0.080			土	0.061	0.077			
		7 校庭中央	土	0.098	0.090	0.085			土	0.074	0.073			
		8 埋設箇所	草	0.060	0.063	0.055			草	0.072	0.068			
44	曾慶体育館 (旧曾慶小学校)	1 屋体玄関前	アスファルト	0.051	0.058	0.062	0.03	H29.11.7	アスファルト	0.055	0.051	0.03	H30.10.17	
		2 グラウンド北東	土	0.035	0.042	0.041			土	0.037	0.034			
		3 グラウンド北西	土	0.047	0.061	0.049			土	0.044	0.042			
		4 グラウンド南西	土	0.049	0.044	0.045			土	0.044	0.049			
		5 グラウンド南東	土	0.039	0.041	0.044			土	0.042	0.039			
		6 グラウンド中央	土	0.038	0.036	0.039			土	0.057	0.059			
		7 埋設箇所	砂利	0.049	0.058	0.064			砂利	0.056	0.059			
45	曾慶市民センター協 (旧曾慶保育園 園庭除染埋設箇所)	1 埋設箇所						草		0.060	0.05	H30.11.14		

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示