

◆室根地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	一関市役所室根支所	1 玄関前	玄関前	アスファルト	0.103	0.105	0.097	0.07	H29.11.29	アスファルト	/	0.093	0.086	0.08	H30.10.31
		2 駐車場	駐車場	アスファルト	0.105	0.097	0.077			アスファルト	/	0.094	0.084		
		3 曲ろく(南)	曲ろく(南)		0.183	0.168	0.135			砂利	/	0.133	0.143		
		4 曲ろく(西)	曲ろく(西)	砂利	0.215	0.156	0.124			砂利	/	0.141	0.111		
		5 曲ろく(北)	曲ろく(北)	アスファルト	0.087	0.063	0.084			アスファルト	/	0.063	0.071		
		6 埋設場所(水飲み場付近除去土壌)	大型車庫裏	草	0.251	0.158	0.128			草	/	0.139	0.123		
2	室根保健センター	1 玄関前	玄関前	アスファルト	0.063	0.068	0.063	0.06	H29.11.29	アスファルト	/	0.063	0.058	0.06	H30.10.30
		2 駐車場	駐車場	アスファルト	0.072	0.070	0.057			アスファルト	/	0.078	0.087		
		3 駐車場(地震被害個所)	駐車場(地震被害個所)	アスファルト	0.096	0.091	0.093			アスファルト	/	0.086	0.073		
3	一関市国民健康保険 室根診療所	1 玄関前	玄関前	アスファルト	0.068	0.065	0.055	0.07	H29.11.29	アスファルト	/	0.059	0.060	0.07	H30.10.31
		2 駐車場	駐車場	アスファルト	0.168	0.107	0.094			アスファルト	/	0.103	0.080		
		3 草地	草地	草	0.163	0.135	0.100			草	/	0.133	0.117		
		4 水たまり跡	水たまり跡	アスファルト	0.071	0.072	0.097			アスファルト	/	0.062	0.073		
4	室根子育て 支援センター (室根こども園)	1 玄関前	玄関前	コンクリート	0.064	0.062	0.066	0.04	H29.11.29	コンクリート	/	0.062	0.064	0.05	H30.10.31
		2 園庭	園庭	土	0.045	0.054	0.046			土	/	0.065	0.054		
		3 園庭	園庭	土	0.068	0.068	0.061			土	/	0.061	0.073		
		4 埋設場所	埋設場所	草	0.115	0.134	0.115			草	/	0.131	0.107		
5	室根市民センター (室根ふるさとセンター)	1 玄関前	玄関前	アスファルト	0.074	0.077	0.070	0.08	H29.11.14	アスファルト	/	0.068	0.083	0.08	H30.10.31
		2 玄関傍側溝の上(水たまり)	玄関傍側溝の上(水たまり)	コンクリート	0.148	0.128	0.107			コンクリート	/	0.106	0.082		
		3 外階段登り口	外階段登り口	コンクリート	0.070	0.072	0.082			コンクリート	/	0.070	0.070		
		4 多目的グラウンド(水たまり)	多目的グラウンド(水たまり)	土	0.118	0.132	0.123			土	/	0.126	0.127		
		5 駐車場	駐車場	アスファルト	0.073	0.089	0.108			アスファルト	/	0.090	0.091		
6	室根地域 情報発信施設 (旬菜館)	1 入り口前	入り口前	アスファルト	0.050	0.057	0.055	0.04	H29.11.28	アスファルト	/	/	/	/	/
		2 駐車場	駐車場	アスファルト	0.056	0.057	0.060			アスファルト	/	/	/	/	/
7	一関生活支援ハウス むろね苑	1 玄関前	玄関前	アスファルト	0.062	0.065	0.065	0.06	H29.11.29	アスファルト	/	0.065	0.061	0.06	H30.10.30
		2 駐車場	駐車場	アスファルト	0.044	0.064	0.049			アスファルト	/	0.059	0.061		
		3 ホイラー室前側溝	ホイラー室前側溝	コンクリート	0.096	0.074	0.063			コンクリート	/	0.074	0.080		
		4 ホイラー室前側溝	ホイラー室前側溝	コンクリート	0.099	0.074	0.070			コンクリート	/	0.061	0.054		
		5 個室前敷地	個室前敷地	砂利	0.163	0.129	0.113			砂利	/	0.106	0.102		
		6 施設裏側菜園	施設裏側菜園	土	0.116	0.106	0.094			土	/	0.105	0.107		
8	室根高原牧場 へい獣埋却場	1 埋却場内	埋却場内	土	0.065	0.070	0.070	0.05	H29.11.8	土	/	/	/	/	/
		2 埋却場内	埋却場内	土	0.053	0.061	0.070			土	/	/	/		
		3 埋却場内	埋却場内	土	0.062	0.055	0.060			土	/	/	/		
		4 埋却場内	埋却場内	土	0.061	0.067	0.067			土	/	/	/		
		5 埋却場内	埋却場内	土	0.065	0.075	0.074			土	/	/	/		
9	室根コミュニティ 消防センター	1 玄関前	玄関前	アスファルト	0.063	0.065	0.054	0.04	H29.11.29	アスファルト	/	0.056	0.051	0.04	H30.10.26
		2 駐車場	駐車場	アスファルト	0.055	0.064	0.063			アスファルト	/	0.057	0.054		

◆室根地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)							
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
10	室根テニスコート	1	コート北西部(メッシュNo.7)	メッシュNo.7	人工芝	0.048	0.048	0.058	0.04	H29.8.30	人工芝		0.043	0.045	0.02	H30.9.19
		2	コート北東部(メッシュNo.9)	メッシュNo.9	人工芝	0.053	0.043	0.059			人工芝		0.041	0.035		
		3	コート中央部(メッシュNo.13)	メッシュNo.13	人工芝	0.045	0.047	0.051			人工芝		0.038	0.033		
		4	コート南西部(メッシュNo.17)	メッシュNo.17	人工芝	0.063	0.048	0.062			人工芝		0.049	0.046		
		5	コート南東部(メッシュNo.19)	メッシュNo.19	人工芝	0.054	0.050	0.050			人工芝		0.045	0.040		
		6	埋設		草	0.082	0.094	0.094			草		0.075	0.082		
11	室根体育館	1	玄関前	玄関前	コンクリート	0.092	0.091	0.078	0.08	H29.11.29	コンクリート		0.078	0.072	0.09	H30.10.30
		2	芝生(遊具エリア)	芝生(遊具エリア)	草	0.148	0.144	0.137			草		0.144	0.152		
		3	駐車場	駐車場	アスファルト	0.073	0.078	0.070			アスファルト		0.088	0.082		
		4	埋設場所	埋設場所	草	0.087	0.083	0.084			草		0.081	0.091		
12	室根多目的グラウンド	1	北西部(メッシュNo.4)	メッシュNo.4	土	0.072	0.066	0.060	0.05	H29.8.30	土		0.048	0.058	0.04	H30.9.19
		2	北東部(メッシュNo.6)	メッシュNo.6	土	0.062	0.064	0.053			土		0.042	0.046		
		3	中央部(メッシュNo.16)	メッシュNo.16	土	0.052	0.059	0.062			土		0.057	0.055		
		4	南西部(メッシュNo.23)	メッシュNo.23	土	0.074	0.073	0.089			土		0.060	0.072		
		5	南東部(メッシュNo.25)	メッシュNo.25	土	0.081	0.062	0.081			土		0.051	0.049		
		6	埋設A		草	0.090	0.092	0.092			草		0.077	0.082		
		7	埋設B		草	0.073	0.070	0.079			草		0.077	0.074		
13	室根野球場	1	北西部(メッシュNo.5)	メッシュNo.5	土	0.039	0.047	0.047	0.03	H29.8.30	土		0.031	0.030	0.03	H30.9.19
		2	北東部(メッシュNo.8)	メッシュNo.8	土	0.043	0.040	0.034			土		0.034	0.032		
		3	中央部(メッシュNo.18)	メッシュNo.18	土	0.048	0.043	0.047			土		0.064	0.072		
		4	南西部(メッシュNo.27)	メッシュNo.27	土	0.054	0.050	0.050			土		0.051	0.047		
		5	南東部(メッシュNo.30)	メッシュNo.30	土	0.057	0.052	0.055			土		0.041	0.050		
		6	埋設		草	0.070	0.077	0.078			草		0.073	0.072		
14	室根いこいの広場 (50cm判定)	1	南東部(メッシュNo.4)	メッシュNo.4	芝	0.156	0.126	0.143	0.12	H29.8.30	芝		0.137	0.116	0.12	H30.9.18
		2	北東部(メッシュNo.6)	メッシュNo.6	芝	0.133	0.139	0.130			芝		0.140	0.108		
		3	中央部(メッシュNo.11)	メッシュNo.11	芝	0.167	0.156	0.150			芝		0.141	0.135		
		4	南西部(手前)(メッシュNo.20)	メッシュNo.20	芝	0.163	0.149	0.143			芝		0.148	0.120		
		5	南東部(奥)(メッシュNo.27)	メッシュNo.27	芝	0.142	0.128	0.157			芝		0.131	0.121		

◆室根地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)						第7回測定(平成30年度)						
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
15	望洋平キャンプ場	1	自然公園センター玄関	自然公園センター玄関	コンクリート	0.040	0.047	0.046	0.07	H29.11.8	コンクリート		0.040	0.030	0.06	H30.10.22
		2	駐車場	駐車場	アスファルト	0.079	0.073	0.065			アスファルト		0.084	0.072		
		3	オートサイト	オートサイト	砂利	0.064	0.068	0.057			砂利		0.069	0.064		
		4	旧管理棟	旧管理棟	石	0.086	0.073	0.068			石		0.069	0.070		
		5	オートサイト	オートサイト	砂利	0.125	0.110	0.101			砂利		0.086	0.076		
		6	バンガロー屋根下	広場中央	草	0.146	0.094	0.089			草		0.071	0.067		
		7	オートサイト中央	広場北西	草	0.126	0.111	0.098			草		0.077	0.074		
		8	オートサイト北西	広場北東	草	0.105	0.105	0.097			草		0.105	0.085		
		9	オートサイト北東	広場北西	草	0.119	0.111	0.109			草		0.089	0.102		
		10	オートサイト南西	広場南西	草	0.108	0.093	0.098			草		0.080	0.075		
		11	オートサイト南東	広場南東	草	0.123	0.118	0.103			草		0.078	0.088		
		12	フリーサイト中央	オートサイト中央	草	0.103	0.101	0.105			草		0.085	0.082		
		13	フリーサイト北西	オートサイト北西	草	0.086	0.080	0.087			草		0.082	0.071		
		14	フリーサイト北東	オートサイト北東	草	0.091	0.082	0.082			草		0.072	0.080		
		15	フリーサイト南西	オートサイト南西	草	0.094	0.083	0.081			草		0.086	0.082		
		16	フリーサイト南東	オートサイト南東	草	0.120	0.095	0.096			草		0.082	0.070		
		17	埋設場所	埋設場所	土	0.090	0.088	0.102			土		0.098	0.087		
16	きらら室根山天文台	1	玄関前	玄関前	コンクリート	0.046	0.049	0.055	0.03	H29.11.8	コンクリート		0.053	0.047	0.03	H30.10.29
		2	駐車場	駐車場	アスファルト	0.052	0.041	0.046			アスファルト		0.047	0.044		
		3	展望台	展望台	防水シート	0.037	0.039	0.037			防水シート		0.039	0.035		
17	室根中里地区会館	1	玄関前	玄関前	アスファルト	0.078	0.088	0.076	0.07	H29.11.13	アスファルト		0.077	0.076	0.06	H30.10.23
		2	駐車場	駐車場	アスファルト	0.078	0.077	0.079			アスファルト		0.078	0.072		
		3	広場中央	広場中央	土	0.115	0.095	0.100			土		0.108	0.090		
		4	埋設場所	埋設場所	土	0.117	0.116	0.115			土		0.118	0.111		
18	室根第4区 集落センター	1	玄関前	玄関前	アスファルト	0.071	0.065	0.060	0.05	H29.11.13	アスファルト		0.077	0.065	0.06	H30.10.31
		2	駐車場	駐車場	砂利	0.067	0.071	0.069			砂利		0.072	0.078		
		3	駐車場内花壇	駐車場内花壇	土	0.073	0.081	0.077			土		0.081	0.085		
		4	北側広場中央	北側広場中央	草	0.120	0.118	0.121			草		0.111	0.111		
19	室根田茂木地区 コミュニティセンター	1	玄関前	玄関前	アスファルト	0.063	0.083	0.071	0.06	H29.11.8	アスファルト		0.075	0.074	0.06	H30.10.23
		2	駐車場	駐車場	アスファルト	0.064	0.071	0.075			アスファルト		0.071	0.070		
		3	埋設場所	埋設場所	土	0.131	0.115	0.105			土		0.112	0.101		
20	室根交流促進セン ター	1	玄関前	玄関前	アスファルト	0.070	0.078	0.072	0.05	H29.11.8	アスファルト		0.059	0.064	0.04	H30.10.29
		2	駐車場	駐車場	コンクリート	0.048	0.059	0.056			コンクリート		0.056	0.054		
21	室根ひこばえの森 交流センター	1	玄関前	玄関前	アスファルト	0.059	0.066	0.059	0.05	H29.11.27	アスファルト		0.057	0.058	0.05	H30.10.25
		2	駐車場	駐車場	アスファルト	0.056	0.065	0.067			アスファルト		0.070	0.062		
		3	埋設場所	埋設場所	草	0.145	0.149	0.138			草		0.140	0.120		

◆室根地域  
【公共施設】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)						
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
22	室根第15地区会館	1 玄関前	玄関前	砂利	0.200	0.123	0.115	0.09	H29.11.28	砂利	/	0.118	0.110	0.09	H30.10.25
		2 駐車場	駐車場	砂利	0.106	0.096	0.097			砂利	/	0.086	0.102		
		3 側溝	側溝	コンクリート	0.109	0.125	0.105			コンクリート	/	0.123	0.117		
		4 花壇	花壇	土	0.114	0.105	0.098			土	/	0.106	0.098		
23	道の駅室根	1 玄関前	玄関前	アスファルト						アスファルト	/	0.051	0.044	0.03	H30.12.13
		2 駐車場	駐車場	アスファルト						アスファルト	/	0.051	0.045		

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示