

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	第一集落公民館	1 玄関前	砂利	0.083	0.059	0.059	0.04	H29.11.9	砂利		0.061	0.062	0.05	H30.10.26	永井
		2 汚染土埋立地	土	0.059	0.064	0.055			土		0.065	0.056			
2	六道会館	1 玄関前	砂利	0.093	0.080	0.073	0.05	H29.11.9	砂利		0.058	0.055	0.04	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.060	0.059	0.054			砂利		0.060	0.053			
3	鴻ノ巣公民館	1 玄関前	土	0.084	0.064	0.064	0.04	H29.11.9	土		0.065	0.058	0.04	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.053	0.058	0.052			砂利		0.061	0.055			
		3 汚染土埋立地	土	0.054	0.062	0.070			土		0.067	0.059			
4	三本木公民館	1 玄関前	砂利	0.062	0.055	0.049	0.04	H29.11.9	砂利		0.064	0.058	0.04	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.064	0.056	0.059			砂利		0.057	0.060			
		3 汚染土埋立地	土	0.065	0.063	0.051			土		0.053	0.051			
5	杉則集落公民館	1 玄関前	砂利	0.049	0.051	0.051	0.03	H29.11.9	砂利		0.054	0.048	0.03	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.060	0.064	0.048			砂利		0.053	0.041			
		3 汚染土埋立地	土	0.050	0.065	0.054			土		0.052	0.056			
6	大滝公民館	1 玄関前	アスファルト	0.058	0.054	0.056	0.04	H29.11.9	アスファルト		0.049	0.052	0.04	H30.10.26	永井
7	塔婆崎公民館	1 玄関前	砂利	0.062	0.060	0.046	0.03	H29.11.9	砂利		0.058	0.047	0.03	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.051	0.048	0.046			コンクリート		0.047	0.049			
8	高倉地区会館	1 玄関前	砂利	0.063	0.062	0.052	0.04	H29.11.9	砂利		0.049	0.048	0.03	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.059	0.054	0.048			砂利		0.048	0.049			
9	九千沢 サンコスモスセンター	1 玄関前	土	0.059	0.066	0.060	0.05	H29.11.9	土		0.062	0.065	0.05	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	土	0.061	0.064	0.065			土		0.057	0.064			
10	九千沢集落公民館	1 玄関前	砂利	0.056	0.048	0.049	0.03	H29.11.9	砂利		0.048	0.046	0.03	H30.10.26	永井
11	大森公民館	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.069	0.063	0.06	H29.11.9	コンクリート		0.068	0.067	0.05	H30.10.26	永井
		2 駐車場(中央付近)	土	0.087	0.083	0.077			土		0.068	0.068			
12	杉山契約組合	1 玄関前	砂利	0.061	0.061	0.046	0.03	H29.11.9	砂利		0.050	0.045	0.03	H30.10.26	永井
13	東永井公民館	1 玄関前	砂利	0.054	0.067	0.058	0.04	H29.11.9	砂利		0.055	0.048	0.03	H30.10.26	永井
14	粒乱田公民館	1 玄関前	アスファルト	0.066	0.058	0.060	0.05	H29.11.9	アスファルト		0.053	0.044	0.03	H30.10.26	永井
15	内ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.048	0.066	0.060	0.05	H29.11.9	コンクリート		0.058	0.061	0.05	H30.10.26	永井
16	涌津原公民館	1 玄関前	砂利	0.130	0.102	0.102	0.08	H29.11.16	砂利		0.111	0.096	0.08	H30.10.23	涌津
		2 駐車場(中央付近)	土	0.070	0.085	0.089			土		0.102	0.101			
17	大通集会所	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.061	0.064	0.06	H29.11.16	コンクリート		0.054	0.051	0.06	H30.10.23	涌津
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.138	0.099	0.084			砂利		0.111	0.100			
18	二ツ檀・松子沢集会所	1 玄関前/駐車場①	砂利	0.076	0.087	0.073	0.06	H29.11.16	砂利		0.067	0.066	0.05	H30.10.23	涌津

◆花泉地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)						第7回測定(平成30年度)						地区
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
19	熊ノ倉公民館	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	コンクリート	0.061	0.063	0.046	0.03	H29.11.16	コンクリート	0.049	0.052	0.04	H30.10.23	涌津	
20	白浜会館	1 玄関前	コンクリート	0.054	0.057	0.068	0.05	H29.11.16	コンクリート	0.060	0.057	0.04	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.064	0.054	0.061			砂利	0.055	0.050				
21	合ノ柴自治会館	1 玄関前	砂利	0.059	0.055	0.055	0.05	H29.11.16	砂利	0.041	0.053	0.05	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.055	0.067	0.075			砂利	0.074	0.076				
22	亥年集落公民館	1 玄関前	砂利	0.059	0.052	0.055	0.04	H29.11.16	砂利	0.065	0.059	0.04	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.058	0.062	0.060			砂利	0.053	0.059				
23	吉田集落公民館	1 玄関前	砂利	0.052	0.059	0.052	0.04	H29.11.16	砂利	0.051	0.046	0.03	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.057	0.051	0.049			砂利	0.050	0.052				
24	矢ノ目公民館	1 玄関前	砂利	0.080	0.064	0.060	0.06	H29.11.16	砂利	0.069	0.061	0.05	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.084	0.084	0.082			砂利	0.085	0.066				
25	下町営農センター (下町集落)	1 玄関前	砂利	0.049	0.054	0.055	0.04	H29.11.16	砂利	0.056	0.051	0.04	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.054	0.055	0.058			砂利	0.060	0.056				
26	中新集落公民館 (土地改良区)	1 玄関前	砂利	0.063	0.062	0.054	0.04	H29.11.16	砂利	0.062	0.056	0.04	H30.10.23	涌津	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.056	0.058			砂利	0.069	0.063				
27	上油田第一公民館	1 玄関前	土	0.064	0.099	0.083	0.05	H29.11.10	土	0.081	0.079	0.05	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.046	0.055	0.049			砂利	0.055	0.054				
28	上油田第二公民館	1 玄関前	砂利	0.072	0.065	0.070	0.06	H29.11.10	砂利	0.066	0.065	0.05	H30.10.22	油島	
		2 汚染土埋立地	土	0.087	0.083	0.078			土	0.096	0.089				
29	上油田第三公民館	1 玄関前	土	0.049	0.059	0.048	0.03	H29.11.10	土	0.049	0.052	0.04	H30.10.22	油島	
30	堤下集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.080	0.078	0.066	0.05	H29.11.10	コンクリート	0.075	0.079	0.07	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.096	0.096	0.067			砂利	0.089	0.086				
31	要害平部落会	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.054	0.056	0.04	H29.11.10	コンクリート	0.054	0.052	0.04	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.043	0.045	0.052			砂利	0.049	0.052				
		3 汚染土埋立地	土	0.098	0.056	0.060			土	0.057	0.053				
32	大石沢公民館	1 玄関前	砂利	0.077	0.066	0.069	0.06	H29.11.10	砂利	0.073	0.073	0.07	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.083	0.090	0.082			砂利	0.095	0.090				
33	油島九区 生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.074	0.065	0.054	0.05	H29.11.10	砂利	0.058	0.054	0.04	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.106	0.078	0.071			砂利	0.054	0.050				
		3 汚染土埋立地	不明						不明						
34	常磐集落公民館 (社務所)	1 玄関前	土	0.104	0.063	0.073	0.06	H29.11.10	土	0.064	0.066	0.06	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.092	0.069	0.073			砂利	0.078	0.083				
35	油島第八公民館	1 玄関前	コンクリート	0.060	0.049	0.046	0.04	H29.11.10	コンクリート	0.059	0.050	0.04	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.054	0.067	0.059			砂利	0.064	0.059				
36	日向平生活センター	1 玄関前	砂利	0.111	0.062	0.061	0.05	H29.11.10	砂利	0.044	0.062	0.05	H30.10.22	油島	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.066	0.062	0.070			砂利	0.059	0.060				

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
37	清水原集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.082	0.077	0.091	0.08	H29.11.15	コンクリート	0.110	0.100	0.08	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.106	0.096	0.092			砂利	0.087	0.081				
38	上在郷集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.067	0.061	0.078	0.09	H29.11.15	コンクリート	0.071	0.073	0.07	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.144	0.112	0.132			砂利	0.095	0.090				
39	清水集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.056	0.063	0.070	0.07	H29.11.15	コンクリート	0.046	0.054	0.05	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	土	0.129	0.101	0.093			土	0.090	0.076				
40	花泉三区集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.090	0.119	0.101	0.07	H29.11.15	コンクリート	0.083	0.083	0.06	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.085	0.078	0.075			砂利	0.058	0.068				
		3 汚染土埋立地	土	0.079	0.080	0.081			土	0.082	0.082				
41	中金森集落公民館 (社務所)	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.058	0.078	0.07	H29.11.15	コンクリート	0.065	0.062	0.07	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.081	0.085	0.087			砂利	0.123	0.114				
42	下金森集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.078	0.085	0.081	0.07	H29.11.15	コンクリート	0.080	0.065	0.06	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.114	0.103	0.097			砂利	0.084	0.090				
		3 汚染土埋立地	土	0.143	0.125	0.109			土	0.118	0.113				
43	上中村集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.077	0.090	0.078	0.08	H29.11.15	コンクリート	0.075	0.084	0.08	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.135	0.121	0.109			砂利	0.101	0.101				
		3 汚染土埋立地	土	0.097	0.142	0.105			土	0.092	0.099				
44	郷ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.071	0.080	0.067	0.06	H29.11.15	コンクリート	0.070	0.067	0.06	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.094	0.090	0.092			砂利	0.091	0.075				
		3 汚染土埋立地	土	0.189	0.141	0.131			土	0.167	0.117				
45	下中村 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.081	0.085	0.094	0.08	H29.11.15	コンクリート	0.070	0.076	0.06	H30.10.22	花泉	
46	花泉駅前 コミュニティセンター	1 玄関前	タイル	0.066	0.066	0.059	0.04	H29.11.15	タイル	0.060	0.060	0.04	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.051	0.062	0.057			アスファルト	0.054	0.054				
47	小山沢 生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.077	0.082	0.07	H29.11.15	コンクリート	0.067	0.077	0.08	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	土	0.137	0.091	0.094			土	0.097	0.103				
		3 汚染土埋立地	土	0.172	0.144	0.122			土	0.129	0.109				
48	日向集会所	1 玄関前	砂利	0.173	0.132	0.115	0.09	H29.11.15	砂利	0.087	0.101	0.08	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.093	0.090	0.086			砂利	0.089	0.081				
49	奈良坂生活改善センター (西風集落公民館)	1 玄関前	コンクリート	0.066	0.075	0.086	0.08	H29.11.15	コンクリート	0.074	0.063	0.05	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	草	0.075	0.079	0.095			草	0.072	0.065				
		3 埋設箇所													
50	大又集会所	1 玄関前	砂利	0.148	0.102	0.084	0.08	H29.11.15	砂利	0.066	0.060	0.06	H30.10.22	花泉	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.100	0.091	0.099			砂利	0.079	0.081				
51	蛭沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.049	0.062	0.069	0.05	H29.11.10	コンクリート	0.070	0.063	0.05	H30.10.24	老松	

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)						第7回測定(平成30年度)						地区
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
52	四日市場集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.055	0.068	0.072	0.06	H29.11.10	コンクリート		0.065	0.066	0.05	H30.10.24	老松
53	水沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.069	0.074	0.082	0.07	H29.11.10	コンクリート		0.063	0.071	0.06	H30.10.24	老松
54	汁足公民館	1 玄関前	コンクリート	0.062	0.066	0.069	0.06	H29.11.10	コンクリート		0.068	0.070	0.06	H30.10.24	老松
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.084	0.084	0.074			砂利		0.083	0.083			
55	御組公民館	1 玄関前	コンクリート	0.051	0.053	0.065	0.06	H29.11.10	コンクリート		0.064	0.055	0.05	H30.10.24	老松
		2 駐車場(中央付近)	土	0.064	0.076	0.075			土		0.068	0.067			
		3 汚染土埋立地	土	0.084	0.066	0.077			土		0.068	0.068			
56	佐野原公民館	1 玄関前	コンクリート	0.073	0.073	0.083	0.07	H29.11.10	コンクリート		0.082	0.072	0.06	H30.10.24	老松
		2 駐車場(中央付近)	土	0.085	0.085	0.078			土		0.070	0.077			
		3 汚染土埋立地	土	0.128	0.115	0.099			土		0.109	0.090			
57	宿公民館	1 玄関前	草	0.070	0.069	0.056	0.04	H29.11.10	草		0.059	0.060	0.05	H30.10.24	老松
58	藤田集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.048	0.048	0.046	0.03	H29.11.10	コンクリート		0.042	0.052	0.04	H30.10.24	老松
		2 汚染土埋立地	土	0.135	0.095	0.084			土		0.084	0.077			
59	宮沢集落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.060	0.066	0.04	H29.11.10	コンクリート		0.066	0.053	0.04	H30.10.24	老松
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.045	0.064	0.047			コンクリート		0.055	0.062			
60	上公民館	1 玄関前	砂利	0.038	0.053	0.058	0.05	H29.11.10	砂利		0.072	0.059	0.04	H30.10.24	老松
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.075	0.070	0.063			砂利		0.065	0.059			
61	館平公民館	1 玄関前	コンクリート	0.050	0.049	0.050	0.04	H29.11.10	コンクリート		0.043	0.046	0.03	H30.10.24	老松
62	照盛公民館	1 玄関前	コンクリート	0.069	0.063	0.051	0.04	H29.11.10	コンクリート		0.061	0.063	0.05	H30.10.24	老松
63	小沼公民館	1 玄関前	コンクリート	0.064	0.085	0.065	0.05	H29.11.10	コンクリート		0.062	0.068	0.05	H30.10.24	老松
64	小野集落公民館	1 玄関前	砂利	0.075	0.053	0.057	0.04	H29.11.9	砂利		0.051	0.047	0.03	H30.10.24	日形
65	八雲生活改善センター	1 玄関前	土	0.106	0.085	0.079	0.06	H29.11.9	土		0.070	0.060	0.05	H30.10.24	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.082	0.087	0.080			砂利		0.073	0.075			
66	中通集落公民館	1 玄関前	砂利	0.058	0.055	0.052	0.04	H29.11.9	砂利		0.045	0.046	0.04	H30.10.24	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂	0.057	0.053	0.058			砂		0.051	0.057			
67	上通り生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.087	0.083	0.077	0.06	H29.11.9	砂利		0.064	0.058	0.05	H30.10.24	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.079	0.071	0.070			砂利		0.068	0.066			
68	中神自治会	1 玄関前	砂利	0.085	0.057	0.062	0.06	H29.11.9	砂利		0.054	0.063	0.04	H30.10.24	日形
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.090	0.077	0.071			砂利		0.052	0.047			
		3 汚染土埋立地	土	0.160	0.114	0.082			土		0.055	0.060			
69	内沢集落センター	1 玄関前	砂利	0.083	0.064	0.067	0.05	H29.11.14	砂利		0.065	0.069	0.06	H30.10.26	金沢
		2 駐車場(中央付近)	土	0.070	0.079	0.072			土		0.070	0.073			

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
70	中山集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.065	0.070	0.055	0.04	H29.11.14	コンクリート	0.062	0.058	0.03	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.045	0.039	0.049			アスファルト	0.040	0.038				
		3 汚染土埋立地	アスファルト	0.053	0.055	0.051			アスファルト	0.055	0.053				
71	菅ノ平地区自治会	1 玄関前	アスファルト	0.053	0.061	0.061	0.04	H29.11.14	アスファルト	0.052	0.059	0.05	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.061	0.065	0.057			アスファルト	0.060	0.063				
72	上飯倉集落公民館	1 玄関前	草	0.086	0.081	0.083	0.05	H29.11.14	草	0.076	0.079	0.06	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	草	0.081	0.064	0.053			草	0.075	0.077				
73	下飯倉集落公民館 (庵寺)	1 玄関前	砂利	0.083	0.087	0.089	0.08	H29.11.14	砂利	0.073	0.076	0.06	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.077	0.085	0.096			砂利	0.065	0.072				
74	大門集落公民館	1 玄関前	アスファルト	0.074	0.063	0.067	0.07	H29.11.14	アスファルト	0.063	0.067	0.07	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.119	0.119	0.108			砂利	0.095	0.093				
75	北金里団地地内 (元浄化槽)	1 浄化槽	土	0.099	0.119	0.093	0.07	H29.11.14	土	0.073	0.067	0.05	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.065	0.090	0.086			アスファルト	0.075	0.072				
76	払田集落交流センター ビックサンパル	1 玄関前	砂利	0.123	0.093	0.072	0.06	H29.11.14	砂利	0.053	0.067	0.05	H30.10.26	金沢	
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.074	0.084	0.073			砂利	0.065	0.070				
		3 汚染土埋立地	土	0.126	0.103	0.076			土	0.101	0.090				

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示