

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	内野生活改善センター	1	玄関前	コンクリート	0.052	0.048	0.044	0.04	H29.10.18	コンクリート	0.039	0.043	0.04	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近建物から3m)	砂利	0.062	0.048	0.054			砂利	0.076	0.056				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.083	0.078	0.073			土	0.065	0.059				
2	中内野会館	1	玄関前	土	0.061	0.074	0.069	0.06	H29.10.18	土	0.067	0.080	0.07	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.112	0.117	0.095			砂利	0.088	0.088				
		3	砂場中央	砂	0.065	0.053	0.067			砂	0.071	0.077				
		4	汚染土壌等埋設場所(物置前マウンド)	土	0.085	0.088	0.086			土	0.093	0.091				
3	下内野ふれあい会館	1	玄関前	砂利	0.080	0.076	0.063	0.06	H29.10.18	砂利	0.066	0.065	0.06	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.059	0.054	0.061			砂利	0.058	0.054				
		3	ゲートボール場(中央付近)	土	0.088	0.104	0.086			土	0.084	0.092				
		4	汚染土壌等埋設場所	土	0.105	0.084	0.092			土	0.084	0.082				
4	上大原 上ふるさと交流館	1	玄関前	コンクリート	0.049	0.053	0.049	0.06	H29.10.18	コンクリート	0.060	0.051	0.05	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.078	0.076			砂利	0.071	0.059				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.103	0.093	0.093			土	0.089	0.079				
5	上大原下会館	1	玄関前	コンクリート	0.058	0.065	0.058	0.05	H29.10.18	コンクリート	0.057	0.052	0.05	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.067	0.062	0.063			コンクリート	0.047	0.069				
		3	汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅)													
6	山口会館	1	玄関前	砂利	0.092	0.060	0.053	0.05	H29.10.18	砂利	0.054	0.055	0.04	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.078	0.066	0.069			土	0.046	0.063				
		3	汚染土壌等埋設場所(バレーボールコートベンチ前)	土	0.066	0.075	0.077			土	工事中	工事中				
7	藤ヶ崎会館	1	玄関前	コンクリート	0.056	0.070	0.053	0.04	H29.10.18	コンクリート	0.048	0.048	0.03	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.051	0.069	0.048			アスファルト	0.057	0.051				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.066	0.065	0.054			土	0.041	0.047				
8	弘川自治会館	1	玄関前	砂利	0.103	0.096	0.091	0.07	H29.10.18	砂利	0.081	0.081	0.06	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.075	0.072	0.070			砂利	0.062	0.076				
9	大久保自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.077	0.058	0.058	0.05	H29.10.18	コンクリート	0.062	0.062	0.06	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.063	0.061	0.058			コンクリート	0.086	0.072				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.097	0.096	0.087			土	0.097	0.093				
		4	汚染土壌等埋設場所(バレーボールコート南側隅マウンド)	土						土	0.080	0.075				
10	若宮上寿会館	1	玄関前	砂利	0.100	0.086	0.073	0.06	H29.10.19	砂利	0.055	0.060	0.05	H30.10.18	大原	
11	本郷若宮会館	1	玄関前	砂利	0.090	0.093	0.089	0.08	H29.10.19	砂利	0.084	0.078	0.06	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.096	0.077	0.097			砂利	0.078	0.078				
		3	汚染土壌等埋設場所(敷地南西隅マウンド)	土	0.060	0.065	0.073			土	0.067	0.062				
12	むつみ会館	1	玄関前	コンクリート	0.052	0.055	0.044	0.04	H29.10.19	コンクリート	0.040	0.053	0.04	H30.10.18	大原	
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.055	0.067	0.055			アスファルト	0.059	0.054				
		3	バレーボールコート(中央付近)	砂利	0.065	0.062	0.057			砂利	0.056	0.057				

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
				状況	測定値(μ Sv/h)			生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日	状況	測定値(μ Sv/h)				生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
13	やまぶき会館	1	玄関前	砂利	0.089	0.098	0.080	0.08	H29.10.19	砂利		0.074	0.073	0.06	H30.10.18	大原
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.093	0.092	0.100			砂利		0.082	0.079			
14	川内自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.072	0.067	0.067	0.05	H29.10.19	コンクリート		0.062	0.049	0.03	H30.10.18	大原
15	中島自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.064	0.065	0.056	0.04	H29.10.19	コンクリート		0.052	0.062	0.05	H30.10.18	大原
16	川原町区民センター	1	玄関前	コンクリート	0.036	0.048	0.043	0.04	H29.10.19	コンクリート		0.032	0.045	0.04	H30.10.18	大原
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.074	0.077	0.065			砂利		0.065	0.067			
17	一六合同会館	1	玄関前	砂利	0.049	0.067	0.057	0.04	H29.10.19	砂利		0.054	0.054	0.04	H30.10.18	大原
		2	汚染土壌等埋設場所(塵売物置右奥角近辺)	土	0.080	0.067	0.064			土		0.063	0.072			
18	立町自治会館	1	玄関前・駐車場	コンクリート	0.065	0.068	0.065	0.05	H29.10.19	コンクリート		0.063	0.066	0.05	H30.10.18	大原
19	下町会館	1	玄関前	コンクリート	0.049	0.058	0.050	0.04	H29.10.19	コンクリート		0.050	0.061	0.05	H30.10.18	大原
20	八幡自治会館	1	玄関前	砂利	0.076	0.078	0.076	0.06	H29.10.19	砂利		0.063	0.063	0.05	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.102	0.077	0.068			砂利		0.068	0.068			
21	上摺沢集会所	1	玄関前	砂利	0.074	0.075	0.064	0.06	H29.10.19	砂利		0.058	0.056	0.05	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	土	0.103	0.092	0.077			土		0.081	0.071			
22	栃折沢公民館	1	玄関前	砂利	0.071	0.059	0.069	0.05	H29.11.10	砂利		0.061	0.065	0.05	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.076	0.074	0.058			砂利		0.080	0.061			
23	源八会館	1	玄関前	コンクリート	0.058	0.065	0.059	0.06	H29.10.19	コンクリート		0.054	0.053	0.04	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	土	0.082	0.092	0.096			土		0.068	0.063			
24	大金公民館	1	玄関前	土	0.082	0.072	0.065	0.07	H29.10.19	土		0.046	0.052	0.06	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	土	0.058	0.080	0.078			土		0.089	0.075			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.122	0.097	0.101			土		0.099	0.087			
25	長者自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.048	0.061	0.060	0.06	H29.10.19	コンクリート		0.049	0.043	0.06	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.091	0.086	0.088			砂利		0.106	0.091			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.074	0.096	0.075			土		0.096	0.084			
26	松原自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.062	0.065	0.054	0.06	H29.10.19	コンクリート		0.054	0.055	0.07	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	土	0.092	0.091	0.094			土		0.121	0.114			
27	水晶館	1	玄関前	コンクリート	0.043	0.052	0.051	0.07	H29.10.19	コンクリート		0.043	0.051	0.05	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.078	0.073	0.079			砂利		0.065	0.074			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.140	0.120	0.100			土		0.085	0.083			
		4	ゲートボール場	土	0.136	0.109	0.109			土		0.090	0.066			
28	上町町内会館	1	玄関前	コンクリート	0.064	0.055	0.045	0.06	H29.11.10	コンクリート		0.050	0.050	0.05	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	土	0.103	0.095	0.085			土		0.090	0.072			
		3	バレーコート(南)	土	0.074	0.088	0.088			土		0.079	0.075			
		4	バレーコート(北)	土	0.075	0.072	0.076			土		0.063	0.064			
29	仲町会館	1	玄関前	コンクリート	0.053	0.048	0.061	0.04	H29.11.10	コンクリート		0.056	0.048	0.04	H30.10.24	摺沢
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.068	0.060	0.055			コンクリート		0.061	0.056			

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
30	沼田自治会館	1	玄関前	砂利	0.062	0.055	0.061	0.05	H29.11.10	砂利	0.054	0.048	0.04	H30.10.24	摺沢	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.065	0.066			砂利	0.059	0.063				
31	下摺沢自治会館	1	玄関前				#DIV/0!		コンクリート	0.037	0.041	0.04	H30.10.24	摺沢		
		2	駐車場(中央付近)						砂利	0.043	0.061					
32	流矢自治会館	1	玄関前	土	0.055	0.063	0.060	0.05	H29.11.10	土	0.057	0.053	0.04	H30.10.24	摺沢	
33	小沼公民館	1	玄関前	コンクリート	0.046	0.061	0.063	0.06	H29.11.10	コンクリート	0.047	0.051	0.05	H30.10.25	摺沢	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.072	0.070	0.075			砂利	0.066	0.056				
		3	ゲートボール場(道路向)	土	0.087	0.097	0.084			土	0.079	0.075				
34	塚ノ沢公民館	1	玄関前	砂利	0.074	0.081	0.082	0.07	H29.11.10	砂利	0.053	0.067	0.06	H30.10.24	摺沢	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.115	0.092	0.090			土	0.093	0.084				
35	広場 (旭町自治会館)	1	玄関前(広場中央)	砂利	0.050	0.055	0.056	0.04	H29.11.10	砂利	0.046	0.041	0.03	H30.10.24	摺沢	
36	但馬崎会館	1	玄関前	土	0.069	0.057	0.063	0.05	H29.11.10	土	0.046	0.040	0.04	H30.10.25	摺沢	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.048	0.047	0.057			砂利	0.062	0.057				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.084	0.084	0.086			土	0.074	0.071				
37	観音会館	1	玄関前	コンクリート	0.039	0.046	0.056	0.04	H29.11.10	コンクリート	0.037	0.046	0.03	H30.10.24	摺沢	
38	高校通り公民館	1	玄関前	コンクリート	0.050	0.038	0.044	0.04	H29.11.10	コンクリート	0.040	0.047	0.04	H30.10.25	摺沢	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.067	0.064	0.061			草	0.053	0.055				
39	あらかしきふれあい広場 (荒屋敷自治会)	1	中央	土	0.107	0.086	0.087	0.07	H29.11.10	土	0.072	0.066	0.06	H30.10.24	摺沢	
		2	トイレ前	土	0.104	0.082	0.078			土	0.070	0.074				
		3	入口奥右側	土	0.086	0.078	0.083			土	0.061	0.072				
		4	入口奥左側	土	0.085	0.081	0.075			土	0.072	0.080				
		5	入口	土	0.110	0.084	0.085			土	0.076	0.068				
40	八日町会館	1	玄関前	コンクリート	0.106	0.071	0.043	0.04	H29.11.2	コンクリート	0.049	0.038	0.04	H30.10.15	興田	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.069	0.063	0.073			砂利	0.072	0.069				
41	前田野自治会館	1	玄関前	土	0.073	0.081	0.078	0.06	H29.11.2	コンクリート	0.073	0.065	0.05	H30.10.15	興田	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.076	0.069	0.081			砂利	0.079	0.080				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.058	0.073	0.083			土	0.067	0.068				
		4	バレーボールコート(中央付近)	土	0.053	0.069	0.055			土	0.063	0.064				
42	大住ふれあいセンター	1	玄関前	砂利	0.081	0.064	0.073	0.07	H29.11.2	コンクリート	0.046	0.060	0.07	H30.10.15	興田	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.090	0.091	0.081			砂利	0.083	0.083				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.107	0.098	0.094			土	0.088	0.097				
43	向山自治会館	1	玄関前	土	0.102	0.076	0.081	0.07	H29.11.2	コンクリート	0.070	0.060	0.05	H30.1.15	興田	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.062	0.073	0.080			砂利	0.068	0.070				
		3	汚染土壌埋設場所	土	0.072	0.072	0.067			土	0.067	0.063				

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
44	天狗田生活改善センター	1	玄関前	コンクリート	0.050	0.048	0.048	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.044	0.042	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.051	0.047	0.055			砂利		0.045	0.057			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.077	0.078	0.072			土		0.055	0.052			
45	下沖田公民館	1	玄関前	コンクリート	0.032	0.029	0.035	0.03	H29.11.2	コンクリート		0.039	0.039	0.03	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.067	0.066	0.063			砂利		0.059	0.058			
46	沖田自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.056	0.050	0.056	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.052	0.046	0.03	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.043	0.046	0.052			アスファルト		0.050	0.050			
47	小西自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.053	0.054	0.067	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.062	0.055	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.053	0.052	0.047			砂利		0.052	0.061			
48	鳥海会館	1	玄関前	コンクリート	0.045	0.045	0.053	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.051	0.052	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.049	0.048	0.064			アスファルト		0.050	0.051			
49	小森集会所	1	玄関前	コンクリート	0.049	0.045	0.052	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.040	0.050	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.061	0.057	0.054			アスファルト		0.057	0.062			
50	前畑コミュニティセンター	1	玄関前	コンクリート	0.044	0.047	0.052	0.03	H29.11.2	コンクリート		0.051	0.050	0.03	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.046	0.057	0.048			砂利		0.045	0.048			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.050	0.065	0.045			土		0.054	0.048			
51	丑石自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.038	0.047	0.055	0.03	H29.11.2	コンクリート		0.048	0.043	0.03	H30.10.22	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.048	0.061	0.048			砂利		0.038	0.049			
		3	広場	砂利	0.048	0.039	0.043			砂利		0.042	0.042			
52	市之通自治交流会館 「宝来館」	1	玄関前	コンクリート	0.029	0.040	0.042	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.035	0.039	0.03	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.036	0.051	0.053			砂利		0.044	0.042			
		3	広場	土	0.067	0.065	0.062			土		0.069	0.068			
53	野田会館	1	玄関前	コンクリート	0.050	0.047	0.049	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.052	0.051	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.059	0.068	0.057			砂利		0.044	0.063			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.090	0.079	0.071			草		0.060	0.059			
54	遅沢自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.039	0.038	0.037	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.032	0.033	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.044	0.045	0.045			アスファルト		0.044	0.047			
		3	広場(すべり台側)	草	0.090	0.067	0.070			草		0.069	0.066			
		4	広場(木側)	草	0.053	0.063	0.073			草		0.073	0.067			
55	中川生活改善センター	1	玄関前	コンクリート	0.043	0.045	0.047	0.05	H29.11.2	コンクリート		0.056	0.056	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.054	0.057	0.064			アスファルト		0.045	0.052			
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.073	0.072	0.080			土		0.067	0.058			
56	下中川自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.048	0.043	0.049	0.04	H29.11.2	コンクリート		0.046	0.048	0.04	H30.10.15	興田
		2	駐車場(中央付近)	アスファルト	0.056	0.060	0.057			アスファルト		0.055	0.053			
57	1区自治会広場	1	中央	草	0.093	0.095	0.087	0.07	H29.11.8	草		0.058	0.058	0.04	H30.10.29	猿沢
		2	左奥(小学校校舎側)	草	0.084	0.097	0.094			草		0.086	0.074			
		3	右奥(小学校校庭側)	草	0.084	0.082	0.070			草		0.052	0.044			
		4	左手前(ゴミステーション側)	草	0.085	0.082	0.084			草		0.044	0.052			
		5	右手前(入り口側)	草	0.082	0.094	0.100			草		0.064	0.059			

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)				生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
58	中央自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.047	0.051	0.052	0.05	H29.11.8	コンクリート	0.069	0.075	0.06	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.081	0.088	0.077			砂利	0.089	0.081				
59	峠自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.049	0.043	0.041	0.04	H29.11.8	コンクリート	0.052	0.042	0.03	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.037	0.037	0.042			土	0.064	0.057				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.060	0.058	0.062			土	0.033	0.034				
		4	ゲートボール場	土	0.064	0.053	0.058			土	0.064	0.059				
60	寒七自治会館	1	玄関前	砂利	0.054	0.062	0.075	0.06	H29.11.8	砂利	0.091	0.089	0.06	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.103	0.077	0.084			砂利	0.091	0.065				
		3	汚染土壌埋設場所	土						土	0.085	0.076				
61	新渡戸振興センター	1	玄関前	コンクリート	0.042	0.049	0.048	0.04	H29.10.24	コンクリート	0.052	0.048	0.05	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.062	0.060	0.059			コンクリート	0.089	0.076				
62	大畑自治会館	1	玄関前	砂利	0.079	0.075	0.069	0.05	H29.10.24	砂利	0.070	0.072	0.05	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.067	0.066	0.065			コンクリート	0.070	0.064				
63	台ヶ丘ふるさと交流会館	1	玄関前	コンクリート	0.082	0.074	0.079	0.07	H29.11.8	コンクリート	0.061	0.059	0.05	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.053	0.072	0.058			コンクリート	0.053	0.058				
		3	ゲートボール場	土	0.106	0.114	0.106			土	0.112	0.090				
		4	汚染土壌埋設場所	土	0.085	0.091	0.081			土	0.067	0.067				
64	下猿沢自治会館 (伊沢田集会所)	1	玄関前	土	0.084	0.081	0.080	0.07	H29.11.8	土	0.050	0.055	0.04	H30.10.29	猿沢	
65	清水川自治会館	1	玄関前	土	0.069	0.058	0.070	0.07	H29.11.10	土	0.070	0.060	0.05	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	草	0.094	0.090	0.093			草	0.086	0.069				
66	長沢自治会館	1	玄関前	土	0.127	0.087	0.075	0.06	H29.11.10	土	0.056	0.057	0.05	H30.10.29	猿沢	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.073	0.077	0.083			砂利	0.060	0.069				
67	曾慶1区自治公民館	1	玄関前	土	0.040	0.058	0.051	0.04	H29.11.9	土	0.064	0.047	0.04	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.051	0.059	0.064			土	0.058	0.059				
68	曾慶第2区研修会館	1	玄関前	コンクリート	0.050	0.046	0.046	0.03	H29.11.9	コンクリート	0.048	0.047	0.03	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.043	0.049	0.053			砂利	0.032	0.047				
69	前ノ沢自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.065	0.066	0.078	0.06	H29.11.9	コンクリート	0.068	0.068	0.05	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	コンクリート	0.081	0.075	0.071			コンクリート	0.067	0.057				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.083	0.085	0.068			土	0.084	0.083				
		4	バレーボールコート(中央付近)	土	0.082	0.079	0.070			土	0.075	0.069				
70	曾慶4区自治会館	1	玄関前	土	0.063	0.062	0.073	0.09	H29.11.10	土	0.095	0.096	0.08	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.146	0.132	0.122			土	0.092	0.093				
		3	広場	草	0.129	0.127	0.118			草	0.106	0.093				
71	曾慶5区自治会館	1	玄関前	コンクリート	0.050	0.044	0.053	0.04	H29.11.10	コンクリート	0.040	0.035	0.02	H30.10.25	渋民	
72	曾慶6区部落会館	1	玄関前	砂利	0.079	0.072	0.057	0.06	H29.11.10	砂利	0.063	0.064	0.05	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.076	0.088	0.084			砂利	0.083	0.070				
73	曾慶7区部落公民館	1	玄関前	砂利	0.053	0.053	0.057	0.05	H29.11.9	砂利	0.057	0.050	0.04	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.064	0.064	0.064			砂利	0.062	0.055				

◆大東地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所		第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)					地区		
				状況	測定値(μ Sv/h)			生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日	状況	測定値(μ Sv/h)				生活空間線量 (μ Sv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
74	渋民第8区自治会館	1	玄関前	砂利	0.151	0.112	0.101	0.09	H29.11.9	砂利	0.115	0.106	0.10	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近・上流側)	土	0.280	0.021	0.164			土	0.199	0.171				
		3	駐車場(中央付近・下流側)	砂利	0.056	0.051	0.055			砂利	0.054	0.053				
75	東山郷自治会館	1	玄関前	砂利	0.053	0.065	0.057	0.06	H29.11.9	砂利	0.075	0.071	0.06	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.068	0.076	0.081			砂利	0.073	0.072				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.075	0.087	0.078			土	0.075	0.067				
		4	汚染土壌埋設場所	土	0.060	0.058	0.066			土	0.041	0.050				
76	中央会館	1	玄関前	砂利	0.078	0.061	0.058	0.04	H29.11.9	砂利	0.064	0.061	0.04	H30.10.25	渋民	
		2	裏庭(中央付近)	土	0.060	0.065	0.056			土	0.052	0.058				
77	渋民ひまわり会館	1	玄関前	コンクリート	0.051	0.053	0.048	0.04	H29.11.9	コンクリート	0.038	0.045	0.04	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.085	0.074	0.058			砂利	0.071	0.068				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.061	0.056	0.057			土	0.056	0.065				
78	12区自治会館	1	玄関前	砂利	0.074	0.068	0.058	0.05	H29.11.9	砂利	0.059	0.066	0.04	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	砂利	0.073	0.070	0.064			砂利	0.076	0.059				
		3	バレーボールコート(中央付近)	土	0.062	0.063	0.067			土	0.056	0.049				
79	13区部落会館	1	玄関前	コンクリート	0.048	0.045	0.054	0.04	H29.11.9	コンクリート	0.043	0.041	0.03	H30.10.25	渋民	
		2	駐車場(中央付近)	土	0.063	0.056	0.059			砂利	0.042	0.050				

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示