

◆室根地域
【自治集会所等】

No.	施設名	測定場所	第6回測定(平成29年度)					第7回測定(平成30年度)							
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	地区
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m			
1	室根浜横沢下 地区会館	1 玄関前	砂利	0.087	0.087	0.079	0.06	H29.11.13	砂利	/	0.084	0.075	0.06	H30.10.23	折壁
		2 駐車場	砂利	0.091	0.078	0.076			砂利		0.074	0.075			
		3 埋設場所	土	0.075	0.081	0.077			土		0.072	0.080			
2	室根三峯地区会館	1 玄関前	アスファルト	0.066	0.059	0.058	0.06	H29.11.13	アスファルト	/	0.069	0.057	0.06	H30.10.23	折壁
		2 駐車場	砂利	0.085	0.091	0.096			砂利		0.084	0.084			
		3 埋設場所	土	0.125	0.118	0.103			土		0.104	0.105			
3	室根大里地区会館	1 玄関前	砂利	0.186	0.143	0.118	0.12	H29.11.8	砂利	/	0.085	0.089	0.07	H30.10.31	折壁
		2 駐車場	砂利	0.123	0.137	0.152			砂利		0.105	0.089			
4	室根屋中地区会館	1 玄関前	土	0.088	0.086	0.080	0.07	H29.11.13	土	/	0.085	0.089	0.07	H30.10.31	折壁
		2 駐車場	土	0.102	0.097	0.092			土		0.105	0.089			
5	室根西の沢地区 集落センター	1 玄関前	土	0.119	0.102	0.084	0.09	H29.11.14	土	/	0.106	0.086	0.09	H30.10.23	折壁
		2 裏玄関前	コンクリート	0.056	0.050	0.059			コンクリート		0.058	0.059			
		3 駐車場中央	土	0.122	0.119	0.119			土		0.115	0.116			
		4 東側側溝付近	土	0.125	0.126	0.107			土		0.108	0.114			
		5 ふれあい広場ブランコ中央	土	0.162	0.123	0.124			土		0.123	0.119			
		6 ふれあい広場すべり台下口	土	0.123	0.127	0.113			土		0.110	0.108			
		7 埋設場所	草	0.120	0.128	0.116			草		0.120	0.113			
6	室根八幡沖 集落センター	1 玄関前	アスファルト	0.097	0.080	0.085	0.11	H29.11.28	アスファルト	/	0.083	0.078	0.11	H30.10.31	折壁
		2 駐車場	砂利	0.150	0.133	0.128			砂利		0.127	0.137			
		3 側溝付近	アスファルト	0.202	0.127	0.140			アスファルト		0.138	0.112			
		4 駐車場	草	0.186	0.150	0.163			草		0.122	0.156			
7	室根浮野地区 生活改善センター	1 玄関前	砂利	0.094	0.091	0.082	0.07	H29.11.8	砂利	/	0.088	0.083	0.07	H30.10.29	津谷川
		2 駐車場	砂利	0.090	0.082	0.089			砂利		0.082	0.083			
		3 埋設場所	土	0.115	0.113	0.099			土		0.095	0.094			
8	室根千代ヶ原地区会館	1 玄関前	砂利	0.071	0.073	0.080	0.07	H29.11.8	砂利	/	0.077	0.082	0.07	H30.10.29	津谷川
		2 駐車場	砂利	0.079	0.082	0.087			砂利		0.073	0.078			
		3 埋設場所	土	0.138	0.113	0.107			土		0.121	0.103			
9	室根竹野下地区会館	1 玄関前	アスファルト	0.063	0.057	0.064	0.05	H29.11.8	アスファルト	/	0.061	0.072	0.05	H30.10.29	津谷川
		2 駐車場	アスファルト	0.063	0.058	0.063			アスファルト		0.065	0.052			
10	室根平原地区会館	1 玄関前	砂利	0.106	0.088	0.076	0.07	H29.11.8	砂利	/	0.075	0.082	0.06	H30.10.29	津谷川
		2 駐車場	土	0.110	0.106	0.103			土		0.080	0.074			
11	室根第13地区会館	1 玄関前	アスファルト	0.055	0.054	0.073	0.09	H29.11.28	アスファルト	/	0.065	0.077	0.08	H30.10.25	矢越
		2 駐車場	砂利	0.123	0.139	0.129			砂利		0.127	0.113			
		3 埋設場所	草	0.104	0.129	0.119			草		0.131	0.115			
12	室根高沢地区 集落センター	1 玄関前	砂利	0.114	0.094	0.099	0.09	H29.11.28	砂利	/	0.095	0.086	0.07	H30.10.31	矢越
		2 駐車場	砂利	0.127	0.099	0.099			砂利		0.094	0.081			
		3 広場中央	土	0.119	0.110	0.104			土		0.094	0.101			
13	室根佐野地区会館	1 玄関前	砂利	0.062	0.066	0.075	0.05	H29.11.27	砂利	/	0.065	0.066	0.05	H30.10.25	矢越
		2 駐車場	砂利	0.058	0.067	0.057			砂利		0.068	0.061			
		3 花壇	土	0.088	0.083	0.072			土		0.086	0.073			
		4 側溝	草	0.115	0.091	0.076			草		0.084	0.079			
		5 北側雨どい脇	砂利	0.070	0.065	0.059			砂利		0.061	0.059			

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示