

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	八幡町保育園	園庭	廃止	① 園庭北東側入口(土)	-	-	廃止	-	-	廃止	-	-		
				② 園庭南東側防災備品収納庫前(土)	-	-		-	-					
				③ 園庭南西側鉄棒前(土)	-	-		-	-					
				④ 園庭北西側(砂場)	-	-		-	-					
				⑤ 園庭中央(土)	-	-		-	-					
		園舎内		① 保育室()	-	/		-	/		-	/		
				② 遊戯室	-	/		-	/		-	/		
2	あおば保育園	園庭	廃止	① 園庭中央(土)	-	-	廃止	-	-	廃止	-	-		
				② 園庭鉄棒前(土)	-	-		-	-					
				③ 園庭(砂場)	-	-		-	-					
				④ 園庭すべり台脇(草地)	-	-		-	-					
				⑤ 園庭ブランコ前(土)	-	-		-	-					
		園舎内		① 保育室(5歳児)	-	/		-	/		-	/		
				② 遊戯室	-	/		-	/		-	/		
新	一関あおば保育園	園庭	H29.4.24	① 玄関前・3歳児前(土)	0.020	0.029	H30.4.27	0.034	0.020	H31.4.24	0.019	0.021		
				② 鉄棒前(土)	0.023	0.018		0.028	0.024		0.026	0.020		
				③ 山の前(土)	0.023	0.022		0.027	0.031		0.022	0.018		
				④ 砂場とゾウさんの間(土)	0.022	0.020		0.024	0.035		0.027	0.028		
				⑤ 園庭中央(土)	0.023	0.023		0.032	0.019		0.025	0.023		
		園舎内		① 保育室(プレイルーム)	/	/		/	/		/	/		
				② 遊戯室(ホール)	0.026	/		0.020	/		0.023	/		
3	桜保育園	園庭	H29.4.24	① 園庭中央(土)	0.065	0.074	H30.4.23	0.044	0.050	H31.4.24	0.044	0.056		
				② 園庭南側職員室脇(土)	0.055	0.060		0.057	0.047		0.046	0.044		
				③ 園庭南側ブランコ脇(土)	0.059	0.058		0.059	0.054		0.069	0.079		
				④ 園庭(砂場)	0.052	0.065		0.044	0.050		0.040	0.037		
				⑤ 園庭プール棟前(土)	0.042	0.055		0.056	0.042		0.035	0.042		
		園舎内		① 保育室(もも)	/	/		/	/		/	/		
				② 遊戯室	0.043	/		0.050	/		0.043	/		
4	山目保育園	園庭	H29.4.27	① 園庭中央(土)	0.060	0.055	H30.4.26	0.051	0.060	H31.4.24	0.047	0.051		
				② 園庭西側三輪車置き場前(土)	0.091	0.088		0.057	0.063		0.082	0.089		
				③ 園庭南側遊具広場(芝生)	0.080	0.074		0.076	0.076		0.063	0.073		
				④ 園庭プール脇(土)	0.089	0.085		0.082	0.070		0.080	0.083		
				⑤ 園庭出入り口前(アスファルト)	0.066	0.049		0.044	0.044		0.063	0.084		
		園舎内		① 保育室(3)	/	/		/	/		/	/		
				② 遊戯室	0.078	/		0.078	/		0.072	/		
5	睦保育園	園庭	H29.4.24	① ブランコ前(土)	0.039	0.029	H30.4.23	0.041	0.039	H31.4.23	0.028	0.034	①足洗い場(芝生)	
				② すべり台前(土)	0.030	0.040		0.038	0.033		0.027	0.032		
				③ 園庭中央(土)	0.028	0.031		0.034	0.032		0.026	0.030		
				④ 鉄棒わき(土)	0.027	0.041		0.030	0.037		0.021	0.024		
				⑤ プール前(土)	0.028	0.031		0.034	0.035		0.020	0.028		
		園舎内		① 保育室(すみれ)	/	/		/	/		/	/		
				② 遊戯室	0.027	/		0.041	/		/	/		

12	なかさと保育園	園庭	① 園庭中央(アスファルト)	H29.4.27	0.042	0.040	H30.4.26	0.029	0.031	H31.4.23	0.027	0.031	
			② 花壇脇園舎側(アスファルト)		0.050	0.048		0.042	0.038		0.039	0.032	
			③ 花壇前道路側(土)		0.063	0.044		0.044	0.033		0.046	0.047	
			④ 園庭すべり台前(アスファルト)		0.052	0.038		0.039	0.032		0.037	0.035	
			⑤ 園庭電灯前(アスファルト)		0.050	0.045		0.036	0.037		0.034	0.033	
		園舎内	① 保育室(ばんだ)										
		② 乳児室	0.028		0.025		0.028						
13	たんぼぼ保育園	園庭	① 第2園庭中央(土)	H29.4.27	0.049	0.047	H30.4.26	0.049	0.050	H31.4.23	0.055	0.054	
			② 第2園庭畑(土)		0.052	0.059		0.052	0.075		0.056	0.070	
			③ 園庭すべり台脇(土)		0.073	0.072		0.059	0.071		0.062	0.055	
			④ 園庭中央(土)		0.048	0.043		0.041	0.045		0.031	0.049	
			⑤ 園庭東側(土)		0.054	0.060		0.051	0.048		0.059	0.053	
		園舎内	① 保育室(すみれ)										
					② 遊戯室	0.028			0.023			0.021	

【へき地保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定				第12回一斉測定				第13回一斉測定			
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	市野々保育園	園庭	① 園庭中央(砂場)	H29.4.24	0.055	0.042	H30.4.23	0.062	0.055	H31.4.23	0.050	0.043		
			② 園庭物置脇(土)		0.078	0.081		0.061	0.048		0.076	0.068		
			③ 園庭鉄棒前(土)		0.078	0.067		0.075	0.075		0.063	0.071		
			④ 園庭プランコ後ろ(土)		0.099	0.094		0.090	0.080		0.067	0.074		
			⑤ 園庭玄関前(碎石)		0.053	0.052		0.051	0.052		0.056	0.070		
		園舎内	① 保育室(すみれ)											
			② 遊戯室		0.039			0.047			0.034			
			7 埋設箇所⑦		0.126	0.222		異常なし	0.100		0.100	異常なし		
	8 埋設箇所⑧	0.112	0.142	異常なし	0.104	0.097	異常なし							
2	達古袋保育園	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-		
			② 園庭(砂場)		-	-		-	-		-	-		
			③ 園庭鉄棒前(土)		-	-		-	-		-	-		
			④ 園庭プランコ後ろ(土)		-	-		-	-		-	-		
			⑤ 園庭スロープ脇(土)		-	-		-	-		-	-		
		園舎内	① 保育室(もも組)											
			② 遊戯室											
3	本寺保育園	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.24	0.105	0.112	H30.5.8			閉園につき測定なし	-	-		
			② 園庭プランコそば(土)		0.084	0.083		-	-		-	-		
			③ 園庭ジャングルジム脇(土)		0.075	0.080		-	-		-	-		
			④ 園庭(砂場)		0.067	0.059		-	-		-	-		
			⑤ 園庭ゴールポスト脇(土)		0.101	0.102		-	-		-	-		
		園舎内	① 保育室(リス組)											
			② 遊戯室		0.032									
			8 埋設箇所		0.052	0.052		異常なし	0.054		0.052	異常なし		

【児童クラブ】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	萩の子クラブ (H28測定箇所変更)	園庭	① 物置前	H29.4.24	0.047	0.047	H30.4.23	0.034	0.027	H31.4.24	0.043	0.026		
			② 玄関前		0.047	0.057		0.049	0.049		0.057	0.050		
			③ 園庭中央(土)		0.031	0.026		0.043	0.046		0.029	0.027		
			④ 園庭東側トンネル山脇		0.032	0.027		0.037	0.041		0.032	0.020		
			⑤ 園庭西側フェンス入口付近		0.040	0.028		0.037	0.027		0.033	0.035		
			⑥ 埋設箇所(除染工事)		0.045	0.039		0.049	0.032		0.034	0.049		異常なし
2	こぼとクラブ (H26新設)	室内	H29.4.27	0.029		H30.4.26	0.024		H31.4.23	0.022				
		敷地内		② 敷地南東木陰(砂利)	0.048		0.041	0.044		0.055	0.039		0.033	
3	はしわクラブ	7 埋設箇所	H29.4.27	0.086	0.106	異常なし	H30.4.26	0.097	0.101	異常なし	H31.4.23	0.078	0.101	異常なし

【事業所内保育所等】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	一関ドレミ託児所	園庭	① 園庭中央(ブルーシート上)	H29.4.25	0.052	0.044	H30.4.23	0.046	0.048	H31.4.24	0.048	0.039		
			② 園庭東(土)		0.082	0.074		0.056	0.096		0.053	0.083		
			③ 園庭北(土)		0.064	0.068		0.067	0.062		0.060	0.092		
			④ 園庭西(給湯室付近)(土)		0.079	0.080		0.085	0.092		0.063	0.061		
			⑤ 園庭南(玄関付近)(コンクリート)		0.043	0.041		0.046	0.052		0.050	0.047		
		園舎内	① 保育室()		0.042			0.040			0.037			
2	なかよし保育所	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.27	0.071	0.077	H30.4.23	0.065	0.053	H31.4.24	0.069	0.082		
			② 園庭南東(土)		0.054	0.064		0.049	0.047		0.039	0.035		
			③ 園庭(砂場)		0.047	0.046		0.052	0.041		0.044	0.044		
			④ 園庭北西(土)		0.062	0.097		0.068	0.101		0.064	0.065		
			⑤ 園庭南西(土)		0.059	0.076		0.059	0.062		0.047	0.072		
		園舎内	① 保育室(ほふく室)4/25は和室を測定											
3	杉の子保育園	園舎内	② 遊戯室	H29.4.27	0.045		H30.4.26	0.045		H31.4.23	0.042			
			① 保育室(こあらぐみ)											
			② 遊戯室 埋設箇所		0.036			0.043			0.036			
4	くるみ保育所	園舎内	① 保育室()奥、左	H29.4.25	0.073	0.072	異常なし	0.088	0.082	異常なし	0.076	0.074		
			② 遊戯室		0.043									
5	ちびっコランド	園舎内	① 保育室および遊戯室	閉園	-		閉園	-		閉園	-			

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	認定龍澤寺こども園 (増築等により箇所変更、図面参照)	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.27	0.033	0.030		H30.4.26	0.029	0.028	H31.4.23	0.027	0.030		
			② 園庭プール前(草地)→門脇(アスファルト)		0.037	0.029			0.051	0.055		0.028	0.027		
			③ 園庭倉庫前(草地)→水道前(土)		0.043	0.043			0.031	0.040		0.026	0.037		
			④ 園庭ジャングルジム脇(土)→すべり台脇(土)		0.029	0.034			0.021	0.021		0.018	0.029		
			⑤ 園庭(砂場)→鉄棒脇(土)		0.034	0.035			0.034	0.037		0.037	0.033		
			⑥ ミニハウス前(土)		0.040	0.028			0.034	0.030		0.041	0.035		
		園舎内	① 保育室(ばら)												
			② 遊戯室(ホール)	0.017		0.018		0.022							
2	修紅短期大学附属 認定こども園	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.24	0.055	0.043		H30.4.23	0.058	0.055	H31.4.24	0.048	0.062		
			② 園庭ひよこ組前(土)		0.052	0.052			0.058	0.057		0.048	0.054		
			③ 園庭そら2組前(土)		0.067	0.059			0.069	0.042		0.056	0.046		
			④ 園庭やぎ小屋前(土)		0.077	0.069			0.057	0.060		0.067	0.070		
			⑤ 園庭ゆうぎ室前(北西角)		0.057	0.052			0.057	0.057		0.048	0.061		
		園舎内	① 保育室(うずら)												
			② 遊戯室	0.035		0.027		0.029							
3	認定こども園一関幼稚園	園庭	① 園庭北西側鉄棒前(土)→園庭中央	H29.4.27	0.032	0.024		H30.4.23	0.031	0.032	H31.4.24	0.022	0.025		
			② 園庭南西側入口前(土)→ミニハウス脇土		0.022	0.024			0.031	0.033		0.030	0.038		
			③ 園庭南東側プランコ前(土)→砂場シート上		0.035	0.035			0.026	0.029		0.031	0.037		
			④ 園庭北東側すべり台前(土)→玄関入口軒下タイル		0.031	0.036			0.028	0.031		0.031	0.028		
			⑤ 園庭中央(土)→園庭入口脇土		0.023	0.030			0.033	0.034		0.034	0.020		
			⑥ 園庭中央(土)→いちご組マット		0.025	0.029			0.027	0.027		0.020	0.021		
		園舎内	① 保育室(ひまわり)→もも組												
			② 遊戯室→2F遊戯室	0.016		0.010		0.011							

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	涌津保育園	園庭	① 園庭北東(土)							閉園				
			② 園庭南西(土)											
			③ 園庭北西(土)											
			④ 園庭南東(砂場)											
			⑤ 園庭中央(土)											
		園舎内	① 保育室()											
		② 遊戯室	0.046			0.028								
2	金沢保育園	園庭	① 園庭北西(土)	0.045	0.066		0.046	0.043			0.036	0.035		
			② 園庭北東(土)	0.047	0.046		0.037	0.048			0.043	0.033		
			③ 園庭中央(砂場)	0.050	0.034		0.032	0.030			0.025	0.031		
			④ 園庭南東滑り台脇(土)	0.036	0.040		0.038	0.032			0.042	0.043		
			⑤ 園庭南西鉄棒前(土)	0.033	0.036		0.027	0.041			0.030	0.026		
		園舎内	① 保育室(1階)											
			② 保育室(2階)											
			③ 遊戯室	0.019			0.022				0.036			
				3 埋設箇所(除染工事)	0.062	0.054	異常なし	0.038	0.041	異常なし	0.050	0.038	異常なし	

【児童クラブ】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	桜保育園	園庭	① 園庭南(土)	0.042	0.043		0.038	0.058		H31.4.23	0.055	0.043		
			② 園庭西集水枡(コンクリート)	0.089	0.135		0.077	0.140			0.068	0.150		
			③ 園庭中央(土)	0.043	0.051		0.042	0.043			0.043	0.037		
			④ 園庭東(土)	0.065	0.070		0.080	0.069			0.074	0.059		
			⑤ 園庭北(砂場)	0.066	0.066		0.052	0.039			0.053	0.033		
		園舎内	① 保育室(1組)											
			② 遊戯室	0.032			0.035				0.033			
				5 埋設箇所	0.154	0.162	異常なし	0.130	0.110		異常なし	0.131	0.111	異常なし

【小規模保育】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	丸喜の家 にこにこ保育園	園庭	① 園庭北東(土)	0.086	0.086		0.053	0.064		H31.4.23	0.061	0.063		
			② 園庭南西(土)	0.094	0.088		0.080	0.143			0.071	0.192		
			③ 園庭北西(土)	0.050	0.040		0.079	0.067			0.045	0.059		
			④ 園庭南東(砂場)	0.043	0.032		0.055	0.070			0.072	0.072		
			⑤ 園庭中央(土)	0.104	0.114		0.092	0.082			0.080	0.075		
		園舎内	① 保育室()											
			② 遊戯室	0.031			0.021				0.041			
				6 埋設箇所	0.158	0.266	異常なし	0.174	0.259		異常なし	0.147	0.258	異常なし

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	花泉幼稚園	園庭	① 園庭北東玄関前(土)	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園
			② 園庭南東(砂場・日よけ有)	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園
			③ 園庭南西飛行機型遊具脇	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園
			④ 園庭中央(土)	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園
			⑤ 園庭北西(草地)	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園
		園舎内	① 保育室()	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園
	② 遊戯室	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園	閉園	-	-	26.3閉園		
	花泉こども園	園庭	① 園庭中央 土	H29.5.9	0.042	0.041		H30.4.20	0.030	0.037		H31.4.23	0.027	0.032	
			② 園庭北軒下 土	H29.5.9	0.025	0.024		H30.4.20	0.032	0.025		H31.4.23	0.014	0.028	
			③ 園庭東軒下 土	H29.5.9	0.029	0.047		H30.4.20	0.042	0.043		H31.4.23	0.030	0.029	
			④ 園庭西軒下 土	H29.5.9	0.042	0.032		H30.4.20	0.035	0.031		H31.4.23	0.024	0.036	
⑤ 園庭南軒下 土			H29.5.9	0.032	0.028		H30.4.20	0.026	0.043		H31.4.23	0.026	0.024		
⑥ 園舎南軒下 アスファルト			H29.5.9	0.035	0.052		H30.4.20	0.035	0.044		H31.4.23	0.035	0.040		
⑦ 園舎東軒下 アスファルト			H29.5.9	0.025	0.043		H30.4.20	0.028	0.035		H31.4.23	0.016	0.030		
⑧ 園舎西軒下 アスファルト			H29.5.9	0.046	0.043		H30.4.20	0.032	0.029		H31.4.23	0.033	0.034		
⑨ 園舎北軒下 アスファルト			H29.5.9	0.030	0.026		H30.4.20	0.035	0.032		H31.4.23	0.039	0.051		
園舎内		⑩ 4歳児保育室(屋内) フローリング	H29.5.9												
⑪ 遊戯室(屋内) カーペット	H29.5.9	0.019	0.017		H30.4.20	0.015	0.026		H31.4.23	0.029	0.018				
3 埋設箇所(除染工事)	H29.5.9	0.028	0.022	異常なし	H30.4.20	0.076	0.152	異常なし	H31.4.24	0.059	0.118	異常なし			
2	認定こども園 花泉保育園	園庭	① 園庭北西玄関前(土)	H29.5.9	0.052	0.048		H30.4.27	0.064	0.068		R1.5.7	0.043	0.048	
			② 園庭北東(土)	H29.5.9	0.046	0.027		H30.4.27	0.047	0.044		R1.5.7	0.041	0.034	
			③ 園庭中央(土)	H29.5.9	0.033	0.030		H30.4.27	0.043	0.035		R1.5.7	0.032	0.028	
			④ 園庭南東ブランコ前水抜栓(土)	H29.5.9	0.030	0.029		H30.4.27	0.057	0.032		R1.5.7	0.028	0.022	
			⑤ 園庭南西ものおき前(土)	H29.5.9	0.028	0.032		H30.4.27	0.045	0.044		R1.5.7	0.057	0.033	
	園舎内	① 保育室()	H29.5.9												
② 遊戯室	H29.5.9	0.017			H30.4.27	0.022			R1.5.7	0.021					
3 埋設箇所(除染工事)	H29.5.9	0.031	0.025	異常なし	H30.4.27	0.030	0.041	異常なし	R1.5.7	0.050	0.045	異常なし			
3	公私連携幼保連携型 認定こども園 わくつこども園 (旧いずみの森 幼稚園舎)	園庭	① 園庭南東(土)	H29.4.25	0.065	0.054		H30.4.23	0.056	0.055		H31.4.24	0.032	0.045	
			② 園庭中央(芝生)	H29.4.25	0.046	0.062		H30.4.23	0.042	0.046		H31.4.24	0.054	0.040	
			③ 園庭北西(砂場)	H29.4.25	0.057	0.053		H30.4.23	0.049	0.052		H31.4.24	0.037	0.034	
			④ 園庭南西(芝生)	H29.4.25	0.061	0.039	旧いずみの森 幼稚園数値	H30.4.23	0.055	0.046	旧いずみの森 幼稚園数値	H31.4.24	0.047	0.025	
			⑤ 園庭北東(土)	H29.4.25	0.059	0.043		H30.4.23	0.053	0.055		H31.4.24	0.046	0.052	
	園舎内	① 保育室()	H29.4.25												
② 遊戯室	H29.4.25	0.026			H30.4.23	0.029			H31.4.24	0.021					
3 埋設箇所(除染工事)	H29.4.25	0.055	0.044	異常なし	H30.4.23	0.047	0.041	異常なし	H31.4.24	0.036	0.039	異常なし			

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定								
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考			
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm				
1	千厩保育園	園庭	① 園庭東側ブランコ前(草地)	H29.5.17	0.043	0.044	草	H30.4.26	0.047	0.054	屋根あり	H31.4.23	0.039	0.045	屋根あり		
			② 園庭南側鉄棒前(土)	0.045	0.043		0.054	0.046	0.052	0.041							
			③ 園庭西側園舎前(土)	0.040	0.033		0.038	0.046	0.034	0.034							
			④ 園庭中央(土)	0.045	0.037		0.035	0.033	0.045	0.034							
			⑤ 園庭北側(砂場)	0.043	0.044	屋根あり	0.031	0.036	0.033	0.035							
		園舎内	① 保育室(さくら組)														
			② 遊戯室		0.031			0.028			0.028						
			11 埋設箇所		0.095	0.131	異常なし		0.079	0.112			0.072	0.099			
			12 埋設箇所(除染工事)		0.040	0.039	異常なし		0.031	0.038			0.045	0.034			
		2	奥玉保育園	園庭	① 園庭中央側(土)	H29.5.17	0.067	0.066	屋根なし	H30.4.26	0.062	0.058	屋根なし	H31.4.23	0.049	0.050	屋根なし
					② 園庭東側(砂場、屋根有り)	0.039	0.042	0.047		0.044	0.034	0.042					
					③ 園庭南側スベリ台前(土)	0.081	0.099	0.068		0.070	0.060	0.054					
④ 園庭西側ジャングルジム前(土)	0.063				0.057	0.058	0.046	0.056		0.052							
⑤ 園庭北側水飲み場前(土)	0.050				0.051	0.033	0.026	0.032		0.029							
園舎内	① 保育室(3歳児室)																
	② 遊戯室				0.026			0.025			0.020						
	9 埋設箇所				0.086	0.123	草		0.068	0.092	草		0.072	0.088	草		
3	小梨保育園			園庭	① 園庭中央(土)	H29.5.17	0.042	0.050	土	H30.4.26	0.044	0.036		H31.4.23	0.028	0.038	
					② 園庭西側(砂場)	0.053	0.039	0.042		0.047	0.046	0.042					
		③ 園庭南側遊具前(土)	0.036		0.040	0.036	0.033	0.032		0.030							
		④ 園庭東側(草地)	0.040		0.041	0.032	0.029	0.029		0.038							
		⑤ 園庭北側水飲み場前(土)	0.058		0.037	0.045	0.059	0.032		0.040							
		園舎内	① 保育室(3歳児室)														
			② 遊戯室		0.036			0.028			0.031						

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	磐清水児童館	園庭	① 園庭中央(土)	H29.5.17	0.045	0.044		H30.5.15			閉館につき測定なし	H31.4.23			閉館につき測定なし
			② 園庭南側ポール前(土)	0.049	0.040										
			③ 園庭西側ジャングルジム前(土)	0.040	0.039										
			④ 園庭東側(砂場)	0.049	0.042										
			⑤ 園庭北側入口前(土)	0.045	0.039										
		園舎内	① 保育室(1号)												
			② 遊戯室		0.034										
			9 埋設箇所		0.054	0.044	異常なし		0.064	0.102	異常なし		0.040	0.042	異常なし
			10 埋設箇所(除染工事)		0.050	0.047	異常なし		0.050	0.048	異常なし		0.058	0.072	異常なし

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	旧千厩こひつじ園 (旧園舎H25.1まで)	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-			
			② 園庭西側(砂場、屋根付)		-	-		-	-						
			③ 園庭南側(土)		-	-		-	-						
			④ 園庭東側遊具(土)		-	-		-	-						
			⑤ 園庭北側園舎入口前(土)		-	-		-	-						
		園舎内	① 保育室(3歳児室)		-	-		-	-						
			② 遊戯室		-	-		-	-						
	認定こども園千厩小 羊幼稚園・千厩こひ つじ園(新園舎H25.2 から)	園庭	① 園庭中央(土)	H29.5.17	0.028	0.038	H30.4.26	0.031	0.035	H31.4.23	0.034	0.030			
			② 園庭西側(砂場、屋根付)		0.031	0.040		0.034	0.032		0.035	0.031			
			③ 園庭南側(土)		0.036	0.037		0.028	0.022		0.032	0.034			
			④ 園庭東側(土)		0.030	0.037		0.032	0.024		0.031	0.029			
			⑤ 園庭北側(土)		0.021	0.033		0.026	0.028		0.034	0.034			
		園舎内	① 保育室(4歳児室)												
			② 遊戯室		0.022			0.028			0.020				

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	東山こども園 (旧長坂保育園)	園庭	① 遊戯室テラス前付近(土)	H29.4.27	0.049	0.048	H30.5.11	0.038	0.044	R元.5.9	0.066	0.082		
			② 園庭倉庫付近(土)	0.085	0.090	0.077		0.099	0.059		0.055			
			③ 園庭ブランコ前(土)	0.112	0.118	0.080		0.072	0.069		0.081			
			④ 園庭子育て支援室前足洗い場前(土)	0.088	0.083	0.049		0.052	0.057		0.076			
			⑤ 園庭中央(土)	0.077	0.091	0.072		0.065	0.048		0.039			
		園舎内	① 保育室(にじ)											
			② 遊戯室		0.040			0.040				0.034		
1	東山こども園 (旧げいび幼稚園)	園庭	① 園庭桜の木付近砂場	H29.4.27	0.054	0.051	H30.4.23	0.067	0.049	R元.5.9	0.046	0.042		
			② 園庭鉄棒北側(土)	0.082	0.073	0.063		0.063	0.048		0.065			
			③ 園庭ジャングルジム西側(土)	0.082	0.071	0.053		0.049	0.045		0.044			
			④ 園庭雲てい北側(土)	0.087	0.074	0.076		0.082	0.057		0.088			
			⑤ 園庭中央(土)	0.073	0.085	0.069		0.071	0.044		0.044			
		園舎内	① 保育室(年少)											
			② 遊戯室		0.049			0.036				0.030		

一関あおば保育園

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
2	松川保育園	園庭	① 園庭(砂場)	H29.4.27	0.057	0.047	H30.5.11	0.041	0.040	R元.5.9	0.046	0.052		
			② 園庭つき組角鉄棒付近(土)	0.058	0.071	0.065		0.066	0.065		0.070			
			③ 園庭トラック中央(土)	0.068	0.086	0.050		0.050	0.044		0.053			
			④ 園庭菜園前(土)	0.082	0.095	0.064		0.072	0.063		0.088			
			⑤ 園庭バスケットゴール前(土)	0.053	0.050	0.060		0.046	0.050		0.061			
		園舎内	① 保育室(つきぐみ)											
			② 遊戯室		0.021			0.026				0.034		

【児童館】

No.	山目保育園	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	田河津児童館	園庭	① 園舎南東(砂場)	H29.4.27	0.049	0.042		0.044	0.037	R元.5.9	0.040	0.045		
			② 園庭菜園前(草地)	0.069	0.089	0.071		0.060	0.059		0.067			
			③ 園庭はん登棒前(土)	0.059	0.063	0.052		0.064	0.059		0.059			
			④ 園舎正面階段前(土)	0.052	0.056	0.040		0.046	0.037		0.052			
			⑤ 園庭中央(土)	0.052	0.064	0.041		0.052	0.043		0.046			
		園舎内	① 保育室(ばらぐみ)											
			② 遊戯室		0.027			0.027				0.032		
	6 埋設箇所		0.069	0.070	異常なし	0.069	0.081	異常なし		0.066	0.063	異常なし		

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	室根こども園 (旧折壁保育園)	園庭	H29.4.26	① 園庭北西側(土)	0.049	0.048		H30.4.26	0.047	0.050		H31.4.24	0.047	0.055	
				② 園庭北東側(土)	0.061	0.054			0.050	0.064			0.052	0.051	
				③ 園庭南東側ブランコ(土)	0.064	0.055			0.064	0.055			0.056	0.052	
				④ 園庭南西側(草)	0.050	0.039			0.047	0.051			0.052	0.058	
				⑤ 園庭中央(土)	0.050	0.045			0.038	0.044			0.056	0.050	
				⑥ 園庭西側(砂場)	0.056	0.056			0.045	0.044			0.057	0.049	
		園舎内		① 保育室(2歳児 たんぽぽ組)	/		/		/		/		/		
				② 遊戯室	0.005	/	0.023	/	0.032	/					
				4 埋設箇所	0.100	0.110	0.093	0.124	0.072	0.074	異常なし				
				5 埋設箇所(除染工事)	0.068	0.060	0.072	0.070	0.059	0.055	異常なし				

【へき地保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	津谷川保育園	園庭	閉園	① 園庭北東側(土)	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-		
				② 園庭(砂場)	-	-		-	-		-	-		
				③ 園庭南西側(土)	-	-		-	-		-	-		
				④ 園庭北西側(土)	-	-		-	-		-	-		
				⑤ 園庭中央(土)	-	-		-	-		-	-		
		⑥ 園庭北西側(土)		-	-	-		-	-		-			
園舎内		① 保育室()	/		/		/		/		/			
		② 遊戯室	-	/	-	/	-	/						
2	釘子保育園	3 埋設箇所(除染工事)	H29.4.26	0.074	0.076	異常なし	H30.4.26	0.067	0.064					

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	上折壁児童館	園庭	閉園	① 園庭南西側(土)	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-		
				② 園庭砂場	-	-		-	-		-	-		
				③ 園庭北東側(土)	-	-		-	-		-	-		
				④ 園庭南東側(土)	-	-		-	-		-	-		
				⑤ 園庭中央(土)	-	-		-	-		-	-		
				⑥ 園庭北西(土)	-	-		-	-		-	-		
		園舎内		① 保育室()	/		/		/		/		/	
				② 遊戯室	-	/	-	/	-	/				
				5 埋設箇所(除染工事)	H29.4.26	0.048	0.050	異常なし	H30.4.26	0.047	0.058	異常なし		

[室根地域: 校園庭・屋内]

第13回放射線量一斉測定結果

【児童クラブ・事業所内保育所】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第12回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	折壁児童クラブ (ふるさとセンター)	園舎内	① 保育室(児童クラブ室)	H29.4.26	0.043			H30.4.26	0.050			H31.4.23	0.054		
			② 遊戯室(図書コーナー)		0.056				0.042				0.046		
2	こまどり保育園	園庭	① 東側砂場(土)	H29.4.27	0.044	0.051		H30.4.27	0.043	0.050		H31.4.23	0.048	0.050	
			② 南側すべり台(土)		0.035	0.046			0.036	0.040			0.037	0.040	
			③ 西側正門(土)		0.049	0.052			0.038	0.035			0.039	0.041	
			④ 北側玄関(土)		0.030	0.049			0.032	0.049			0.047	0.051	
			⑤ 庭中央(土)		0.029	0.030			0.032	0.046			0.035	0.037	
		園舎内	① 保育室(つばめ)												
			② 遊戯室		0.049				0.038					0.044	
			4 埋設箇所(除染工事)		0.051	0.071	異常なし		0.055	0.061	異常なし		0.046	0.047	異常なし

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	藤沢こども園	園庭	① 園庭中央部(土)	H29.4.26	0.030	0.031	H30.4.26	0.032	0.034	H31.4.23	0.024	0.026	
			② 園庭北側(砂場)	0.034	0.038	0.033		0.029	0.029		0.032		
			③ 園庭西側(土)	0.028	0.032	0.026		0.025	0.028		0.026		
			④ 園庭南側(土)	0.021	0.021	0.027		0.015	0.024		0.035		
			⑤ 園庭東側(土)	0.032	0.023	0.030		0.027	0.029		0.030		
		園舎内	① 保育室()										
			② 遊戯室	0.015		0.014		0.013					
2	黄海こども園	園庭	① 園庭中央部(土)	H29.4.26	0.028	0.035	H30.4.26	0.041	0.045	H31.4.23	0.037	0.031	
			② 園庭北側(砂場)	0.032	0.032	0.035		0.040	0.033		0.039		
			③ 園庭西側(土)	0.043	0.043	0.036		0.040	0.044		0.045		
			④ 園庭南側(土)	0.044	0.046	0.035		0.037	0.040		0.035		
			⑤ 園庭東側(土)	0.043	0.045	0.037		0.049	0.038		0.064		
		園舎内	① 保育室()										
			② 遊戯室	0.041		0.032		0.026					

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	新沼保育園	園庭	① 園庭中央部(土)	H29.4.26	0.043	0.039	H30.4.26	0.038	0.034	H31.4.23	0.041	0.047	
			② 園庭北側(土)	0.043	0.043	0.039		0.046	0.044		0.039		
			③ 園庭西側(土)	0.052	0.057	0.043		0.037	0.032		0.039		
			④ 園庭南側(砂場)	0.037	0.040	0.037		0.034	0.036		0.055		
			⑤ 園庭東側(土)	0.048	0.053	0.042		0.053	0.034		0.042		
		園舎内	① 保育室()										
			② 遊戯室	0.043		0.038		0.047					
			8 埋設箇所(除染工事)	0.062	0.054	異常なし	0.042	0.033	異常なし	0.045	0.044	異常なし	