

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	一関小学校	校庭	H29.4.24	① 校庭中央部	0.058	0.048	1年3組	H30.4.16	0.057	0.076	H31.4.23	0.040	0.059	
				② 校庭北側(P看板前)	0.046	0.045			0.063	0.057		0.039	0.044	
				③ 校庭西側(プールわき)	0.045	0.040			0.027	0.026		0.035	0.034	
				④ 校庭南側(バックネット前)	0.061	0.050			0.059	0.049		0.033	0.047	
				⑤ 校庭東側(鉄棒前正門側)	0.057	0.092			0.075	0.081		0.044	0.049	
				⑥ 校庭西側(砂場)	0.039	0.043			0.044	0.049		0.035	0.045	
		校舎内												
① 1階(理科室)														
② 2階(5年1組)														
③ 3階(5年3組)														
体育館														
① 体育館														
54 埋設箇所			0.060	0.055	異常なし		0.051	0.074	異常なし		0.036	0.026	異常なし	
2	山目小学校	校庭	H29.4.24	① 校庭花壇前藤棚付近(碎石)	-	-	新校舎完成のため	H30.4.16	-	-	H31.4.23	-	-	新校舎完成のため
				② 校庭西側百葉箱(砂利)→立入禁止	0.039	0.032			0.020	0.026		0.032	0.030	
				③ 校庭西側アスレチック(土)	0.040	0.028			0.044	0.039		0.035	0.024	
				④ 校庭中央(土)	0.031	0.027			0.020	0.027		0.030	0.024	
				⑤ 校庭(砂場)→なし	0.033	0.031			0.027	0.027		0.031	0.030	
		校舎内												
		① 1階(2年C組)												
② 2階(6年A組)														
③ 3階(4年A組)														
体育館														
① 体育館														
⑥ 埋設箇所					⑦に埋設				⑦に埋設				⑦に埋設	
⑦ 埋設箇所(除染工事)			0.027	0.030	⑥も埋設		0.042	0.034	⑥も埋設		0.036	0.028	⑥も埋設	
3	赤荻小学校	校庭	H29.4.24	① 校庭中央(土)	0.081	0.059		H30.4.16	0.058	0.057	H31.4.23	0.065	0.095	1A
				② 校庭ジャングルジム校舎側(土)	0.065	0.066			0.066	0.066		0.052	0.048	
				③ 校庭百葉箱付近(マット)	0.058	0.056			0.042	0.044		0.035	0.047	
				④ 校庭サッカーゴール後ろ(砂場)	0.055	0.067			0.064	0.076		0.069	0.065	
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.060	0.052			0.055	0.058		0.055	0.066	
		校舎内												
		① 1階(1年A組)												
② 2階(5年B組)														
③ 3階(音楽室)														
体育館														
① 体育館														
8 埋設箇所			0.071	0.059	砂利、異常なし		0.064	0.059	異常なし		0.060	0.057		
4	中里小学校	校庭	H29.4.24	① 校庭中央(土)	0.040	0.031		H30.4.17	0.028	0.030	H31.4.23	0.034	0.030	会議室
				② 校庭プール出入り口前(土)	0.035	0.032			0.031	0.029		0.045	0.035	
				③ 校庭(砂場)	0.033	0.028			0.028	0.028		0.026	0.021	
				④ 校庭体育館前(土)	0.032	0.025			0.031	0.025		0.031	0.022	
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.033	0.031			0.038	0.036		0.032	0.029	
		校舎内												
		① 1階(1年)												
② 2階(2年)														
③ 3階(6年)														
体育館														
① 体育館														
11 埋設箇所			0.064	0.058	異常なし		0.067	0.070	異常なし		0.045	0.038	異常なし	

【小学校】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
5	滝沢小学校	校庭	① 校庭西側(遊具付近)	H29.4.25	0.064	0.045	3年生教室	H30.4.16	0.080	0.091	2年生教室	H31.4.23	0.054	0.068		
			② 校庭南側(草地)		0.059	0.063			0.062	0.067			0.055	0.049		
			③ 校庭東側(ホームベース側)		0.064	0.071			0.050	0.050			0.043	0.043		
			④ 校庭北側(砂場)		0.040	0.046			0.036	0.032			0.037	0.028		
			⑤ 校庭中央部		0.052	0.051			0.025	0.027			0.038	0.036		
		校舎内	① 1階(1年生)	0.042												
			② 2階(4年生)(H25:チャレンジルーム)													
			③ 3階( )													
		体育館	① 体育館													
			19 埋設箇所	0.060	0.052	砂利、異常なし	0.036	0.043	異常なし	0.059	0.076	異常なし				
6	南小学校	校庭	① 校庭道路側入口付近(土)	H29.4.24	0.037	0.038	1年B組	H30.4.16	0.033	0.050	H31.4.23	0.034	0.019			
			② 校庭プランコ前(砂場)		0.045	0.038			0.032	0.033		0.025	0.032			
			③ 校庭中央(土)		0.033	0.044			0.035	0.033		0.042	0.028			
			④ 校庭白い像(象)のわき(草地)		0.035	0.038			0.033	0.037		0.034	0.030			
			⑤ 校庭校舎側スタート地点(土)		0.045	0.043			0.048	0.037		0.032	0.031			
		校舎内	① 1階(多目的)	0.061												
			② 2階(3A)													
			③ 3階(5C)													
		体育館	① 体育館													
			19 埋設箇所	0.085	0.064	異常なし	0.067	0.072	異常なし	0.046	0.041	異常なし				
	20 埋設箇所(除染工事)	0.071	0.051	異常なし	0.051	0.067	異常なし	0.037	0.037	異常なし						
7	弥栄小学校	校庭	① 校庭中央部	H29.4.24	0.030	0.030	1階ホール	H30.4.16	0.027	0.036	1階ホール	H31.4.23	0.026	0.033		
			② 校庭東側(草地)(H25:タイ前)		0.034	0.030			0.042	0.033			0.035	0.028		
			③ 校庭北側(土)(野球)ホームベース)		0.038	0.025			0.037	0.035			0.041	0.038		
			④ 校庭西側(砂場)		0.037	0.037			0.034	0.039			0.040	0.038		
			⑤ 校庭南側(遊具付近)		0.033	0.035			0.029	0.034			0.035	0.033		
		校舎内	① 1階(1年生)	0.055												
			② 2階(5年生)(H25:3・4年生)													
			③ 3階(なし)													
		体育館	① 体育館													
			25 埋設箇所	0.100	0.100	草、異常なし	0.097	0.092	異常なし	0.104	0.098	異常なし				
	26 埋設箇所(除染工事)	0.041	0.037	草、異常なし	0.031	0.036	異常なし	0.035	0.037	異常なし						
8	萩荘小学校	校庭	① 校庭中央(土)	H29.4.24	0.032	0.029	1年2組	H30.4.16	0.025	0.029	H31.4.23	0.030	0.025	1年2組		
			② 校庭(プール脇砂場)		0.035	0.030			0.036	0.032		0.033	0.029			
			③ 校庭プール脇プランコ(土)		0.025	0.028			0.023	0.035		0.033	0.025			
			④ 校庭東側うんてい脇(土)		0.034	0.034			0.036	0.033		0.033	0.026			
			⑤ 校庭北側(草地)		0.038	0.035			0.035	0.035		0.037	0.029			
		校舎内	① 1階(1年1組)	0.030												
			② 2階(6年1組)													
			③ 3階( )													
		体育館	① 体育館													
			7 埋設箇所	0.036	0.042	異常なし	0.065	0.064	異常なし	0.040	0.036	異常なし				
	8 埋設箇所(除染工事)	0.038	0.035	異常なし	0.038	0.031	異常なし	0.033	0.040	異常なし						



[一関地域: 校園庭・屋内]

第13回放射線量一斉測定結果

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定				第12回一斉測定				第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm			
1	一関中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭入口(土)	0.038	0.036	H30.4.16	0.035	0.041	H31.4.23	0.043	0.032				
				② 校庭中央(土)	0.043	0.039		0.038	0.027		0.033	0.029				
				③ 校庭バックネット前(土)	0.047	0.042		0.067	0.062		0.033	0.027				
				④ 校庭砂場	0.052	0.046		0.046	0.047		0.043	0.029				
				⑤ 校庭奥(草地)	0.043	0.048		0.029	0.033		0.030	0.022				
		校舎内		① 1階(図書室)	0.055			0.056			0.056					
				② 2階(1C)												
				③ 3階( )												
		体育館		① 体育館												
				14 埋設箇所	0.099	0.092		異常なし	0.089		0.094	異常なし		0.063	0.051	異常なし
15 埋設箇所(除染工事)	0.054		0.033	異常なし	0.042	0.047	異常なし	0.034	0.030	異常なし						
		16 埋設箇所	0.048	0.041	異常なし	0.039	0.033	異常なし	0.037	0.028	異常なし					
2	磐井中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭中央(土)	0.074	0.061	H30.4.16	0.067	0.087	H31.4.23	0.047	0.048				
				② 校庭ホームベース付近(土)	0.050	0.043		0.041	0.044		0.054	0.054				
				③ 校庭南側体育用具室前(土)	0.080	0.101		0.070	0.104		0.066	0.066				
				④ 校庭西側駐輪場前(碎石)	0.041	0.044		砂利	0.048		0.055	0.069		0.059		
				⑤ 校庭西側土置場(土)	0.090	0.086			0.051		0.069	0.065		0.063		
		校舎内		① 1階(廊下)	0.006			いらい学級	0.010			いらい学級		0.008		いらい学級
				② 2階(会議室)												
				③ 3階(1年1組)												
		体育館		① 体育館												
				56 埋設箇所	0.075	0.079		砂利、異常なし	0.067		0.084	異常なし		0.059	0.090	
3	旧中里中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭中央(土)	-	-	H30.4.16	-	-	H31.4.23	-	-	閉校により測定対象から除外			
				② 校庭バックネット前鉄棒側(草地)	-	-		-	-		-	-				
				③ 校庭バックネット前砲丸投げ側(土)	-	-		-	-		-	-				
				④ 校庭体育館脇(土)	-	-		閉校により測定対象から除外	-		-	閉校により測定対象から除外		-	-	
				⑤ 校庭焼却炉付近(土)	-	-			-		-			-	-	
		校舎内		① 1階(図書室)	-				-					-		
				② 2階(2年B組)	-				-					-		
				③ 3階( )	-				-					-		
		体育館		① 体育館	-				-					-		
				⑨ 埋設箇所	0.087	0.157		異常なし	0.061		0.075	異常なし		0.052	0.060	異常なし
4	一関東中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭南側(ホームベース付近)	0.074	0.068	H30.4.16	0.058	0.098	H31.4.23	0.052	0.058				
				② 校庭東側	0.047	0.039		0.054	0.045		0.042	0.040				
				③ 校庭北側(草地)	0.046	0.042		0.038	0.057		0.039	0.037				
				④ 校庭西側(砂場)	0.050	0.049		0.060	0.063		0.043	0.035				
				⑤ 校庭中央部	0.036	0.062		0.039	0.038		0.035	0.031				
		校舎内		① 1階(多目的ホール)	0.045			0.042			0.044					
				② 2階(3A教室)												
				③ 3階( )												
		体育館		① 体育館												
				⑥ 埋設箇所	0.075	0.083		草、異常なし	0.062		0.073	異常なし		0.054	0.068	異常なし



【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	舞川幼稚園	園庭	① 園庭中央部	H29.4.24	0.087	0.107	H30.4.16	0.099	0.102	H31.4.23	0.068	0.050			
			② 園庭西側(旧砂場)		0.054	0.052		0.077	0.097		0.050	0.044			
			③ 園庭南側		0.056	0.063		0.090	0.096		0.081	0.069			
			④ 園庭東側(砂場)		0.065	0.054		0.062	0.064		0.064	0.059			
			⑤ 園庭北側(草地)		0.091	0.116		0.094	0.106		0.072	0.060			
		園舎内	① 保育室( )												
			② 遊戯室	0.055		0.071		0.051							
		18 埋設箇所	0.104	0.105	草、異常なし	0.054	0.049	異常なし	0.060	0.057	異常なし				
2	真滝幼稚園	園庭	① 園庭中央部	H29.4.25	0.069	0.079	H30.4.16	0.064	0.057	H31.4.23	0.053	0.065			
			② 園庭西側(土)		0.067	0.065		0.047	0.036		0.042	0.039			
			③ 園庭北側(砂場)		0.040	0.045		0.057	0.068		0.069	0.048			
			④ 園庭南側(遊具付近)		0.084	0.072		0.074	0.074		0.055	0.061			
			⑤ 園庭東側(草地)		0.071	0.068		0.076	0.087		0.047	0.067			
		園舎内	① 保育室(たんぼぼ)												
			② 遊戯室	0.039		0.036		0.037							
3	巖美幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.24	0.083	0.088	H30.4.16	0.084	0.084	H31.4.23	0.069	0.083			
			② 園庭(砂場)		0.078	0.078		砂	0.060		0.071	0.053		0.061	
			③ 園庭とんねるやま頂上(土)		0.077	0.088		0.078	0.072		0.073	0.119			
			④ 園庭うんてい後ろ(草地)		0.079	0.100		0.075	0.116		0.067	0.093			
			⑤ 園庭職員室前(土)		0.056	0.059		0.062	0.044		0.055	0.087			
		園舎内	① 保育室(絵本の部屋)												
			② 遊戯室	0.051		うさぎ組	0.055		0.046						
4	赤荻幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.24	0.086	0.080	H30.4.16	0.065	0.076	H31.4.23	0.055	0.064			
			② 園庭すべり台付近(マット)		0.096	0.087		0.112	0.145		0.082	0.096			
			③ 園庭とんねるやま頂上(土)		0.064	0.051		0.062	0.069		0.041	0.043			
			④ 園庭蛇口脇ホール側(土)		0.058	0.052		0.052	0.050		0.055	0.052			
			⑤ 園庭(砂場)		0.075	0.072		0.062	0.053		0.058	0.050			
		園舎内	① 保育室( )												
			② 遊戯室	0.050		うさぎ組	0.050		うさぎ組	0.049					
		11 埋設箇所	0.079	0.103	異常なし	0.068	0.120	異常なし	0.069	0.089	異常なし				
5	萩荘幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.24	0.035	0.036	H30.4.16	0.026	0.034	H31.4.23	0.031	0.024			
			② 園舎前(砂場)		0.033	0.031		0.031	0.033		0.022	0.030			
			③ 園庭鉄棒前(土)		0.044	0.035		0.033	0.039		0.036	0.027			
			④ 園庭かいせんとう前(土)		0.033	0.037		0.046	0.037		0.053	0.045			
			⑤ 園庭プランコ前(土)		0.042	0.039		0.032	0.035		0.037	0.033			
			⑥ 園庭遊具前 プール脇排水付近		0.052	0.053		0.056	0.045		0.032	0.038			
		園舎内	① 保育室(ちゅうりつぷ )												
		② 遊戯室	0.046		1階ホール	0.075		0.040							
		B 埋設箇所	0.109	0.113	異常なし	0.094	0.109	異常なし	0.079	0.070	異常なし				
		A 埋設箇所(除染工事)	0.038	0.031	異常なし	0.036	0.036	異常なし	0.045	0.063	異常なし				
6	狐禅寺幼稚園	園庭	① 園庭中央部	H29.4.24	0.046	0.051	H30.4.16	0.054	0.063	H31.4.23	0.032	0.034			
			② 園庭西側(草地)		0.030	0.028		0.028	0.023		0.027	0.039			
			③ 園庭南側(土)		0.031	0.040		0.040	0.043		0.032	0.044			
			④ 園庭東側(土)		0.044	0.034		0.046	0.049		0.038	0.037			
			⑤ 園庭北側(砂場)		0.053	0.072		0.054	0.043		0.028	0.036			
		園舎内	① 保育室( )												
			② 遊戯室	0.025		0.025		0.028							

[一関地域: 校園庭・屋内]

第13回放射線量一斉測定結果

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
7	弥栄幼稚園	園庭	① 園庭中央部(土)	H29.4.24	0.044	0.036	H30.4.16	0.041	0.037	H31.4.23	0.044	0.048	コンクリート		
			② 園庭北側(砂場)		0.037	0.037		0.035	0.042		0.033	0.044			
			③ 園庭南側(草地)		0.044	0.037		0.035	0.034		0.044	0.049			
			④ 園庭西側(土)		0.034	0.030		0.026	0.034		0.026	0.027			
			⑤ 園庭東側(草地)		0.069	0.069		0.064	0.083		0.049	0.060			
		園舎内	① 保育室(うさぎ・パンダ組)												
			② 遊戯室	H29.4.25	0.033			0.043			0.044				
		4 埋設箇所(除染工事)(花壇前)	H29.4.24	0.090	0.113		0.054	0.053		0.079	0.087	砂利、異常なし			
8	愛心幼稚園	園庭	① 園庭北西側うんてい脇(土)	H29.4.25	0.051	0.057	H30.4.16	0.052	0.064	H31.4.23	0.052	0.056			
			② 園庭北東側ブランコ前(土)		0.049	0.053		0.060	0.068		0.040	0.045			
			③ 園庭南東側砂場前(土)		0.053	0.058		0.049	0.051		0.055	0.055			
			④ 園庭南西側入口すべり台前(土)		0.053	0.070		0.052	0.072		0.048	0.042			
			⑤ 園庭中央(土)		0.046	0.053		0.041	0.052		0.050	0.062			
		園舎内	① 保育室( )												
			② 遊戯室		0.051			0.036			0.058				



【小学校】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	永井小学校	校庭	① 校庭南東(砂場)	H28.5.2	0.055	0.068		H29.4.25	0.058	0.058	H31.4.23	0.037	0.033		
			② 校庭南西(草地)		0.082	0.117			0.086	0.108		0.073	0.051		
			③ 校庭北西(土)		0.079	0.091			0.078	0.074		0.064	0.070		
			④ 校庭中央(土)		0.088	0.075			0.070	0.059		0.064	0.056		
			⑤ 校庭北東(土)		0.077	0.072			0.125	0.149		0.066	0.054		
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.043				0.053							
			② 2階(5年生教室)												
体育館	③ 3階( )														
	① 体育館														
		12 埋設箇所	0.086	0.100	異常なし	0.069	0.073	異常なし	0.068	0.069	異常なし				
2	涌津小学校	校庭	① 校庭北東側入口(土)	H28.5.2	0.059	0.070		H29.4.25	0.046	0.055	H31.4.23	0.046	0.046		
			② 校庭中央(土)		0.088	0.094			0.065	0.061		0.057	0.057		
			③ 校庭南東(土)		0.032	0.021			0.031	0.033		0.029	0.028		
			④ 校庭南西プール脇(土)		0.089	0.084			0.084	0.093		0.062	0.063		
			⑤ 校庭北西側体育館脇(土)		0.074	0.068			0.053	0.060		0.062	0.070		
		校舎内	① 1階(会議室)	0.056				0.053							
			② 2階(3年生教室)												
体育館	③ 3階(6年生教室)														
	① 体育館														
		7 埋設箇所	0.128	0.111	異常なし	0.116	0.118	異常なし	0.105	0.153	異常なし				
3	油島小学校	校庭	① 校庭北東滑り台脇(草地)	H28.5.2	0.087	0.087		H29.4.25	0.064	0.063	H31.4.23	0.051	0.041		
			② 校庭中央(土)		0.083	0.081			0.095	0.092		0.039	0.044		
			③ 校庭南東バックネット脇(草地)		0.113	0.101			0.097	0.136		0.079	0.082		
			④ 校庭南西サッカーゴール脇(草地)		0.065	0.046			0.076	0.082		0.051	0.032		
			⑤ 校庭北西階段下(草地)		0.074	0.073			0.073	0.059		0.062	0.053		
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.030				0.031							
			② 2階(3年生教室)												
体育館	③ 3階( )														
	① 体育館														
		13 埋設箇所	0.043	0.061	異常なし	0.052	0.045	異常なし	0.056	0.055	異常なし				
4	花泉小学校	校庭	① 校庭中央(土)	H28.5.2	0.035	0.019		H29.4.25	0.025	0.024	H31.4.23	0.030	0.021		
			② 校庭南西側階段下(草地)		0.048	0.042			0.032	0.036		0.030	0.035		
			③ 校庭北西鉄棒前(草地)		0.042	0.032			0.036	0.035		0.030	0.036		
			④ 校庭北東(土)		0.105	0.166			0.029	0.032		0.032	0.039		
			⑤ 校庭南東サッカーゴール脇		0.041	0.038			0.039	0.032		0.036	0.029		
		校舎内	① 1階(2年生教室)	0.048				0.047							
			② 2階(6年生教室)												
体育館	③ 3階( )														
	① 体育館														
		16 埋設箇所	0.086	0.104	異常なし	0.088	0.078	異常なし	0.052	0.049	異常なし				
		17 埋設箇所(除染工事)	0.036	0.023	異常なし	0.032	0.026	異常なし	0.025	0.026	異常なし				



【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm			
5	老松小学校	校庭	H28.5.2	① 校庭北西側体育館脇(草地)	0.075	0.074		H29.4.25	0.075	0.089		H31.4.23	0.065	0.069	校舎内は授業中につき家庭科室で測定	
				② 校庭北東バックネット脇(草地)	0.058	0.050			0.056	0.041			0.078	0.107		
				③ 校庭中央(土)	0.097	0.085			0.115	0.149			0.064	0.078		
				④ 校庭南東滑り台脇(土)	0.088	0.107			0.053	0.043			0.052	0.041		
				⑤ 校庭南西ブランコ前(土)	0.132	0.142			0.084	0.103			0.075	0.063		
		校舎内	H28.5.6	① 1階(1年生)	0.052											
				② 2階(4年生)												
				③ 3階(理科室)												
		体育館	H28.5.2	① 体育館												
				11 埋設箇所	0.078	0.063	異常なし	0.109	0.088	異常なし	0.073	0.057	異常なし			
6	旧日形小学校	校庭		① 校庭南東(土)	-	-	閉校により測定対象から除外		-	-	閉校により測定対象から除外		-	-	閉校により測定対象から除外	
				② 校庭北東(土)	-	-			-	-			-	-		
				③ 校庭中央(土)	-	-			-	-			-	-		
				④ 校庭北西倉庫前(土)	-	-			-	-			-	-		
				⑤ 校庭北東水飲み場前	-	-			-	-			-	-		
		校舎内		① 1階(2年生)												
				② 2階(3・4年生)												
				③ 3階( )												
		体育館		① 体育館												
				11 埋設箇所	H28.5.9	0.048	0.056	異常なし	H29.4.26	0.058	0.060	異常なし	H31.4.23	0.048		0.047
7	金沢小学校	校庭	H28.5.2	① 校庭北東(土)	0.045	0.043		H29.4.25	0.058	0.057		H31.4.23	0.045	0.034	校舎内は授業中につき家庭科室で測定	
				② 校庭中央(土)	0.035	0.030			0.031	0.035			0.018	0.032		
				③ 校庭北西バックネット脇(土)	0.036	0.044			0.059	0.042			0.035	0.029		
				④ 校庭南西(土)	0.038	0.037			0.041	0.031			0.029	0.035		
				⑤ 校庭南東遊具前(土)	0.036	0.040			0.032	0.031			0.029	0.025		
		校舎内	H28.5.6	① 1階(1年生教室)	0.043											
				② 2階(6年生教室)												
				③ 3階(児童会室)												
		体育館	H28.5.2	① 体育館												
				9 埋設箇所	0.041	0.037	異常なし	0.029	0.022	異常なし	0.019	0.027	異常なし			
		10 埋設箇所(除染工事)	0.027	0.028	異常なし	0.032	0.022	異常なし	0.035	0.034	異常なし					

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定								
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考			
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm				
1	花泉中学校	校庭	① 校庭南西第2体育館前(土)	H29.4.26	0.043	0.036		H30.4.23	0.038	0.030	H31.4.23	0.028	0.030				
			② 校庭北西ソフトボールネット脇(土)		0.036	0.034			0.038	0.040		0.033	0.031				
			③ 校庭中央(土)		0.032	0.036			0.031	0.030		0.033	0.027				
			④ 校庭南東プール付近(土)		0.040	0.034			0.044	0.051		0.041	0.037				
			⑤ 校庭北東バックネット脇(土)		0.039	0.036			0.043	0.031		0.040	0.040				
		校舎内	① 1階(3B)		0.023				0.035			0.034					
			② 2階(2B)														
			③ 3階(1B)														
		体育館	① 体育館														
			15 埋設箇所		0.113	0.121			異常なし	0.122		0.072	異常なし		0.132	0.137	異常なし
			16 埋設箇所(除染工事)		0.049	0.033			異常なし	0.040		0.049	異常なし		0.021	0.034	異常なし

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定								
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考			
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm				
1	いずみの森幼稚園	園庭	① 園庭南東(土)	H29.4.25	0.065	0.054		H30.4.23	0.056	0.055	/	-	-	私立認定 こども園へ 移管につ き保健福 祉課対応			
			② 園庭中央(芝生)		0.046	0.062			0.042	0.046		-	-				
			③ 園庭北西(砂場)		0.057	0.053			0.049	0.052		-	-				
			④ 園庭南西(芝生)		0.061	0.039			0.055	0.046		-	-				
			⑤ 校庭北東(土)		0.059	0.043			0.053	0.055		-	-				
		園舎内	① 保育室(チューリップ)														
			② 遊戯室		0.026				0.029								
			9 埋設箇所		0.055	0.044			異常なし	0.047		0.041	異常なし		-	-	

【小学校】

No.	施設名	測定箇所		第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	大原小学校	校庭	① 校庭 校舎側東(砂場)	H29.4.24	0.054	0.055	異常なし	H30.4.23	0.022	0.028	R1.5.14	0.048	0.051	異常なし	
			② 校庭 道路側東バックネット前(土)		0.105	0.076			0.062	0.067		0.034	0.034		
			③ 校庭 中央(土)		0.032	0.019			0.030	0.016		0.028	0.024		
			④ 校庭 道路側西(土)		0.105	0.145			0.052	0.039		0.042	0.027		
			⑤ 校庭 校舎側西(砂場)		0.045	0.031			0.036	0.054		0.027	0.023		
		校舎内	① 1階(1年教室)		0.006				0.012			0.018			
			② 2階(4年教室)												
体育館	① 体育館														
	20 埋設箇所	0.049	0.047	異常なし	0.049	0.041	異常なし	0.046	0.057	異常なし					
2	大東小学校	校庭	① 校庭 中央(土)	H29.4.24	0.025	0.026	異常なし	H30.4.23	0.022	0.022	R1.5.14	0.025	0.026	異常なし	
			② 校庭 ソフトボールバックネット前		0.028	0.022			0.023	0.024		0.025	0.026		
			③ 校庭 プール前(土)		0.020	0.028			0.024	0.028		0.029	0.029		
			④ 校庭 東側		0.023	0.023			0.021	0.025		0.025	0.029		
			⑤ 校庭 幅跳び場(砂場)		0.025	0.027			0.022	0.022		0.018	0.034		
		校舎内	① 1階( )		0.011				0.008			0.007			
			② 2階( )												
体育館	① 体育館														
3	興田小学校	校庭	① 校庭 北西側(砂場)	H29.4.24	0.055	0.071	異常なし	H30.4.23	0.044	0.051	R1.5.14	0.039	0.038	異常なし	
			② 校庭 西南側(土)		0.115	0.128			0.044	0.047		0.051	0.052		
			③ 校庭 中央(土)		0.038	0.039			0.032	0.042		0.044	0.035		
			④ 校庭 東南側(草地)		0.097	0.157			0.046	0.066		0.045	0.034		
			⑤ 校庭 北東側バックネット前(土)		0.055	0.057			0.052	0.054		0.051	0.049		
		校舎内	① 1階(3年)		0.019				0.014			0.011			
			② 2階(6年)												
体育館	① 体育館														
	20 埋設箇所	0.069	0.074	異常なし	0.051	0.062	異常なし	0.073	0.072	異常なし					
4	猿沢小学校	校庭	① 校庭 校舎側体育館前(土)	H29.4.24	0.054	0.035	異常なし	H30.4.23	0.043	0.050	R1.5.14	0.041	0.044	異常なし	
			② 校庭 プール前(土)		0.048	0.048			0.046	0.050		0.048	0.047		
			③ 校庭 遊具前(砂場)		0.137	0.140			0.044	0.067		0.045	0.047		
			④ 校庭 校舎側時計塔前(土)		0.053	0.075			0.058	0.037		0.072	0.061		
			⑤ 校庭 中央(土)		0.051	0.052			0.045	0.046		0.037	0.047		
		校舎内	① 1階(ホール)		0.047				0.039			0.067			
			② 2階(4年)												
体育館	① 体育館														
	23 埋設箇所	0.039	0.042	異常なし	0.052	0.066	異常なし	0.035	0.044	異常なし					
5	旧摺沢小学校	① 埋設箇所		-	-	放射線対策室が測定するため測定対象から除外		-	-	放射線対策室が測定するため測定対象から除外	-	-	放射線対策室が測定するため測定対象から除外		
6	旧浜民小学校	① 埋設箇所	H29.4.24	0.033	0.039	異常なし				平成30年度から浜民市民センター	-	-	平成30年度から浜民市民センター		
7	旧曾慶小学校	① 埋設箇所		-	-	放射線対策室が測定するため測定対象から除外		-	-	放射線対策室が測定するため測定対象から除外	-	-	放射線対策室が測定するため測定対象から除外		

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定								
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考			
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm				
1	大東中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭 校舎側東(砂場)	0.073	0.055	H30.4.23	0.053	0.071	R1.5.14	0.041	0.048					
				② 校庭 球場側東(土)	0.063	0.060		0.063	0.066		0.060	0.065					
				③ 校庭 バックネット前(土)	0.054	0.062		0.064	0.041		0.043	0.066					
				④ 校庭 校舎側プール前(土)	0.054	0.066		0.036	0.051		0.040	0.045					
				⑤ 校庭 中央(土)	0.052	0.048		0.041	0.051		0.048	0.047					
		校舎内		① 1階(1年B組)	0.017						0.015				0.015		
				② 2階(2年A組)													
		体育館		① 体育館													
				29 埋設箇所	0.140	0.133		異常なし	0.078		0.069	異常なし		0.065	0.140	異常なし	
2	大原中学校	校庭	H29.5.1	① 校庭 道路側東(砂場)	0.042	0.039	H30.4.23	0.043	0.047	R1.5.14	0.044	0.039					
				② 校庭 道路側西(草地)	0.069	0.059		0.069	0.050		0.055	0.045					
				③ 校庭 山側バックネット前(土)	0.089	0.082		0.058	0.067		0.049	0.054					
				④ 校庭 中央(土)	0.048	0.043		0.046	0.044		0.044	0.047					
				⑤ 校庭 山側校舎わき(土)	0.054	0.050		0.053	0.037		0.045	0.060					
		校舎内		① 1階(保健室)	0.020						0.051				0.050		
				② 2階(3年A組)													
		体育館		① 体育館													
				72 埋設箇所	0.083	0.079		異常なし	0.053		0.064	異常なし		0.055	0.043	異常なし	
3	興田中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭 北西側(草地)	0.077	0.059	H30.4.23	0.062	0.048	R1.5.14	0.061	0.095					
				② 校庭 西南側(土)	0.069	0.078		0.065	0.072		0.043	0.040					
				③ 校庭 中央(土)	0.063	0.072		0.056	0.059		0.052	0.036					
				④ 校庭 東南側(草地)	0.063	0.055		0.064	0.058		0.046	0.053					
				⑤ 校庭 北東側(砂場)	0.079	0.080		0.056	0.048		0.054	0.054					
		校舎内		① 1階(職員室)	0.046						0.054				0.049		
				② 2階(3年A組)													
		体育館		① 体育館													
				22 埋設箇所	0.039	0.045		異常なし	0.041		0.039	異常なし		0.066	0.068	異常なし	
4	旧猿沢中学校	校庭	H29.4.24	① 校庭 山側校舎前(砂場)	-	-	H30.4.23	-	-	R1.5.14	-	-	閉校により 測定対象 から除外				
				② 校庭 山側バックネット前(土)	-	-		-	-		-	-					
				③ 校庭 小学校側テニスコート後方(草地)	-	-		-	-		-	-					
				④ 校庭 校門側後方(草地)	-	-		-	-		-	-					
				⑤ 校庭 中央(土)	-	-		-	-		-	-					
		校舎内		① 1階(1年)	-						-				-		
				② 2階(2年)	-						-				-		
		体育館		① 体育館	-						-				-		
				34 埋設箇所	0.048	0.031		異常なし	0.073		0.086	異常なし		0.062	0.073	異常なし	

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	摺沢幼稚園	園庭	① 園庭 北西側花壇付近(土)	H29.4.24	0.048	0.062	H30.4.23	0.036	0.037	R15.14	0.024	0.033		
			② 園庭 北東側(土)	0.049	0.063	0.039		0.052	0.046		0.042			
			③ 園庭 南東側ブランコ付近(土)	0.045	0.046	0.047		0.056	0.052		0.038			
			④ 園庭 南西側校門付近(土)	0.066	0.059	0.057		0.064	0.041		0.053			
			⑤ 園庭 中央(土)	0.059	0.045	0.043		0.048	0.042		0.042			
		園舎内	① 保育室(きく組)											
			② 遊戯室		0.020			0.028			0.027			

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	旧千厩小学校	校庭	H29.4.25	① 校庭東側プール前(土)	0.038	0.038	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
				② 校庭北側砂場跡(砂)	0.037	0.038		-	-			-	-	
				③ 校庭中央(土)	0.054	0.054		-	-			-	-	
				④ 校庭南側(砂場)	0.048	0.055		-	-			-	-	
				⑤ 校庭西側マウンド(土)	0.048	0.037		-	-			-	-	
				⑥ 校庭西側(サッカーゴール付近)	0.047	0.057		-	-			-	-	
		校舎内	① 1階(1年教室)	0.060	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
体育館	① 体育館	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	20 埋設箇所	0.058	0.052	異常無し	H30.4.19	0.046	0.038	異常無し	H31.4.25	0.044	0.037	異常無し		
		21 埋設箇所(除染工事)	0.052	0.051	異常無し		0.044	0.038	異常無し		0.038	0.046	異常無し	
2	旧小梨小学校	校庭	H29.4.26	① 校庭北側校舎前(草地)	0.039	0.040	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
				② 校庭西側ソフト1塁付近(土)	0.038	0.038		-	-			-	-	
				③ 校庭南側五訓の森前(土)	0.046	0.040		-	-			-	-	
				④ 校庭東側(砂場)	0.032	0.037		-	-			-	-	
				⑤ 校庭中央(土)	0.038	0.039		-	-			-	-	
		校舎内	① 1階(1年教室)	0.044	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		体育館	① 体育館	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13 埋設箇所	0.077		0.061	異常無し	H30.4.19	0.072	0.062	異常無し	H31.4.25	0.057	0.048	異常無し		
		14 埋設箇所(除染工事)	0.040	0.048	異常無し		0.034	0.031	異常無し		0.041	0.037	異常無し	
3	旧清田小学校	校庭	H29.4.26	① 校庭東側(砂場)	0.052	0.043	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
				② 校庭南側プール脇(草地)	0.103	0.130		-	-			-	-	
				③ 校庭中央(土)	0.042	0.041		-	-			-	-	
				④ 校庭西側児童園前(草地)	0.040	0.052		-	-			-	-	
				⑤ 校庭北側校門周辺(土)	0.041	0.049		-	-			-	-	
		校舎内	① 1階(1年教室)	0.053	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		体育館	① 体育館	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11 埋設箇所	0.085		0.070	異常無し	H30.4.19	0.089	0.088	異常無し	H31.4.25	0.062	0.060	異常無し		
		12 埋設箇所(除染工事)	0.048	0.049	異常無し		0.041	0.038	異常無し		0.053	0.040	異常無し	
4	旧奥玉小学校	校庭	H29.4.25	① 校庭北側入口前(土)	0.062	0.068	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
				② 校庭中央側(土)	0.063	0.065		-	-			-	-	
				③ 校庭西側(砂場)	0.074	0.080		-	-			-	-	
				④ 校庭南側遊具(草地)	0.091	0.081		-	-			-	-	
				⑤ 校庭東側校門前(土)	0.074	0.079		-	-			-	-	
		校舎内	① 1階(なかよし教室)	0.049	/	/	/	/	/	/	/	/		
		体育館	① 体育館	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12 埋設箇所	0.045		0.063	異常無し	H30.4.19	0.061	0.070	異常無し	H31.4.25	0.057	0.054	異常無し		

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考					
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm						
5	旧磐清水小学校	校庭	H29.4.25	① 校庭西側バックネット前(土)	0.035	0.037	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外					
				② 校庭中央(土)	0.037	0.034		-	-			-	-						
				③ 校庭南側鉄棒前(土草混雑)	0.036	0.039		-	-			-	-						
				④ 校庭東側体育館(土)	0.042	0.041		-	-			-	-						
				⑤ 校庭北側(砂場)	0.041	0.046		-	-			-	-						
		校舎内		① 1階(1年教室)	0.044	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				② 2階(6年教室)	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				③ 3階(音楽室)	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
		体育館		① 体育館	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				16 埋設箇所	0.107	0.109		異常無し	H30.4.19			0.095	0.071		異常無し	H31.4.25	0.081	0.066	異常無し
17 埋設箇所(除染工事)	0.046	0.044	異常無し	0.034	0.032	異常無し	0.030	0.030		異常無し									
6	千厩小学校	校庭	/	① グラウンド正門(東門)付近	/	/	H30.4.19	0.044	0.058	/	H31.4.25	0.041	0.041	/					
				② グラウンド東側(ソフトボールピッチャープレート)	/	/		0.068	0.050			0.067	0.059						
				③ グラウンド東側中央	/	/		0.096	0.090			0.079	0.086						
				④ グラウンド東側(旧弓道場付近)	/	/		0.049	0.044			0.075	0.088						
				⑤ グラウンド南側	/	/		0.068	0.066			0.047	0.056						
		校舎内		①	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				②	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				③	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
		体育館		①	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				16 埋設箇所	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
17 埋設箇所(除染工事)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考					
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm						
1	千厩中学校	校庭	H29.4.25	① 校庭北側(砂場)	0.046	0.041	/	0.038	0.035	/	H31.4.25	0.038	0.038	/					
				② 校庭東側テニスコート脇(草地)	0.035	0.034		0.035	0.037			0.036	0.038						
				③ 校庭南側ハウス前(草地)	0.039	0.043		0.043	0.041			0.035	0.034						
				④ 校庭西側車庫前(土)	0.039	0.048		0.027	0.038			0.029	0.030						
				⑤ 校庭中央(土)	0.036	0.037		0.039	0.031			0.032	0.034						
		校舎内		① 1階( )	0.035	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				② 2階( )	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				③ 3階( )	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
		体育館		① 体育館	/	/		/	/			/	/		/	/	/	/	/
				23 埋設箇所	0.087	0.094		異常なし	H30.4.19			0.093	0.101		異常なし	H31.4.25	0.082	0.066	異常なし
24 埋設箇所(除染工事)	0.040	0.420	異常なし	0.047	0.045	異常なし	0.032	0.033		異常なし									



【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	カトリック清心幼稚園	園庭	① 園庭中央(土)	H29.4.25	0.040	0.061		H30.4.19	0.042	0.044	H31.4.25	0.037	0.038	
			② 園庭東側(砂場、屋根付)		0.075	0.074			0.071	0.071		0.053	0.059	
			③ 園庭北側水飲み場前(土)		0.052	0.056			0.061	0.065		0.072	0.082	
			④ 園庭南側ブランコ脇(土)		0.070	0.078			0.047	0.043		0.074	0.054	
			⑤ 園庭西側鉄棒前(土)		0.064	0.066			0.070	0.055		0.075	0.049	
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室			0.032		0.040		0.037				
			5 埋設箇所			0.072	0.059	異常なし	0.052	0.065	異常なし	0.037	0.049	異常なし

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	東山小学校	校庭	H29.4.27	① 校庭東側物置前(草地)	0.073	0.078	統合により 学校名変更 (旧長坂小学校)	H30.4.23	0.077	0.080	統合により 学校名変更 (旧長坂小学校)	H31.4.24	0.051	0.065	統合により 学校名変更 (旧長坂小学校) 校舎内は 改修工事 中のため 測定せず
				② 校庭野球ホームベース付近(土)	0.060	0.056			0.048	0.050			0.035	0.022	
				③ 校庭中央(土)	0.054	0.046			0.040	0.040			0.035	0.034	
				④ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	0.086	0.088			0.093	0.092			0.062	0.067	
				⑤ 校庭北西(砂場)	0.061	0.059			0.044	0.043			0.027	0.036	
		校舎内	① 1階(1-1)	0.057											
			② 2階(5-1)												
			③ 3階( )												
		体育館	① 体育館												
2	旧田河津小学校	校庭	H29.4.27	① 校庭屋体南側(砂場)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	H30.4.23	-	-	閉校により 測定対象 から除外	H31.4.24	-	-	閉校により 測定対象 から除外
				② 校庭野球ホームベース付近(土)	-	-			-	-			-	-	
				③ 校庭滑り台前(草地)	-	-			-	-			-	-	
				④ 校庭ソフトボール1塁ベンチ前(土)	-	-			-	-			-	-	
				⑤ 校庭中央(土)	-	-			-	-			-	-	
		校舎内	① 1階(1年生)			閉校により 屋内は計 測しない			閉校により 屋内は計 測しない			H30解体 済			
			② 2階(はなぞの)												
			③ 3階(図工室)												
		体育館	① 体育館												
	46 埋設箇所	0.042	0.062	異常なし	0.049	0.047	異常なし	0.041	0.039	異常なし					
3	旧松川小学校	校庭	H29.4.27	① 校庭西側(砂場)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	H30.4.23	-	-	閉校により 測定対象 から除外	H31.4.24	-	-	閉校により 測定対象 から除外
				② 校庭野球ホームベース付近(土)	-	-			-	-			-	-	
				③ 校庭ジャングルジム前(草地)	-	-			-	-			-	-	
				④ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	-	-			-	-			-	-	
				⑤ 校庭中央(土)	-	-			-	-			-	-	
		校舎内	① 1階(1年)			閉校により 屋内は計 測しない			閉校により 屋内は計 測しない			H31解体 予定			
			② 2階(5年)												
			③ 3階(音楽室)												
		体育館	① 体育館												
	18 埋設箇所	0.066	0.068	異常なし	0.049	0.043	異常なし	0.041	0.039	異常なし					
	19 埋設箇所(除染工事)														

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	東山中学校	校庭	H29.4.27	① 校庭北西奥(砂場)	0.039	0.041	H30.4.23	0.038	0.045	H31.4.24	0.027	0.030		
				② 校庭センター夜間照明前(草地)	0.043	0.046		0.037	0.047		0.031	0.030		
				③ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	0.035	0.043		0.024	0.028		0.030	0.029		
				④ 校庭野球ホームベース付近(土)	0.025	0.031		0.033	0.032		0.026	0.030		
				⑤ 校庭野球セカンドベース後方(土)	0.038	0.029		0.027	0.018		0.026	0.024		
		校舎内	① 1階(3B)											
			② 2階(やまどり)											
			③ 3階(2B)											
		仮設校舎	① 仮設校舎1階(1A)											
			② 仮設校舎2階(3B)											
		体育館	① 体育館											
			45 埋設箇所	0.059	0.085	異常なし	0.046	0.053	異常なし	0.035	0.036	異常なし		

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	げいび幼稚園	園庭	① 園舎東(砂場)	0.054	0.051		H30.4.23	0.067	0.049	/	-	-	認定こども園へ移管につき保健福祉課対応		
			② 園庭鉄棒北側(土)	0.082	0.073			0.063	0.063					-	-
			③ 園庭ジャングルジム西側(土)	0.082	0.071			0.053	0.049					-	-
			④ 園庭雲てい北側(土)	0.087	0.074			0.076	0.082					-	-
			⑤ 園庭中央(土)	0.073	0.085			0.069	0.071					-	-
		園舎内	① 保育室(年少)	/	/		/	/	/		/				
			② 遊戯室	0.049	/		0.036	/	/		/				

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm			
1	室根東小学校	校庭	H29.5.10	① 校庭北東側(砂場)	0.094	0.115		H30.4.23	0.079	0.086		H31.4.23	0.075	0.084		
				② 校庭南東側(土)	0.115	0.126			0.101	0.116			0.086	0.077		
				③ 校庭南西側(土)	0.102	0.108			0.104	0.087			0.076	0.084		
				④ 校庭北西側(土)	0.106	0.125			0.085	0.089			0.089	0.091		
				⑤ 校庭中央(土)	0.105	0.110			0.115	0.106			0.111	0.140		
		校舎内	H29.5.10		① 1階(6年教室-現2年教室)	0.047			H30.4.23	0.050			H31.4.23	0.044		
					② 2階(5年教室-現6年教室)	0.038										
					③ 3階(図書室)	0.043										
		体育館	H29.5.10		① 体育館	0.031			H30.4.23				H31.4.23			
					5 埋設箇所	0.103	0.115	異常なし		0.096	0.094	異常なし		0.096	0.087	異常なし
2	室根西小学校	校庭	H29.5.10	① 校庭北東側(土)	0.061	0.073		H30.4.23	0.054	0.065		H31.4.24	0.052	0.061		
				② 校庭南東側ソフトボールネット裏(土)	0.064	0.080			0.064	0.065			0.054	0.061		
				③ 校庭(砂場)	0.062	0.038			0.051	0.050			0.052	0.046		
				④ 校庭中央(土)	0.070	0.063			0.059	0.058			0.067	0.053		
				⑤ 校庭野球ネット裏(土)	0.067	0.049			0.060	0.063			0.062	0.046		
				⑥ 校庭南西側(土)	0.064	0.068			0.073	0.058			0.075	0.072		
		校舎内	H29.5.10		① 1階(あおぞら教室)	0.055			H30.4.23	0.053			H31.4.24	0.042		
					② 2階(1年教室)	0.031										
					③ 3階(6年教室)	0.037										
		体育館	H29.5.10		① 体育館	0.038			H30.4.23				H31.4.24			
					5 埋設箇所	0.097	0.101	異常なし		0.106	0.206	異常なし		0.124	0.169	異常なし
					6 埋設箇所(除染工事)	0.064	0.068	異常なし		0.073	0.058	異常なし		0.075	0.072	異常なし

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm			
1	室根中学校	校庭	H29.5.10	① 校庭北東側(草地)	0.051	0.039		H30.4.23	0.045	0.043		H31.4.24	0.035	0.033		
				② 校庭南東側野球ネット前(土)	0.061	0.067			0.061	0.066			0.060	0.062		
				③ 校庭南西側(砂場)	0.066	0.072			0.067	0.073			0.054	0.067		
				④ 校庭北西側(草地)	0.074	0.087			0.064	0.078			0.064	0.068		
				⑤ 校庭中央(土)	0.059	0.058			0.064	0.062			0.054	0.057		
		校舎内	H29.5.10		① 1階(第1多目的室)	0.055			H30.4.23	0.052			H31.4.24	0.050		
					② 2階(2年教室)	0.056										
					③ 3階(図書室)	0.051										
		体育館	H29.5.10		① 体育館	0.032			H30.4.23				H31.4.24			
					5 埋設箇所	0.061	0.057	異常なし		0.053	0.059	異常なし		0.051	0.047	異常なし
			6 埋設箇所(除染工事)	0.066	0.072	異常なし		0.067	0.073	異常なし		0.054	0.067	異常なし		

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定									
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考				
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm					
1	川崎小学校	校庭	H29.4.25	① 校庭東側(GPS前)	0.044	0.047	H30.4.26	0.042	0.049	H31.4.23	0.034	0.042						
				② 校庭中央部(土)	0.044	0.052		0.039	0.037		0.030	0.040						
				③ 校庭北側百用箱前(草地)	0.064	0.065		0.059	0.065		0.061	0.066						
				④ 校庭西側鉄棒前(砂場)	0.037	0.027		0.026	0.026		0.035	0.032						
				⑤ 校庭南側ジャングルジム前(草地)	0.065	0.076		0.068	0.062		0.057	0.060						
		校舎内		① 1階(職員室)	0.048													
				② 2階(1年生教室)														
				③ 3階(多目的ホール)														
		体育館		① 体育館														
				19 埋設箇所	0.052	0.054		異常なし	0.053		0.062	異常なし		0.058	0.046	異常なし		
2	旧門崎小学校	14 埋設箇所(H23マイクロスポット)		-	-		-	-		-	-	放射線対策室での測定のため、測定対象から除外						
		13 埋設箇所(除染工事)		-	-		-	-		-	-	放射線対策室での測定のため、測定対象から除外						

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定									
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考				
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm					
1	川崎中学校	校庭	H29.4.25	① 校庭東側時計の下(砂場)	0.033	0.030	H30.4.26	0.036	0.037	H31.4.23	0.031	0.032						
				② 校庭北側バックネット前(土)	0.027	0.044		0.024	0.020		0.028	0.028						
				③ 校庭西側グラウンド表示看板前(草地)	0.042	0.030		0.028	0.017		0.027	0.030						
				④ 校庭中央部(土)	0.025	0.031		0.017	0.018		0.028	0.020						
				⑤ 校庭南側バックネット前(土)	0.031	0.043		0.033	0.023		0.029	0.024						
		校舎内		① 1階(理科室)	0.023													
				② 2階(IA教室)														
				③ 3階( )-														
		体育館		① 体育館														
				41 埋設箇所	0.040	0.039		異常なし	0.052		0.053	異常なし		0.051	0.047	異常なし		
	42 埋設箇所(除染工事)	0.034	0.030	異常なし	0.035	0.039	異常なし	0.031	0.038	異常なし								

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	藤沢小学校	校庭	H29.4.27	① 校庭中央部(土)	0.054	0.059	異常なし	H30.4.19	0.053	0.050	異常なし	H31.4.23	0.043	0.041	異常なし
				② 校庭北側(土)	0.051	0.093			0.053	0.053			0.039	0.044	
				③ 校庭西側(土)	0.069	0.080			0.059	0.065			0.055	0.071	
				④ 校庭南側(土)	0.068	0.085			0.091	0.089			0.106	0.132	
				⑤ 校庭東側(砂場)	0.083	0.080			0.078	0.085			0.079	0.074	
		校舎内		① 1階(家庭科室)	0.049				0.054				0.036		
				② 2階(音楽室)											
				③ 3階(3年サブルーム)											
		体育館		① 体育館											
				17 埋設箇所	0.076	0.075			異常なし	0.055			0.065	異常なし	
	18 埋設箇所	0.060	0.046	異常なし	0.060	0.105	異常なし	0.054	0.040	異常なし					
2	黄海小学校	校庭	H29.4.27	① 校庭中央部(土)	0.033	0.036	異常なし	H30.4.19	0.035	0.030	異常なし	H31.4.23	0.028	0.039	異常なし
				② 校庭北側(土)	0.039	0.042			0.051	0.035			0.035	0.059	
				③ 校庭西側(土)	0.049	0.045			0.039	0.045			0.040	0.040	
				④ 校庭南側(土)	0.065	0.083			0.046	0.055			0.038	0.032	
				⑤ 校庭東側(砂場)	0.047	0.031			0.035	0.031			0.040	0.040	
		校舎内		① 1階(1年)	0.057				0.038				0.050		
				② 2階(5年)											
				③ 3階(図工室)											
		体育館		① 体育館											
				① 校庭中央部(土)	0.060	0.047			異常なし	H30.4.19			0.048	0.048	
校庭	② 校庭北側(土)	0.080	0.061	0.070	0.131	0.080	0.072								
	③ 校庭西側(土)	0.076	0.077	0.093	0.106	0.085	0.091								
	④ 校庭南側(砂場)	0.054	0.050	0.043	0.034	0.070	0.094								
	⑤ 校庭東側(土)	0.080	0.075	0.063	0.062	0.067	0.081								
	校舎内	① 1階(はばたき)	0.036		0.027		0.031								
② 2階(4年)															
③ 3階( )															
体育館	① 体育館														
	19 埋設箇所	0.064	0.062	異常なし	0.058	0.054	異常なし	0.083			0.130	異常なし			
	20 埋設箇所	0.063	0.071	異常なし	0.061	0.056	異常なし	0.052	0.055	異常なし					

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第11回一斉測定			第12回一斉測定			第13回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm		
1	藤沢中学校	校庭	H29.4.27	① 校庭中央部(土)	0.028	0.036	異常なし	H30.4.19	0.056	0.062	異常なし	H31.4.23	0.050	0.090	異常なし
				② 校庭北側(土)	0.046	0.048			0.031	0.029			0.042	0.041	
				③ 校庭西側(土)	0.039	0.028			0.039	0.028			0.030	0.044	
				④ 校庭南側(砂場)	0.031	0.033			0.044	0.049			0.041	0.051	
				⑤ 校庭東側(土)	0.096	0.117			0.068	0.086			0.080	0.105	
		校舎内		① 1階(会議室)	0.055				0.053				0.050		
				② 2階(第1理科室)											
				③ 3階(パソコン室)											
		体育館		① 体育館											
				24 埋設箇所	0.073	0.100			異常なし	0.063			0.057	異常なし	