

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	大森浄水場	1 玄関前	タイル						タイル					
		2 駐車場	アスファルト						アスファルト					
		3 雨どい無	砂利						砂利					
2	大森ポンプ場	1 玄関	タイル						タイル					
		2 駐車場	土						土					
		3 汚染土埋立地	土						土					
3	永井市民センター(旧)	1 玄関前⑨	コンクリート		0.055	0.054	0.03	H30.10.26	コンクリート					
		2 駐車場⑩	アスファルト		0.049	0.045			アスファルト					
4	永井市民センター(新)	1 玄関前①	アスファルト		0.058	0.047	0.03	H30.10.26	アスファルト		0.051	0.052	0.03	R1.10.31
		2 駐車場②	アスファルト		0.037	0.045			アスファルト		0.043	0.044		
		3 グラウンド(中央部)⑥	土		0.035	0.030			土		0.038	0.038		
		4 グラウンド(プール側付近)⑦	土		0.035	0.035			土					
		5 グラウンド(国道側)⑧	土		0.052	0.054			土					
		6 グラウンド(国道側)⑨	土		0.059	0.068			土					
		7 グラウンド(建物側付近)⑩	土		0.047	0.037			土					
5	高倉介護予防センター	1 玄関前	アスファルト		0.051	0.053	0.03	H30.10.26	アスファルト		0.057	0.049	0.03	R1.10.31
		2 駐車場	アスファルト		0.047	0.044			アスファルト		0.052	0.043		
6	高倉コミュニティセンター	1 駐車場	アスファルト		0.049	0.056	0.04	H30.10.26	アスファルト		0.047	0.046	0.03	R1.10.31
		2 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	土		0.044	0.048			土					
		3 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	土		0.051	0.047			土					
		4 グラウンドゴルフ場(奥左側)	土		0.053	0.047			土					
		5 グラウンドゴルフ場(奥右側)	土		0.054	0.053			土					
		6 グラウンドゴルフ場(中央部)	土		0.058	0.054			土		0.050	0.052		
7	一関市役所 花泉支所	1 玄関前	タイル		0.074	0.079	0.06	H30.10.25	タイル		0.070	0.070	0.05	R1.11.1
		2 駐車場	アスファルト		0.049	0.059			アスファルト		0.056	0.051		
		3 庁舎植込み	タイル		0.085	0.084			タイル		0.079	0.078		
8	花泉子育て支援センター	1 玄関前	タイル		0.047	0.043	0.03	H30.10.23	タイル					
		2 駐車場	アスファルト		0.047	0.053			アスファルト					
9	花泉弓道場	1 玄関前	コンクリート		0.056	0.045	0.04	H30.10.23	コンクリート		0.055	0.043	0.04	R1.10.30
		2 駐車場	砂利		0.059	0.063			砂利		0.062	0.065		
		3 除染土地	草		0.067	0.067			草		0.066	0.066		
10	涌津市民センター	1 玄関前	アスファルト		0.047	0.059	0.04	H30.10.23	アスファルト		0.065	0.055	0.04	R1.10.30
		2 駐車場	アスファルト		0.063	0.049			アスファルト		0.068	0.050		
11	花泉学校給食センター	1 玄関前	アスファルト		0.068	0.048	0.03	H30.10.25	アスファルト		0.052	0.061	0.04	R1.11.1
		2 駐車場	アスファルト		0.055	0.050			アスファルト		0.051	0.051		

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	コンクリート	/	0.089	0.091	0.07	H30.10.25	コンクリート	/	/	/	0.07	R1.11.1
		2 プール敷地内(南西側)	コンクリート	/	0.084	0.089			コンクリート	/	/	/		
		3 プール敷地内(中央)	コンクリート	/	0.081	0.076			コンクリート	/	0.087	0.081		
		4 プール敷地内(南東側)	コンクリート	/	0.088	0.093			コンクリート	/	/	/		
		5 プール敷地内(北東側)	コンクリート	/	0.088	0.094			コンクリート	/	/	/		
13	花泉第2体育館	1 玄関前	アスファルト	/	0.077	0.069	0.05	H30.10.25	アスファルト	/	0.067	0.071	0.05	R1.11.1
		2 駐車場	アスファルト	/	0.069	0.062			アスファルト	/	0.065	0.067		
14	一関市立花泉図書館(新)	1 玄関前	アスファルト	/	0.056	0.053	0.04	H30.10.25	アスファルト	/	0.043	0.044	0.03	R1.11.1
		2 駐車場	アスファルト	/	0.057	0.053			アスファルト	/	0.055	0.049		
15	油島市民センター	1 玄関前	コンクリート	/	0.055	0.050	0.05	H30.10.22	コンクリート	/	0.053	0.043	0.04	R1.10.29
		2 駐車場	砂利	/	0.076	0.086			砂利	/	0.059	0.059		
16	蝦島コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	/	0.063	0.071	0.06	H30.10.22	コンクリート	/	0.050	0.052	0.04	R1.10.29
		2 駐車場	砂利	/	0.083	0.085			砂利	/	0.073	0.064		
17	花泉運動公園 子ども広場 (自然体験広場)	1 東屋脇(メッシュNo.13)	コンクリート	/	0.085	0.074	0.08	H30.9.13	コンクリート	/	0.081	0.078	0.06	R1.8.6
		2 ステージ脇(メッシュNo.1)	草	/	0.098	0.085			草	/	/	/		
		3 遊具脇(メッシュNo.10)	草	/	0.127	0.095			草	/	/	/		
		4 奥上南側東屋脇(メッシュNo.4)	枯葉	/	0.110	0.101			枯葉	/	/	/		
		5 入口右上(メッシュNo.16)	草	/	0.112	0.103			草	/	/	/		
18	花泉運動公園 テニスコート	1 右側手前(メッシュNo.24)	砂	/	0.058	0.059	0.05	H30.9.13	砂	/	/	/	0.05	R1.8.6
		2 右側奥(メッシュNo.6)	砂	/	0.064	0.074			砂	/	/	/		
		3 左側奥(メッシュNo.1)	砂	/	0.083	0.073			砂	/	/	/		
		4 左側手前(メッシュNo.19)	砂	/	0.077	0.067			砂	/	/	/		
		5 中央部(メッシュNo.10)	砂	/	0.075	0.069			砂	/	0.068	0.064		
19	花泉運動公園 野球場	1 内野一塁側(メッシュNo.23)	土	/	0.050	0.051	0.05	H30.9.13	土	/	/	/	0.05	R1.9.2
		2 外野レフト側(メッシュNo.67)	芝	/	0.056	0.059			芝	/	/	/		
		3 内野三塁側(メッシュNo.43)	土	/	0.048	0.044			土	/	/	/		
		4 外野ライト側(メッシュNo.29)	芝	/	0.092	0.096			芝	/	/	/		
		5 中央二塁後(メッシュNo.41)	土	/	0.056	0.064			土	/	0.059	0.062		
20	花泉運動公園 多目的競技場	1 入口左手前(メッシュNo.33)	芝	/	0.080	0.081	0.06	H30.9.13	芝	/	/	/	0.05	R1.8.6
		2 右奥(メッシュNo.4)	芝	/	0.086	0.091			芝	/	/	/		
		3 中央(メッシュNo.16)	芝	/	0.077	0.074			芝	/	0.079	0.069		
		4 入口側奥(メッシュNo.29)	土	/	0.100	0.074			土	/	/	/		
		5 ヘリポート奥(メッシュNo.8)	芝	/	0.030	0.037			芝	/	/	/		
		6 埋設(No.5と同じ)	芝	/	0.030	0.037			芝	/	0.033	0.032		
21	花泉運動公園 キャンプ場	1 広場(メッシュNo.10)	草	/	0.092	0.102	0.08	H30.9.13	草	/	/	/		
		2 炊事場(メッシュNo.18)	草	/	0.089	0.099			草	/	/	/		
		3 入口看板前(メッシュNo.28)	アスファルト	/	0.062	0.063			アスファルト	/	/	/		
		4 トイレ入口(メッシュNo.12)	草	/	0.102	0.095			草	/	/	/		
		5 キャンプファイアー(メッシュNo.7)	草	/	0.119	0.100			草	/	/	/		
22	花泉宿泊交流研修 施設花夢パル	1 玄関前	アスファルト	/	0.055	0.058	0.04	H30.10.22	アスファルト	/	0.059	0.058	0.04	R1.10.31
		2 駐車場	アスファルト	/	0.061	0.050			アスファルト	/	0.050	0.055		

◆花泉地域
【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
23	花泉市民センター	1 玄関前	コンクリート	/	0.062	0.058	0.05	H30.10.22	コンクリート	/	0.069	0.071	0.05	R1.10.31
		2 駐車場	砂利	/	0.059	0.073			砂利	/	0.063	0.066		
		3 建物裏	コンクリート	/	0.070	0.067			コンクリート	/	/	/		
		4 汚染土埋立地	土	/	0.084	0.079			土	/	0.085	0.073		
24	花泉総合福祉センター	1 玄関前	タイル	/	0.071	0.063	0.05	H30.10.25	タイル	/	0.065	0.060	0.05	R1.11.1
25	花と泉の公園 (ベゴニア館、駐車場)	1 第1駐車場	アスファルト	/	0.052	0.048	0.04	H30.10.25	アスファルト	/	0.055	0.054	0.04	R1.10.30
		2 ベゴニア館駐車場	アスファルト	/	0.064	0.061			アスファルト	/	0.057	0.049		
		3 ベゴニア館玄関	タイル	/	0.056	0.059			タイル	/	0.061	0.051		
		4 ベゴニア館南通路	砂利	/	0.069	0.056			砂利	/	/	/		
	花と泉の公園 (ポタン園内)	1 ポタン園内遊歩道	草	/	0.079	0.070	0.05		草	/	/	/	0.06	
		2 ポタン園内センター	アスファルト	/	0.059	0.056			アスファルト	/	0.056	0.057		
		3 ポタン園内藤棚付近	砂利	/	0.087	0.079			砂利	/	/	/		
		4 ポタン園内管理棟	アスファルト	/	0.061	0.063			アスファルト	/	0.075	0.077		
		5 ポタンハウス脇	草	/	0.083	0.076			草	/	0.100	0.086		
26	一関市立花泉図書館(旧)	1 玄関前	コンクリート	/	0.069	0.064	0.05	H30.10.25	コンクリート	/	/	/	/	
27	老松市民センター	1 玄関	アスファルト	/	0.070	0.062	0.05	H30.10.24	アスファルト	/	0.066	0.065	0.04	R1.11.1
		2 駐車場	アスファルト	/	0.069	0.062			アスファルト	/	0.053	0.051		
		3 汚染土埋立地	土	/	0.065	0.072			土	/	0.078	0.071		
28	老松介護予防センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.063	0.054	0.04	H30.10.24	アスファルト	/	/	/	/	
29	花泉体育館	1 玄関前	コンクリート	/	0.062	0.058	0.07	H30.10.25	コンクリート	/	0.056	0.064	0.07	R1.11.1
		2 駐車場	砂利	/	0.101	0.104			砂利	/	0.098	0.113		
		3 汚染土埋立地	草	/	0.086	0.089			草	/	0.071	0.070		
30	花泉テニスコート	1 中央(メッシュNo.11)	砂	/	0.070	0.064	0.07	H30.9.13	砂	/	/	/	/	
		2 入口右側(メッシュNo.1)	砂	/	0.081	0.087			砂	/	/	/		
		3 入口左側(メッシュNo.4)	砂	/	0.079	0.076			砂	/	/	/		
		4 奥右側(メッシュNo.13)	砂	/	0.123	0.093			砂	/	/	/		
		5 奥左側(メッシュNo.16)	砂	/	0.095	0.085			砂	/	/	/		
		6 埋設	草	/	0.083	0.073			草	/	/	/		
31	日形市民センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.050	0.052	0.04	H30.10.24	アスファルト	/	0.055	0.044	0.03	R1.10.28
32	南部農業技術開発センター	1 玄関前①	アスファルト	/	0.070	0.068	0.06	H30.10.26	アスファルト	/	0.067	0.069	0.06	R1.10.29
		2 駐車場(中央)②	アスファルト	/	0.086	0.075			アスファルト	/	0.081	0.085		
33	金沢市民センター	1 玄関前	コンクリート	/	0.055	0.050	0.03	H30.8.10	コンクリート	/	0.043	0.055	0.04	R1.10.29
		2 駐車場中央	アスファルト	/	0.045	0.041			アスファルト	/	0.039	0.051		
		3 埋設場所	土	/	0.106	0.094			土	/	0.075	0.066		
34	刈生沢コミュニティセンター	1 玄関前	アスファルト	/	0.052	0.056	0.05	H30.10.26	アスファルト	/	0.054	0.048	0.04	R1.10.29
		2 駐車場	砂利	/	0.063	0.075			砂利	/	0.056	0.060		

※生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示