

◆室根地域
【公共施設】

| No. | 施設名 | 測定場所 | | 第7回測定(平成30年度) | | | | | 第8回測定(令和元年度) | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|-------|-------|-------------------|--------------|--------|------------|-------|-------|-------------------|----------|
| | | | | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間線量 (μSv/h) | 測定日 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間線量 (μSv/h) | 測定日 |
| | | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | |
| 1 | 一関市役所室根支所 | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.093 | 0.086 | 0.08 | H30.10.31 | アスファルト | | 0.073 | 0.067 | 0.07 | R1.10.29 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.094 | 0.084 | | | アスファルト | | 0.049 | 0.059 | | |
| | | 3 曲ろく(南) | 曲ろく(南) | 砂利 | | 0.133 | 0.143 | | | 砂利 | | 0.125 | 0.124 | | |
| | | 4 曲ろく(西) | 曲ろく(西) | 砂利 | | 0.141 | 0.111 | | | 砂利 | | 0.148 | 0.116 | | |
| | | 5 曲ろく(北) | 曲ろく(北) | アスファルト | | 0.063 | 0.071 | | | アスファルト | | 0.041 | 0.048 | | |
| | | 6 埋設場所(水飲み場付近除去土壌) | 大型車庫裏 | 草 | | 0.139 | 0.123 | | | 草 | | 0.104 | 0.091 | | |
| 2 | 室根保健センター | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.063 | 0.058 | 0.06 | H30.10.30 | アスファルト | | 0.058 | 0.053 | 0.04 | R1.10.31 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.078 | 0.087 | | | アスファルト | | 0.057 | 0.048 | | |
| | | 3 駐車場(地震被害箇所) | 駐車場(地震被害箇所) | アスファルト | | 0.086 | 0.073 | | | アスファルト | | | | | |
| 3 | 一関市国民健康保険 室根診療所 | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.059 | 0.060 | 0.07 | H30.10.31 | アスファルト | | 0.056 | 0.056 | 0.06 | R1.10.29 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.103 | 0.080 | | | アスファルト | | 0.088 | 0.089 | | |
| | | 3 草地 | 草地 | 草 | | 0.133 | 0.117 | | | 草 | | | | | |
| | | 4 水たまり跡 | 水たまり跡 | アスファルト | | 0.062 | 0.073 | | | アスファルト | | | | | |
| 4 | 室根子育て 支援センター (室根こども園) | 1 玄関前 | 玄関前 | コンクリート | | 0.062 | 0.064 | 0.05 | H30.10.31 | コンクリート | | | | | |
| | | 2 園庭 | 園庭 | 土 | | 0.065 | 0.054 | | | 土 | | | | | |
| | | 3 園庭 | 園庭 | 土 | | 0.061 | 0.073 | | | 土 | | | | | |
| | | 4 埋設場所 | 埋設場所 | 草 | | 0.131 | 0.107 | | | 草 | | | | | |
| 5 | 室根市民センター (室根ふるさとセンター) | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.068 | 0.083 | 0.08 | H30.10.31 | アスファルト | | 0.067 | 0.063 | 0.06 | R1.11.1 |
| | | 2 玄関傍側溝の上(水たまり) | 玄関傍側溝の上(水たまり) | コンクリート | | 0.106 | 0.082 | | | コンクリート | | | | | |
| | | 3 外階段登り口 | 外階段登り口 | コンクリート | | 0.070 | 0.070 | | | コンクリート | | | | | |
| | | 4 多目的グラウンド(水たまり) | 多目的グラウンド(水たまり) | 土 | | 0.126 | 0.127 | | | 土 | | | | | |
| | | 5 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.090 | 0.091 | | | アスファルト | | 0.091 | 0.089 | | |
| 6 | 室根地域 情報発信施設 (旬菜館) | 1 入り口前 | 入り口前 | アスファルト | | | | | | アスファルト | | | | | |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | | | | | アスファルト | | | | | |
| 7 | 一関生活支援ハウス むろね苑 | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.065 | 0.061 | 0.06 | H30.10.30 | アスファルト | | 0.059 | 0.052 | 0.04 | R1.10.31 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.059 | 0.061 | | | アスファルト | | 0.053 | 0.050 | | |
| | | 3 ボイラー室前側溝 | ボイラー室前側溝 | コンクリート | | 0.074 | 0.080 | | | コンクリート | | | | | |
| | | 4 ボイラー室前側溝 | ボイラー室前側溝 | コンクリート | | 0.061 | 0.054 | | | コンクリート | | | | | |
| | | 5 個室前敷地 | 個室前敷地 | 砂利 | | 0.106 | 0.102 | | | 砂利 | | | | | |
| | | 6 施設裏側菜園 | 施設裏側菜園 | 土 | | 0.105 | 0.107 | | | 土 | | 0.084 | 0.083 | | |
| 8 | 室根高原牧場 へい獣埋却場 | 1 埋却場内 | 埋却場内 | 土 | | | | | | 土 | | | | | |
| | | 2 埋却場内 | 埋却場内 | 土 | | | | | | 土 | | | | | |
| | | 3 埋却場内 | 埋却場内 | 土 | | | | | | 土 | | | | | |
| | | 4 埋却場内 | 埋却場内 | 土 | | | | | | 土 | | | | | |
| | | 5 埋却場内 | 埋却場内 | 土 | | | | | | 土 | | | | | |
| 9 | 室根コミュニティ 消防センター | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.056 | 0.051 | 0.04 | H30.10.26 | アスファルト | | 0.055 | 0.050 | 0.04 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.057 | 0.054 | | | アスファルト | | 0.056 | 0.052 | | |

◆室根地域
【公共施設】

| No. | 施設名 | 測定場所 | | 第7回測定(平成30年度) | | | | | 第8回測定(令和元年度) | | | | | | | |
|-----|--|------|--------------------|---------------|------------|------|-------|---------------|--------------|-----------|------------|------|-------|---------------|---------|----------|
| | | | | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間線量(μSv/h) | 測定日 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間線量(μSv/h) | 測定日 | |
| | | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 10 | 室根テニスコート | 1 | コート北西部(メッシュNo.7) | メッシュNo.7 | 人工芝 | | 0.043 | 0.045 | 0.02 | H30.9.19 | 人工芝 | | | | R1.7.24 | |
| | | 2 | コート北東部(メッシュNo.9) | メッシュNo.9 | 人工芝 | | 0.041 | 0.035 | | | 人工芝 | | | | | |
| | | 3 | コート中央部(メッシュNo.13) | メッシュNo.13 | 人工芝 | | 0.038 | 0.033 | | | 人工芝 | | | | | |
| | | 4 | コート南西部(メッシュNo.17) | メッシュNo.17 | 人工芝 | | 0.049 | 0.046 | | | 人工芝 | | | | | |
| | | 5 | コート南東部(メッシュNo.19) | メッシュNo.19 | 人工芝 | | 0.045 | 0.040 | | | 人工芝 | | | | | |
| | | 6 | 埋設 | | 草 | | 0.075 | 0.082 | | | 草 | | 0.076 | | | 0.077 |
| 11 | 室根体育館 | 1 | 玄関前 | 玄関前 | コンクリート | | 0.078 | 0.072 | 0.09 | H30.10.30 | コンクリート | | 0.080 | 0.071 | 0.08 | R1.11.1 |
| | | 2 | 芝生(遊具エリア) | 芝生(遊具エリア) | 草 | | 0.144 | 0.152 | | | 草 | | 0.142 | 0.141 | | |
| | | 3 | 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.088 | 0.082 | | | アスファルト | | 0.086 | 0.084 | | |
| | | 4 | 埋設場所 | 埋設場所 | 草 | | 0.081 | 0.091 | | | 草 | | | | | |
| 12 | 室根多目的グラウンド | 1 | 北西部(メッシュNo.4) | メッシュNo.4 | 土 | | 0.048 | 0.058 | 0.04 | H30.9.19 | 土 | | | 0.04 | R1.7.24 | |
| | | 2 | 北東部(メッシュNo.6) | メッシュNo.6 | 土 | | 0.042 | 0.046 | | | 土 | | | | | |
| | | 3 | 中央部(メッシュNo.16) | メッシュNo.16 | 土 | | 0.057 | 0.055 | | | 土 | | 0.049 | | | 0.054 |
| | | 4 | 南西部(メッシュNo.23) | メッシュNo.23 | 土 | | 0.060 | 0.072 | | | 土 | | | | | |
| | | 5 | 南東部(メッシュNo.25) | メッシュNo.25 | 土 | | 0.051 | 0.049 | | | 土 | | | | | |
| | | 6 | 埋設A | | 草 | | 0.077 | 0.082 | | | 草 | | 0.068 | | | 0.080 |
| | | 7 | 埋設B | | 草 | | 0.077 | 0.074 | | | 草 | | 0.065 | | | 0.053 |
| 13 | 室根野球場 | 1 | 北西部(メッシュNo.5) | メッシュNo.5 | 土 | | 0.031 | 0.030 | 0.03 | H30.9.19 | 土 | | | 0.02 | R1.7.24 | |
| | | 2 | 北東部(メッシュNo.8) | メッシュNo.8 | 土 | | 0.034 | 0.032 | | | 土 | | | | | |
| | | 3 | 中央部(メッシュNo.18) | メッシュNo.18 | 土 | | 0.064 | 0.072 | | | 土 | | 0.035 | | | 0.038 |
| | | 4 | 南西部(メッシュNo.27) | メッシュNo.27 | 土 | | 0.051 | 0.047 | | | 土 | | | | | |
| | | 5 | 南東部(メッシュNo.30) | メッシュNo.30 | 土 | | 0.041 | 0.050 | | | 土 | | | | | |
| | | 6 | 埋設 | | 草 | | 0.073 | 0.072 | | | 草 | | 0.054 | | | 0.065 |
| 14 | 室根いこいの広場 (50cm判定) | 1 | 南東部(メッシュNo.4) | メッシュNo.4 | 芝 | | 0.137 | 0.116 | 0.12 | H30.9.18 | 芝 | | | | | |
| | | 2 | 北東部(メッシュNo.6) | メッシュNo.6 | 芝 | | 0.140 | 0.108 | | | 芝 | | | | | |
| | | 3 | 中央部(メッシュNo.11) | メッシュNo.11 | 芝 | | 0.141 | 0.135 | | | 芝 | | | | | |
| | | 4 | 南西部(手前)(メッシュNo.20) | メッシュNo.20 | 芝 | | 0.148 | 0.120 | | | 芝 | | | | | |
| | | 5 | 南東部(奥)(メッシュNo.27) | メッシュNo.27 | 芝 | | 0.131 | 0.121 | | | 芝 | | | | | |
| 15 | 室根農林水産物産 地直売・交流促進 施設 (道の駅むろね) | 1 | 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.051 | 0.044 | 0.03 | H30.12.1 | アスファルト | | 0.039 | 0.038 | 0.03 | R1.10.28 |
| | | 2 | 駐車場 | 駐車場 | コンクリート | | 0.051 | 0.045 | | | アスファルト | | 0.045 | 0.053 | | |

◆室根地域
【公共施設】

| No. | 施設名 | 測定場所 | 第7回測定(平成30年度) | | | | | 第8回測定(令和元年度) | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|---------------|------------|------|-------|-------------------|--------------|-----------|------------|------|-------|-------------------|------|----------|
| | | | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間線量 (μSv/h) | 測定日 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 生活空間線量 (μSv/h) | 測定日 | |
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | | 1cm | 50cm | 1m | | | |
| 16 | 望洋平キャンプ場 | 1 自然公園センター玄関 | 自然公園センター玄関 | コンクリート | | 0.040 | 0.030 | 0.06 | H30.10.22 | コンクリート | | 0.042 | 0.039 | 0.05 | R1.10.28 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.084 | 0.072 | | | アスファルト | | 0.053 | 0.047 | | |
| | | 3 オートサイト | オートサイト | 砂利 | | 0.069 | 0.064 | | | 砂利 | | | | | |
| | | 4 旧管理棟 | 旧管理棟 | 石 | | 0.069 | 0.070 | | | 石 | | | | | |
| | | 5 オートサイト | オートサイト | 砂利 | | 0.086 | 0.076 | | | 砂利 | | | | | |
| | | 6 バンガロー屋根下 | 広場中央 | 草 | | 0.071 | 0.067 | | | 草 | | | | | |
| | | 7 オートサイト中央 | 広場北西 | 草 | | 0.077 | 0.074 | | | 草 | | | | | |
| | | 8 オートサイト北西 | 広場北東 | 草 | | 0.105 | 0.085 | | | 草 | | 0.077 | 0.083 | | |
| | | 9 オートサイト北東 | 広場北西 | 草 | | 0.089 | 0.102 | | | 草 | | | | | |
| | | 10 オートサイト南西 | 広場南西 | 草 | | 0.080 | 0.075 | | | 草 | | | | | |
| | | 11 オートサイト南東 | 広場南東 | 草 | | 0.078 | 0.088 | | | 草 | | | | | |
| | | 12 フリーサイト中央 | オートサイト中央 | 草 | | 0.085 | 0.082 | | | 草 | | 0.067 | 0.083 | | |
| | | 13 フリーサイト北西 | オートサイト北西 | 草 | | 0.082 | 0.071 | | | 草 | | | | | |
| | | 14 フリーサイト北東 | オートサイト北東 | 草 | | 0.072 | 0.080 | | | 草 | | | | | |
| | | 15 フリーサイト南西 | オートサイト南西 | 草 | | 0.086 | 0.082 | | | 草 | | | | | |
| | | 16 フリーサイト南東 | オートサイト南東 | 草 | | 0.082 | 0.070 | | | 草 | | | | | |
| | | 17 埋設場所 | 埋設場所 | 土 | | 0.098 | 0.087 | | | 土 | | 0.082 | 0.066 | | |
| 17 | きらら室根山天文台 | 1 玄関前 | 玄関前 | コンクリート | | 0.053 | 0.047 | 0.03 | H30.10.29 | コンクリート | | 0.038 | 0.052 | 0.03 | R1.10.28 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.047 | 0.044 | | | アスファルト | | 0.032 | 0.031 | | |
| | | 3 展望台 | 展望台 | 防水シート | | 0.039 | 0.035 | | | 防水シート | | 0.040 | 0.038 | | |
| 18 | 室根中里地区会館 | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.077 | 0.076 | 0.06 | H30.10.23 | アスファルト | | 0.076 | 0.071 | 0.06 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.078 | 0.072 | | | アスファルト | | 0.074 | 0.070 | | |
| | | 3 広場中央 | 広場中央 | 土 | | 0.108 | 0.090 | | | 土 | | 0.079 | 0.081 | | |
| | | 4 埋設場所 | 埋設場所 | 土 | | 0.118 | 0.111 | | | 土 | | 0.107 | 0.112 | | |
| 19 | 室根第4区 集落センター | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.077 | 0.065 | 0.06 | H30.10.31 | アスファルト | | 0.073 | 0.071 | 0.06 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | 砂利 | | 0.072 | 0.078 | | | 砂利 | | 0.075 | 0.073 | | |
| | | 3 駐車場内花壇 | 駐車場内花壇 | 土 | | 0.081 | 0.085 | | | 土 | | | | | |
| | | 4 北側広場中央 | 北側広場中央 | 草 | | 0.111 | 0.111 | | | 草 | | | | | |
| 20 | 室根田茂木地区 コミュニティセンター | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.075 | 0.074 | 0.06 | H30.10.23 | アスファルト | | 0.073 | 0.074 | 0.06 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.071 | 0.070 | | | アスファルト | | 0.069 | 0.073 | | |
| | | 3 埋設場所 | 埋設場所 | 土 | | 0.112 | 0.101 | | | 土 | | 0.105 | 0.107 | | |
| 21 | 室根交流促進センター | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.059 | 0.064 | 0.04 | H30.10.29 | アスファルト | | 0.055 | 0.057 | 0.03 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | コンクリート | | 0.056 | 0.054 | | | コンクリート | | 0.044 | 0.042 | | |
| 22 | 室根ひこばえの森 交流センター | 1 玄関前 | 玄関前 | アスファルト | | 0.057 | 0.058 | 0.05 | H30.10.25 | アスファルト | | 0.045 | 0.054 | 0.03 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | アスファルト | | 0.070 | 0.062 | | | アスファルト | | 0.056 | 0.042 | | |
| | | 3 埋設場所 | 埋設場所 | 草 | | 0.140 | 0.120 | | | 草 | | 0.118 | 0.124 | | |
| 23 | 室根第15地区会館 | 1 玄関前 | 玄関前 | 砂利 | | 0.118 | 0.110 | 0.09 | H30.10.25 | 砂利 | | 0.118 | 0.094 | 0.07 | R1.11.1 |
| | | 2 駐車場 | 駐車場 | 砂利 | | 0.086 | 0.102 | | | 砂利 | | 0.080 | 0.082 | | |
| | | 3 側溝 | 側溝 | コンクリート | | 0.123 | 0.117 | | | コンクリート | | | | | |
| | | 4 花壇 | 花壇 | 土 | | 0.106 | 0.098 | | | 土 | | | | | |

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示