

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	一関市役所藤沢支所	1 玄関前②	コンクリート	/	0.081	0.067	0.05	H30.10.31	コンクリート	/	/	/	0.05	R1.10.22
		2 正面駐車場⑤	コンクリート	/	0.053	0.055			コンクリート	/	0.058	0.060		
		3 職員駐車場(女子)④	砂利	/	0.084	0.080			砂利	/	/	/		
2	藤沢体育館	1 玄関前②	アスファルト	/	0.068	0.068	0.05	H30.10.31	アスファルト	/	0.068	0.059	0.04	R1.10.22
		2 駐車場(中央)③	アスファルト	/	0.063	0.061			アスファルト	/	0.062	0.055		
3	国民健康保険 藤沢病院	1 玄関前②	アスファルト	/	0.056	0.052	0.04	H30.10.23	アスファルト	/	0.066	0.062	0.05	R1.10.22
		2 駐車場中央④	アスファルト	/	0.064	0.044			アスファルト	/	0.063	0.066		
		3 駐車場側溝手前⑤	土	/	0.067	0.063			土	/	/	/		
4	老健ふじさわ	1 玄関前③	アスファルト	/	0.062	0.058	0.05	H30.10.23	アスファルト	/	/	/		
		2 駐車場(屋根付)⑤	アスファルト	/	0.069	0.067			アスファルト	/	/	/		
5	藤沢保健センター	1 玄関前③	アスファルト	/	0.077	0.078	0.05	H30.10.31	アスファルト	/	/	/		
		2 駐車場中央⑤	コンクリート	/	0.063	0.065			コンクリート	/	/	/		
		3 駐車場⑥	砂利	/	0.059	0.060			砂利	/	/	/		
6	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 駐車場中央④	砂利	/	0.071	0.060	0.05	H30.10.23	砂利	/	0.075	0.076	0.06	R1.10.22
		2 玄関前花壇⑤	土	/	0.073	0.069			土	/	0.075	0.078		
7	グループホーム やまぼと	1 玄関前②	コンクリート	/	0.054	0.058	0.04	H30.10.23	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場入口脇④	アスファルト	/	0.058	0.062			アスファルト	/	/	/		
		3 駐車場中央⑤	コンクリート	/	0.044	0.050			コンクリート	/	/	/		
8	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅	アスファルト	/	0.098	0.101	0.08	H30.10.31	アスファルト	/	/	/		
		2 入口側奥	アスファルト	/	0.101	0.102			アスファルト	/	/	/		
		3 奥隅	アスファルト	/	0.082	0.094			アスファルト	/	/	/		
		4 奥道路側	アスファルト	/	0.082	0.081			アスファルト	/	/	/		
		5 中央	アスファルト	/	0.075	0.084			アスファルト	/	/	/		
9	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場①	アスファルト	/	0.066	0.049	0.05	H30.10.18	アスファルト	/	/	/		
		2 道路側奥②	土	/	0.062	0.075			土	/	/	/		
		3 法面側手前住宅庭⑤	土	/	0.058	0.059			土	/	/	/		
		4 道路側手前住宅脇⑥	アスファルト	/	0.117	0.094			アスファルト	/	/	/		
10	大母住宅	1 下段右隅②	土	/	0.075	0.055	0.06	H30.10.18	土	/	/	/		
		2 下段左隅①	土	/	0.059	0.072			土	/	/	/		
		3 中央③	土	/	0.105	0.094			土	/	/	/		
		4 上段右隅⑤	鉄板上	/	0.083	0.062			鉄板上	/	/	/		
		5 上段左隅④	土	/	0.115	0.090			土	/	/	/		
11	大母駐車場	1 中央①	土	/	0.072	0.073	0.08	H30.10.18	土	/	/	/		
		2 入口側右隅⑤	土	/	0.106	0.086			土	/	/	/		
		3 奥側右隅②	土	/	0.089	0.092			土	/	/	/		
		4 奥側左隅③	土	/	0.104	0.100			土	/	/	/		
		5 入口側左隅④	土	/	0.134	0.111			土	/	/	/		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
12	藤沢スポーツプラザ	1 建物裏駐車場①	アスファルト	/	0.096	0.100	0.07	H30.10.23	アスファルト	/	/	/	0.08	R1.10.22
		2 管理棟側駐車場④	アスファルト	/	0.101	0.102			アスファルト	/	/	/		
		3 管理棟側駐車場(中央)⑤	アスファルト	/	0.059	0.058			アスファルト	/	0.084	0.097		
		4 屋内運動場表側駐車場③	アスファルト	/	0.072	0.064			アスファルト	/	/	/		
13	藤沢文化センター 藤沢市民センター	1 文化センター/図書館玄関前①	コンクリート	/	0.064	0.058	0.04	H30.10.29	コンクリート	/	0.060	0.064	0.05	R1.10.22
14	藤沢市民センター	1 玄関前②	コンクリート	/	0.069	0.073	0.06	H30.10.29	コンクリート	/	/	/	/	/
15	藤沢運動広場	1 グラント(野球バックネット)①	砂	/	0.075	0.066	0.03	H30.10.23	砂	/	/	/	0.03	R1.10.22
		2 グラント(ソフトバックネット)②	砂	/	0.050	0.050			砂	/	/	/		
		3 グラント(子供園国道側)③	砂	/	0.044	0.039			砂	/	/	/		
		4 グラント(こども園テニス側)④	砂	/	0.044	0.049			砂	/	/	/		
		5 グラント(中央)⑤	砂	/	0.045	0.044			砂	/	0.046	0.042		
16	藤沢テニスコート	1 コート(藤小・運動広場側)①	人工芝	/	0.103	0.105	0.08	H30.10.23	人工芝	/	/	/	0.09	R1.10.22
		2 コート(藤小・コート入口側)②	人工芝	/	0.109	0.096			人工芝	/	/	/		
		3 コート(みなこう駐車場側)③	人工芝	/	0.095	0.094			人工芝	/	/	/		
		4 コート(みなこう側)④	人工芝	/	0.088	0.087			人工芝	/	/	/		
		5 コート(中央)⑤	人工芝	/	0.114	0.106			人工芝	/	0.110	0.102		
17	仁郷住宅	1 中央①	土	/	0.062	0.065	0.05	H30.10.18	土	/	/	/		
		2 右奥住宅前②	土	/	0.066	0.063			土	/	/	/		
		3 左奥住宅前③	土	/	0.073	0.054			土	/	/	/		
		4 左手前住宅庭④	土	/	0.059	0.067			土	/	/	/		
		5 右手前水路脇⑤	土	/	0.068	0.064			土	/	/	/		
18	藤沢 雇用促進住宅 駐車場	1 中央③	アスファルト	/	0.069	0.083	0.07	H30.10.31	アスファルト	/	/	/		
		2 仁郷住宅側隅⑤	アスファルト	/	0.089	0.090			アスファルト	/	/	/		
		3 畑側隅④	アスファルト	/	0.074	0.074			アスファルト	/	/	/		
		4 促進住宅側隅②	アスファルト	/	0.089	0.084			アスファルト	/	/	/		
		5 国道側駐車場⑥	アスファルト	/	0.075	0.092			アスファルト	/	/	/		
19	西古谷住宅	1 中央通路①	土	/	0.064	0.065	0.04	H30.10.18	土	/	/	/		
		2 上段右住宅庭②	土	/	0.057	0.054			土	/	/	/		
		3 上段左住宅庭③	土	/	0.075	0.067			土	/	/	/		
		4 下段左住宅前④	土	/	0.057	0.057			土	/	/	/		
		5 下段右住宅前⑤	土	/	0.049	0.056			土	/	/	/		
20	本郷白藤交流館	1 玄関前②	アスファルト	/	0.064	0.069	0.05	H30.10.29	アスファルト	/	0.068	0.066	0.07	R1.10.22
		2 駐車場④	集水枡脇	/	0.073	0.067			集水枡脇	/	0.110	0.102		
21	西口地区体育館	1 玄関前②	コンクリート	/	0.075	0.076	0.06	H30.10.29	コンクリート	/	/	/	/	/
22	西口コミュニティセンター	1 玄関前②	アスファルト	/	0.080	0.080	0.06	H30.10.29	アスファルト	/	0.075	0.084	0.06	R1.10.22
		2 駐車場④	アスファルト	/	0.072	0.069			アスファルト	/	0.066	0.069		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
23	藤沢土地改良区	1 玄関前②	アスファルト	/	0.075	0.080	0.06	H30.10.31	アスファルト	/	0.094	0.074	0.07	R1.10.22
		2 駐車場(奥)①	アスファルト	/	0.077	0.073			アスファルト	/				
		3 駐車場(入口)③	アスファルト	/	0.088	0.085			アスファルト	/	0.098	0.090		
24	黄北 ふれあいセンター	1 玄関前②	タイル(コンクリート)	/	0.048	0.053	0.05	H30.10.29	タイル(コンクリート)	/	0.058	0.062	0.05	R1.10.22
		2 駐車場④	砂利	/	0.070	0.079			砂利	/	0.063	0.071		
25	二日町住宅	1 北側入口①	アスファルト	/	0.051	0.051	0.04	H30.10.31	アスファルト	/	/	/		
		2 住宅通路上段奥②	砂利	/	0.066	0.057			砂利	/	/	/		
		3 住宅通路中央③	砂利	/	0.065	0.054			砂利	/	/	/		
		4 住宅下段庭④	砂利	/	0.064	0.055			砂利	/	/	/		
		5 南側入口⑤	アスファルト	/	0.052	0.044			アスファルト	/	/	/		
26	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隅	砂	/	0.062	0.057	0.03	H30.10.29	砂	/	/	/	0.02	R1.10.22
		2 トイレ/道路側	草	/	0.052	0.047			草	/	/	/		
		3 道路側隅	草	/	0.061	0.052			草	/	/	/		
		4 バックネット前	草	/	0.042	0.036			草	/	/	/		
		5 中央⑥	砂	/	0.037	0.032			砂	/	0.039	0.034		
27	藤沢市民センター 黄海分館 体育館	1 公民館分館玄関前②	コンクリート	/	0.045	0.047	0.03	H30.10.29	コンクリート	/	0.052	0.048	0.03	R1.10.22
		2 駐車場③	アスファルト	/	0.053	0.048			アスファルト	/	0.049	0.041		
		3 体育館玄関前⑥	アスファルト	/	0.051	0.058			アスファルト	/	/	/		
		4 別館玄関前⑩	アスファルト	/	0.053	0.045			アスファルト	/	/	/		
28	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅①	アスファルト	/	0.058	0.044	0.03	H30.10.30	アスファルト	/	/	/		
		2 ワークジョイ側隅②	アスファルト	/	0.055	0.056			アスファルト	/	/	/		
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅③	アスファルト	/	0.058	0.044			アスファルト	/	/	/		
		4 道路/マルフジ側隅④	アスファルト	/	0.054	0.050			アスファルト	/	/	/		
		5 中央⑤	アスファルト	/	0.041	0.047			アスファルト	/	/	/		
29	農業集落排水施設 (二日町)	1 隅-1②	アスファルト	/	0.056	0.048	0.03	H30.10.30	アスファルト	/	/	/		
		2 隅-2③	アスファルト	/	0.055	0.049			アスファルト	/	/	/		
		3 隅-3④	アスファルト	/	0.043	0.050			アスファルト	/	/	/		
		4 隅-4⑤	アスファルト	/	0.052	0.046			アスファルト	/	/	/		
		5 入口①	アスファルト	/	0.051	0.043			アスファルト	/	/	/		
30	七日町交流センター	1 玄関前②	アスファルト	/	0.067	0.052	0.04	H30.10.22	アスファルト	/	0.043	0.046	0.03	R1.10.22
		2 駐車場④	アスファルト	/	0.041	0.050			アスファルト	/	0.047	0.050		
31	農業集落排水施設 (七日町)	1 入口①	アスファルト	/	0.052	0.061	0.05	H30.10.30	アスファルト	/	/	/		
		2 隅-1②	アスファルト	/	0.066	0.061			アスファルト	/	/	/		
		3 隅-2③	アスファルト	/	0.075	0.068			アスファルト	/	/	/		
		4 隅-3④	アスファルト	/	0.076	0.073			アスファルト	/	/	/		
		5 隅-4⑤	アスファルト	/	0.069	0.061			アスファルト	/	/	/		
32	曲田地区 ふれあいセンター	1 玄関前②	コンクリート	/	0.061	0.055	0.05	H30.10.22	コンクリート	/	0.060	0.055	0.05	R1.10.23
		2 駐車場④	アスファルト	/	0.075	0.080			アスファルト	/	0.074	0.068		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
33	堆肥センター	1 管理棟(事務所)玄関前②	砂利	/	0.038	0.043	0.03	H30.10.18	砂利	/	0.085	0.081	0.07	R1.10.23
		2 浄化処理施設角(通路脇)④	土	/	0.068	0.053			土	/	/	/		
		3 1次発酵舎側奥隅⑤	アスファルト	/	0.065	0.057			アスファルト	/	/	/		
		4 3次発酵舎前(中央)⑥	コンクリート	/	0.055	0.055			コンクリート	/	0.084	0.075		
		5 保管庫前通路⑦	アスファルト	/	0.053	0.037			アスファルト	/	/	/		
		6 入口脇⑧	アスファルト	/	0.051	0.048			アスファルト	/	/	/		
34	館ヶ森高原ホテル	1 玄関前②	レンガ	/	0.101	0.074	0.06	H30.10.18	レンガ	/	0.079	0.075	0.06	R1.10.23
		2 駐車場(ホテル側奥)③	アスファルト	/	0.085	0.088			アスファルト	/	/	/		
		3 入口脇芝④	草	/	0.096	0.079			草	/	/	/		
		4 駐車場中央⑤	アスファルト	/	0.076	0.084			アスファルト	/	0.075	0.078		
		5 駐車場(道路側奥)⑥	アスファルト	/	0.065	0.066			アスファルト	/	/	/		
		6 駐車場奥広場⑦	草	/	0.083	0.088			草	/	/	/		
35	グリーンボーデン 館ヶ森	1 玄関前②	アスファルト	/	0.058	0.048	0.04	H30.10.18	アスファルト	/	/	/	/	/
		2 入口脇モミの木横③	草	/	0.080	0.064			草	/	/	/		
		3 下段駐車場④	アスファルト	/	0.076	0.067			アスファルト	/	/	/		
		4 庭⑤	草	/	0.065	0.063			草	/	/	/		
		5 上段駐車場⑥	アスファルト	/	0.061	0.053			アスファルト	/	/	/		
36	陶芸センター(椿園)	1 玄関前③	アスファルト	/	0.051	0.050	0.04	H30.10.29	アスファルト	/	0.051	0.049	0.04	R1.10.23
		2 駐車場④	アスファルト	/	0.055	0.054			アスファルト	/	0.042	0.056		
		3 椿園広場中央⑤	コンクリート	/	0.058	0.053			コンクリート	/	0.060	0.048		
		4 椿園水飲み場脇⑥	砂利	/	0.089	0.070			砂利	/	/	/		
37	藤沢B&G 海洋センター	1 玄関前②	アスファルト	/	0.072	0.073	0.05	H30.10.23	アスファルト	/	0.060	0.070	0.05	R1.10.23
		2 職員駐車場(中央)④	アスファルト	/	0.079	0.063			アスファルト	/	0.054	0.064		
		3 埋設箇所⑤	土	/	0.060	0.063			土	/	0.060	0.060		
38	ニコニコヘルス	1 玄関前②	アスファルト	/	0.085	0.088	0.07	H30.10.23	アスファルト	/	/	/	/	/
39	ニコニコドーム	1 玄関前(石畳)②	石	/	0.073	0.080	0.07	H30.10.23	石	/	0.080	0.073	0.06	R1.10.21
		2 駐車場(中央側溝フタ)④	コンクリート	/	0.081	0.088			コンクリート	/	0.073	0.074		
40	すぱーく藤沢	1 駐車場(公園側中央)④	アスファルト	/	0.105	0.103	0.07	H30.10.23	アスファルト	/	/	/	/	/
		2 駐車場(クラブハウス側中央)③	アスファルト	/	0.073	0.075			アスファルト	/	/	/		
41	徳田交流館	1 玄関前②	アスファルト	/	0.107	0.098	0.09	H30.10.22	アスファルト	/	0.085	0.089	0.08	R1.10.21
		2 駐車場④	アスファルト	/	0.100	0.095			アスファルト	/	0.103	0.094		
		3 下段駐車場奥⑤	アスファルト	/	0.118	0.112			アスファルト	/	/	/		
42	コミュニティ体育館 徳田ふれあいランド	1 玄関前②	砂利	/	0.137	0.123	0.12	H30.10.22	砂利	/	0.109	0.105	0.09	R1.10.21
		2 駐車場④	砂利	/	0.185	0.142			砂利	/	0.111	0.106		
43	新沼コミュニティセンター	1 玄関前②	アスファルト	/	0.059	0.050	0.05	H30.10.22	アスファルト	/	0.072	0.074	0.06	R1.10.22
		2 駐車場(花壇前)④	アスファルト	/	0.094	0.089			アスファルト	/	0.070	0.075		

◆藤沢地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
44	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇電柱)①	草	/	0.101	0.072	0.05	H30.10.23	草	/	0.094	0.081	0.07	R1.10.22
		2 洗車場(並木グラウンド側)②	草	/	0.092	0.079			草	/	/	/		
		3 コース内(2番ポスト前)③	土	/	0.039	0.043			土	/	/	/		
		4 駐車場(トイレ脇)④	砂	/	0.088	0.075			砂	/	/	/		
		5 コース内(8番ポスト前)⑤	土	/	0.053	0.057			土	/	/	/		
45	並木ヶ丘コミュニティグラウンド	1 バックネット前①	草	/	0.095	0.109	0.07	H30.10.23	草	/	/	/		
		2 セカンド付近②	草	/	0.093	0.083			草	/	/	/		
		3 ライトポール前③	草	/	0.077	0.076			草	/	/	/		
		4 レフトポール前④	草	/	0.086	0.089			草	/	/	/		
		5 スコアボード前⑤	草	/	0.070	0.062			草	/	/	/		
46	増沢交流館	1 玄関前①	土	/	0.081	0.079	0.06	H30.10.22	土	/	0.093	0.081	0.06	R1.10.22
		2 駐車場③	土	/	0.079	0.079			土	/	0.062	0.066		
47	保呂羽コミュニティセンター	1 玄関前②	砂利	/	0.058	0.060	0.04	H30.10.18	砂利	/	0.045	0.052	0.04	R1.10.21
		2 駐車場④	砂利	/	0.058	0.055			砂利	/	0.049	0.059		
48	保呂羽コミュニティ体育館	1 玄関前②	砂利	/	0.073	0.065	0.04	H30.10.18	砂利	/	/	/		
		2 駐車場④	砂利	/	0.070	0.051			砂利	/	/	/		
49	大籠コミュニティ体育館	1 玄関前②	砂利	/	0.088	0.079	0.06	H30.10.18	砂利	/	0.075	0.078	0.06	R1.10.21
50	大籠コミュニティセンター	1 玄関前②	砂利	/	0.083	0.085	0.07	H30.10.18	砂利	/	0.075	0.070	0.06	R1.10.21
		2 駐車場③	砂利	/	0.090	0.080			砂利	/	0.095	0.083		
51	大籠住宅	1 中央通路①	土	/	0.095	0.084	0.08	H30.10.30	土	/	/	/		
		2 右奥住宅庭②	土	/	0.093	0.091			土	/	/	/		
		3 右手前畑③	土	/	0.093	0.097			土	/	/	/		
		4 左手前住宅庭④	土	/	0.104	0.097			土	/	/	/		
		5 左奥庭⑤	土	/	0.105	0.103			土	/	/	/		
52	大籠 郷土文化保存 伝習館	1 玄関前②	アスファルト	/	0.085	0.068	0.07	H30.10.23	アスファルト	/	0.066	0.072	0.06	R1.10.21
		2 駐車场上段中央④	アスファルト	/	0.093	0.094			アスファルト	/	0.083	0.086		
53	大籠 殉教記念クルス館	1 玄関前(石畳)②	石	/	0.080	0.070	0.06	H30.10.23	石	/	/	/		
54	大籠 キリシタン資料館	1 玄関前②	アスファルト	/	0.066	0.060	0.05	H30.10.23	アスファルト	/	0.064	0.067	0.05	R1.10.24

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示