

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)						第8回測定結果(令和元年度)					
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	ひまわり会館	1 玄関前	土	/	0.058	0.056	0.04	H30.8.20	土	/	0.054	0.047	0.03	R1.9.4
2	八幡町地区防災拠点施設 (一関第五民会) (釣山振興会民区)	1 玄関前	コンクリート	/	0.054	0.063	0.06	H30.8.20	コンクリート	/	0.054	0.055	0.05	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.097	0.087			砂利	/	0.088	0.076		
3	台町公民館	1 玄関前	砂利	/	0.066	0.061	0.05	H30.8.8	砂利	/	0.069	0.068	0.05	R1.8.29
4	宮坂集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.057	0.063	0.05	H30.8.8	コンクリート	/	0.051	0.061	0.05	R1.8.29
5	一関8区公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.072	0.071	0.06	H30.8.8	コンクリート	/	0.064	0.066	0.05	R1.8.29
6	銀座会総合事務所 (一関銀座会)	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.055	0.04	H30.8.20	コンクリート	/	0.042	0.043	0.03	R1.8.29
7	一関信金駅前支店 (一関9区自治会)	1 玄関前	コンクリート	/	0.068	0.056	0.06	H30.8.20	コンクリート	/	/	/	/	/
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.081	0.088			アスファルト	/	/	/	/	/
8	桜木会館	1 玄関前	コンクリート	/	0.065	0.053	0.04	H30.8.22	コンクリート	/	/	/	/	/
9	16会館	1 玄関前	コンクリート	/	0.044	0.051	0.04	H30.8.27	コンクリート	/	0.056	0.054	0.04	R1.9.3
10	一関17民区集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.070	0.049	0.05	H30.8.22	コンクリート	/	0.054	0.055	0.04	R1.9.3
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.062	0.071			砂利	/	0.059	0.060		
11	一関17民区 第2集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.048	0.03	H30.8.22	コンクリート	/	0.062	0.047	0.03	R1.9.3
12	県営アパート集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.065	0.066	0.05	H30.8.22	コンクリート	/	0.058	0.068	0.05	R1.8.26
13	県営アパート集会所 (集会所前遊具)	1 滑り台登り口	土	/	0.093	0.078	0.07	H30.8.22	土	/	/	/	/	/
		2 ジャングルジム	草	/	0.107	0.082			草	/	/	/		
		3 砂場	草	/	/	/			草	/	/	/		
		4 ブランコ	草	/	0.085	0.081			草	/	/	/		
14	市営住宅集会所	1 玄関前(5号棟1階入口)	砂利	/	0.063	0.051	0.04	H30.8.22	砂利	/	0.053	0.056	0.04	R1.8.26
15	雇用促進集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.068	0.066	0.07	H30.8.22	コンクリート	/	0.060	0.059	0.04	R1.8.26
		2 ジャングルジム	コンクリート	/	0.084	0.091			コンクリート	/	/	/		
		3 滑り台	草	/	0.097	0.089			草	/	/	/		
		4 砂場	砂	/	/	/			砂	/	/	/		
		5 ブランコ	草	/	0.083	0.094			草	/	/	/		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
16	一関20区公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.052	0.056	0.05	H30.8.8	コンクリート	/	0.047	0.043	0.03	R1.8.26
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.066	0.067			アスファルト	/	0.049	0.042		
17	追分地域集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.083	0.085	0.06	H30.8.8	コンクリート	/	/	/		
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.069	0.070			砂利	/	/	/		
18	高崎会館	1 玄関前	コンクリート	/	0.071	0.076	0.06	H30.8.8	コンクリート	/	0.060	0.063	0.05	R1.8.29
19	台東会館(H28年度新築)	1 玄関前	砂利	/	0.049	0.046	0.04	H30.8.8	砂利	/	0.042	0.041	0.03	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.055	0.057			砂利	/	0.047	0.040		
20	宮下公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.054	0.058	0.04	H30.9.7	コンクリート	/	0.063	0.050	0.04	R1.8.29
21	宮前公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.063	0.05	H30.9.7	コンクリート	/	0.061	0.060	0.05	R1.8.29
22	中央町文化ホール	1 玄関前	コンクリート	/	0.042	0.046	0.06	H30.9.7	コンクリート	/	0.044	0.046	0.05	R1.8.28
23	五代・竹山民区集会所	1 玄関前	砂利	/	0.070	0.067	0.06	H30.9.7	砂利	/	0.059	0.055	0.05	R1.8.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.078	0.076			砂利	/	0.071	0.066		
24	ふれあい広場ミニ集会所 (十二神民区)	1 玄関前	砂利	/	0.126	0.106	0.09	H30.9.3	砂利	/	0.109	0.103	0.07	R1.8.28
		2 広場中央	砂利	/	0.108	0.099			砂利	/	0.081	0.073		
		3 追加・広場	砂利	/	0.131	0.112			砂利	/	/	/		
		4 追加・広場	砂利	/	0.136	0.123			砂利	/	/	/		
		5 追加・広場	砂利	/	0.088	0.082			砂利	/	/	/		
25	山目4区公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.071	0.061	0.05	H30.9.3	コンクリート	/	0.056	0.064	0.05	R1.8.28
26	山目5区公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.053	0.055	0.04	H30.8.30	アスファルト	/	0.052	0.045	0.03	R1.8.28
27	青葉集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.066	0.071	0.05	H30.9.4	アスファルト	/	0.069	0.046	0.03	R1.8.13
		2 駐車場	アスファルト	/	0.050	0.058			アスファルト	/	0.055	0.046		
28	一関消防団第2分団 第2部消防屯所(幸民 区)	1 玄関前	コンクリート	/	0.051	0.059	0.04	H30.9.4	コンクリート	/	0.047	0.053	0.04	R1.8.28
		2 駐車場(中央)	アスファルト	/	0.052	0.050			アスファルト	/	0.050	0.050		
29	県営銅谷アパート集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.081	0.079	0.06	H30.9.4	アスファルト	/	0.072	0.076	0.06	R1.8.28
30	立沢集会所	1 玄関前	砂利	/	0.095	0.096	0.09	H30.8.30	砂利	/	0.085	0.078	0.06	R1.8.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.104	0.104			砂利	/	0.092	0.074		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
31	才天民区ゲートボール場 (才天民区)	1 南東側	土		0.087	0.088	0.06	H30.8.30	土					
		2 北東側	土		0.097	0.079			土					
		3 北西側	土		0.088	0.074			土					
		4 南西側	土		0.081	0.076			土					
		5 中央付近	土		0.071	0.071			土					
32	三反田アパート駐車場 (三反田1区)	1 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.051	0.059	0.04	H30.9.3	アスファルト					
33	みどり公民館	1 玄関前	コンクリート		0.062	0.070	0.06	H30.9.3	コンクリート					
34	山目7区集会所	1 玄関前	コンクリート		0.061	0.076	0.06	H30.8.30	コンクリート		0.053	0.054	0.04	R1.8.28
35	上台公民館	1 玄関前	砂利		0.084	0.082	0.07	H30.8.27	砂利		0.077	0.066	0.05	R1.8.28
36	清水部落公民館	1 玄関前	土		0.104	0.076	0.06	H30.8.27	土		0.089	0.079	0.05	R1.8.28
		2 駐車場(中央付近)	土		0.088	0.081			土		0.061	0.053		
37	プレステージ一関荻野 集会所	1 玄関前	コンクリート		0.057	0.055	0.04	H30.8.27	コンクリート		0.050	0.056	0.04	R1.8.28
38	共林公民館	1 玄関前	コンクリート		0.048	0.045	0.03	H30.8.27	コンクリート		槻本公園新設後取り壊された			
39	中通公民館	1 玄関前	砂利		0.090	0.071	0.06	H30.8.30	砂利		0.070	0.063	0.05	R1.8.28
40	中条集会所	1 玄関前	石		0.098	0.084	0.07	H30.8.30	石		0.087	0.074	0.06	R1.8.27
41	宿部落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.061	0.053	0.04	H30.8.27	コンクリート		0.051	0.048	0.03	R1.8.27
42	山根公民館	1 玄関前	コンクリート		0.074	0.073	0.06	H30.8.27	コンクリート		0.067	0.055	0.04	R1.8.27
43	外山ふれあいセンター	1 玄関前	砂利		0.043	0.048	0.03	H30.8.27	アスファルト		0.053	0.039	0.02	R1.8.27
44	山手公民館	1 玄関前	コンクリート		0.057	0.058	0.04	H30.9.3	コンクリート		0.052	0.045	0.03	R1.8.27
45	沢内公民館	1 玄関前	コンクリート		0.074	0.071	0.06	H30.9.4	コンクリート		0.065	0.058	0.05	R1.8.27
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.087	0.077			砂利		0.071	0.073		
46	笹谷集会所 (稲荷神社)	1 玄関前	石		0.109	0.095	0.08	H30.8.27	石		0.077	0.084	0.07	R1.8.27
47	町浦集会所	1 玄関前	コンクリート		0.056	0.047	0.03	H30.9.11	コンクリート		0.045	0.039	0.02	R1.8.27
48	中里五民区集会所	1 玄関前	コンクリート		0.057	0.056	0.04	H30.9.11	コンクリート		0.050	0.051	0.04	R1.8.27

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
64	真滝5区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.069	0.067	0.05	H30.7.27	砂利	/	0.063	0.055	0.04	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.048	0.057			砂利	/	0.051	0.050		
		3 埋設場所		/						/				
65	並木集会所(6区)	1 玄関前	コンクリート	/	0.053	0.048	0.03	H30.7.27	コンクリート	/	0.043	0.048	0.03	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.054	0.042			アスファルト	/	0.038	0.043		
66	真滝7区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.051	0.044	0.03	H30.8.1	砂利	/	0.050	0.042	0.03	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.064	0.054			砂利	/	0.055	0.049		
		3 埋設場所		/						/				
67	真滝8区ふれあいセンター	1 玄関前	アスファルト	/	0.051	0.048	0.04	H30.8.1	アスファルト	/	0.045	0.048	0.03	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.053	0.053			砂利	/	0.054	0.051		
68	多目的広場休憩所	1 玄関前	砂利	/	0.077	0.063	0.05	H30.8.1	砂利	/				
		2 駐車場(中央付近)	砂	/	0.068	0.070			砂	/				
69	下滝沢公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.051	0.052	0.04	H30.8.2	コンクリート	/	0.047	0.045	0.03	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	/	0.055	0.052			コンクリート	/	0.045	0.041		
		3 公園中央	芝	/	0.070	0.071			芝	/	0.065	0.063		
		4 埋設場所		/						/				
70	真滝10区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.078	0.067	0.05	H30.8.1	砂利	/	0.063	0.059	0.04	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.067	0.055			アスファルト	/	0.040	0.052		
71	真滝11区寄合センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.068	0.050	0.04	H30.8.1	アスファルト	/	0.051	0.059	0.05	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.073	0.068			アスファルト	/	0.058	0.068		
72	牧沢集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.051	0.059	0.05	H30.7.31	アスファルト	/	0.061	0.058	0.05	R1.8.26
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.066	0.066			砂利	/	0.069	0.062		
73	南中田団地親交会集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.065	0.067	0.05	H30.7.30	アスファルト	/	0.051	0.056	0.04	R1.8.26
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.071	0.064			砂利	/	0.070	0.062		
74	東中田集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.060	0.061	0.06	H30.8.8	コンクリート	/	0.047	0.050	0.04	R1.8.26
		2 駐車場(中央付近)ゴミステーション前	砂利	/	0.073	0.081			砂利	/	0.078	0.062		
75	真滝15区会館	1 玄関前	コンクリート	/	0.085	0.083	0.07	H30.7.31	コンクリート	/	0.078	0.072	0.06	R1.8.26
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.083	0.080			砂利	/	0.068	0.069		
		3 埋設場所		/						/				
76	上野公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.035	0.035	0.03	H30.7.20	コンクリート	/	0.038	0.038	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.061	0.059			砂利	/	0.047	0.047		
77	入道・小河原集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.085	0.067	0.04	H30.7.19	アスファルト	/	0.073	0.056	0.04	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.050	0.045			アスファルト	/	0.053	0.045		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
78	結渡集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.057	0.047	0.03	H30.7.19	コンクリート	/	0.054	0.052	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.044	0.034			アスファルト	/	0.049	0.042		
79	深立目公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.092	0.085	0.05	H30.7.19	アスファルト	/	0.066	0.071	0.04	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.062	0.046			アスファルト	/	0.044	0.046		
80	巖美7区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.061	0.054	0.04	H30.7.19	砂利	/	0.058	0.054	0.04	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.067	0.049			砂利	/	0.050	0.047		
81	駒形集会所	1 玄関前	砂利	/	0.079	0.082	0.07	H30.7.18	砂利	/	0.070	0.075	0.06	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.086	0.083			砂利	/	0.098	0.082		
82	滝原世代交流館	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.062	0.05	H30.7.18	コンクリート	/	0.048	0.047	0.04	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.062	0.059			アスファルト	/	0.059	0.061		
83	竹沢ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	/	0.060	0.059	0.04	H30.7.18	砂利	/	0.042	0.040	0.03	R1.7.31
84	巖美13区集落センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.051	0.050	0.03	H30.7.20	アスファルト	/	0.040	0.048	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.054	0.047			アスファルト	/	0.039	0.045		
85	下小猪岡集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.057	0.047	0.03	H30.7.19	コンクリート	/	0.048	0.044	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.054	0.050			アスファルト	/	0.044	0.049		
86	小猪岡 ミーティングハウス	1 玄関前	コンクリート	/	0.051	0.045	0.02	H30.7.19	コンクリート	/	0.046	0.050	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.052	0.031			アスファルト	/	0.043	0.049		
87	上小猪岡自治集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.056	0.04	H30.7.19	コンクリート	/	0.054	0.046	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.058	0.048			アスファルト	/	0.038	0.041		
88	瑞山公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.076	0.068	0.05	H30.7.20	アスファルト	/	0.064	0.052	0.04	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.062	0.068			砂利	/	0.048	0.053		
89	矢櫃公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.056	0.058	0.04	H30.7.20	コンクリート	/	0.051	0.048	0.03	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.044	0.043			砂利	/	0.039	0.047		
90	市野々原部落公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.049	0.03	H30.9.5	コンクリート	/	0.050	0.053	0.04	R1.7.31
		2 出入口	草	/	0.054	0.043			草	/	0.053	0.049		
91	霜後公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.086	0.081	0.05	H30.7.20	コンクリート	/	0.071	0.066	0.05	R1.7.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.055	0.050			砂利	/	0.049	0.064		
92	栃倉公民館	1 玄関前	砂利	/	0.072	0.075	0.06	H30.7.18	砂利	/	0.056	0.066	0.05	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.065	0.071			砂利	/	0.065	0.061		
93	上要害 生活改善センター	1 玄関前	砂利	/	0.065	0.053	0.04	H30.7.23	砂利	/	0.059	0.053	0.03	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.054	0.053			砂利	/	0.052	0.046		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)						第8回測定結果(令和元年度)					
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
94	松原公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.059	0.068	0.05	H30.7.23	コンクリート	/	0.048	0.044	0.03	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.058	0.052			アスファルト	/	0.045	0.051		
95	広面集会所 (旧達古袋保育園)	1 玄関前	コンブロック	/	0.052	0.055	0.04	H30.7.18	コンブロック	/	0.047	0.049	0.03	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.041	0.057			砂利	/	0.052	0.041		
96	清水沢公民館	1 玄関前	砂利	/	0.077	0.084	0.06	H30.7.18	砂利	/	0.059	0.059	0.04	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.067	0.075			砂利	/	0.076	0.058		
97	宇津野公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.043	0.062	0.04	H30.7.18	アスファルト	/	0.046	0.046	0.03	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.053	0.053			アスファルト	/	0.049	0.046		
98	長倉部落公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.056	0.054	0.03	H30.7.19	アスファルト	/	0.037	0.039	0.03	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.056	0.045			アスファルト	/	0.046	0.049		
99	萩荘1区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.092	0.071	0.06	H30.7.23	砂利	/	0.069	0.062	0.05	R1.8.29
100	脇田郷集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.082	0.077	0.09	H30.7.23	アスファルト	/	0.054	0.055	0.07	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.134	0.123			砂利	/	0.105	0.105		
		3 埋設場所		/						/				
101	広場 (萩荘川崎区)	1 バスケットゴール前	土	/	0.082	0.074	0.07	H30.7.23	土	/				
		2 入口前	土	/	0.098	0.092			土	/				
		3 ベンチ前	土	/	0.079	0.074			土	/				
102	駒下市営集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.060	0.061	0.05	H30.7.23	コンクリート	/	0.050	0.050	0.04	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.076	0.070			アスファルト	/	0.054	0.059		
		3 埋設場所		/						/				
103	駒下県営集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.078	0.084	0.10	H30.7.23	コンクリート	/	0.069	0.068	0.07	R1.8.29
		2 公園	土	/	0.148	0.136			土	/	0.097	0.103		
104	高梨公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.057	0.057	0.04	H30.7.23	コンクリート	/	0.045	0.046	0.04	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.060	0.060			アスファルト	/	0.055	0.056		
		3 埋設場所		/						/				
105	谷起島公民館	1 玄関前	土	/	0.083	0.095	0.08	H30.7.17	土	/	0.087	0.075	0.06	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.097	0.098			砂利	/	0.083	0.074		
		3 埋設場所		/						/				
106	江川公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.060	0.055	0.04	H30.7.23	コンクリート	/	0.064	0.062	0.05	R1.8.29
107	古屋敷部落公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.070	0.068	0.05	H30.7.17	コンクリート	/	0.063	0.057	0.04	R1.8.29
108	沖公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.061	0.071	0.06	H30.7.17	コンクリート	/	0.061	0.057	0.05	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.088	0.084			アスファルト	/	0.069	0.065		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
109	下川台公民館	1 玄関前	コンクリート		0.087	0.103	0.10	H30.7.17	コンクリート		0.079	0.077	0.07	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.121	0.126			砂利		0.111	0.102		
		3 埋設場所												
110	川台中央公民館	1 玄関前	石		0.078	0.093	0.08	H30.7.17	石		0.074	0.075	0.06	R1.8.1
111	上川台公民館	1 玄関前	砂利		0.072	0.073	0.06	H30.7.17	砂利		0.070	0.065	0.05	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.072	0.083			砂利		0.070	0.067		
		3 埋設場所			0.065	0.069					0.062	0.062		
112	中島公民館	1 玄関前	砂利		0.189	0.220	0.14	H30.7.17	砂利		0.129	0.139	0.09	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.088	0.093			砂利		0.087	0.072		
		3 埋設場所												
113	古内公民館	1 玄関前	アスファルト		0.059	0.066	0.04	H30.7.17	アスファルト		0.045	0.055	0.04	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.044	0.052			アスファルト		0.047	0.045		
		3 埋設場所												
114	要害公民館	1 玄関前	砂利		0.067	0.059	0.04	H30.7.17	砂利		0.058	0.048	0.05	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.060	0.051			砂利		0.055	0.077		
115	萩荘第6民区 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート		0.050	0.069	0.05	H30.7.17	コンクリート		0.064	0.050	0.04	R1.8.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.054	0.061			アスファルト		0.057	0.053		
116	上大桑部落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.065	0.074	0.06	H30.7.17	コンクリート		0.056	0.061	0.04	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.063	0.069			アスファルト		0.052	0.058		
117	中大桑公民館	1 玄関前	アスファルト		0.070	0.068	0.06	H30.7.17	アスファルト		0.056	0.056	0.05	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.084	0.088			砂利		0.072	0.070		
		3 玄関右(マンホール横)	砂利						砂利					
118	菅沢集会所	1 玄関前	草・砂利		0.103	0.103	0.09	H30.7.17	草・砂利		0.070	0.070	0.06	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	草・砂利		0.089	0.101			草・砂利		0.087	0.086		
119	本郷公民館	1 玄関前	砂利		0.113	0.097	0.08	H30.7.17	砂利		0.075	0.079	0.06	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.077	0.090			砂利		0.070	0.071		
120	南沢公民館	1 玄関前	コンクリート		0.049	0.060	0.04	H30.7.17	コンクリート		0.055	0.043	0.03	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート		0.058	0.046			コンクリート		0.046	0.042		
121	赤猪子公民館	1 玄関前	コンクリート		0.059	0.063	0.05	H30.7.17	コンクリート		0.053	0.058	0.04	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.055	0.058			アスファルト		0.045	0.050		
122	芦ノ口公民館	1 玄関前	コンクリート		0.090	0.088	0.07	H30.7.17	コンクリート		0.075	0.077	0.05	R1.8.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.062	0.086			砂利		0.061	0.053		

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
123	萩荘11区公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.058	0.062	0.05	H30.7.17	アスファルト	/	0.052	0.051	0.04	R1.8.1
		2 埋設場所		/	/	/								
124	舞川第1区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.068	0.065	0.06	H30.7.24	砂利	/	0.066	0.054	0.04	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.083	0.076			砂利	/	0.067	0.064		
		3 埋設場所		/	/	/								
125	舞川第2区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.098	0.091	0.07	H30.7.24	砂利	/	0.086	0.078	0.07	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.087	0.080			砂利	/	0.076	0.083		
		3 埋設場所		/	/	/								
126	舞川3区 ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	/	0.101	0.083	0.07	H30.7.24	砂利	/	0.091	0.088	0.07	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.098	0.083			砂利	/	0.073	0.082		
127	舞川第4区公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.083	0.071	0.06	H30.7.24	コンクリート	/	0.085	0.081	0.07	R1.8.22
		2 埋設場所		/	/	/								
128	五区楽の里 コミュニティセンター	1 玄関前	砂利	/	0.083	0.068	0.06	H30.7.25	砂利	/	0.075	0.067	0.06	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.074	0.072			砂利	/	0.066	0.084		
129	舞川6区公民館	1 玄関前	コンクリート	/	0.044	0.053	0.04	H30.7.24	コンクリート	/	0.047	0.052	0.03	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.054	0.054			砂利	/	0.051	0.046		
		3 埋設場所		/	/	/								
130	舞川7区公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.072	0.068	0.05	H30.7.25	アスファルト	/	0.065	0.058	0.04	R1.8.22
		2 埋設場所		/	/	/								
131	舞川第8区集会所	1 玄関前	砂利	/	0.081	0.064	0.06	H30.7.25	砂利	/	0.071	0.061	0.05	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.082	0.077			砂利	/	0.083	0.077		
		3 埋設場所		/	/	/								
132	舞川第9区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.090	0.078	0.06	H30.7.25	砂利	/	0.075	0.074	0.05	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.083	0.071			砂利	/	0.059	0.061		
		3 埋設場所		/	/	/								
133	烏兔ヶ森ふるさと館	1 玄関前	砂利	/	0.093	0.083	0.08	H30.7.25	砂利	/	0.093	0.091	0.08	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.125	0.088			砂利	/	0.089	0.098		
		3 ゲートボール場	細かい碎石	/	0.123	0.112			細かい碎石	/	0.100	0.100		
134	舞川第11区集会所	1 玄関前	砂利	/	0.075	0.078	0.06	H30.7.25	砂利	/	0.070	0.065	0.06	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.092	0.079			砂利	/	0.076	0.077		
135	舞川第12区公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.059	0.063	0.04	H30.7.25	アスファルト	/	0.050	0.054	0.04	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.055	0.050			アスファルト	/	0.057	0.051		
		3 埋設場所		/	/	/								

◆一関地域

【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定結果(平成30年度)					第8回測定結果(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
136	舞川第13区公民館 (新築)	1 玄関前(新:玄関前)	砂利	/	0.048	0.047	0.03	H30.7.24	砂利	/	0.043	0.044	0.03	R1.8.22
		2 駐車場(新:駐車場)	砂利	/	0.054	0.050			砂利	/	0.049	0.046		
		3 埋設場所		/						/				
137	舞川第14区 集落センター	1 玄関前	アスファルト	/	0.082	0.077	0.05	H30.7.24	アスファルト	/	0.072	0.067	0.06	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.057	0.061			アスファルト	/	0.076	0.075		
		3 埋設場所		/						/				
138	舞川第15区 集落センター	1 玄関前	砂利	/	0.099	0.090	0.08	H30.7.24	砂利	/	0.079	0.072	0.06	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.097	0.090			砂利	/	0.092	0.082		
		3 埋設場所		/						/				
139	舞川第16民区 区民会館	1 玄関前	アスファルト	/	0.065	0.060	0.05	H30.7.24	アスファルト	/	0.065	0.070	0.06	R1.8.22
		2 埋設場所		/						/				
140	舞川17区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.119	0.115	0.10	H30.7.24	砂利	/	0.125	0.097	0.10	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.132	0.120			砂利	/	0.134	0.125		
		3 埋設場所		/						/				
141	舞川第18区公民館	1 玄関前	砂利	/	0.116	0.106	0.09	H30.7.24	砂利	/	0.101	0.097	0.08	R1.8.22
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.099	0.112			砂利	/	0.085	0.100		
142	西風公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.060	0.061	0.05	H30.7.26	アスファルト	/	0.060	0.059	0.04	R1.8.6
143	蕎麦沢公民館	1 玄関前	アスファルト	/	0.062	0.061	0.05	H30.7.26	アスファルト	/	0.053	0.057	0.04	R1.8.6
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	/	0.073	0.059			コンクリート	/	0.073	0.056		
144	鶴巻集会所	1 玄関前	コンクリート	/	0.055	0.054	0.04	H30.7.26	コンクリート	/	0.054	0.045	0.03	R1.8.6
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	/	0.056	0.054			コンクリート	/	0.049	0.047		
145	弥栄日向会館	1 玄関前	砂利	/	0.105	0.093	0.08	H30.7.26	砂利	/	0.085	0.089	0.07	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	砂利	/	0.094	0.093			砂利	/	0.092	0.074		
146	本郷集会所	1 玄関前	アスファルト	/	0.059	0.054	0.04	H30.7.25	アスファルト	/	0.054	0.056	0.04	R1.8.7
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	/	0.055	0.054			アスファルト	/	0.042	0.054		
147	スクールバス待合所 (弥栄8民区)	1 待合所前	砂利	/	0.060	0.050	0.04	H30.7.25	砂利	/				

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示