

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	第一集落公民館	1 玄関前	砂利		0.061	0.062	0.05	H30.10.26	砂利		0.060	0.055	0.04	R1.10.31
		2 汚染土埋立地	土		0.065	0.056			土		0.063	0.055		
2	六道会館	1 玄関前	砂利		0.058	0.055	0.04	H30.10.26	砂利		0.062	0.061	0.04	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.060	0.053			砂利		0.055	0.042		
3	鴻ノ巣公民館	1 玄関前	土		0.065	0.058	0.04	H30.10.26	土		0.061	0.053	0.04	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.061	0.055			砂利		0.051	0.052		
		3 汚染土埋立地	土		0.067	0.059			土		0.058	0.052		
4	三本木公民館	1 玄関前	砂利		0.064	0.058	0.04	H30.10.26	砂利		0.065	0.051	0.04	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.057	0.060			砂利		0.054	0.055		
		3 汚染土埋立地	土		0.053	0.051			土		0.053	0.050		
5	杉則集落公民館	1 玄関前	砂利		0.054	0.048	0.03	H30.10.26	砂利		0.053	0.053	0.03	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.053	0.041			砂利		0.054	0.043		
		3 汚染土埋立地	土		0.052	0.056			土		0.050	0.052		
6	大滝公民館	1 玄関前	アスファルト		0.049	0.052	0.04	H30.10.26	アスファルト		0.055	0.057	0.04	R1.10.31
7	塔婆崎公民館	1 玄関前	砂利		0.058	0.047	0.03	H30.10.26	砂利		0.059	0.047	0.03	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート		0.047	0.049			コンクリート		0.044	0.043		
8	高倉地区会館	1 玄関前	砂利		0.049	0.048	0.03	H30.10.26	砂利		0.057	0.060	0.04	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.048	0.049			砂利		0.053	0.049		
9	九千沢 サンコスモスセンター	1 玄関前	土		0.062	0.065	0.05	H30.10.26	土		0.062	0.065	0.05	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	土		0.057	0.064			土		0.078	0.065		
10	九千沢集落公民館	1 玄関前	砂利		0.048	0.046	0.03	H30.10.26	砂利		0.046	0.044	0.03	R1.10.31
11	大森公民館	1 玄関前	コンクリート		0.068	0.067	0.05	H30.10.26	コンクリート		0.064	0.062	0.05	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	土		0.068	0.068			土		0.065	0.069		
12	杉山契約組合	1 玄関前	砂利		0.050	0.045	0.03	H30.10.26	砂利		0.052	0.052	0.04	R1.10.31
13	東永井公民館	1 玄関前	砂利		0.055	0.048	0.03	H30.10.26	砂利		0.055	0.046	0.03	R1.10.31
14	粒乱田公民館	1 玄関前	アスファルト		0.053	0.044	0.03	H30.10.26	アスファルト		0.057	0.049	0.03	R1.10.31
15	内ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート		0.058	0.061	0.05	H30.10.26	コンクリート		0.047	0.052	0.04	R1.10.31
16	涌津原公民館	1 玄関前	砂利		0.111	0.096	0.08	H30.10.23	砂利		0.092	0.080	0.06	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	土		0.102	0.101			土		0.081	0.071		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
17	大通集会所	1 玄関前	コンクリート		0.054	0.051	0.06	H30.10.23	コンクリート		0.093	0.092	0.08	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.111	0.100			砂利		0.101	0.091		
18	二ツ檀・松子沢集会所	1 玄関前/駐車場①	砂利		0.067	0.066	0.05	H30.10.23	砂利		0.052	0.059	0.04	R1.10.30
19	熊ノ倉公民館	1 玄関前・駐車場(狭い場所の為)	コンクリート		0.049	0.052	0.04	H30.10.23	コンクリート		0.052	0.044	0.03	R1.10.30
20	白浜会館	1 玄関前	コンクリート		0.060	0.057	0.04	H30.10.23	コンクリート		0.053	0.054	0.04	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.055	0.050			砂利		0.057	0.059		
21	合ノ柴自治会館	1 玄関前	砂利		0.041	0.053	0.05	H30.10.23	砂利		0.041	0.048	0.04	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.074	0.076			砂利		0.059	0.060		
22	亥年集落公民館	1 玄関前	砂利		0.065	0.059	0.04	H30.10.23	砂利		0.053	0.052	0.04	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.053	0.059			砂利		0.051	0.052		
23	吉田集落公民館	1 玄関前	砂利		0.051	0.046	0.03	H30.10.23	砂利		0.045	0.040	0.03	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.050	0.052			砂利		0.052	0.043		
24	矢ノ目公民館	1 玄関前	砂利		0.069	0.061	0.05	H30.10.23	砂利		0.062	0.060	0.05	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.085	0.066			砂利		0.059	0.063		
25	下町営農センター (下町集落)	1 玄関前	砂利		0.056	0.051	0.04	H30.10.23	砂利		0.052	0.054	0.04	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.060	0.056			砂利		0.059	0.057		
26	中新集落公民館 (土地改良区)	1 玄関前	砂利		0.062	0.056	0.04	H30.10.23	砂利		0.056	0.063	0.04	R1.10.30
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.069	0.063			砂利		0.056	0.050		
27	上油田第一公民館	1 玄関前	土		0.081	0.079	0.05	H30.10.22	土		0.074	0.070	0.05	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.055	0.054			砂利		0.055	0.055		
28	上油田第二公民館	1 玄関前	砂利		0.066	0.065	0.05	H30.10.22	砂利		0.060	0.061	0.05	R1.10.29
		2 汚染土埋立地	土		0.096	0.089			土		0.080	0.062		
29	上油田第三公民館	1 玄関前	土		0.049	0.052	0.04	H30.10.22	コンクリート		0.048	0.044	0.03	R1.10.29
30	堤下集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.075	0.079	0.07	H30.10.22	コンクリート		0.071	0.069	0.06	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.089	0.086			砂利		0.073	0.076		
31	要害平部落会	1 玄関前	コンクリート		0.054	0.052	0.04	H30.10.22	コンクリート		0.055	0.051	0.04	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.049	0.052			砂利		0.061	0.055		
		3 汚染土埋立地	土		0.057	0.053			土		0.060	0.054		
32	大石沢公民館	1 玄関前	砂利		0.073	0.073	0.07	H30.10.22	砂利		0.078	0.069	0.06	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.095	0.090			砂利		0.077	0.073		
33	油島九区 生活改善センター	1 玄関前	砂利		0.058	0.054	0.04	H30.10.22	砂利		0.056	0.053	0.04	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.054	0.050			砂利		0.050	0.055		
		3 汚染土埋立地	不明						不明					
34	常磐集落公民館 (社務所)	1 玄関前	土		0.064	0.066	0.06	H30.10.22	土		0.072	0.057	0.05	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.078	0.083			砂利		0.078	0.078		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
35	油島第八公民館	1 玄関前	コンクリート		0.059	0.050	0.04	H30.10.22	コンクリート		0.053	0.055	0.04	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.064	0.059			砂利		0.056	0.053		
36	日向平生活センター	1 玄関前	砂利		0.044	0.062	0.05	H30.10.22	砂利		0.068	0.058	0.04	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.059	0.060			砂利		0.053	0.050		
37	清水原集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.110	0.100	0.08	H30.10.22	コンクリート		0.080	0.073	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.087	0.081			砂利		0.076	0.075		
38	上在郷集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.071	0.073	0.07	H30.10.22	コンクリート		0.065	0.057	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.095	0.090			砂利		0.100	0.095		
39	清水集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.046	0.054	0.05	H30.10.22	コンクリート		0.060	0.055	0.05	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	土		0.090	0.076			土		0.076	0.073		
40	花泉三区集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.083	0.083	0.06	H30.10.22	コンクリート		0.085	0.082	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.058	0.068			砂利		0.063	0.076		
		3 汚染土埋立地	土		0.082	0.082			土		0.067	0.082		
41	中金森集落公民館 (社務所)	1 玄関前	コンクリート		0.065	0.062	0.07	H30.10.22	コンクリート		0.061	0.055	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.123	0.114			砂利		0.104	0.093		
42	下金森集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.080	0.065	0.06	H30.10.22	コンクリート		0.079	0.073	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.084	0.090			砂利		0.091	0.081		
		3 汚染土埋立地	土		0.118	0.113			土		0.084	0.086		
43	上中村集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.075	0.084	0.08	H30.10.22	コンクリート		0.067	0.072	0.07	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.101	0.101			砂利		0.092	0.088		
		3 汚染土埋立地	土		0.092	0.099			土		0.098	0.094		
44	郷ノ目公民館	1 玄関前	コンクリート		0.070	0.067	0.06	H30.10.22	コンクリート		0.066	0.069	0.05	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.091	0.075			砂利		0.068	0.057		
		3 汚染土埋立地	土		0.167	0.117			土		0.135	0.109		
45	下中村 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート		0.070	0.076	0.06	H30.10.22	コンクリート		0.072	0.079	0.06	R1.10.31
46	花泉駅前 コミュニティセンター	1 玄関前	タイル		0.060	0.060	0.04	H30.10.22	タイル		0.059	0.058	0.04	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.054	0.054			アスファルト		0.051	0.058		
47	小山沢 生活改善センター	1 玄関前	コンクリート		0.067	0.077	0.08	H30.10.22	コンクリート		0.070	0.075	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	土		0.097	0.103			土		0.086	0.083		
		3 汚染土埋立地	土		0.129	0.109			土		0.106	0.111		
48	日向集会所	1 玄関前	砂利		0.087	0.101	0.08	H30.10.22	砂利		0.073	0.086	0.07	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.089	0.081			砂利		0.072	0.078		
49	奈良坂生活改善センター (西風集落公民館)	1 玄関前	コンクリート		0.074	0.063	0.05	H30.10.22	コンクリート		0.063	0.065	0.05	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	草		0.072	0.065			草		0.070	0.062		
		3 埋設箇所												
50	大又集会所	1 玄関前	砂利		0.066	0.060	0.06	H30.10.22	砂利		0.066	0.073	0.06	R1.10.31
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.079	0.081			砂利		0.065	0.070		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
51	蛭沢公民館	1 玄関前	コンクリート		0.070	0.063	0.05	H30.10.24	コンクリート		0.070	0.075	0.06	R1.11.1
52	四日市場集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.065	0.066	0.05	H30.10.24	コンクリート		0.061	0.069	0.05	R1.11.1
53	水沢公民館	1 玄関前	コンクリート		0.063	0.071	0.06	H30.10.24	コンクリート		0.081	0.075	0.06	R1.11.1
54	汁足公民館	1 玄関前	コンクリート		0.068	0.070	0.06	H30.10.24	コンクリート		0.064	0.066	0.06	R1.11.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.083	0.083			砂利		0.095	0.091		
55	御組公民館	1 玄関前	コンクリート		0.064	0.055	0.05	H30.10.24	コンクリート		0.071	0.054	0.04	R1.11.1
		2 駐車場(中央付近)	土		0.068	0.067			土		0.056	0.065		
		3 汚染土埋立地	土		0.068	0.068			土		0.075	0.066		
56	佐野原公民館	1 玄関前	コンクリート		0.082	0.072	0.06	H30.10.24	コンクリート		0.079	0.065	0.05	R1.11.1
		2 駐車場(中央付近)	土		0.070	0.077			土		0.074	0.073		
		3 汚染土埋立地	土		0.109	0.090			土		0.099	0.087		
57	宿公民館	1 玄関前	草		0.059	0.060	0.05	H30.10.24	草		0.096	0.064	0.05	R1.11.1
58	藤田集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.042	0.052	0.04	H30.10.24	コンクリート		0.045	0.044	0.03	R1.11.1
		2 汚染土埋立地	土		0.084	0.077			土		0.086	0.078		
59	宮沢集落公民館	1 玄関前	コンクリート		0.066	0.053	0.04	H30.10.24	コンクリート		0.055	0.056	0.04	R1.11.1
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート		0.055	0.062			コンクリート		0.056	0.056		
60	上公民館	1 玄関前	砂利		0.072	0.059	0.04	H30.10.24	砂利		0.071	0.056	0.04	R1.11.1
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.065	0.059			砂利		0.060	0.053		
61	館平公民館	1 玄関前	コンクリート		0.043	0.046	0.03	H30.10.24	コンクリート		0.055	0.046	0.03	R1.11.1
62	照盛公民館	1 玄関前	コンクリート		0.061	0.063	0.05	H30.10.24	コンクリート		0.055	0.063	0.05	R1.11.1
63	小沼公民館	1 玄関前	コンクリート		0.062	0.068	0.05	H30.10.24	コンクリート		0.061	0.060	0.05	R1.11.1
64	小野集落公民館	1 玄関前	砂利		0.051	0.047	0.03	H30.10.24	砂利		0.051	0.042	0.03	R1.10.28
65	八雲生活改善センター	1 玄関前	土		0.070	0.060	0.05	H30.10.24	土		0.073	0.069	0.06	R1.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.073	0.075			砂利		0.060	0.073		
66	中通集落公民館	1 玄関前	砂利		0.045	0.046	0.04	H30.10.24	砂利		0.062	0.049	0.04	R1.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂		0.051	0.057			砂		0.057	0.051		
67	上通り生活改善センター	1 玄関前	砂利		0.064	0.058	0.05	H30.10.24	砂利		0.086	0.070	0.05	R1.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.068	0.066			砂利		0.076	0.069		
68	中神自治会	1 玄関前	砂利		0.054	0.063	0.04	H30.10.24	砂利		0.066	0.064	0.05	R1.10.28
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.052	0.047			砂利		0.058	0.061		
		3 汚染土埋立地	土		0.055	0.060			土		0.057	0.051		
69	内沢集落センター	1 玄関前	砂利		0.065	0.069	0.06	H30.10.26	砂利		0.047	0.048	0.03	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	土		0.070	0.073			土		0.047	0.045		

◆花泉地域
【自治集会所】

No.	施設名	測定場所	第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
			状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
				1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
70	中山集落センター	1 玄関前	コンクリート		0.062	0.058	0.03	H30.10.26	コンクリート		0.047	0.046	0.03	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.040	0.038			アスファルト		0.050	0.052		
		3 汚染土埋立地	アスファルト		0.055	0.053			アスファルト		0.049	0.048		
71	菅ノ平地区自治会	1 玄関前	アスファルト		0.052	0.059	0.05	H30.10.26	アスファルト		0.053	0.048	0.03	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.060	0.063			アスファルト		0.053	0.047		
72	上飯倉集落公民館	1 玄関前	草		0.076	0.079	0.06	H30.10.26	草		0.085	0.062	0.05	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	草		0.075	0.077			草		0.081	0.069		
73	下飯倉集落公民館 (庵寺)	1 玄関前	砂利		0.073	0.076	0.06	H30.10.26	砂利		0.070	0.086	0.07	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.065	0.072			砂利		0.075	0.082		
74	大門集落公民館	1 玄関前	アスファルト		0.063	0.067	0.07	H30.10.26	アスファルト		0.089	0.089	0.06	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.095	0.093			砂利		0.066	0.059		
75	北金里団地地内 (元浄化槽)	1 浄化槽	土		0.073	0.067	0.05	H30.10.26	土		0.104	0.080	0.08	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト		0.075	0.072			アスファルト		0.087	0.100		
76	払田集落交流センター ビックサンパル	1 玄関前	砂利		0.053	0.067	0.05	H30.10.26	砂利		0.082	0.069	0.05	R1.10.29
		2 駐車場(中央付近)	砂利		0.065	0.070			砂利		0.087	0.067		
		3 汚染土埋立地	土		0.101	0.090			土		0.069	0.058		

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示