

◆室根地域
【自治集会所等】

No.	施設名	測定場所		第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
				状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日	状況	測定値(μSv/h)			生活空間線量 (μSv/h)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
1	室根浜横沢下地区会館	1 玄関前	玄関前	砂利		0.084	0.075	0.06	H30.10.23	砂利		0.081	0.083	0.06	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.074	0.075			砂利		0.075	0.074		
		3 埋設場所	埋設場所	土		0.072	0.080			土		0.073	0.075		
2	室根三峯地区会館	1 玄関前	玄関前	アスファルト		0.069	0.057	0.06	H30.10.23	アスファルト		0.067	0.059	0.06	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.084	0.084			砂利		0.082	0.084		
		3 埋設場所	埋設場所	土		0.104	0.105			土		0.107	0.108		
3	室根大里地区会館	1 玄関前	玄関前	砂利		0.085	0.089	0.07	H30.10.31	砂利		0.089	0.082	0.08	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.105	0.089			砂利		0.103	0.099		
4	室根屋中地区会館	1 玄関前	玄関前	土		0.085	0.089	0.07	H30.10.31	土		0.090	0.093	0.08	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	土		0.105	0.089			土		0.098	0.101		
5	室根西の沢地区 集落センター	1 玄関前	玄関前	土		0.106	0.086	0.09	H30.10.23	土		0.102	0.100	0.08	R1.11.1
		2 裏玄関前	裏玄関前	コンクリート		0.058	0.059			コンクリート					
		3 駐車場中央	駐車場中央	土		0.115	0.116			土		0.111	0.097		
		4 東側側溝付近	東側側溝付近	土		0.108	0.114			土					
		5 ふれあい広場ブランコ中央	ふれあい広場ブランコ中央	土		0.123	0.119			土					
		6 ふれあい広場すべり台下口	ふれあい広場すべり台下口	土		0.110	0.108			土					
		7 埋設場所	埋設場所	草		0.120	0.113			草		0.122	0.124		
6	室根八幡沖 集落センター	1 玄関前	玄関前	アスファルト		0.083	0.078	0.11	H30.10.31	アスファルト		0.080	0.074	0.09	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.127	0.137			砂利		0.125	0.128		
		3 側溝付近	側溝付近	アスファルト		0.138	0.112			アスファルト					
		4 駐車場	駐車場	草		0.122	0.156			草		0.118	0.123		
7	室根浮野地区 生活改善センター	1 玄関前	玄関前	砂利		0.088	0.083	0.07	H30.10.29	砂利		0.080	0.064	0.05	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.082	0.083			砂利		0.078	0.072		
		3 埋設場所	埋設場所	土		0.095	0.094			土		0.083	0.080		
8	室根千代ヶ原地区会館	1 玄関前	玄関前	砂利		0.077	0.082	0.07	H30.10.29	砂利		0.080	0.059	0.05	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.073	0.078			砂利		0.073	0.074		
		3 埋設場所	埋設場所	土		0.121	0.103			土		0.098	0.091		
9	室根竹野下地区会館	1 玄関前	玄関前	アスファルト		0.061	0.072	0.05	H30.10.29	アスファルト		0.062	0.050	0.04	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	アスファルト		0.065	0.052			アスファルト		0.058	0.054		
10	室根平原地区会館	1 玄関前	玄関前	砂利		0.075	0.082	0.06	H30.10.29	砂利		0.069	0.064	0.04	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	土		0.080	0.074			砂利		0.053	0.050		
11	室根第13地区会館	1 玄関前	玄関前	アスファルト		0.065	0.077	0.08	H30.10.25	アスファルト		0.066	0.071	0.08	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.127	0.113			砂利		0.125	0.120		
		3 埋設場所	埋設場所	草		0.131	0.115			草		0.128	0.119		
12	室根高沢地区 集落センター	1 玄関前	玄関前	砂利		0.095	0.086	0.07	H30.10.31	砂利		0.096	0.093	0.08	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.094	0.081			砂利		0.092	0.090		
		3 広場中央	広場中央	土		0.094	0.101			土		0.098	0.099		

◆室根地域

【自治集会所等】

No.	施設名	測定場所		第7回測定(平成30年度)					第8回測定(令和元年度)						
				状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	状況	測定値($\mu\text{Sv/h}$)			生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日
					1cm	50cm	1m				1cm	50cm	1m		
13	室根佐野地区会館	1 玄関前	玄関前	砂利		0.065	0.066	0.05	H30.10.25	砂利		0.063	0.061	0.05	R1.11.1
		2 駐車場	駐車場	砂利		0.068	0.061			砂利		0.065	0.064		
		3 花壇	花壇	土		0.086	0.073			土					
		4 側溝	側溝	草		0.084	0.079			草					
		5 北側雨どい脇	北側雨どい脇	砂利		0.061	0.059			砂利					

※生活空間線量は玄関や駐車場など一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示