

【保育園】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	八幡町保育園	園庭	① 園庭北東側入口(土)	廃止	-	-	廃止	-	-	廃止	-	-			
			② 園庭南東側防災備品収納庫前(土)		-	-		-	-						
			③ 園庭南西側鉄棒前(土)		-	-		-	-						
			④ 園庭北西側(砂場)		-	-		-	-						
			⑤ 園庭中央(土)		-	-		-	-						
		園舎内	① 保育室( )		-	/		-	/		-	/			
			② 遊戯室		-	/		-	/		-	/			
2	あおば保育園	園庭	① 園庭中央(土)	廃止	-	-	廃止	-	-	廃止	-	-			
			② 園庭鉄棒前(土)		-	-		-	-						
			③ 園庭(砂場)		-	-		-	-						
			④ 園庭すべり台脇(草地)		-	-		-	-						
			⑤ 園庭プランコ前(土)		-	-		-	-						
		園舎内	① 保育室(5歳児)		-	/		-	/		-	/			
			② 遊戯室		-	/		-	/		-	/			
新	一関あおば保育園	園庭	① 玄関前・3歳児前(土)	H31.4.24	0.019	0.021	R2.6.1	0.031	0.038	R3.6.2	0.018	0.016			
			② 鉄棒前(土)		0.026	0.020		0.030	0.040		0.022	0.035			
			③ 山の前(土)		0.022	0.018		0.035	0.031		0.030	0.020			
			④ 砂場とゾウさんの間(土)		0.027	0.028		0.034	0.037		0.033	0.020			
			⑤ 園庭中央(土)		0.025	0.023		0.033	0.043		0.025	0.028			
		園舎内	① 保育室(プレイルーム)		/	/		/	/		/	/			
			② 遊戯室(ホール)		0.023	/		0.032	/		0.023	/			
3	認定こども園 桜保育園 (R03から名称変更)	園庭	① 園庭中央(土)	H31.4.24	0.044	0.056	R2.6.1	0.046	0.050	R3.6.1	0.038	0.047			
			② 園庭南側職員室脇(土)		0.046	0.044		0.050	0.061		0.060	0.038			
			③ 園庭南側プランコ脇(土)		0.069	0.079		0.068	0.066		0.043	0.042			
			④ 園庭(砂場)		0.040	0.037		0.051	0.045		0.033	0.028			
			⑤ 園庭プール棟前(土)		0.035	0.042		0.046	0.051		0.039	0.032			
		園舎内	① 保育室(もも)		/	/		/	/		/	/			
			② 遊戯室		0.043	/		0.058	/		0.040	/			
4	山目保育園	園庭	① 園庭中央(土)	H31.4.24	0.047	0.051	R2.6.1	0.065	0.054	R3.6.2	0.047	0.054			
			② 園庭西側三輪車置き場前(土)		0.082	0.089		0.056	0.070		0.036	0.047			
			③ 園庭南側遊具広場(芝生)		0.063	0.073		0.051	0.055		0.038	0.038			
			④ 園庭プール脇(土)		0.080	0.083		0.070	0.094		0.057	0.075			
			⑤ 園庭出入り口前(アスファルト)		0.063	0.084		0.064	0.072		0.034	0.034			
		園舎内	① 保育室( 3 )		/	/		/	/		/	/			
			② 遊戯室		0.072	/		0.088	/		0.066	/			
5	睦保育園	園庭	① プランコ前(土)	H31.4.23	0.028	0.034	R2.6.1	0.041	0.042	R3.6.1	0.028	0.035	①足洗い場(芝生)		
			② すべり台前(土)		0.027	0.032		0.040	0.039		0.026	0.028		②協会脇道路側	
			③ 園庭中央(土)		0.026	0.030		0.047	0.040		0.029	0.031			
			④ 鉄棒わき(土)		0.021	0.024		0.042	0.044		0.024	0.022		④砂場(土)	
			⑤ プール前(土)		0.020	0.028		0.038	0.046		0.024	0.033			⑤教会わき(土)
		園舎内	① 保育室(すみれ)		/	/		/	/		/	/			
			② 遊戯室		/	/		0.029	/		0.019	/			



No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
12	認定保育園龍澤寺こども園(旧なかさと保育園)	園庭	① 園庭中央(アスファルト)	H31.4.23	0.027	0.031	R2.6.3	0.049	0.036	R3.6.1	0.031	0.030		
			② 花壇脇園舎側(アスファルト)		0.039	0.032		0.056	0.043		0.032	0.035		
			③ 花壇前道路側(土)		0.046	0.047		0.053	0.055		0.038	0.035		
			④ 園庭すべり台前(アスファルト)		0.037	0.035		0.049	0.041		0.029	0.029		
			⑤ 園庭電灯前(アスファルト)		0.034	0.033		0.042	0.041		0.029	0.026		
		園舎内	① 保育室(ぱんだ)											
			② 乳児室	0.028		0.035		0.024						
13	たんぼぼ保育園	園庭	① 第2園庭中央(土)	H31.4.23	0.055	0.054	R2.6.3	0.002	0.063	R3.6.1	0.038	0.053		
			② 第2園庭畑(土)		0.056	0.070		0.048	0.058		0.044	0.039		
			③ 園舎西側外(土)		0.062	0.055		0.058	0.061		0.041	0.037		
			④ 園庭中央(土)		0.031	0.049		0.045	0.046		0.041	0.051		
			⑤ 園庭東側(土)		0.059	0.053		0.063	0.056		0.039	0.039		
		園舎内	① 保育室(すみれ)											
			② 遊戯室	0.021		0.034		0.026						

【へき地保育園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	市野々保育園	園庭	① 園庭中央(砂場)	H31.4.23	0.050	0.043	R2.6.1			R02.3.31 閉園につき測定なし	R3.6.2			閉園
			② 園庭物置脇(土)		0.076	0.068								
			③ 園庭鉄棒前(土)		0.063	0.071								
			④ 園庭ブランコ後ろ(土)		0.067	0.074								
			⑤ 園庭玄関前(碎石)		0.056	0.070								
		園舎内	① 保育室(すみれ)											
			② 遊戯室	0.034										
			7 埋設箇所⑦	0.108	0.159		0.081	0.082	異常なし	0.077	0.081			
	8 埋設箇所⑧	0.099	0.098		0.102	0.133	異常なし	0.081	0.109					
2	達古袋保育園	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	閉園	-	-	閉園
			② 園庭(砂場)		-	-		-	-			-	-	
			③ 園庭鉄棒前(土)		-	-		-	-			-	-	
			④ 園庭ブランコ後ろ(土)		-	-		-	-			-	-	
			⑤ 園庭スロープ脇(土)		-	-		-	-			-	-	
		園舎内	① 保育室(もも組)											
			② 遊戯室											
3	本寺保育園	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	閉園	-	-	閉園
			② 園庭ブランコそば(土)		-	-		-	-			-	-	
			③ 園庭ジャングルジム脇(土)		-	-		-	-			-	-	
			④ 園庭(砂場)		-	-		-	-			-	-	
			⑤ 園庭ゴールポスト脇(土)		-	-		-	-			-	-	
		園舎内	① 保育室(リス組)											
			② 遊戯室											
			8 埋設箇所				0.064	0.066	異常なし	R3.6.1	0.062	0.057		

[一関地域:校庭・屋内]

第15回放射線量一斉測定結果

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm

【児童クラブ】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	萩の子クラブ (H28測定箇所変更)	園庭	H31.4.24	① 物置前	0.043	0.026	異常なし	R2.6.1	0.040	0.037	異常なし	R3.6.3	0.034	0.025
				② 玄関前	0.057	0.050			0.051	0.050			0.024	0.034
				③ 園庭中央(土)	0.029	0.027			0.034	0.036			0.064	0.053
				④ 園庭東側トンネル山脇	0.032	0.020			0.031	0.043			0.025	0.038
				⑤ 園庭西側フェンス入口付近	0.033	0.035			0.036	0.038			0.050	0.043
				⑥ 埋設箇所(除染工事)	0.034	0.049			0.045	0.044			0.024	0.034
2	こばとクラブ 〔H26新設〕	室内	H31.4.23	① 遊戯室中央	0.022		異常なし	R2.6.1	0.031		異常なし	R3.6.1	0.023	
		敷地内		② 敷地南東木陰(砂利)	0.039	0.033			0.051	0.100			0.033	0.034
3	はしわクラブ	7 埋設箇所	H31.4.23	0.078	0.101	異常なし	R2.6.1	0.088	0.100	異常なし	R3.6.2	0.066	0.076	

【事業所内保育所等】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	一関ドレミ託児所	園庭	H31.4.24	① 園庭中央(ブルーシート上)	0.048	0.039	異常なし	R2.6.3	0.053	0.043	異常なし	R3.6.3	0.041	0.035
				② 園庭東(土)	0.053	0.083			0.068	0.053			0.049	0.061
				③ 園庭北(土)	0.060	0.092			0.053	0.064			0.033	0.056
				④ 園庭西(給湯室付近)(土)	0.063	0.061			0.058	0.073			0.066	0.073
				⑤ 園庭南(玄関付近)(コンクリート)	0.050	0.047			0.050	0.051			0.048	0.042
		園舎内	① 保育室( )	0.037		0.040		0.041						
			② 遊戯室											
2	なかよし保育所	園庭	H31.4.24	① 園庭中央(土)	0.069	0.082	異常なし	R2.6.3	0.065	0.089	異常なし	R3.6.3	0.061	0.064
				② 園庭南東(土)	0.039	0.035			0.058	0.070			0.049	0.055
				③ 園庭(砂場)	0.044	0.044			0.059	0.055			0.041	0.033
				④ 園庭北西(土)	0.064	0.065			0.064	0.089			0.044	0.061
				⑤ 園庭南西(土)	0.047	0.072			0.057	0.062			0.041	0.070
		園舎内	① 保育室(ほふく室)4/25は和室を測定											
			② 遊戯室	0.042		0.062		0.040						
3	杉の子保育園	園舎内	H31.4.23	① 保育室(こあらぐみ)			異常なし	R2.6.1			異常なし	R3.6.2		
				② 遊戯室	0.036				0.042				0.026	
				埋設箇所	0.076	0.074			0.076	0.092			0.054	0.078

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
<b>【認定こども園】</b>														
No.	施設名	測定箇所	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	認定龍澤寺こども園 (箇所変更) ※旧なかさと保育園 にも検査箇所あり	園庭	H31.4.23	① 園庭中央(土)	0.027	0.030	R2.6.3	0.045	0.035	R3.6.1	0.024	0.032		
				② 園庭プール前(草地)→門脇(アスファルト)	0.028	0.027		0.045	0.040		0.035	0.028		
				③ 園庭倉庫前(草地)→水道前(土)	0.026	0.037		0.044	0.037		0.038	0.031		
				④ 園庭ジャングルジム脇(土)→青すべり台脇(土)	0.018	0.029		0.041	0.032		0.023	0.027		
				⑤ 園庭(砂場)→鉄棒脇(土)	0.037	0.033		0.053	0.051		0.027	0.025		
				⑥ 三角アスレチック前(土)	0.041	0.035		0.038	0.029		0.029	0.025		
		園舎内	① 保育室(ばら)											
			② 遊戯室(ホール)	0.022		0.022		0.010						
2	修紅短期大学附属 認定こども園	園庭	H31.4.24	① 園庭中央(土)	0.048	0.062	R2.6.2	0.055	0.052	R3.6.3	0.048	0.068		
				② 園庭ひよこ組前(土)	0.048	0.054		0.054	0.058		0.049	0.048		
				③ 園庭そら2組前(土)	0.056	0.046		0.064	0.070		0.037	0.049		
				④ 園庭やぎ小屋前(土)	0.067	0.070		0.061	0.057		0.057	0.053		
				⑤ 園庭ゆうぎ室前(北西角)	0.048	0.061		0.065	0.047		0.049	0.050		
		園舎内	① 保育室(うずら)											
			② 遊戯室	0.029		0.041		0.025						
3	認定こども園 一関幼稚園 (箇所変更)	園庭	H31.4.24	① 園庭北西側鉄棒前(土)→園庭中央	0.022	0.025	R2.6.1	0.034	0.039	R3.6.1	0.023	0.023		
				② 園庭南西側入口前(土)→ミニハウス脇土	0.030	0.038		0.035	0.036		0.029	0.027		
				③ 園庭南東側ブランコ前(土)→砂場シート上	0.031	0.037		0.036	0.049		0.026	0.020		
				④ 園庭北東側すべり台前(土)→玄関入口軒下タイル	0.031	0.028		0.031	0.039		0.025	0.040		
				⑤ 園庭中央(土)→園庭入口脇土	0.034	0.020		0.041	0.041		0.016	0.024		
				⑥ 園庭→いちご組マット	0.020	0.021		0.039	0.049		0.019	0.021		
		園舎内	① 保育室(ひまわり)→もも組											
			② 遊戯室→2F遊戯室	0.011		0.019		0.006						

【保育園】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	涌津保育園	園庭	① 園庭北東(土)	閉園			閉園			閉園			閉園		
			② 園庭南西(土)												
			③ 園庭北西(土)												
			④ 園庭南東(砂場)												
			⑤ 園庭中央(土)												
		園舎内	① 保育室( )												
			② 遊戯室		-			H31.3閉園	-			H31.3閉園		-	

【児童クラブ】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	放課後児童クラブ 「はずみの里」	園庭	① 園庭南(土)	H31.4.23	0.055	0.043	R2.5.29	0.071	0.069	R3.6.3	0.050	0.042			
			② 園庭西集水枡(コンクリート)		0.068	0.150		0.082	0.161		0.077	0.124			
			③ 園庭中央(土)		0.043	0.037		0.042	0.044		0.027	0.034			
			④ 園庭東(土)		0.074	0.059		0.082	0.075		0.061	0.046			
			⑤ 園庭北(砂場)		0.053	0.033		0.052	0.055		0.031	0.038			
		園舎内	① 保育室(1組)												
			② 遊戯室		0.033			0.048			0.028				
			5 埋設箇所		0.131	0.111		異常なし	0.139		0.105	異常なし		0.087	0.090

【小規模保育】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	丸喜の家 にこにこ保育園	園庭	① 園庭北東(土)	H31.4.23	0.061	0.063	R2.6.1	0.073	0.087	R3.6.7	0.034	0.061			
			② 園庭南西(土)		0.071	0.192		0.098	0.158		0.055	0.061			
			③ 園庭北西(土)		0.045	0.059		0.061	0.067		0.035	0.036			
			④ 園庭南東(砂場)		0.072	0.072		0.066	0.070		0.041	0.054			
			⑤ 園庭中央(土)		0.080	0.075		0.103	0.096		0.064	0.061			
		園舎内	① 保育室( )												
			② 遊戯室		0.041			0.038			0.030				
			6 埋設箇所		0.147	0.258		異常なし	0.173		0.234	異常なし		0.123	0.262

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	花泉幼稚園	園庭	① 園庭北東玄関前(土)	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
			② 園庭南東(砂場・日よけ有)	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
			③ 園庭南西飛行機型遊具脇	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
			④ 園庭中央(土)	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
			⑤ 園庭北西(草地)	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
		園舎内	① 保育室( )	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
			② 遊戯室	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園	-	-	26.3閉園		
	幼保連携型 認定こども園 花泉こども園	園庭	① 園庭中央 土	H31.4.23	0.027	0.032		R2.6.3	0.029	0.036		R3.6.8	0.026	0.027
			② 園庭北軒下 土	0.014	0.028		0.030	0.029		0.031	0.022			
			③ 園庭東軒下 土	0.030	0.029		0.029	0.042		0.024	0.030			
			④ 園庭西軒下 土	0.024	0.036		0.052	0.043		0.030	0.031			
			⑤ 園庭南軒下 土	0.026	0.024		0.040	0.044		0.023	0.027			
			⑥ 園舎南軒下 アスファルト	0.035	0.040		0.051	0.062		0.038	0.050			
			⑦ 園舎東軒下 アスファルト	0.016	0.030		0.038	0.047		0.027	0.014			
			⑧ 園舎西軒下 アスファルト	0.033	0.034		0.041	0.031		0.030	0.032			
			⑨ 園舎北軒下 アスファルト	0.039	0.051		0.037	0.053		0.026	0.038			
		園舎内	⑩ 4歳児保育室(屋内) フローリング											
			⑪ 遊戯室(屋内) カーペット	0.029	0.018		0.020	0.027		0.017	0.018			
			3 埋設箇所(除染工事)	H31.4.24	0.059	0.118	異常なし	0.038	0.045	異常なし	R3.6.8	0.022	0.026	異常なし
2	園庭	① 園庭北西玄関前(土)	R1.5.7	0.043	0.048		R2.6.1	0.054	0.055		R3.6.8	0.048	0.043	
		② 園庭北東(土)		0.041	0.034			0.040	0.030			0.032	0.026	
		③ 園庭中央(土)		0.032	0.028			0.037	0.038			0.019	0.030	
		④ 園庭南東プランコ前水抜栓(土)		0.028	0.022			0.050	0.042			0.020	0.030	
		⑤ 園庭南西ものおき前(土)		0.057	0.033			0.046	0.040			0.031	0.023	
	園舎内	① 保育室( )												
		② 遊戯室	0.021			0.028			0.015					
		3 埋設箇所(除染工事)	0.050	0.045	異常なし	0.036	0.039	異常なし	0.026	0.029	異常なし			
3	園庭	① 園庭南東(土)	H31.4.24	0.032	0.045		R2.6.3	0.052	0.069		R3.6.8	0.050	0.046	
		② 園庭中央(芝生)		0.054	0.040			0.050	0.048			0.043	0.034	
		③ 園庭北西(砂場)		0.037	0.034			0.042	0.033			0.033	0.034	
		④ 園庭南西(芝生)		0.047	0.025			0.053	0.035			0.040	0.025	
		⑤ 園庭北東(土)		0.046	0.052			0.055	0.070			0.052	0.060	
	園舎内	① 保育室( )												
		② 遊戯室	0.021			0.031			0.022					
3 埋設箇所(除染工事)	0.036	0.039	異常なし	0.064	0.059	異常なし	0.042	0.032	異常なし					
4	園庭	① 園庭北西(土)	H31.4.24	0.036	0.035		R2.6.3	0.064	0.055		R3.6.8	0.037	0.042	
		② 園庭北東(土)		0.043	0.033			0.046	0.049			0.052	0.044	
		③ 園庭中央(砂場)		0.025	0.031			0.035	0.041			0.024	0.034	
		④ 園庭南東滑り台脇(土)		0.042	0.043			0.040	0.044			0.042	0.043	
		⑤ 園庭南西鉄棒前(土)		0.030	0.026			0.043	0.044			0.035	0.028	
	園舎内	① 保育室(1階)												
		② 保育室(2階)												
		③ 遊戯室	0.036			0.032			0.023					
3 埋設箇所(除染工事)	0.050	0.038	異常なし	0.048	0.051	異常なし	0.036	0.040	異常なし					



【保育園】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	大原保育園	園庭	① 園庭 園舎前(砂場)	H31.4.24	0.049	0.052	R2.5.28	0.048	0.042	R3.5.20	0.034	0.029			
			② 園庭 道路側東(土)		0.054	0.062		0.059	0.060		0.036	0.036			
			③ 園庭 道路側西(草地)		0.040	0.041		0.055	0.052		0.033	0.042			
			④ 園庭 駐車場側西(草地)		0.068	0.090		0.063	0.064		0.048	0.052			
			⑤ 園庭 中央(土)		0.070	0.065		0.058	0.053		0.043	0.037			
		園舎内	① 保育室(さくら)												
			② 遊戯室	0.044		0.042		0.036							
		9 埋設箇所	0.053	0.056	異常なし	0.052	0.061	異常なし	0.044	0.046	異常なし				
2	摺沢保育園	園庭	① 園庭 北西園舎側(土)	H31.4.24	0.051	0.044	R2.5.28	0.052	0.057	R3.5.20	0.047	0.043			
			② 園庭 北東側(砂場)		0.031	0.036		0.043	0.043		0.028	0.029			
			③ 園庭 南東側鉄棒付近(土)		0.038	0.051		0.051	0.055		0.038	0.043			
			④ 園庭 南西側花壇付近(土)		0.048	0.048		0.044	0.047		0.030	0.030			
			⑤ 園庭 中央(土)		0.038	0.051		0.051	0.050		0.032	0.036			
		園舎内	① 保育室(園児居残り室)												
			② 遊戯室	0.027		0.028		0.022							
3	興田保育園	園庭	① 園庭 東南側正面門前(土)	H31.4.24	0.069	0.068	R2.5.28	0.071	0.061	R3.5.20	0.051	0.053			
			② 園庭 北東側玄関前(土)		0.083	0.076		0.070	0.071		0.052	0.079			
			③ 園庭 中央(土)		0.064	0.062		0.058	0.063		0.048	0.046			
			④ 園庭 西南側(砂場)		0.062	0.038		0.049	0.044		0.040	0.047			
			⑤ 園庭 西北側(草地)		0.059	0.047		0.060	0.066		0.061	0.079			
		園舎内	① 保育室(ちゅうりっぷ)												
			② 遊戯室	0.036		0.036		0.027							
		8 埋設箇所	0.057	0.049	異常なし	0.060	0.055	異常なし	0.046	0.048	異常なし				
4	猿沢保育園	園庭	① 園庭 園舎玄関前(土)	H31.4.24	0.056	0.046	R2.5.28	0.050	0.046	R3.5.20	0.048	0.055			
			② 園庭 遊具前(砂場)		0.046	0.029		0.050	0.040		0.035	0.038			
			③ 園庭 物置前(土)		0.052	0.059		0.052	0.061		0.046	0.049			
			④ 園庭 正面門前(土)		0.073	0.077		0.059	0.052		0.052	0.054			
			⑤ 園庭 中央(土)		0.062	0.058		0.057	0.054		0.041	0.046			
		園舎内	① 保育室(さくら)												
			② 遊戯室	0.049		0.048		0.037							
5	洪民保育園	園庭	① 園庭 職員駐車場側(土)	H31.4.24	0.057	0.074	R2.5.28	0.059	0.060	R3.5.20	0.054	0.051			
			② 園庭 東側(土)		0.041	0.065		0.044	0.043		0.025	0.030			
			③ 園庭 園舎わき(砂場)		0.054	0.045		0.042	0.054		0.044	0.045			
			④ 園庭 玄関前(土)		0.071	0.095		0.062	0.077		0.052	0.076			
			⑤ 園庭 中央(土)		0.058	0.043		0.062	0.066		0.044	0.038			
		園舎内	① 保育室(さくら)												
			② 遊戯室	0.030		0.045		0.038							
		8 埋設箇所	0.053	0.045	異常なし	0.051	0.048	異常なし	0.035	0.031	異常なし				
6	曾慶保育園	園庭	① 園庭 南東側(土)	H31.4.24	0.035	0.029	R2.5.28	0.041	0.042	R3.5.20	0.026	0.026			
			② 園庭 北東側(土)		0.035	0.030		0.030	0.034		0.024	0.028			
			③ 園庭 中央(土)		0.033	0.032		0.040	0.038		0.024	0.023			
			④ 園庭 南西側(土)		0.031	0.032		0.041	0.035		0.019	0.021			
			⑤ 園庭 北西側(土)		0.025	0.033		0.042	0.035		0.031	0.030			
		園舎内	① 保育室(たんぼぼ)												
			② 遊戯室	0.027		0.025		0.021							



【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考					
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm						
1	千厩保育園	園庭	① 園庭東側ブランコ前(草地)	H31.4.23	0.039	0.045	屋根あり	R2.5.28	0.041	0.043	屋根あり	R3.5.24	0.036	0.035	屋根あり				
			② 園庭南側鉄棒前(土)	0.052	0.041	0.048		0.045	0.037	0.036									
			③ 園庭西側園舎前(土)	0.034	0.034	0.037		0.039	0.025	0.037									
			④ 園庭中央(土)	0.045	0.034	0.045		0.057	0.038	0.035									
			⑤ 園庭北側(砂場)	0.033	0.035	0.044		0.042	0.035	0.030									
		園舎内	① 保育室(さくら組)																
			② 遊戯室			0.028			0.032			0.021							
			11 埋設箇所			0.072		0.099	0.077	0.091		0.081	0.077						
			12 埋設箇所(除染工事)			0.045		0.034	0.041	0.056		0.060	0.058						
			① 園庭中央側(土)	H31.4.23	0.049	0.050		屋根なし	R2.5.28	0.065		0.063	屋根なし	R3.5.24		0.051	0.043	屋根なし	
			② 園庭東側(砂場、屋根有り)	0.034	0.042	0.039			0.033	0.040		0.033							
			③ 園庭南側スベリ台前(土)	0.060	0.054	0.069			0.071	0.053		0.061							
④ 園庭西側ジャングルジム前(土)	0.056	0.052	0.051	0.044	0.049	0.047													
⑤ 園庭北側水飲み場前(土)	0.032	0.029	0.040	0.039	0.031	0.039													
園舎内	① 保育室(3歳児室)																		
	② 遊戯室			0.020		0.032		0.013											
	9 埋設箇所			0.072	0.088	0.058	0.065	0.057	0.050	草									
3	小梨保育園	園庭	① 園庭中央(土)	H31.4.23	0.028	0.038	R2.5.28	R3.5.24	0.046	0.053	R3.5.24	0.030	0.024						
			② 園庭西側(砂場)	0.046	0.042	0.042			0.053	0.036		0.037							
			③ 園庭南側遊具前(土)	0.032	0.030	0.034			0.033	0.032		0.041							
			④ 園庭東側(草地)	0.029	0.038	0.048			0.043	0.029		0.035							
			⑤ 園庭北側水飲み場前(土)	0.032	0.040	0.039			0.045	0.060		0.040							
		園舎内	① 保育室(3歳児室)																
			② 遊戯室			0.031				0.038			0.033						

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考					
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm						
1	磐清水児童館	園庭	① 園庭中央(土)	H31.4.23			R2.5.28	R3.5.24			R3.5.24			閉館につき測定なし					
			② 園庭南側ボール前(土)																
			③ 園庭西側ジャングルジム前(土)																
			④ 園庭東側(砂場)																
			⑤ 園庭北側入口前(土)																
		園舎内	① 保育室(1号)																
			② 遊戯室																
			9 埋設箇所			0.040			0.042	0.037		0.042	0.030		0.038	異常なし			
			10 埋設箇所(除染工事)			0.058			0.072	0.059		0.054	0.048		0.058	異常なし			

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	旧千厩こひつじ園 (旧園舎H25.1まで)	園庭	① 園庭中央(土)	閉園	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-			
			② 園庭西側(砂場、屋根付)		-	-		-	-						
			③ 園庭南側(土)		-	-		-	-						
			④ 園庭東側遊具(土)		-	-		-	-						
			⑤ 園庭北側園舎入口前(土)		-	-		-	-						
		園舎内	① 保育室(3歳児室)		-	-		-	-						
			② 遊戯室		-	-		-	-						
	認定こども園千厩小 羊幼稚園・千厩こひ つじ園(新園舎H25.2 から)	園庭	① 園庭中央(土)	H31.4.23	0.034	0.030	R2.5.28	0.036	0.036	R3.5.25	0.029	0.031			
			② 園庭西側(砂場、屋根付)		0.035	0.031		0.038	0.034		0.032	0.033			
			③ 園庭南側(土)		0.032	0.034		0.035	0.036		0.030	0.028			
			④ 園庭東側(土)		0.031	0.029		0.050	0.042		0.030	0.024			
			⑤ 園庭北側(土)		0.034	0.034		0.036	0.045		0.029	0.028			
		園舎内	① 保育室(4歳児室)												
			② 遊戯室		0.020			0.042			0.019				

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	東山こども園 (旧長坂保育園)	園庭	① 遊戯室テラス前付近(土)	R元.5.9	0.066	0.082	R2.6.4	0.063	0.062	R3.6.2	0.038	0.056	
			② 園庭倉庫付近(土)	0.059	0.055	0.060		0.072	0.046		0.051		
			③ 園庭プランコ前(土)	0.069	0.081	0.069		0.062	0.074		0.059		
			④ 園庭子育て支援室前足洗い場前(土)	0.057	0.076	0.062		0.048	0.064		0.050		
			⑤ 園庭中央(土)	0.048	0.039	0.066		0.077	0.056		0.054		
		園舎内	① 保育室(にじ)										
			② 遊戯室		0.034			0.052			0.033		
1	東山こども園 (旧げいび幼稚園)	園庭	① 園庭桜の木付近砂場	R元.5.9	0.046	0.042	R2.6.4	0.053	0.056	R3.6.2	0.047	0.049	
			② 園庭鉄棒北側(土)	0.048	0.065	0.054		0.089	0.050		0.044		
			③ 園庭ジャングルジム西側(土)	0.045	0.044	0.069		0.079	0.057		0.048		
			④ 園庭雲てい北側(土)	0.057	0.088	0.072		0.077	0.050		0.039		
			⑤ 園庭中央(土)	0.044	0.044	0.055		0.062	0.058		0.057		
		園舎内	① 保育室(年少)										
			② 遊戯室		0.030			0.038			0.024		

一関あおば保育園

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
2	松川保育園	園庭	① 園庭(砂場)	R元.5.9	0.046	0.052	R2.6.4	0.047	0.055	R3.6.2	0.056	0.042	
			② 園庭つき組角鉄棒付近(土)	0.065	0.070	0.065		0.089	0.052		0.045		
			③ 園庭トラック中央(土)	0.044	0.053	0.060		0.077	0.039		0.044		
			④ 園庭菜園前(土)	0.063	0.088	0.069		0.079	0.059		0.072		
			⑤ 園庭バスケットゴール前(土)	0.050	0.061	0.063		0.056	0.039		0.046		
		園舎内	① 保育室(つきぐみ)										
			② 遊戯室		0.034			0.037			0.028		

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	田河津児童館	園庭	① 園舎南東(砂場)	R元.5.9	0.040	0.045	R2.6.4	0.037	0.051	R3.6.2	0.042	0.056	
			② 園庭菜園前(草地)	0.059	0.067	0.069		0.067	0.053		0.052		
			③ 園庭はん登棒前(土)	0.059	0.059	0.059		0.063	0.048		0.053		
			④ 園舎正面階段前(土)	0.037	0.052	0.047		0.056	0.037		0.030		
			⑤ 園庭中央(土)	0.043	0.046	0.049		0.051	0.042		0.041		
		園舎内	① 保育室(ばらぐみ)										
			② 遊戯室		0.032			0.040			0.031		
	6 埋設箇所		0.066	0.063	異常なし	0.077	0.090	異常なし	0.069	0.061			

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)			
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	室根こども園 (旧折壁保育園)	園庭	H31.4.24	① 園庭北西側(土)	0.047	0.055		R2.6.3	0.076	0.067		R3.6.8	0.044	0.049	
				② 園庭北東側(土)	0.052	0.051			0.068	0.064			0.048	0.047	
				③ 園庭南東側ブランコ(土)	0.056	0.052			0.066	0.068			0.039	0.043	
				④ 園庭南西側(草)	0.052	0.058			0.059	0.057			0.044	0.051	
				⑤ 園庭中央(土)	0.056	0.050			0.064	0.071			0.050	0.050	
				⑥ 園庭西側(砂場)	0.057	0.049			0.052	0.052			0.041	0.053	
		園舎内		① 保育室(2歳児 たんぽぽ組)											
				② 遊戯室	0.032		0.041		0.029						
				4 埋設箇所	0.072	0.074	0.074	0.065	0.052	0.048					
				5 埋設箇所(除染工事)	0.059	0.055	0.063	0.068	0.044	0.051					

【へき地保育園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	津谷川保育園	園庭	閉園	① 園庭北東側(土)	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-	
				② 園庭(砂場)	-	-		-	-				
				③ 園庭南西側(土)	-	-		-	-				
				④ 園庭北西側(土)	-	-		-	-				
				⑤ 園庭中央(土)	-	-		-	-				
		⑥ 園庭西側(砂場)		-	-	-		-					
園舎内		① 保育室( )											
		② 遊戯室	-		-		-						
2	釘子保育園	3 埋設箇所(除染工事)	R1.5.30	0.073	0.071		R2.6.3	0.072	0.073		R3.6.8	0.045	0.056

【児童館】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)			
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	上折壁児童館	園庭	閉園	① 園庭南西側(土)	-	-	閉園	-	-	閉園	-	-			
				② 園庭砂場	-	-		-	-						
				③ 園庭北東側(土)	-	-		-	-						
				④ 園庭南東側(土)	-	-		-	-						
				⑤ 園庭中央(土)	-	-		-	-						
				⑥ 園庭北西(土)	-	-		-	-						
		園舎内		① 保育室( )											
				② 遊戯室	-		-		-						
				5 埋設箇所(除染工事)	R1.5.30	0.053	0.062		R2.6.3	0.065	0.055		R3.6.8	0.038	0.032

[室根地域: 校園庭・屋内]

第15回放射線量一斉測定結果

【児童クラブ・事業所内保育所】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	折壁児童クラブ (ふるさとセンター)	園舎内	H31.4.23	① 保育室(児童クラブ室)	0.054		R2.6.3	0.054		R3.6.8	0.047		
				② 遊戯室(図書コーナー)	0.046			0.052			0.040		
2	こまどり保育園	園庭	H31.4.23	① 東側砂場(土)	0.048	0.050	R2.6.3	0.053	0.052	R3.6.8	0.040	0.041	
				② 南側すべり台(土)	0.037	0.040		0.048	0.057		0.032	0.040	
				③ 西側正門(土)	0.039	0.041		0.042	0.051		0.042	0.033	
				④ 北側玄関(土)	0.047	0.051		0.065	0.052		0.034	0.033	
				⑤ 庭中央(土)	0.035	0.037		0.047	0.049		0.034	0.042	
		園舎内		① 保育室(つばめ)									
				② 遊戯室	0.044		0.057						
		4 埋設箇所(除染工事)		0.046	0.047	異常なし	0.054	0.062		0.036	0.048		

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定				
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm
1	川崎保育園	園庭	H31.4.23	① 園庭北側スカイジム前(土)	0.065	0.051	R2.5.27	0.072	0.063	R3.6.3	0.039	0.048	
				② 園庭西側出入口(土)	0.066	0.075		0.061	0.051		0.051	0.034	
				③ 園庭南側鉄棒前(土)	0.035	0.039		0.043	0.043		0.038	0.031	
				④ 園庭中央部(土)	0.052	0.050		0.059	0.062		0.056	0.056	
				⑤ 園庭東側(砂場)	0.039	0.039		0.044	0.049		0.031	0.041	
		園舎内		① 保育室(ちゅうりっぷ組)									
				② 遊戯室	0.027	0.028		0.038	0.037		0.026	0.019	

【認定こども園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	藤沢こども園	園庭	① 園庭中央部(土)	H31.4.23	0.024	0.026	R2.5.28	0.033	0.041	R3.5.26	0.026	0.022		
			② 園庭北側(砂場)	0.029	0.032	0.036		0.032	0.030		0.024			
			③ 園庭西側(土)	0.028	0.026	0.038		0.037	0.030		0.029			
			④ 園庭南側(土)	0.024	0.035	0.030		0.038	0.021		0.019			
			⑤ 園庭東側(土)	0.029	0.030	0.032		0.035	0.028		0.022			
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室		0.013			0.028				0.011		
2	黄海こども園	園庭	① 園庭中央部(土)	H31.4.23	0.037	0.031	R2.5.28	0.043	0.048	R3.5.26	0.041	0.026		
			② 園庭北側(砂場)	0.033	0.039	0.041		0.048	0.031		0.029			
			③ 園庭西側(土)	0.044	0.045	0.044		0.054	0.039		0.041			
			④ 園庭南側(土)	0.040	0.035	0.035		0.044	0.036		0.034			
			⑤ 園庭東側(土)	0.038	0.064	0.047		0.039	0.030		0.029			
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室		0.026			0.041				0.034		

【保育園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	新沼保育園	園庭	① 園庭中央部(土)	H31.4.23	0.041	0.047	R2.5.28	0.038	0.052	R3.5.26	0.033	0.034		
			② 園庭北側(土)	0.044	0.039	0.042		0.042	0.027		0.033			
			③ 園庭西側(土)	0.032	0.039	0.048		0.048	0.031		0.038			
			④ 園庭南側(砂場)	0.036	0.055	0.048		0.044	0.032		0.043			
			⑤ 園庭東側(土)	0.034	0.042	0.039		0.043	0.041		0.026			
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室		0.047			0.041				0.039		
			8 埋設箇所(除染工事)		0.045	0.044	異常なし	0.039	0.051	異常なし		0.028	0.032	異常なし