

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	一関小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央部	0.040	0.059		R2.5.1	0.048	0.061	R3.4.19	0.047	0.044		
				② 校庭北側(P看板前)	0.039	0.044			0.055	0.048		0.032	0.030		
				③ 校庭西側(プールわき)	0.035	0.034			0.039	0.029		0.021	0.022		
				④ 校庭南側(バックネット前)	0.033	0.047			0.059	0.040		0.044	0.047		
				⑤ 校庭東側(鉄棒前正門側)	0.044	0.049			0.068	0.087		0.055	0.057		
				⑥ 校庭西側(砂場)	0.035	0.045			0.044	0.061		0.085	0.073		
		校舎内		① 1階(理科室)	0.031							0.051			
				② 2階(5年1組)											
				③ 3階(5年3組)											
		体育館	① 体育館												
	54 埋設箇所	0.036	0.026	異常なし	0.058	0.045	異常なし	0.046	0.052	異常なし					
2	山目小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭花壇前藤棚付近(砕石)	-	-	新校舎完成のため	R2.5.1	-	-	新校舎完成のため	R3.4.19	-	-	新校舎完成のため
				② 校庭西側百葉箱(砂利)→立入禁止	0.032	0.030			0.039	0.041			0.029	0.027	
				③ 校庭西側アスレチック(土)	0.035	0.024			0.045	0.054			0.030	0.028	
				④ 校庭中央(土)	0.030	0.024			0.039	0.031			0.030	0.026	
				⑤ 校庭(砂場)→なし	0.031	0.030			0.038	0.033			0.031	0.020	
		校舎内		① 1階(2年C組)	-		新校舎完成のため測定せず	-		新校舎完成のため測定せず	-		新校舎完成のため測定せず		
				② 2階(6年A組)	-			-			-				
				③ 3階(4年A組)	-			-			-				
		体育館	① 体育館												
			⑥ 埋設箇所			⑦に埋設			⑦に埋設			⑦に埋設			
	⑦ 埋設箇所(除染工事)	0.036	0.028	⑥も埋設	0.046	0.035	⑥も埋設	0.026	0.026	⑥も埋設					
3	赤荻小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央(土)	0.065	0.095	1A	R2.5.1	0.061	0.070	1A	R3.4.19	0.058	0.057	1A
				② 校庭ジャングルジム校舎側(土)	0.052	0.048			0.060	0.073			0.054	0.067	
				③ 校庭百葉箱付近(マット)	0.035	0.047			0.059	0.066			0.053	0.045	
				④ 校庭サッカーゴール後ろ(砂場)	0.069	0.065			0.064	0.063			0.055	0.057	
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.055	0.066			0.057	0.050			0.049	0.069	
		校舎内		① 1階(1年A組)	0.055						0.054				
				② 2階(5年B組)											
				③ 3階(音楽室)											
		体育館	① 体育館												
			8 埋設箇所	0.060	0.057		0.064	0.062	異常なし	0.052	0.046	異常なし			
4	中里小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央(土)	0.034	0.030		R2.5.1	0.038	0.039	R3.4.19	0.029	0.031		
				② 校庭プール出入り口前(土)	0.045	0.035			0.056	0.051		0.026	0.023		
				③ 校庭(砂場)	0.026	0.021			0.050	0.044		0.041	0.038		
				④ 校庭体育館前(土)	0.031	0.022			0.043	0.035		0.030	0.028		
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.032	0.029			0.057	0.059		0.039	0.035		
		校舎内		① 1階(1年)	0.058		会議室	0.054		会議室	0.057		会議室		
				② 2階(2年)											
				③ 3階(6年)											
		体育館	① 体育館												
			11 埋設箇所	0.045	0.038	異常なし	0.061	0.057	異常なし	0.051	0.053				

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
5	滝沢小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭西側(遊具付近)	0.054	0.068		R2.5.1	0.068	0.071	1年生教室	R3.4.19	0.060	0.076	1年生教室
				② 校庭南側(草地)	0.055	0.049			0.080	0.078			0.048	0.052	
				③ 校庭東側(ホームベース側)	0.043	0.043			0.060	0.058			0.056	0.067	
				④ 校庭北側(砂場)	0.037	0.028			0.088	0.078			0.065	0.085	
				⑤ 校庭中央部	0.038	0.036			0.041	0.047			0.030	0.032	
		校舎内	① 1階(1年生)	0.049				0.056							
			② 2階(4年生)(H25:チャレンジルーム)												
			③ 3階( )												
		体育館	① 体育館												
			19 埋設箇所	0.059	0.076	異常なし	0.086	0.083	異常なし	0.048	0.063				
6	南小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭道路側入口付近(土)	0.034	0.019		R2.5.1	0.047	0.050	多目的ホール	R3.4.19	0.046	0.035	多目的ホール
				② 校庭ブランコ前(砂場)	0.025	0.032			0.040	0.035			0.029	0.031	
				③ 校庭中央(土)	0.042	0.028			0.038	0.039			0.027	0.032	
				④ 校庭白い像(象)のわき(草地)	0.034	0.030			0.052	0.053			0.044	0.034	
				⑤ 校庭校舎側スタート地点(土)	0.032	0.031			0.045	0.050			0.033	0.037	
		校舎内	① 1階(多目的)	0.055				0.048							
			② 2階(3A)												
			③ 3階(5C)												
		体育館	① 体育館												
			19 埋設箇所	0.046	0.041	異常なし	0.091	0.098	異常なし	0.044	0.054	異常なし			
		20 埋設箇所(除染工事)	0.037	0.037	異常なし	0.049	0.045	異常なし	0.025	0.027	異常なし				
7	弥栄小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央部	0.026	0.033		R2.5.1	0.037	0.041	1階ホール	R3.4.19	0.028	0.024	1階ホール
				② 校庭東側(草地)(H25:タイ前)	0.035	0.028			0.042	0.041			0.029	0.037	
				③ 校庭北側(土)(野球)ホームベース)	0.041	0.038			0.034	0.044			0.031	0.046	
				④ 校庭西側(砂場)	0.040	0.038			0.050	0.046			0.031	0.035	
				⑤ 校庭南側(遊具付近)	0.035	0.033			0.047	0.049			0.039	0.029	
		校舎内	① 1階(1年生)	0.057				0.064							
			② 2階(5年生)(H25:3・4年生)												
			③ 3階(なし)												
		体育館	① 体育館												
			25 埋設箇所	0.104	0.098	異常なし	0.086	0.099	異常なし	0.070	0.077	異常なし			
		26 埋設箇所(除染工事)	0.035	0.037	異常なし	0.042	0.042	異常なし	0.030	0.031	異常なし				
8	萩荘小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央(土)	0.030	0.025	1年2組	R2.5.1	0.037	0.046	図書室	R3.4.19	0.023	0.023	1年1組
				② 校庭(プール脇砂場)	0.033	0.029			0.049	0.039			0.040	0.038	
				③ 校庭プール脇ブランコ(土)	0.033	0.025			0.043	0.038			0.021	0.026	
				④ 校庭東側うんてい脇(土)	0.033	0.026			0.043	0.036			0.030	0.023	
				⑤ 校庭北側(草地)	0.037	0.029			0.051	0.037			0.028	0.031	
		校舎内	① 1階(1年1組)	0.020				0.023							
			② 2階(6年1組)												
			③ 3階( )												
		体育館	① 体育館												
			7 埋設箇所	0.040	0.036	異常なし	0.049	0.048	異常なし	0.034	0.047	異常なし			
		8 埋設箇所(除染工事)	0.033	0.040	異常なし	0.056	0.050	異常なし	0.034	0.038	異常なし				

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定				第14回一斉測定				第15回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考							
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm								
9	巖美小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央(土)	0.039	0.042	たんぼぼ	R2.5.1	0.380	0.037	たんぼぼ	R3.4.19	0.034	0.031	たんぼぼ						
				② 校庭倉庫前(草地)	0.078	0.073			0.089	0.088			0.045	0.053							
				③ 校庭(砂場)	0.042	0.040			0.056	0.059			0.051	0.064							
				④ 校庭駐輪場前(草地)	0.075	0.084			0.074	0.079			0.050	0.068							
				⑤ 校庭バックネット前(土)	0.045	0.046			0.056	0.053			0.035	0.044							
		校舎内		① 1階(たんぼぼ)	0.051								0.047								
				② 2階(4年生)																	
				③ 3階(音楽室)																	
		体育館		① 体育館																	
				12 埋設箇所 トイレ側	0.061	0.046			異常なし	0.076			0.074	異常なし		0.053	0.052				
				13 埋設箇所 倉庫側	0.073	0.065			異常なし	0.076			0.088	異常なし		0.065	0.075				
		10		旧本寺小学校	校庭	閉校により測定対象から除外			① 校庭中央(土)	-			-	閉校により測定対象から除外		-	-	閉校により測定対象から除外	-	-	閉校により測定対象から除外
									② 校庭南側校旗掲揚台前(草地)	-			-			-	-		-	-	
③ 校庭南側アスレチック脇(草地)	-		-				-	-	-	-											
④ 校庭鳥小屋前(草地)	-		-				-	-	-	-											
⑤ 校庭(砂場)	-		-				-	-	-	-											
校舎内	① 1階(ランチルーム)		-		-		-	-	-	-											
	② 2階(3年)		-		-		-	-	-	-											
	③ 3階(音楽室)		-		-		-	-	-	-											
体育館	① 体育館		-		-		-	-	-	-											
11	舞川小学校		校庭		H31.4.23		① 校庭中央部	0.038	0.042	1年生教室	R2.5.1	0.049	0.048		1年生教室	R3.4.19	0.032		0.037	1年生教室	
		② 校庭南側(砂場)		0.048		0.042	0.054	0.043	0.047			0.050									
		③ 校庭東側(草地)		0.063		0.059	0.055	0.060	0.049			0.056									
		④ 校庭北側		0.053		0.051	0.058	0.055	0.052			0.062									
		⑤ 校庭西側		0.066		0.079	0.095	0.099	0.047			0.050									
		校舎内	① 1階(1年生)	0.036			0.460		0.037												
			② 2階(図書室)																		
			③ 3階( )3階無																		
		体育館	① 体育館																		
			41 埋設箇所(駐車場側)	0.063		0.051	異常なし	0.090	0.094			異常なし	0.063	0.071			異常なし				
			42 埋設箇所(遊具側)	0.058		0.058	異常なし	0.057	0.057			異常なし	0.038	0.041			異常なし				

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	一関中学校	校庭	H31.4.23	① 校庭入口(土)	0.043	0.032	R2.5.1	0.078	0.051	図書室	R3.4.19	0.035	0.043	図書室
				② 校庭中央(土)	0.033	0.029		0.050	0.042			0.024	0.029	
				③ 校庭バックネット前(土)	0.033	0.027		0.046	0.050			0.059	0.049	
				④ 校庭砂場	0.043	0.029		0.046	0.045			0.044	0.042	
				⑤ 校庭奥(草地)	0.030	0.022		0.040	0.043			0.024	0.029	
		校舎内		① 1階(図書室)	0.056			0.058				0.051		
				② 2階(1C)										
				③ 3階( )										
		体育館		① 体育館										
				14 埋設箇所	0.063	0.051		0.079	0.079			0.071	0.062	
15 埋設箇所(除染工事)	0.034		0.030	0.044	0.044	0.034	0.033							
		16 埋設箇所	0.037	0.028	0.038	0.046	0.036	0.029						
2	磐井中学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央(土)	0.047	0.048	R2.5.1	0.065	0.067	いわい学級	R3.4.19	0.047	0.058	いわい学級
				② 校庭ホームベース付近(土)	0.054	0.054		0.060	0.059			0.044	0.045	
				③ 校庭南側体育用具室前(土)	0.066	0.066		0.054	0.062			0.050	0.057	
				④ 校庭西側駐輪場前(碎石)	0.069	0.059		0.051	0.054			0.040	0.033	
				⑤ 校庭西側土置場(土)	0.065	0.063		0.068	0.090			0.045	0.073	
		校舎内		① 1階(廊下)	0.008			0.025				0.005		
				② 2階(会議室)										
				③ 3階(1年1組)										
		体育館		① 体育館										
				56 埋設箇所	0.059	0.090		0.053	0.048			0.059	0.073	
3	旧中里中学校	校庭	/	① 校庭中央(土)	-	-	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
				② 校庭バックネット前鉄棒側(草地)	-	-		-	-			-	-	
				③ 校庭バックネット前砲丸投げ側(土)	-	-		-	-			-	-	
				④ 校庭体育館脇(土)	-	-		-	-			-	-	
				⑤ 校庭焼却炉付近(土)	-	-		-	-			-	-	
		校舎内		① 1階(図書室)	-			-				-		
				② 2階(2年B組)	-			-				-		
				③ 3階( )	-			-				-		
		体育館		① 体育館	-			-				-		
				⑨ 埋設箇所	H31.4.23	0.052		0.060	R2.5.1			0.068	0.065	
4	一関東中学校	校庭	H31.4.23	① 校庭南側(ホームベース付近)	0.052	0.058	R2.5.1	0.076	0.059	多目的ホール	R3.4.19	0.052	0.055	多目的ホール
				② 校庭東側	0.042	0.040		0.048	0.052			0.041	0.058	
				③ 校庭北側(草地)	0.039	0.037		0.045	0.048			0.036	0.040	
				④ 校庭西側(砂場)	0.043	0.035		0.050	0.069			0.040	0.044	
				⑤ 校庭中央部	0.035	0.031		0.046	0.043			0.031	0.040	
		校舎内		① 1階(多目的ホール)	0.044			0.050				0.038		
				② 2階(3A教室)										
				③ 3階( )										
		体育館		① 体育館										
				⑥ 埋設箇所		0.054		0.068				0.074	0.080	



【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	舞川幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央部	0.068	0.050	R2.5.1	0.100	0.091	R3.4.19	0.072	0.082		
				② 園庭西側(旧砂場)	0.050	0.044		0.059	0.058		0.044	0.046		
				③ 園庭南側	0.081	0.069		0.057	0.044		0.058	0.060		
				④ 園庭東側(砂場)	0.064	0.059		0.069	0.056		0.043	0.045		
				⑤ 園庭北側(草地)	0.072	0.060		0.100	0.083		0.062	0.079		
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室	0.051		0.058		0.056		0.056				
		18 埋設箇所	0.060	0.057	異常なし	0.070	0.067	異常なし	0.051	0.059	異常なし			
2	真滝幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央部	0.053	0.065	R2.5.1	0.064	0.050	R3.4.19	0.045	0.052		
				② 園庭西側(土)	0.042	0.039		0.063	0.067		0.036	0.031		
				③ 園庭北側(砂場)	0.069	0.048		0.058	0.057		0.043	0.047		
				④ 園庭南側(遊具付近)	0.055	0.061		0.055	0.057		0.042	0.057		
				⑤ 園庭東側(草地)	0.047	0.067		0.054	0.058		0.045	0.065		
		園舎内	① 保育室(たんぼぼ)											
			② 遊戯室	0.037		0.062		0.031		0.031				
3	巖美幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央(土)	0.069	0.083	R2.5.1	0.085	0.076	R3.4.19	0.041	0.049		
				② 園庭(砂場)	0.053	0.061		0.062	0.058		0.041	0.035		
				③ 園庭とんねるやま頂上(土)	0.073	0.119		0.080	0.121		0.056	0.072		
				④ 園庭うんてい後ろ(草地)	0.067	0.093		0.048	0.053		0.060	0.077		
				⑤ 園庭職員室前(土)	0.055	0.087		0.070	0.088		0.063	0.074		
		園舎内	① 保育室(絵本の部屋)											
			② 遊戯室	0.046		0.050		0.038		0.038				
4	赤荻幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央(土)	0.055	0.064	R2.5.1	0.061	0.063	R3.4.19	0.039	0.061		
				② 園庭すべり台付近(マット)	0.082	0.096		0.075	0.088		0.061	0.068		
				③ 園庭とんねるやま頂上(土)	0.041	0.043		0.051	0.052		0.027	0.035		
				④ 園庭蛇口脇ホール側(土)	0.055	0.052		0.066	0.077		0.044	0.045		
				⑤ 園庭(砂場)	0.058	0.050		0.064	0.055		0.044	0.051		
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室	0.049		0.047		0.041		0.041				
		11 埋設箇所	0.069	0.089	異常なし	0.062	0.064	異常なし	0.049	0.065	異常なし			
5	萩荘幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央(土)	0.031	0.024	R2.5.1	0.037	0.035	R3.4.19	0.024	0.030		
				② 園舎前(砂場)	0.022	0.030		0.043	0.040		0.029	0.025		
				③ 園庭鉄棒前(土)	0.036	0.027		0.048	0.048		0.033	0.027		
				④ 園庭かいせんとう前(土)	0.053	0.045		0.047	0.045		0.032	0.037		
				⑤ 園庭ブランコ前(土)	0.037	0.033		0.039	0.048		0.036	0.028		
				⑥ 園庭遊具前 プール脇排水付近	0.032	0.038		0.055	0.048		0.035	0.046		
		園舎内	① 保育室(ちゅうりっぷ)											
② 遊戯室	0.040			0.046		0.049		0.049						
		B 埋設箇所	0.079	0.070	異常なし	0.080	0.076	異常なし	0.060	0.064	異常なし			
		A 埋設箇所(除染工事)	0.045	0.063	異常なし	0.051	0.044	異常なし	0.047	0.035	異常なし			
6	狐禅寺幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央部	0.032	0.034	R2.5.1	0.048	0.050	R3.4.19	0.039	0.043		
				② 園庭西側(草地)	0.027	0.039		0.047	0.040		0.027	0.025		
				③ 園庭南側(土)	0.032	0.044		0.041	0.053		0.020	0.041		
				④ 園庭東側(土)	0.038	0.037		0.048	0.036		0.032	0.033		
				⑤ 園庭北側(砂場)	0.028	0.036		0.052	0.061		0.039	0.039		
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室	0.028		0.035		0.025		0.025				

[一関地域:校園庭・屋内]

第15回放射線量一斉測定結果

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
7	弥栄幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭中央部(土)	0.044	0.048	R2.5.1	0.042	0.051	R3.4.19	0.042	0.032		
				② 園庭北側(砂場)	0.033	0.044		0.055	0.043		0.032	0.035		
				③ 園庭南側(草地)	0.044	0.049		0.048	0.036		0.039	0.034		
				④ 園庭西側(土)	0.026	0.027		0.046	0.041		0.035	0.035		
				⑤ 園庭東側(草地)	0.049	0.060		0.056	0.061		0.049	0.052		
		園舎内	① 保育室(うさぎ・パンダ組)											
			② 遊戯室	0.044		0.041		0.044						
		4 埋設箇所(除染工事)(花壇前)	0.079	0.087		0.083	0.127	異常なし		0.069	0.075	異常なし		
8	愛心幼稚園	園庭	H31.4.23	① 園庭北西側うんてい脇(土)	0.052	0.056	R2.5.1	0.062	0.055	R3.4.19	0.042	0.045		
				② 園庭北東側ブランコ前(土)	0.040	0.045		0.048	0.053		0.048	0.055		
				③ 園庭南東側砂場前(土)	0.055	0.055		0.071	0.081		0.037	0.049		
				④ 園庭南西側入口すべり台前(土)	0.048	0.042		0.064	0.081		0.052	0.064		
				⑤ 園庭中央(土)	0.050	0.062		0.052	0.055		0.051	0.053		
		園舎内	① 保育室( )											
			② 遊戯室	0.058		0.054		0.041						

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	永井小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭南東(砂場)	0.037	0.033	R2.5.7	0.066	0.074	R3.4.20	0.049	0.059			
				② 校庭南西(草地)	0.073	0.051		0.073	0.085		0.054	0.048			
				③ 校庭北西(土)	0.064	0.070		0.066	0.065		0.057	0.064			
				④ 校庭中央(土)	0.064	0.056		0.052	0.057		0.042	0.035			
				⑤ 校庭北東(土)	0.066	0.054		0.080	0.100		0.073	0.074			
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.053		0.063				0.047					
			② 2階(5年生教室)												
			③ 3階( )												
		体育館	① 体育館												
			12 埋設箇所	0.068	0.069	異常なし	0.072	0.082	異常なし	0.044	0.048	異常なし			
		2	涌津小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭北東側入口(土)	0.046	0.046	R2.5.7	0.045	0.048	R3.4.20	0.037	0.047	校舎内は授業中につき1階会議室で測定
						② 校庭中央(土)	0.057	0.057		0.046	0.055		0.041	0.044	
③ 校庭南東(土)	0.029					0.028	0.032	0.037		0.023	0.032				
④ 校庭南西プール脇(土)	0.062					0.063	0.075	0.070		0.056	0.059				
⑤ 校庭北西側体育館脇(土)	0.062					0.070	0.056	0.064		0.049	0.051				
校舎内	① 1階(会議室)			0.053		0.052				0.053					
	② 2階(3年生教室)														
	③ 3階(6年生教室)														
体育館	① 体育館														
	7 埋設箇所			0.105	0.153	異常なし	0.101	0.168	異常なし	0.067	0.073	異常なし			
3	油島小学校			校庭	H31.4.23	① 校庭北東滑り台脇(草地)	0.051	0.041	R2.5.7	0.062	0.057	R3.4.20	0.051	0.059	
						② 校庭中央(土)	0.039	0.044		0.055	0.060		0.041	0.043	
		③ 校庭南東バックネット脇(草地)	0.079			0.082	0.062	0.077		0.059	0.061				
		④ 校庭南西サッカーゴール脇(草地)	0.051			0.032	0.058	0.064		0.045	0.068				
		⑤ 校庭北西階段下(草地)	0.062			0.053	0.073	0.077		0.061	0.063				
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.031		0.042				0.028					
			② 2階(3年生教室)												
			③ 3階( )												
		体育館	① 体育館												
			13 埋設箇所	0.056	0.055	異常なし	0.083	0.071	異常なし	0.046	0.044	異常なし			
		4	花泉小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央(土)	0.030	0.021	R2.5.7	0.030	0.037	R3.4.20	0.019	0.026	校舎内は授業中につき1階生活科室で測定
						② 校庭南西側階段下(草地)	0.030	0.035		0.044	0.055		0.030	0.032	
③ 校庭北西鉄棒前(草地)	0.030					0.036	0.032	0.036		0.019	0.021				
④ 校庭北東(土)	0.032					0.039	0.030	0.032		0.024	0.031				
⑤ 校庭南東サッカーゴール脇	0.036					0.029	0.030	0.032		0.026	0.029				
校舎内	① 1階(2年生教室)			0.047		0.053				0.050					
	② 2階(6年生教室)														
	③ 3階( )														
体育館	① 体育館														
	16 埋設箇所			0.052	0.049	異常なし	0.074	0.087	異常なし	0.054	0.061	異常なし			
	17 埋設箇所(除染工事)			0.025	0.026	異常なし	0.029	0.034	異常なし	0.018	0.022	異常なし			

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定							
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm			
5	老松小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭北西側体育館脇(草地)	0.065	0.069	校舎内は授業中につき家庭科室で測定	R2.5.7	0.063	0.061	校舎内は授業中につき1階家庭科室で測定	R3.4.20	0.050	0.063		
				② 校庭北東バックネット脇(草地)	0.078	0.107			0.055	0.052			0.038	0.030		
				③ 校庭中央(土)	0.064	0.078			0.078	0.104			0.059	0.062		
				④ 校庭南東滑り台脇(土)	0.052	0.041			0.075	0.080			0.046	0.071		
				⑤ 校庭南西ブランコ前(土)	0.075	0.063			0.077	0.080			0.058	0.060		
		校舎内	① 1階(1年生)	0.055		0.046										
			② 2階(4年生)													
			③ 3階(理科室)													
		体育館	① 体育館													
			11 埋設箇所	0.073	0.057	異常なし	0.082	0.063	異常なし	0.055	0.037	異常なし				
		6	旧日形小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭南東(土)	-	-	閉校により測定対象から除外	R2.5.7	-	-	閉校により測定対象から除外	R3.4.20	-	-
② 校庭北東(土)	-					-	-	-			-	-				
③ 校庭中央(土)	-					-	-	-			-	-				
④ 校庭北西倉庫前(土)	-					-	-	-			-	-				
⑤ 校庭北東水飲み場前	-					-	-	-			-	-				
校舎内	① 1階(2年生)			-		-	-	-			-	-				
	② 2階(3・4年生)			-		-	-	-			-	-				
	③ 3階( )			-		-	-	-			-	-				
体育館	① 体育館			-		-	-	-			-	-				
	11 埋設箇所			0.048		0.047	異常なし	0.051			0.053	異常なし			0.037	0.042
7	金沢小学校			校庭		H31.4.23	① 校庭北東(土)	0.045			0.034	校舎内は授業中につき家庭科室で測定			R2.5.7	0.040
		② 校庭中央(土)	0.018		0.032		0.034	0.036	0.021	0.024						
		③ 校庭北西バックネット脇(土)	0.035		0.029		0.048	0.051	0.036	0.038						
		④ 校庭南西(土)	0.029		0.035		0.038	0.041	0.021	0.027						
		⑤ 校庭南東遊具前(土)	0.029		0.025		0.033	0.035	0.021	0.028						
		校舎内	① 1階(1年生教室)	0.057		0.062										
			② 2階(6年生教室)													
			③ 3階(児童会室)													
		体育館	① 体育館													
			9 埋設箇所	0.019	0.027	異常なし	0.039	0.041	異常なし	0.025	0.027	異常なし				
		10 埋設箇所(除染工事)	0.035	0.034	異常なし	0.032	0.039	異常なし	0.030	0.023	異常なし					

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	花泉中学校	校庭	H31.4.23	① 校庭南西第2体育館前(土)	0.028	0.030	R2.5.7	0.036	0.041	F1組に変更	R3.4.20	0.030	0.033	
				② 校庭北西ソフトボールネット脇(土)	0.033	0.031		0.034	0.040			0.031	0.026	
				③ 校庭中央(土)	0.033	0.027		0.039	0.041			0.028	0.037	
				④ 校庭南東プール付近(土)	0.041	0.037		0.046	0.046			0.032	0.054	
				⑤ 校庭北東バックネット脇(土)	0.040	0.040		0.038	0.046			0.034	0.029	
		校舎内	① 1階(3B)	0.034		0.039								
			② 2階(2B)											
			③ 3階(1B)											
		体育館	① 体育館											
			15 埋設箇所	0.132	0.137	異常なし	0.186	0.287	異常なし	0.149	0.126	異常なし		
		16 埋設箇所(除染工事)	0.021	0.034	異常なし	0.039	0.038	異常なし	0.022	0.030	異常なし			

【小学校】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	大原小学校	校庭	① 校庭 校舎側東(砂場)	R1.5.14	0.048	0.051		R2.5.8	0.053	0.065	R3.4.19	0.025	0.032			
			② 校庭 道路側東バックネット前(土)		0.034	0.034			0.105	0.136		0.070	0.078			
			③ 校庭 中央(土)		0.028	0.024			0.032	0.027		0.022	0.022			
			④ 校庭 道路側西(土)		0.042	0.027			0.046	0.045		0.029	0.029			
			⑤ 校庭 校舎側西(砂場)		0.027	0.023			0.042	0.043		0.039	0.027			
		校舎内	① 1階(1年教室)		0.018											
			② 2階(4年教室)													
体育館	① 体育館															
	20 埋設箇所	0.046	0.057	異常なし	0.038	0.044	異常なし	0.049	0.040	異常なし						
2	大東小学校	校庭	① 校庭 中央(土)	R1.5.14	0.025	0.026		R2.5.8	0.033	0.039	R3.4.19	0.026	0.019			
			② 校庭 ソフトボールバックネット前		0.025	0.026			0.029	0.040		0.030	0.032			
			③ 校庭 プール前(土)		0.029	0.029			0.031	0.038		0.023	0.032			
			④ 校庭 東側		0.025	0.029			0.036	0.034		0.022	0.023			
			⑤ 校庭 幅跳び場(砂場)		0.018	0.034			0.030	0.038		0.023	0.025			
		校舎内	① 1階(ホール)		0.007											
			② 2階( )													
体育館	① 体育館															
3	興田小学校	校庭	① 校庭 北西側(砂場)	R1.5.14	0.039	0.038		R2.5.8	0.064	0.073	R3.4.19	0.044	0.037			
			② 校庭 西南側(土)		0.051	0.052			0.071	0.069		0.042	0.055			
			③ 校庭 中央(土)		0.044	0.035			0.050	0.047		0.025	0.031			
			④ 校庭 東南側(草地)		0.045	0.034			0.081	0.074		0.043	0.050			
			⑤ 校庭 北東側バックネット前(土)		0.051	0.049			0.052	0.046		0.049	0.038			
		校舎内	① 1階(3年)		0.011											
			② 2階(6年)													
体育館	① 体育館															
	20 埋設箇所	0.073	0.072	異常なし	0.066	0.054	異常なし	0.044	0.035	異常なし						
4	猿沢小学校	校庭	① 校庭 校舎側体育館前(土)	R1.5.14	0.041	0.044		R2.5.8	0.053	0.047	R3.4.19	0.035	0.039			
			② 校庭 プール前(土)		0.048	0.047			0.043	0.037		0.040	0.032			
			③ 校庭 遊具前(砂場)		0.045	0.047			0.110	0.102		0.057	0.067			
			④ 校庭 校舎側時計塔前(土)		0.072	0.061			0.045	0.042		0.033	0.033			
			⑤ 校庭 中央(土)		0.037	0.047			0.057	0.057		0.041	0.052			
		校舎内	① 1階(ホール)		0.067											
			② 2階(4年)													
体育館	① 体育館															
	23 埋設箇所	0.035	0.044	異常なし	0.063	0.037	異常なし	0.054	0.057	異常なし						
5	旧摺沢小学校	① 埋設箇所			-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外	-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外	-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外			
6	旧洪民小学校	① 埋設箇所			-	-	平成30年度から洪民市民センター	-	-	平成30年度から洪民市民センター	-	-	平成30年度から洪民市民センター			
7	旧曾慶小学校	① 埋設箇所			-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外	-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外	-	-	放射線対策室が測定するための測定対象から除外			

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定				第14回一斉測定				第15回一斉測定										
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考							
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm								
1	大東中学校	校庭	R1.5.14	① 校庭 校舎側東(砂場)	0.041	0.048	異常なし	R2.5.8	0.059	0.085	異常なし	R3.4.19	0.048	0.064	異常なし						
				② 校庭 球場側東(土)	0.060	0.065			0.077	0.075			0.056	0.024							
				③ 校庭 バックネット前(土)	0.043	0.066			0.045	0.052			0.039	0.036							
				④ 校庭 校舎側プール前(土)	0.040	0.045			0.052	0.053			0.036	0.037							
				⑤ 校庭 中央(土)	0.048	0.047			0.064	0.065			0.042	0.061							
		校舎内		① 1階(1年A組)	0.015																
				② 2階(2年A組)																	
				③																	
		体育館		① 体育館																	
29 埋設箇所		0.065	0.140			0.086	0.098			0.045	0.058										
2	大原中学校	校庭	R1.5.14	① 校庭 道路側東(砂場)	0.044	0.039	異常なし	R2.5.8	0.045	0.052	異常なし	R3.4.19	0.044	0.031	異常なし						
				② 校庭 道路側西(草地)	0.055	0.045			0.076	0.081			0.055	0.062							
				③ 校庭 山側バックネット前(土)	0.049	0.054			0.051	0.047			0.060	0.051							
				④ 校庭 中央(土)	0.044	0.047			0.045	0.044			0.030	0.038							
				⑤ 校庭 山側校舎わき(土)	0.045	0.060			0.051	0.047			0.037	0.038							
		校舎内		① 1階(保健室)	0.050																
				② 2階(3年A組)																	
				③ 3階(2年A組)																	
		体育館		① 体育館																	
72 埋設箇所		0.055	0.043			0.050	0.056			0.042	0.055										
3	興田中学校	校庭	R1.5.14	① 校庭 北西側(草地)	0.061	0.095	異常なし	R2.5.8	0.060	0.072	異常なし	R3.4.19	0.052	0.072	異常なし						
				② 校庭 西南側(土)	0.043	0.040			0.073	0.064			0.049	0.041							
				③ 校庭 中央(土)	0.052	0.036			0.048	0.047			0.035	0.043							
				④ 校庭 東南側(草地)	0.046	0.053			0.074	0.066			0.068	0.053							
				⑤ 校庭 北東側(砂場)	0.054	0.054			0.066	0.062			0.049	0.058							
		校舎内		① 1階(職員室)	0.049																
				② 2階(3年A組)																	
				③ 3階(1年) ※H25年は被服室で測定																	
		体育館		① 体育館																	
22 埋設箇所		0.066	0.068			0.059	0.051			0.042	0.055										
4	旧猿沢中学校	校庭	R1.5.14	① 校庭 山側校舎前(砂場)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	R2.5.8	-	-	閉校により 測定対象 から除外	R3.4.19	-	-	閉校により 測定対象 から除外						
				② 校庭 山側バックネット前(土)	-	-			-	-			-	-							
				③ 校庭 小学校側テニスコート後方(草地)	-	-			-	-			-	-							
				④ 校庭 校門側後方(草地)	-	-			-	-			-	-							
				⑤ 校庭 中央(土)	-	-			-	-			-	-							
		校舎内		① 1階(1年)	-																
				② 2階(2年)	-																
				③ 3階(3年)	-																
		体育館		① 体育館																	
34 埋設箇所		0.062	0.073			0.059	0.057			0.049	0.042										

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	摺沢幼稚園	園庭	R1.5.14	① 園庭 北西側花壇付近(土)	0.024	0.033		R2.5.8	0.054	0.058			0.033	0.040
				② 園庭 北東側(土)	0.046	0.042			0.056	0.050			0.036	0.032
				③ 園庭 南東側プランコ付近(土)	0.052	0.038			0.070	0.067			0.042	0.042
				④ 園庭 南西側校門付近(土)	0.041	0.053			0.075	0.086			0.047	0.041
				⑤ 園庭 中央(土)	0.042	0.042			0.055	0.063			0.040	0.032
		園舎内	① 保育室(きく組)											
			② 遊戯室	0.027		0.035		0.021						

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			2020 第14回一斉測定			2021 第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
1	旧千厩小学校	校庭	① 校庭東側プール前(土)	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
			② 校庭北側砂場跡(砂)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 校庭中央(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			④ 校庭南側(砂場)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			⑤ 校庭西側マウンド(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			⑥ 校庭西側(サッカーゴール付近)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		校舎内	① 1階(1年教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			② 2階(3年教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 3階(家庭科室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
体育館	① 体育館	/	-	-	/	-	-	/	-	-					
	20 埋設箇所	H31.4.25	0.044	0.037	異常なし	R2.5.1	0.047	0.048	異常なし	/	-	-	普通財産へ移管		
	21 埋設箇所(除染工事)	H31.4.25	0.038	0.046	異常なし	R2.5.1	0.045	0.040	異常なし	/	-	-			
2	旧小梨小学校	校庭	① 校庭北側校舎前(草地)	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
			② 校庭西側ソフト1塁付近(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 校庭南側五訓の森前(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			④ 校庭東側(砂場)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			⑤ 校庭中央(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		校舎内	① 1階(1年教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			② 2階(4年教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 3階( )	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		体育館	① 体育館	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
13 埋設箇所	H31.4.25		0.057	0.048	異常なし	R2.5.1	0.072	0.065	異常なし	R3.4.21	0.069	0.082	異常なし		
	14 埋設箇所(除染工事)	H31.4.25	0.041	0.037	異常なし	R2.5.1	0.050	0.044	異常なし	R3.4.21	0.029	0.028	異常なし		
3	旧清田小学校	校庭	① 校庭東側(砂場)	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
			② 校庭南側プール脇(草地)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 校庭中央(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			④ 校庭西側児童遊園前(草地)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			⑤ 校庭北側校門周辺(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		校舎内	① 1階(1年教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			② 2階(理科室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 3階( )	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		体育館	① 体育館	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
11 埋設箇所	H31.4.25		0.062	0.060	異常なし	R2.5.1	0.081	0.080	異常なし	R3.4.21	0.073	0.073	異常なし		
	12 埋設箇所(除染工事)	H31.4.25	0.053	0.040	異常なし	R2.5.1	0.048	0.039	異常なし	R3.4.21	0.033	0.026	異常なし		
4	旧奥玉小学校	校庭	① 校庭北側入口前(土)	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外	/	-	-	閉校により測定対象から除外
			② 校庭中央側(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 校庭西側(砂場)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			④ 校庭南側遊具(草地)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			⑤ 校庭東側校門前(土)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		校舎内	① 1階(なかよし教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			② 2階(4年教室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
			③ 3階(音楽室)	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
		体育館	① 体育館	/	-	-		/	-	-		/	-	-	
12 埋設箇所	H31.4.25		0.057	0.054	異常なし	R2.5.1	0.057	0.088	異常なし	R3.4.21	0.048	0.071	異常なし		

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定						
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm		
5	旧磐清水小学校	校庭	H31.4.25	① 校庭西側バックネット前(土)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	R2.5.1	-	-	閉校により 測定対象 から除外	R3.4.21	-	-	閉校により 測定対象 から除外
				② 校庭中央(土)	-	-			-	-					
				③ 校庭南側鉄棒前(土草混雑)	-	-			-	-					
				④ 校庭東側体育館(土)	-	-			-	-					
				⑤ 校庭北側(砂場)	-	-			-	-					
		校舎内	① 1階(1年教室)	-	-	-	-								
			② 2階(6年教室)	-	-	-	-								
体育館	③ 3階(音楽室)	-	-	-	-										
	① 体育館	-	-	-	-										
		16 埋設箇所	H31.4.25	0.081	0.066	異常なし	R2.5.1	0.062	0.052	異常なし	R3.4.21	0.071	0.076	異常なし	
		17 埋設箇所(除染工事)	H31.4.25	0.030	0.030	異常なし	R2.5.1	0.042	0.052	異常なし	R3.4.21	0.044	0.048	異常なし	
6	千厩小学校	校庭	H31.4.25	① グラウンド正門(東門)付近	0.041	0.041	新校舎のため 測定せず	R2.5.1	0.060	0.056	新校舎のため 測定せず	R3.4.21	0.047	0.037	新校舎のため 測定せず
				② グラウンド東側(ソフトボールピッチャープレート)	0.067	0.059			0.045	0.047			0.043	0.048	
				③ グラウンド東側中央	0.079	0.086			0.058	0.050			0.041	0.044	
				④ グラウンド東側(旧弓道場付近)	0.075	0.088			0.050	0.057			0.040	0.044	
				⑤ グラウンド南側	0.047	0.056			0.064	0.082			0.039	0.031	
		校舎内	①	-	-	-	-								
			②	-	-	-	-								
			③	-	-	-	-								
		体育館	①	-	-	-	-								
			16 埋設箇所	-	-	-	-								
				17 埋設箇所(除染工事)	-	-	-								

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	千厩中学校	校庭	H31.4.25	① 校庭北側(砂場)	0.038	0.038	R2.5.1	0.048	0.044	R3.4.21	0.026	0.037		
				② 校庭東側テニスコート脇(草地)	0.036	0.038		0.041	0.049		0.031	0.040		
				③ 校庭南側ハウス前(草地)	0.035	0.034		0.051	0.038		0.037	0.035		
				④ 校庭西側車庫前(土)	0.029	0.030		0.042	0.047		0.040	0.040		
				⑤ 校庭中央(土)	0.032	0.034		0.055	0.055		0.023	0.031		
		校舎内	① 1階( )	0.035	-	0.043	-							
			② 2階( )	-	-	-	-							
			③ 3階( )	-	-	-	-							
		体育館	① 体育館	-	-	-	-							
			23 埋設箇所	0.082	0.066	異常なし	0.088	0.094	異常なし	0.073	0.075	異常なし		
				24 埋設箇所(除染工事)	0.032	0.033	異常なし	0.050	0.060	異常なし	0.037	0.039	異常なし	

[千厩地域:校庭・屋内]

第15回放射線量一斉測定結果

【幼稚園】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	カトリック清心幼稚園	園庭	H31.4.25	① 園庭中央(土)	0.037	0.038	R2.5.1	0.048	0.041	R3.4.21	0.037	0.033		
				② 園庭東側(砂場、屋根付)	0.053	0.059		0.077	0.074		0.050	0.063		
				③ 園庭北側水飲み場前(土)	0.072	0.082		0.086	0.088		0.050	0.065		
				④ 園庭南側ブランコ脇(土)	0.074	0.054		0.063	0.061		0.051	0.040		
				⑤ 園庭西側鉄棒前(土)	0.075	0.049		0.073	0.056		0.066	0.050		
		園舎内	R2.5.1	R3.4.21	異常なし	① 保育室( )								
						② 遊戯室	0.037		0.050		0.035			
						5 埋設箇所	0.037	0.049	0.056	0.053	0.045	0.035	異常なし	

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			補正後 第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	東山小学校	校庭	H31.4.24	① 校庭東側物置前(草地)	0.051	0.065	統合により 学校名変更 (旧長坂小学校) 校舎内は 改修工事 中のため 測定せず	R2.5.13	0.038	0.048	R3.4.21	0.027	0.026	
				② 校庭野球ホームベース付近(土)	0.035	0.022			0.039	0.043		0.034	0.035	
				③ 校庭中央(土)	0.035	0.034			0.043	0.047		0.020	0.022	
				④ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	0.062	0.067			0.061	0.067		0.020	0.025	
				⑤ 校庭北西(砂場)	0.027	0.036			0.051	0.058		0.032	0.040	
		校舎内	① 1階(1-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			② 2階(5-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			③ 3階( )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		体育館	① 体育館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	旧田河津小学校	校庭	H31.4.24	① 校庭屋体南側(砂場)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	R2.5.13	-	-	R3.4.21	-	-	閉校により 測定対象 から除外
				② 校庭野球ホームベース付近(土)	-	-			-	-		-	-	
				③ 校庭滑り台前(草地)	-	-			-	-		-	-	
				④ 校庭ソフトボール1塁ベンチ前(土)	-	-			-	-		-	-	
				⑤ 校庭中央(土)	-	-			-	-		-	-	
		校舎内	① 1階(1年生)	-	-	H30解体 済	-	-	H30解体 済	-	-	-	-	H30解体 済
			② 2階(はなぞの)	-	-		-	-		-	-			
			③ 3階(図工室)	-	-		-	-		-	-			
		体育館	① 体育館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		46 埋設箇所	H31.4.24	0.041	0.039	異常なし	R2.5.13	0.049	0.055	R3.4.21	0.040	0.042		
3	旧松川小学校	校庭	H31.4.24	① 校庭西側(砂場)	-	-	閉校により 測定対象 から除外	R2.5.13	-	-	R3.4.21	-	-	閉校により 測定対象 から除外
				② 校庭野球ホームベース付近(土)	-	-			-	-		-	-	
				③ 校庭ジャングルジム前(草地)	-	-			-	-		-	-	
				④ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	-	-			-	-		-	-	
				⑤ 校庭中央(土)	-	-			-	-		-	-	
		校舎内	① 1階(1年)	-	-	H31解体 予定	-	-	H31解体 予定	-	-	-	-	H31解体 予定
			② 2階(5年)	-	-		-	-		-	-			
			③ 3階(音楽室)	-	-		-	-		-	-			
		体育館	① 体育館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		18 埋設箇所	H31.4.24	0.041	0.039	異常なし	R2.5.13	0.051	0.060	R3.4.21	0.043	0.053	異常なし	
		19 埋設箇所(除染工事)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	東山中学校	校庭	H31.4.24	① 校庭北西奥(砂場)	0.027	0.030	R2.5.13	0.052	0.050	R3.4.21	0.042	0.057		
				② 校庭センター夜間照明前(草地)	0.031	0.030		0.055	0.067		0.027	0.036		
				③ 校庭ソフトボールホームベース付近(土)	0.030	0.029		0.044	0.045		0.027	0.025		
				④ 校庭野球ホームベース付近(土)	0.026	0.030		0.042	0.048		0.025	0.029		
				⑤ 校庭野球セカンドベース後方(土)	0.026	0.024		0.036	0.048		0.028	0.027		
		校舎内	① 1階(3B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			② 2階(やまどり)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			③ 3階(2B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		仮設校舎	① 仮設校舎1階(1A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			② 仮設校舎2階(3B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		体育館	① 体育館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				45 埋設箇所	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
					H31.4.24	0.035	0.036	異常なし	R2.5.13	0.067	0.074	R3.4.21	0.036	0.043

【小学校】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定							
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
					50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm			
1	室根東小学校	校庭	① 校庭北東側(砂場)	H31.4.23	0.075	0.084	R2.5.7	0.090	0.076	R3.4.20	0.062	0.080					
			② 校庭南東側(土)		0.086	0.077		0.092	0.108		0.061	0.068					
			③ 校庭南西側(土)		0.076	0.084		0.091	0.086		0.077	0.072					
			④ 校庭北西側(土)		0.089	0.091		0.090	0.089		0.115	0.117					
			⑤ 校庭中央(土)		0.111	0.140		0.088	0.086		0.074	0.078					
		校舎内	① 1階(6年教室-現2年教室)		0.044												
			② 2階(5年教室-現6年教室)														
			③ 3階(図書室)														
		体育館	① 体育館														
			5 埋設箇所		0.096	0.087		異常なし	0.093		0.083	異常なし		0.078	0.064	異常なし	
6 埋設箇所(除染工事)																	
2	室根西小学校	校庭	① 校庭北東側(土)	H31.4.24	0.052	0.061	R2.5.7	0.066	0.056	R3.4.20	0.064	0.048					
			② 校庭南東側ソフトボールネット裏(土)		0.054	0.061		0.066	0.068		0.058	0.049					
			③ 校庭(砂場)		0.052	0.046		0.067	0.048		0.044	0.043					
			④ 校庭中央(土)		0.067	0.053		0.080	0.072		0.050	0.054					
			⑤ 校庭野球ネット裏(土)		0.062	0.046		0.065	0.070		0.047	0.054					
			⑥ 校庭南西側(土)		0.075	0.072		0.069	0.072		0.055	0.057					
		校舎内	① 1階(あおぞら教室)		0.042												
			② 2階(1年教室)														
			③ 3階(6年教室)														
		体育館	① 体育館														
			5 埋設箇所		0.124	0.169		異常なし	0.125		0.135	異常なし		0.099	0.117	異常なし	
			6 埋設箇所(除染工事)		0.075	0.072		異常なし	0.069		0.072	異常なし		0.055	0.057	異常なし	

【中学校】

No.	施設名	測定箇所		第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定							
				測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考		
					1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm			
1	室根中学校	校庭	① 校庭北東側(草地)	H31.4.24	0.035	0.033	R2.5.7	0.054	0.042	R3.4.20	0.036	0.027	全世小 校建築中 のため、未 実施				
			② 校庭南東側野球ネット前(土)		0.060	0.062		0.068	0.084		0.046	0.051					
			③ 校庭南西側(砂場)		0.054	0.067		0.065	0.070								
			④ 校庭北西側(草地)		0.064	0.068		0.048	0.079								
			⑤ 校庭中央(土)		0.054	0.057		0.066	0.077								
		校舎内	① 1階(第1多目的室)		0.050												
			② 2階(2年教室)														
			③ 3階(図書室)														
		体育館	① 体育館														
			5 埋設箇所		0.051	0.047		異常なし	0.063		0.057	異常なし		0.054	0.042	異常なし	
6 埋設箇所(除染工事)	0.054		0.067	異常なし	0.065	0.070	異常なし										

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	川崎小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭東側(GPS前)	0.034	0.042	R2.5.11	0.041	0.039	R3.4.20	0.034	0.031		
				② 校庭中央部(土)	0.030	0.040		0.051	0.040		0.039	0.034		
				③ 校庭北側百用箱前(草地)	0.061	0.066		0.071	0.063		0.054	0.058		
				④ 校庭西側鉄棒前(砂場)	0.035	0.032		0.047	0.050		0.041	0.044		
				⑤ 校庭南側ジャングルジム前(草地)	0.057	0.060		0.079	0.068		0.049	0.055		
		校舎内		① 1階(職員室)	0.044						0.047			
				② 2階(1年生教室)										
				③ 3階(多目的ホール)										
		体育館		① 体育館										
				19 埋設箇所	0.058	0.046		異常なし	0.065		0.054	0.041		0.045
2	旧門崎小学校	14 埋設箇所(H23マイクロスポット)		-	放射線対策室での測定のため、測定対象から除外		-	放射線対策室が測定するため、測定対象から除外		-	-	放射線対策室が測定するため、測定対象から除外		
		13 埋設箇所(除染工事)		-			-			-	-			

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	川崎中学校	校庭	H31.4.23	① 校庭東側時計の下(砂場)	0.031	0.032	R2.5.11	0.036	0.041	R3.4.20	0.028	0.031		
				② 校庭北側バックネット前(土)	0.028	0.028		0.042	0.042		0.027	0.028		
				③ 校庭西側グラウト表示看板前(草地)	0.027	0.030		0.044	0.041		0.033	0.029		
				④ 校庭中央部(土)	0.028	0.020		0.035	0.039		0.025	0.027		
				⑤ 校庭南側バックネット前(土)	0.029	0.024		0.040	0.048		0.027	0.037		
		校舎内		① 1階(理科室)	0.021						0.037			
				② 2階(IA教室)										
				③ 3階( )-										
		体育館		① 体育館										
				41 埋設箇所	0.051	0.047		異常なし	0.059		0.058	0.044		0.050
	42 埋設箇所(除染工事)	0.031	0.038	異常なし	0.040	0.042	0.034	0.038	異常なし					

【小学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				50cm	1cm			50cm	1cm			50cm	1cm	
1	藤沢小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央部(土)	0.043	0.041	R2.5.13	0.047	0.048	R3.4.21	0.038	0.040		
				② 校庭北側(土)	0.039	0.044		0.042	0.045		0.032	0.032		
				③ 校庭西側(土)	0.055	0.071		0.062	0.085		0.042	0.049		
				④ 校庭南側(土)	0.106	0.132		0.054	0.048		0.043	0.042		
				⑤ 校庭東側(砂場)	0.079	0.074		0.045	0.056		0.059	0.058		
		校舎内		① 1階(家庭科室)	0.036			0.059			0.048			
				② 2階(音楽室)										
				③ 3階(3年サブルーム)										
		体育館		① 体育館										
				17 埋設箇所	0.070	0.065		異常なし	0.061		0.059	異常なし		0.048
	18 埋設箇所	0.054	0.040	異常なし	0.055	0.040	異常なし	0.040	0.021	異常なし				
2	黄海小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央部(土)	0.028	0.039	R2.5.14	0.037	0.039	R3.4.21	0.031	0.027		
				② 校庭北側(土)	0.035	0.059		0.050	0.049		0.040	0.029		
				③ 校庭西側(土)	0.040	0.040		0.042	0.043		0.025	0.025		
				④ 校庭南側(土)	0.038	0.032		0.047	0.052		0.033	0.028		
				⑤ 校庭東側(砂場)	0.040	0.040		0.041	0.038		0.031	0.032		
		校舎内		① 1階(1年)	0.050			0.053			0.040			
				② 2階(5年)										
				③ 3階(図工室)										
		体育館		① 体育館										
3	新沼小学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央部(土)	0.042	0.049	R2.5.13	0.041	0.043	R3.4.21	0.031	0.042		
				② 校庭北側(土)	0.080	0.072		0.093	0.106		0.054	0.081		
				③ 校庭西側(土)	0.085	0.091		0.072	0.067		0.072	0.057		
				④ 校庭南側(砂場)	0.070	0.094		0.068	0.060		0.068	0.065		
				⑤ 校庭東側(土)	0.067	0.081		0.061	0.061		0.049	0.067		
		校舎内		① 1階(はばたき)	0.031			0.041			0.035			
				② 2階(4年)										
				③ 3階( )										
		体育館		① 体育館										
				19 埋設箇所	0.083	0.130		異常なし	0.079		0.083	異常なし		0.064
	20 埋設箇所	0.052	0.055	異常なし	0.059	0.053	図面位置と相違	0.055	0.041	異常なし				
	20' 埋設箇所				0.091	0.099	埋設箇所	0.067	0.079	埋設箇所				

【中学校】

No.	施設名	測定箇所	第13回一斉測定			第14回一斉測定			第15回一斉測定					
			測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考	測定月日	測定値 (μsv/時)		備考
				1m	1cm			1m	1cm			1m	1cm	
1	藤沢中学校	校庭	H31.4.23	① 校庭中央部(土)	0.050	0.090	R2.5.14	0.037	0.039	R3.4.21	0.046	0.035		
				② 校庭北側(土)	0.042	0.041		0.049	0.032		0.031	0.020		
				③ 校庭西側(土)	0.030	0.044		0.044	0.046		0.033	0.030		
				④ 校庭南側(砂場)	0.041	0.051		0.046	0.050		0.043	0.036		
				⑤ 校庭東側(土)	0.080	0.105		0.047	0.047		0.056	0.043		
		校舎内		① 1階(会議室)	0.050			0.053			0.055			
				② 2階(第1理科室)										
				③ 3階(パソコン室)										
		体育館		① 体育館										
				24 埋設箇所	0.073	0.095		異常なし	0.069		0.069	異常なし		0.052