

公共施設:室根地域

No.	施設名	測定場所	令和2年度				令和3年度				地区
			測定値(μSv/h)		生活空間線量 (μSv/h)	測定日	測定値(μSv/h)		生活空間線量 (μSv/h)	測定日	
			50cm	1m			50cm	1m			
1	一関市役所室根支所	1 玄関前	0.070	0.073	0.05	R2.6.9	0.061	0.070	0.05	R3.7.15	折壁
		2 駐車場	0.054	0.053			0.062	0.059			
		3 職員駐車場	0.049	0.048			0.050	0.042			
		4 埋設箇所	0.146	0.150			0.147	0.119			
2	室根保健センター	1 玄関前	0.055	0.054	0.04	R2.6.9	0.053	0.053	0.04	R3.7.15	折壁
		2 駐車場	0.044	0.050			0.051	0.044			
3	国民健康保険室根診療所	1 玄関前	0.057	0.057	0.05	R2.6.9	0.062	0.054	0.04	R3.7.15	折壁
		2 駐車場	0.055	0.058			0.061	0.051			
4	室根市民センター	1 玄関前	0.066	0.067	0.08	R2.6.9	0.069	0.064	0.08	R3.7.15	折壁
		2 駐車場	0.049	0.053			0.053	0.051			
		3 多目的グラウンド(東屋)	0.176	0.157			0.177	0.152			
5	室根テニスコート	1 埋設箇所	0.075	0.090		R2.6.9	0.076	0.085		R3.7.15	折壁
6	室根体育館	1 玄関前	0.061	0.061	0.07	R2.6.9	0.069	0.062	0.07	R3.7.15	折壁
		2 駐車場	0.059	0.066			0.074	0.068			
		3 遊具エリア	0.126	0.121			0.115	0.099			
7	室根多目的グラウンド	1 中央(メッシュNo.16)	0.053	0.054	0.04	R2.6.9	0.052	0.055	0.05	R3.7.15	折壁
		2 埋設箇所A	0.085	0.075			0.073	0.075			
		3 埋設箇所B	0.083	0.085			0.079	0.073			
8	室根野球場	1 中央(メッシュNo.18)	0.057	0.046	0.04	R2.6.9	0.041	0.041	0.03	R3.7.15	折壁
		2 埋設箇所	0.065	0.069			0.063	0.080			
9	道の駅むろね	1 玄関前(休憩所)	0.050	0.035	0.03	R2.6.9	0.040	0.042	0.03	R3.6.18	折壁
		2 駐車場(充電施設)	0.041	0.044			0.043	0.041			
10	きらら室根山天文台	1 玄関前	0.042	0.051	0.04	R2.5.26	0.047	0.045	0.03	R3.6.18	折壁
		2 駐車場	0.048	0.042			0.045	0.041			
11	室根中里地区会館	1 玄関前	0.073	0.069	0.07	R2.6.9	0.079	0.071	0.07	R3.6.18	折壁
		2 駐車場	0.074	0.086			0.107	0.095			
		3 埋設箇所	0.107	0.106			0.071	0.072			
12	室根第4区集落センター	1 玄関前	0.060	0.065	0.05	R2.6.9	0.062	0.061	0.05	R3.6.18	折壁
		2 駐車場	0.068	0.062			0.064	0.067			

No.	施設名	測定場所	令和2年度				令和3年度				地区
			測定値($\mu\text{Sv/h}$)		生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	測定値($\mu\text{Sv/h}$)		生活空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定日	
			50cm	1m			50cm	1m			
13	室根田茂木地区コミュニティセンター	1 玄関前	0.061	0.058	0.05	R2.5.26	0.056	0.066	0.06	R3.6.18	折壁
		2 駐車場	0.060	0.062			0.088	0.078			
		3 埋設箇所	0.089	0.081			0.096	0.098			
14	室根交流促進センター	1 玄関前	0.053	0.055	0.04	R2.6.9	0.071	0.064	0.05	R3.7.16	津谷川
		2 駐車場	0.053	0.053			0.057	0.054			
15	室根ひこばえの森交流センター	1 玄関前	0.058	0.058	0.05	R2.6.9	0.059	0.050	0.04	R3.7.16	矢越
		2 駐車場	0.047	0.057			0.050	0.051			
		3 埋設箇所	0.109	0.118			0.118	0.100			
16	室根第15地区会館	1 玄関前	0.110	0.109	0.08	R2.6.9	0.089	0.089	0.08	R3.7.16	矢越
		2 駐車場	0.079	0.078			0.081	0.087			

※ 生活空間線量は埋設箇所を除く箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示