

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|---|----------|--------------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 1 | 一関市役所 | 1 本庁舎(市民課記載台前) | | | 0.08 | | 10月7日 |
| | | 2 本庁舎玄関前 | タイル | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| | | 3 前駐車場 | コンクリート | 0.22 | 0.20 | 0.16 | |
| | | 4 市民広場中央 | 草 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | |
| | | 5 本庁舎裏雨どい | タイル | 0.27 | 0.17 | | |
| | | 6 本庁舎裏渡り廊下雨どい | コンクリート | 1.31 | 0.40 | | |
| | | 7 車庫棟(C)中央 | グレーチング | 0.21 | 0.16 | | |
| | | 8 車庫棟(A)中央 | グレーチング | 0.33 | 0.22 | | |
| | | 9 国土調査室出入口前 | アスファルト | 0.23 | 0.19 | 0.17 | |
| | | 10 国土調査室雨どい(正面右前) | アスファルト | 0.92 | 0.44 | | |
| | | 11 国土調査室雨どい(正面右中央) | アスファルト | 1.57 | 0.67 | | |
| | | 12 国土調査室雨どい(正面右奥) | アスファルト | 1.29 | 0.48 | | |
| | | 13 裏駐車場(D)中央 | アスファルト | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
| | | 14 裏駐車場(E)中央 | アスファルト | 0.24 | 0.20 | 0.17 | |
| | | 15 裏自転車置場雨どい下 | コンクリート | 0.36 | 0.20 | | |
| | | 16 前自転車置場中央 | アスファルト | 0.23 | 0.18 | 0.15 | |
| 2 | 東口交流センター | 1 待合ロビー | | | 0.06 | | 10月14日 |
| | | 2 出入口(バス乗り場側) | コンクリート | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| | | 3 出入口 | コンクリート | 0.21 | 0.16 | 0.13 | |
| | | 4 駐車場(東口南) | アスファルト | 0.22 | 0.20 | 0.17 | |
| | | 5 駐車場(東口北) | アスファルト | 0.29 | 0.22 | 0.21 | |
| 3 | 一関文化センター | 1 エントランスホール | | | 0.27 | | 10月19日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.40 | 0.27 | 0.23 | |
| | | 3 駐車場中央 | コンクリート | 0.24 | 0.18 | 0.17 | |
| | | 4 雨どい(競技場左横) | 砂利 | 1.91 | 0.54 | | |
| | | 5 雨どい(競技場裏) | コンクリート | 0.91 | 0.30 | | |
| 4 | 一関保健センター | 1 1階玄関ホール | | | 0.06 | | 10月19日 |
| | | 2 1階栄養指導室 | | | 0.07 | | |
| | | 3 1階栄養実習室 | | | 0.07 | | |
| | | 4 1階倉庫 | | | 0.06 | | |
| | | 5 1階給湯室 | | | 0.06 | | |
| | | 6 1階母子相談室 | | | 0.06 | | |
| | | 7 1階健康相談室(医務室) | | | 0.06 | | |
| | | 8 1階事務室 | | | 0.06 | | |
| | | 9 1階予防接種室 | | | 0.05 | | |
| | | 10 1階事務室 | | | 0.05 | | |
| | | 11 1階消毒室 | | | 0.05 | | |
| | | 12 2階会議室 | | | 0.06 | | |
| | | 13 2階検診室 | | | 0.06 | | |
| | | 14 3階倉庫 | | | 0.06 | | |
| | | 15 玄関前 | コンクリート | 0.17 | 0.21 | 0.19 | |
| | | 16 階段下(参考値) | 土 | 0.27 | - | - | |
| | | 17 建物裏雨どい無(参考値) | 土 | 0.30 | - | | |
| | | 18 雨どい(正面左1) | コンクリート | 2.19 | 0.92 | | |
| | | 19 雨どい(正面左2) | コンクリート | 0.88 | 0.27 | | |
| | | 20 雨どい(正面左3) | コンクリート | 2.20 | 0.52 | | |
| | | 21 雨どい無(正面右裏;参考値) | コンクリート | 0.10 | - | | |
| | | 22 雨どい(正面右4) | コンクリート | 1.77 | 0.45 | | |
| | | 23 雨どい(正面右5) | コンクリート | 1.19 | 0.36 | | |
| | | 24 側溝内部汚泥(参考値) | コンクリート | 5.50 | - | | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|---------------|-------------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 5 | 一関市女性センター | 1 玄関前ホール | | | 0.07 | | 10月18日 |
| | | 2 玄関前 | アスファルト | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| | | 3 駐車場中央 | アスファルト | 0.23 | 0.19 | 0.19 | |
| | | 4 雨どい(玄関横) | 土 | 0.66 | 0.23 | | |
| 6 | 関ヶ丘コミュニティセンター | 1 和室 | | | 0.07 | | 10月14日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 7 | 蔵のひろば | 1 ホール | | | 0.07 | | 10月19日 |
| | | 2 玄関前 | タイル | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
| | | 3 トイレ入口前 | タイル | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| | | 4 中庭中央部 | 砂利 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| | | 5 駐車場中央 | 石畳 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |
| 8 | 総合防災センター | 1 3階大ホール | | | 0.07 | | 10月17日 |
| | | 2 玄関前兼駐車場 | コンクリート | 0.26 | 0.22 | 0.18 | |
| 9 | 一関勤労青少年ホーム | 1 1階第1集会室 | | | 0.07 | | 10月20日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.25 | 0.15 | 0.14 | |
| | | 3 駐車場中央 | アスファルト | 0.34 | 0.27 | 0.24 | |
| 10 | 一関図書館 | 1 ホール | | | 0.06 | | 10月20日 |
| | | 2 玄関前 | タイル | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | 3 駐車場中央 | アスファルト | 0.13 | 0.17 | 0.15 | |
| 11 | 一関水泳プール | 1 玄関前 | コンクリート | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 10月14日 |
| | | 2 施設周辺(北東側) | 草 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | |
| | | 3 施設周辺(北西側) | コンクリート | 0.23 | 0.17 | 0.15 | |
| 12 | 青葉テニスコート | 1 コート内(Cコート) | コンクリート | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 10月14日 |
| | | 2 コート内(Dコート) | コンクリート | 0.28 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 3 コート内(中央付近) | ゴム | 0.33 | 0.31 | 0.28 | |
| | | 4 コート内(Aコート) | コンクリート | 0.31 | 0.26 | 0.25 | |
| | | 5 コート内(Bコート) | コンクリート | 0.24 | 0.26 | 0.23 | |
| | | 6 雨どい(入口側)(シェルター) | コンクリート | 0.24 | 0.25 | | |
| | | 7 雨どい(シェルター) | コンクリート | 0.26 | 0.25 | | |
| 13 | 山目公民館 | 1 事務室 | | | 0.07 | | 10月13日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.21 | 0.16 | 0.18 | |
| 14 | 山目公民館 体育館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 10月13日 |
| | | 2 駐車場 | コンクリート | 0.21 | 0.16 | 0.17 | |
| | | 3 雨どい(正面南側) | コンクリート | 0.53 | 0.18 | | |
| | | 4 雨どい(正面北側手前) | コンクリート | 0.57 | 0.19 | | |
| | | 5 雨どい(正面北側奥) | 砂利 | 9.17 | 0.28 | | |
| | | 6 雨どい(北側中央付近) | コンクリート | 0.30 | 0.21 | | |
| | | 7 雨どい(北西側) | 砂利 | 0.85 | 0.36 | | |
| | | 8 雨どい(西側の北から1つ目) | 砂利 | 6.01 | 0.92 | | |
| | | 9 雨どい(西側の北から2つ目) | 砂利 | 8.51 | 1.46 | | |
| | | 10 雨どい(西側の北から3つ目) | 砂利 | 3.70 | 1.08 | | |
| | | 11 雨どい(西側の北から4つ目) | 砂利 | 8.61 | 2.34 | | |
| | | 12 雨どい(南側) | コンクリート | 4.61 | 2.22 | | |
| 15 | 山目公民館 笹谷分館 | 1 和室 | | | 0.08 | | 10月12日 |
| | | 2 グラウンド | 土 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | |
| | | 3 グラウンド | 草 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | |
| | | 4 グラウンド | 草 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
| | | 5 建物わき | 土 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | |
| | | 6 保育園わき | コンクリート | 0.16 | 0.19 | 0.20 | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|-------------------------|----------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 16 | 一関農村女性の家 | 1 調理室 | | | 0.08 | | 10月13日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.18 | 0.14 | 0.13 | |
| | | 3 駐車場中央 | コンクリート | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| | | 4 雨どいなし(南側中央) | コンクリート | 0.27 | 0.22 | | |
| | | 5 雨どいなし(西側中央) | 砂利 | 1.50 | 0.62 | | |
| | | 6 雨どいなし(北側中央) | コケ | 4.68 | 0.92 | | |
| | | 7 雨どいなし(西側中央) | コケ | 2.94 | 0.70 | | |
| 17 | 一関老人福祉センター | 1 応接室 | | | 0.07 | | 10月11日 |
| | | 2 玄関前 | アスファルト | 0.25 | 0.21 | 0.18 | |
| | | 3 駐車場(中央) | コンクリート | 0.28 | 0.22 | 0.19 | |
| | | 4 玄関脇雨どい | アスファルト | 0.76 | 0.19 | | |
| | | 5 集会室角雨どい | アスファルト | 0.79 | 0.29 | | |
| | | 6 ベランダ角雨どい | アスファルト | 0.37 | 0.15 | | |
| 18 | 一関学習交流館 | 1 体育館 | | | 0.07 | | 10月12日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.27 | 0.24 | 0.20 | |
| | | 3 駐車場 | アスファルト | 0.28 | 0.22 | 0.19 | |
| | | 4 雨どいなし(北側中央) | 砂利 | 2.09 | 0.63 | 0.43 | |
| | | 5 雨どいなし(南側中央) | 砂利 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | |
| | | 6 雨どいなし(西側中央) | 砂利 | 1.40 | 0.53 | 0.36 | |
| 19 | 中里公民館 | 1 事務室 | | | 0.07 | | 10月11日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.17 | 0.18 | 0.13 | |
| 20 | 遊水地記念緑地公園 多目的広場 | 1 アイポート側(NO,1) | 草 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 10月14日 |
| | | 2 Uドーム側(NO,1) | 草 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | |
| | | 3 Uドーム側(NO,2) | 草 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | |
| | | 4 アイポート側(NO,2) | 草 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | |
| | | 5 中央部 | 草 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| 21 | 真柴コミュニティセンター | 1 和室 | | | 0.04 | | 10月13日 |
| | | 2 玄関前 | 砂利 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | |
| | | 3 駐車場 | 砂利 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | |
| | | 4 広場 | 土 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | |
| | | 5 砂場 | 砂 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | |
| | | 6 刈草置場(参考) | 草 | | 0.49 | | |
| 22 | 産業教養文化体育施設 | 1 ホール中央 | | | 0.04 | | 10月12日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.27 | 0.22 | 0.21 | |
| | | 3 入口向かいの土手(参考) | 草 | - | 0.27 | - | |
| | | 4 第2駐車場中央 | コンクリート | 0.39 | 0.26 | 0.24 | |
| | | 5 進入路 | コンクリート | 0.31 | 0.29 | 0.24 | |
| 23 | 一関農村センター (一関公民館滝沢分館) | 1 和室中央 | | | 0.07 | | 10月12日 |
| | | 2 研修室中央 | | | 0.09 | | |
| | | 3 玄関前 | コンクリート | 0.20 | 0.16 | 0.14 | |
| | | 4 雨どい1 | コンクリート | 0.21 | 0.15 | | |
| | | 5 雨どい2 | コンクリート | 1.71 | 0.56 | | |
| | | 6 雨どい3 | コンクリート | 0.55 | 0.24 | | |
| | | 7 雨どい4 | コンクリート | 0.99 | 0.31 | | |
| | | 8 雨どい5 | コンクリート | 1.03 | 0.33 | | |
| | | 9 雨どい6 | コンクリート | 0.78 | 0.27 | | |
| 24 | 真滝児童館 | 1 ホール中央 | | | 0.08 | | 10月12日 |
| | | 2 玄関前 | 砂 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | |
| | | 3 駐車場中央 | 砂 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| | | 4 砂場 | 砂 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|---------------|---------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 25 | 武道館 | 1 武道場 | | | 0.07 | | 10月17日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.23 | 0.17 | 0.15 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.17 | 0.16 | 0.14 | |
| | | 4 雨どい | 土 | 0.23 | 0.14 | | |
| 26 | サンアビリティーズ一関 | 1 ホール | | | 0.06 | | 10月17日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| 27 | 総合体育館 | 1 メインアリーナ内 | | | 0.05 | | 10月17日 |
| | | 2 玄関 | コンクリート | 0.16 | 0.14 | 0.14 | |
| | | 3 駐車場 | アスファルト | 0.21 | 0.19 | 0.17 | |
| | | 4 駐輪場雨どい1 | コンクリート | 0.18 | | | |
| | | 5 駐輪場雨どい2 | コンクリート | 0.19 | | | |
| | | 6 駐輪場雨どい3 | コンクリート | 0.14 | | | |
| | | 7 駐輪場雨どい4 | コンクリート | 0.18 | | | |
| 28 | 水辺プラザ | 1 駐車場 | 砂利 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 10月17日 |
| | | 2 駐車場 | 砂利 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
| | | 3 散策路1 | コンクリート | 0.12 | 0.14 | 0.15 | |
| | | 4 散策路2 | コンクリート | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 5 中央付近 | コンクリート | 0.17 | 0.18 | 0.16 | |
| | | 6 橋下雨どい | 土 | 0.40 | | | |
| 29 | 孤禅寺公民館 | 1 ホール内 | | | 0.06 | | 10月17日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.17 | 0.15 | 0.14 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.15 | 0.13 | 0.12 | |
| | | 4 ホール雨どい | コンクリート | 0.40 | | | |
| 30 | 巖美公民館 | 1 1Fホール | | | 0.10 | | 10月17日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.28 | 0.22 | 0.19 | |
| | | 4 雨どい(玄関すぐ左) | 土 | 5.38 | 0.53 | | |
| | | 5 雨どい(左端) | 土 | 6.38 | 0.73 | | |
| | | 6 雨どいなし(裏) | 土 | 0.57 | 0.37 | 0.34 | |
| 31 | 都市農村交流館 | 1 休憩所 | | | 0.07 | | 10月17日 |
| | | 2 駐車場 | コンクリート | 0.23 | 0.25 | 0.23 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |
| | | 4 駐車場 | 草 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | |
| | | 5 駐車場 | コンクリート | 0.31 | 0.23 | 0.21 | |
| | | 6 駐車場 | コンクリート | 0.28 | 0.23 | 0.22 | |
| | | 7 雨どい(裏) | 土 | 5.89 | 0.93 | | |
| | | 8 雨どい(玄関横) | コンクリート | 0.92 | 0.31 | | |
| | | 9 玄関前 | コンクリート | 0.10 | 0.12 | 0.16 | |
| | | 10 雨どいなし | コンクリート | 0.88 | 0.55 | | |
| 32 | 巖美公民館 山谷分館 | 1 和室 | | | 0.08 | | 10月19日 |
| | | 2 玄関前 | 砂利 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | |
| | | 3 駐車場 | 砂利 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 4 雨どいなし | 砂利 | 0.91 | 0.41 | | |
| | | 5 雨どい | コンクリート | 2.66 | 0.40 | | |
| | | 6 雨どい | 土 | 0.67 | 0.27 | | |
| 33 | 骨寺村荘園交流館 | 1 売店 | | | 0.05 | | 10月19日 |
| | | 2 玄関前 | 砂利 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 3 駐車場 | 砂利 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| | | 4 雨どいなし(玄関横) | コンクリート | 0.41 | 0.10 | | |
| | | 5 雨どいなし(自販機前) | コンクリート | 0.11 | 0.09 | | |
| | | 6 雨どいなし(裏側) | 草 | 0.23 | 0.18 | | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|-------------------------|----------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 34 | 一関市博物館 | 1 1Fホール | | | 0.06 | | 10月19日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.34 | 0.27 | 0.23 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.30 | 0.24 | 0.21 | |
| | | 4 雨どいなし(玄関左) | 砂利 | 1.27 | 0.50 | | |
| | | 5 雨どいなし(西側池隣) | 砂利 | 0.77 | 0.47 | | |
| | | 6 雨どいなし(軒下北西) | 砂利 | 0.34 | 0.32 | | |
| | | 7 雨どいなし(軒下北) | 砂利 | 0.88 | 0.35 | | |
| | | 8 雨どいなし(職員通用口) | 砂利 | 0.51 | 0.36 | | |
| | | 9 雨どいなし(軒下東) | 砂利 | 1.37 | 0.43 | | |
| | | 10 雨どいなし(玄関北側) | 砂利 | 0.71 | 0.43 | | |
| 35 | 祭時スノーランド (祭時第一・二リフト) | 1 第一リフト前 | 砂利 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 10月20日 |
| | | 2 第一リフト後 | 土 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 3 中央 | 草 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 4 建物前 | 草 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 5 建物奥(100m) | 草 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 36 | 真湯温泉センター 温泉交流館 | 1 1Fホール | | | 0.05 | | 10月20日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.10 | 0.08 | 0.07 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 4 雨どいなし | 砂利 | 0.24 | 0.08 | | |
| | | 5 雨どいなし | 砂利 | 0.09 | 0.07 | | |
| 37 | 国民保養温泉地施設 須川ビクターセンター | 1 南西側 | 砂利 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 10月20日 |
| | | 2 南側 | 草 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 3 北東側 | コンクリート | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |
| | | 4 中央 | コンクリート | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 5 北側 | コンクリート | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 38 | 骨寺村荘園広場 | 1 北東側 | 草 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 10月20日 |
| | | 2 南東側 | 草 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | |
| | | 3 南西側 | 草 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | |
| | | 4 北西側 | 土 | 1.36 | 0.44 | 0.30 | |
| | | 5 中央 | 草 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | |
| 39 | 骨寺村荘園休憩所 | 1 和室 | | | 0.09 | | 10月20日 |
| | | 2 玄関前 | 砂利 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.19 | 0.20 | 0.19 | |
| | | 4 雨どいなし(玄関左) | 砂利 | 1.19 | 0.33 | | |
| | | 5 雨どいなし(裏) | 土 | 0.44 | 0.26 | | |
| 40 | 下真坂橋前 (骨寺前荘園室) | 1 下真坂バス停前 | コンクリート | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 10月21日 |
| 41 | 遠西遺跡前 (骨寺前荘園室) | 1 南東側 | 草 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 10月21日 |
| | | 2 北東側 | 草 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |
| | | 3 中央 | 草 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | |
| | | 4 北西側 | 草 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | |
| | | 5 南西側 | 草 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | |
| 42 | 山王窟駐車場 (骨寺前荘園室) | 1 駐車場 | コンクリート | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10月21日 |
| 43 | 一関生活改善センター | 1 和室 | | | 0.09 | | 10月21日 |
| | | 2 玄関前 | 砂利 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | |
| | | 3 駐車場 | 砂利 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
| | | 4 雨どい | コンクリート | 0.65 | 0.35 | | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|----------------|---------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 44 | 一関牧野 | 1 北側 | 土、草 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 11月1日 |
| | | 2 北西側 | 土、草 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | |
| | | 3 中央 | 砂利 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| | | 4 南西側 | 土、草 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |
| | | 5 東側 | 草 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | |
| 45 | 一関市有機肥料センター | 1 倉庫中央 | | | 0.09 | | 11月1日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.19 | 0.16 | 0.13 | |
| | | 4 雨どいなし(入口脇) | 砂利 | 3.04 | 0.84 | | |
| | | 5 雨どいなし(中央) | 砂利 | 2.52 | 0.87 | | |
| | | 6 雨どいなし(奥) | 砂利 | 2.20 | 0.69 | | |
| | | 7 雨どいなし(北側) | 砂利 | 0.60 | 0.75 | | |
| 46 | 萩荘公民館 | 1 事務室 | | | 0.10 | | 10月24日 |
| | | 2 玄関前 | アスファルト | 0.80 | 0.34 | 0.29 | |
| | | 3 駐車場中央 | 砂利 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| | | 4 雨どい無(正面右側) | コンクリート | 0.68 | 0.32 | 0.27 | |
| | | 5 雨どい無(正面左側) | コンクリート | 0.85 | 0.38 | 0.35 | |
| 47 | 一関市研究開発プラザ | 1 1Fホール | | | 0.07 | | 10月25日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.24 | 0.19 | 0.17 | |
| | | 3 駐車場 | コンクリート | 0.25 | 0.18 | 0.20 | |
| | | 4 裏側溝 | 土 | 1.34 | 0.56 | 0.37 | |
| | | 5 雨どいなし | コンクリート | 0.34 | 0.21 | | |
| 48 | 尾花が森キャンプ場 | 1 トイレ前 | 砂利 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 10月25日 |
| | | 2 炊事場前 | 土 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | |
| | | 3 トイレ前 | 土 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | |
| | | 4 碑横 | 砂利 | 0.37 | 0.30 | 0.28 | |
| | | 5 案内板前 | 砂利 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | |
| 49 | 巖美公民館 達古袋分館 | 1 分館(図書室) | | | 0.09 | | 10月18日 |
| | | 2 玄関前 | 砂利 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | |
| | | 3 駐車場 | 砂利 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | |
| | | 4 雨どいなし | 土 | 1.72 | 0.49 | | |
| 50 | 萩荘公民館 市野々分館 | 1 大広間 | | | 0.08 | | 10月26日 |
| | | 2 玄関前 | コンクリート | 0.10 | 0.11 | 0.09 | |
| | | 3 体育館玄関前 | コンクリート | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| | | 4 駐車場 | 砂利 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | |
| | | 5 雨どい(右から3番目) | コンクリート | 1.28 | 0.78 | | |
| | | 6 雨どい(右端) | コンクリート | 0.28 | 0.21 | | |
| | | 7 雨どい(トイレ左) | 砂利 | 0.22 | 0.21 | | |
| 51 | 萩荘サッカー場 | 1 入口横 | 土 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 10月27日 |
| | | 2 東南部 | 土 | 0.52 | 0.36 | 0.31 | |
| | | 3 北東部 | 草 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | |
| | | 4 中央部 | 土 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | |
| | | 5 北西部 | 草 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | |
| | | 6 北南部 | 草 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| | | 7 倉庫横雨どいなし | 土 | 0.61 | 0.35 | | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|-------------------|-----------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 52 | 一関運動公園 陸上競技場 | 1 案内練習場 | | | 0.06 | | 10月28日 |
| | | 2 玄関前 | アスファルト | 0.42 | 0.40 | 0.31 | |
| | | 3 中央部 | 芝 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | |
| | | 4 正面右前側 | 芝 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | |
| | | 5 正面右後側 | 芝 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | |
| | | 6 正面左前側 | 芝 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | |
| | | 7 正面左後側 | 芝 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | |
| | | 8 スタート地点 | | 0.38 | 0.31 | 0.32 | |
| | | 9 正面右前砂場 | 砂 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | |
| | | 10 正面右奥砂場 | 砂 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | |
| | | 11 正面左前砂場 | 砂 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | |
| | | 12 正面左奥砂場 | 砂 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | |
| | | 13 陸上競技場倉庫(集水枡) | グレーチング | 0.94 | 0.34 | | |
| | | 14 陸上競技場倉庫(集水枡) | グレーチング | 0.34 | 0.25 | | |
| | | 15 陸上競技場倉庫(集水枡) | グレーチング | 0.48 | 0.31 | | |
| | | 16 陸上競技場倉庫(集水枡) | グレーチング | 0.41 | 0.35 | | |
| 53 | 一関運動公園 ソフトボール場 | 1 クラブハウス中央 | | | 0.18 | | 10月28日 |
| | | 2 クラブハウス前 | コンクリート | 0.37 | 0.30 | 0.28 | |
| | | 3 ホームベース付近 | 土 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | |
| | | 4 ライト付近 | 土 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | |
| | | 5 センター付近 | 土 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | |
| | | 6 レフト付近 | 土 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | |
| | | 7 1塁側ベンチ | コンクリート | 0.19 | 0.21 | 0.27 | |
| | | 8 3塁側ベンチ | コンクリート | 0.22 | 0.23 | 0.28 | |
| | | 9 トイレ前 | レンガ | 0.38 | 0.33 | 0.32 | |
| | | 10 クラブハウス左裏雨どい | コンクリート | 0.98 | 0.37 | | |
| | | 11 クラブハウス右裏雨どい | コンクリート | 0.94 | 0.32 | | |
| | | 12 1塁側ベンチ左裏雨どい | コンクリート | 0.91 | 0.49 | | |
| | | 13 1塁側ベンチ中央雨どい | コンクリート | 0.48 | 0.30 | | |
| | | 14 3塁側ベンチ左裏雨どい | コンクリート | 0.91 | 0.46 | | |
| | | 15 3塁側ベンチ左中央雨どい | コンクリート | 0.64 | 0.39 | | |
| | | 16 トイレ裏雨どい(右側) | 排水溝 | 5.26 | 0.68 | | |
| | | 17 トイレ裏雨どい(左側) | 排水溝 | 3.39 | 0.55 | | |
| 54 | 一関運動公園 野球場 | 1 玄関ホール | | | 0.09 | | 10月28日 |
| | | 2 正面玄関前 | タイル | 0.13 | 0.17 | 0.16 | |
| | | 3 ホームベース付近 | 土 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | |
| | | 4 ライト付近 | 芝 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | |
| | | 5 センター付近 | 芝 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | |
| | | 6 レフト付近 | 芝 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | |
| | | 7 1塁ベンチ内中央 | コンクリート | 0.08 | 0.11 | 0.10 | |
| | | 8 3塁ベンチ内中央 | コンクリート | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 9 1塁側雨どい NO,1 | 側溝 | 0.44 | 0.32 | | |
| | | 10 1塁側雨どい NO,2 | 側溝 | 0.25 | 0.26 | | |
| | | 11 1塁側雨どい NO,3 | 側溝 | 0.24 | 0.23 | | |
| | | 12 1塁側雨どい MO,4 | 側溝 | 0.21 | 0.23 | | |
| | | 13 3塁側雨どい NO,1 | 側溝 | 0.45 | 0.30 | | |
| | | 14 3塁側雨どい NO,2 | 側溝 | 0.70 | 0.27 | | |
| | | 15 3塁側雨どい NO,3 | 側溝 | 0.18 | 0.21 | | |
| | | 16 3塁側雨どい NO,4 | 側溝 | 0.46 | 0.32 | | |

一関地域
【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|------------------|---------------------|--------|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 55 | 一関運動公園 テニスコート | 1 クラブハウス仮設事務所前 | コンクリート | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 10月28日 |
| | | 2 テニスコートNO,1 | 人口芝、砂 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | |
| | | 3 テニスコートNO,5とNO,6の間 | 人口芝、砂 | 0.46 | 0.38 | 0.35 | |
| | | 4 テニスコートNO,10 | 人口芝、砂 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | |
| | | 5 テニスコート正面右側 | 側溝 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | |
| | | 6 テニスコート正面左側 | 側溝 | 0.68 | 0.40 | 0.35 | |
| | | 7 クラブハウス雨どい右側 | コンクリート | 0.37 | 0.26 | | |
| | | 8 クラブハウス雨どい左側 | コンクリート | 0.30 | 0.23 | | |
| 56 | 一関市職業訓練センター | 1 製図室 | | | 0.05 | | 10月25日 |
| | | 2 パソコン教室 | | | 0.04 | | |
| | | 3 視聴覚室 | | | 0.04 | | |
| | | 4 玄関前 | コンクリート | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |
| | | 5 駐車場(中央付近) | コンクリート | 0.25 | 0.20 | 0.18 | |
| | | 6 雨どい排水口 | グレーチング | 0.50 | 0.20 | | |
| | | 7 雨どい排水口 | グレーチング | 0.68 | 0.21 | | |
| | | 8 雨どい排水口 | グレーチング | 0.33 | 0.17 | | |
| | | 9 雨どい排水口 | グレーチング | 0.54 | 0.21 | | |
| | | 10 雨どい排水口 | グレーチング | 0.42 | 0.15 | | |
| | | 11 雨どい排水口 | グレーチング | 0.75 | 0.23 | | |
| | | 12 雨どい排水口 | グレーチング | 0.72 | 0.24 | | |
| | | 13 雨どい排水口 | グレーチング | 0.36 | 0.15 | | |
| | | 14 雨どい排水口 | グレーチング | 0.36 | 0.19 | | |
| 57 | 一関文化伝承館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 10月26日 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | コンクリート | 0.43 | 0.30 | 0.27 | |
| | | 3 屋根下 | 砂利 | 2.88 | 1.15 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | コンクリート | 1.20 | 0.40 | | |
| | | 5 雨どい排水口 | 砂利 | 1.63 | 0.28 | | |
| | | 6 屋根下 | コンクリート | 0.52 | 0.42 | | |
| | | 7 屋根下 | 砂利 | 3.20 | 1.29 | | |
| | | 8 屋根下 | コンクリート | 0.81 | 0.44 | | |
| | | 9 屋根下 | コンクリート | 0.48 | 0.28 | | |
| | | 10 屋根下 | 砂利 | 2.54 | 1.26 | | |
| | | 11 雨どい排水口 | コンクリート | 0.85 | 0.16 | | |
| | | 12 体育館 | | | 0.08 | | |
| 58 | 弥栄公民館 | 1 玄関前 | コンクリート | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 10月27日 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | コンクリート | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |
| | | 3 雨どい排水口 | コンクリート | 0.61 | 0.44 | | |
| | | 4 雨どい排水口 | 草 | 2.90 | 1.00 | | |
| | | 5 雨どい排水口 | コンクリート | 0.36 | 0.38 | | |
| | | 6 雨どい排水口 | 砂利 | 0.92 | 0.53 | | |
| | | 7 グラウンド中央 | 土 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| | | 8 グラウンド角1 | 土 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| | | 9 グラウンド角2 | 土 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| | | 10 グラウンド角3 | 土 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | |
| | | 11 グラウンド角4 | 土 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | |
| | | 12 体育館横側溝1 | コンクリート | 7.02 | 1.30 | | |
| | | 13 体育館横側溝2 | コンクリート | 0.50 | 0.28 | | |
| | | 14 研修室1,2 | | | 0.08 | | |

一関地域

【公共施設】

| | 施設名 | 測定場所 | 状況 | 測定値(μSv/h) | | | 測定日 |
|----|---------------|-------------|----|------------|------|------|--------|
| | | | | 1cm | 50cm | 1m | |
| 59 | 弥栄公民館 平沢分館 | 1 玄関前 | 砂利 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 10月27日 |
| | | 2 駐車場(中央付近) | 砂利 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 3 雨どい排水口 | 草 | 3.06 | 0.73 | | |
| | | 4 グラウンド中央 | 草 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | |
| | | 5 グラウンド角1 | 草 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | |
| | | 6 グラウンド角2 | 草 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | |
| | | 7 グラウンド角3 | 草 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 8 グラウンド角4 | 草 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | |
| | | 9 研修室1,2 | | | | 0.08 | |