

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
1	ひまわり会館	1 玄関前	土	0.24	0.19	0.15	10月20日	一関
2	八幡町地区防災拠点施設 (一関第五民会) (釣山振興会民区)	1 玄関前	コンクリート	0.09	0.11	0.13	10月18日	一関
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.26	0.26		
		3 雨どい(南奥側)	砂利	8.60	1.77			
3	台町公民館	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.13	0.16	10月18日	一関
		2 雨どい	砂利	8.53	3.52			
		3 玄関前屋根下雨どい	コンクリート	0.91	0.47			
4	宮坂集会所	1 玄関前	コンクリート	0.16	0.14	0.14	10月18日	一関
		2 雨どい(側溝有)	水・泥	0.28	0.30			
5	一関8区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.31	0.23	0.18	10月17日	一関
		2 雨どい下(西側)	コンクリート	1.30	0.41			
		3 雨どい下(東側)	土	3.45	0.68			
6	一関信金駅前支店 (一関9区自治会)	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.16	0.14	10月17日	一関
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.22	0.22	0.20		
7	銀座会総合事務所 (一関銀座会)	1 玄関前	タイル	0.10	0.11	0.11	10月17日	一関
8	桜木会館	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.21	0.17	10月14日	一関
		2 雨どい下(西側)	コンクリート	1.67	0.41			
		3 雨どい下(東側)	コンクリート	0.94	0.33			
9	16会館	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.17	0.16	10月14日	一関
		2 雨どい(北東側)	コンクリート	0.62	0.21			
		3 雨どい(南東側)	コンクリート	2.80	1.02			
10	一関17民区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.12	0.12	10月14日	一関
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.18	0.16		
		3 雨どい(南東側)	コンクリート	1.62	0.34			
		4 雨どい(南西側1)	コンクリート	0.72	0.14			
		5 雨どい(南西側2)	コンクリート	1.76	0.31			
11	一関17民区第2集会所	1 玄関前	コンクリート	0.17	0.14	0.12	10月14日	一関
12	県営アパート集会所	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.15	0.16	10月18日	一関
		2 雨どい(正面右側)	土	8.04	1.21			
		3 雨どい(正面右奥側)	土	4.99	0.67			
13	県営アパート集会所 (集会所前遊具)	1 滑り台の下	砂	0.36	0.25	0.23	10月19日	一関
		2 ジャングルジム	砂	0.40	0.30	0.26		
		3 砂場	砂	0.15	0.20	0.19		
		4 ブランコ	砂	0.22	0.23	0.23		
14	市営住宅集会所	1 玄関前(5号棟1階)	砂利	0.19	0.17	0.15	10月18日	一関
15	雇用促進集会所	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.18	0.15	10月18日	一関
		2 ジャングルジム	コンクリート	0.21	0.22	0.22		
		3 滑り台の下	砂	0.18	0.19	0.19		
		4 砂場	砂	0.17	0.16	0.17		
		5 ブランコ	土	0.37	0.34	0.24		
16	一関20区公民館	1 玄関前	アスファルト	2.20	0.18	0.16	10月18日	一関
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.21	0.24	0.20		
17	追分地域集会所	1 玄関前	コンクリート	0.17	0.20	0.21	10月18日	一関
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.32	0.27	0.29		
		3 雨どい(左北側)	土	1.75	0.84			
		4 雨どい(右北側)	土	0.46	0.40			
		5 雨どい(右南側)	砂利	4.46	0.78			
		6 雨どい(左南側)	砂利	3.14	2.06			

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
18	高崎会館	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.15	0.17	10月18日	一関
		2 雨どい(正面左前側)	土	2.96	1.71			
		3 雨どい(正面右奥側)	土	1.52	0.35			
		4 雨どい(正面左奥側)	土	0.98	0.31			
19	台東会館	1 玄関前	砂利	0.30	0.29	0.27	10月18日	一関
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.32	0.31	0.26		
		3 雨どい(正面左前側)	土	3.47	0.98			
		4 雨どい(正面左奥側)	土	0.58	0.49			
		5 雨どい(正面右奥側)	土	2.94	1.17			
		6 雨どい(正面右前側)	土	1.88	0.44			
20	宮下公民館	1 玄関前	コンクリート	0.26	0.19	0.15	10月11日	山目
21	宮前公民館	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.15	0.14	10月11日	山目
22	中央町文化ホール	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.13	0.11	10月11日	山目
23	五代・竹山民区集会所	1 玄関前	砂利	0.25	0.17	0.17	10月11日	山目
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.22	0.24	0.20		
24	山目4区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.19	0.18	10月13日	山目
		2 雨どい(正面南側)	土	4.50	0.56			
		3 雨どい(裏南側)	土	1.29	0.39			
		4 雨どい(裏北側)	砂利	2.46	0.47			
25	ふれあい広場ミニ集会所 (十二神民区)	1 玄関前	砂	0.32	0.36	0.33	10月20日	山目
		2 広場中央	砂	0.39	0.32	0.31		
26	山目5区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.19	0.17	10月13日	山目
27	青葉集会所	1 玄関前	コンクリート	0.39	0.21	0.18	10月13日	山目
		2 駐車場	コンクリート	0.28	0.21	0.19		
28	一関消防団第2分団 第2部消防屯所(幸民区)	1 玄関前	コンクリート	0.16	0.14	0.14	10月13日	山目
		2 駐車場	コンクリート	0.28	0.20	0.19		
29	県営銅谷アパート集会所	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.18	0.16	10月13日	山目
		2 雨どい下(北側中央)	砂利	0.72	0.38			
		3 雨どい下(南側中央)	砂利	0.72	0.33			
30	立沢集会所	1 玄関前	砂利	0.29	0.26	0.26	10月13日	山目
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.29	0.33	0.27		
		3 雨どい(集会所正面南側)	砂利	3.76	0.48			
		4 雨どい(集会所正面北側)	砂利	6.40	0.68			
		5 雨どい(集会所裏北側)	砂利	7.42	1.17			
		6 雨どい下(集会所裏南側)	土	1.26	0.40			
		7 雨どい下(住宅部分北側中央)	苔	1.32	0.40			
		8 雨どい下(住宅部分南側中央)	草	1.02	0.48			
31	才天民区ゲートボール場 (才天民区)	1 南東側	土	0.30	0.26	0.26	10月13日	山目
		2 北東側	土	0.34	0.32	0.29		
		3 北西側	土	0.35	0.32	0.27		
		4 南西側	土	0.28	0.25	0.24		
		5 中央付近	土	0.32	0.31	0.27		
32	三反田アパート駐車場 (三反田1区)	1 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.30	0.21	0.18	10月13日	山目
33	みどり公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.23	0.21	10月13日	山目

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
34	山目7区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.19	0.19	10月13日	山目
		2 雨どい(南側)	草	1.51	0.39			
		3 雨どい(北側)	土	1.04	0.32			
35	上台公民館	1 玄関前	砂利	0.35	0.25	0.23	10月12日	山目
		2 雨どい(北東角)	土	0.70	0.26			
		3 雨どい(南東角)	砂利	5.43	0.81			
		4 雨どい(南西角)	砂利	5.35	1.41			
		5 雨どい(北西角)	土	3.78	0.51			
36	清水部落公民館	1 玄関前	土	0.32	0.27	0.26	10月12日	山目
		2 駐車場(中央付近)	土	0.38	0.36	0.31		
		3 雨どい(南東角)	石	0.96	0.27			
		4 雨どい(北西角)	土	0.74	0.43			
37	プレステージ一関荻野集会所	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.20	0.19	10月12日	山目
		2 雨どいなし(北側中央)	砂利	1.34	0.52			
		3 雨どいなし(南側中央)	砂利	0.53	0.41			
38	共林公民館	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.15	0.15	10月12日	山目
39	中通公民館	1 玄関前	土	0.25	0.24	0.22	10月12日	山目
40	中条集会所	1 玄関前	土	0.45	0.30	0.25	10月12日	山目
		2 雨どいなし(東中央)	土	0.76	0.40			
		3 雨どいなし(北側中央)	土	0.22	0.14			
41	宿部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.26	0.19	0.18	10月12日	山目
		2 雨どい(南東角)	砂利	5.80	0.76			
		3 雨どい(北東角)	砂利	1.59	0.24			
		4 雨どい(南西角)	砂利	2.59	0.55			
		5 雨どい(北西角)	砂利	5.21	0.63			
42	山根公民館	1 玄関前	土	0.26	0.19	0.18	10月12日	山目
		2 雨どいなし(北側中央)	土	0.41	0.35			
43	外山ふれあいセンター	1 玄関前	土	0.67	0.30	0.24	10月12日	山目
		2 雨どいなし(南中央)	草	1.53	0.49	0.32		
		3 雨どいなし(南東角)	草	0.72	0.25	0.19		
44	山手公民館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.18	0.17	10月11日	山目
		2 雨どい西南角	土	4.18	0.97			
		3 雨どいなし西南中央	土	1.46	0.47			
45	沢内公民館	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.19	0.20	10月11日	山目
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.28	0.26	0.24		
46	笹谷集会所	1 玄関前	石	0.28	0.26	0.25	10月12日	山目
		2 雨どいなし(東中央)	砂利	0.59	0.24			
47	太平集会所	1 玄関前	砂利	0.16	0.15	0.13	10月14日	中里
		2 雨どい1	砂利	4.92	0.56			
		3 雨どい2	砂利	0.33	0.22			
48	蘭梅集会所	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.12	0.11	10月14日	中里
		2 駐車場	草	0.24	0.20	0.20		
		3 雨どい	草	4.25	0.57			
49	中里12区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.08	0.08	0.08	10月14日	中里
		2 駐車場	コンクリート	0.16	0.13	0.11		
		3 雨どい	コンクリート	0.14	0.12	0.08		
50	中里11区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.11	0.11	10月14日	中里
		2 駐車場	コンクリート	0.14	0.12	0.11		
		3 裏側	コンクリート	0.17	0.14	0.13		

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
51	上大林集会所	1 玄関前	砂利	0.18	0.16	0.14	10月14日	中里
		2 駐車場	砂利	0.17	0.14	0.14		
		3 ブランコ前	砂利	0.16	0.18	0.15		
52	稲荷神社社務所 (中里第4民区会)	1 玄関前	砂利	0.18	0.18	0.15	10月11日	中里
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.17	0.15		
53	中里五民区集会所	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.11	0.10	10月11日	中里
		2 雨どい(道路側)	土	0.60	0.25			
		3 雨どい(奥)	土	1.34	0.25			
54	里が丘公民館	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.14	0.13	10月11日	中里
		2 雨どい(奥)	コンクリート	0.31	0.17			
		3 雨どい(道路側)	コンクリート	0.63	0.21			
55	中里六区集会所 さわっこ	1 玄関前	砂利	0.23	0.20	0.18	10月11日	中里
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.22	0.19	0.20		
56	新町会館	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.13	0.11	10月11日	中里
		2 雨どい	コンクリート	0.31	0.18			
57	町浦 消防コミュニティーセンター	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.15	0.12	10月11日	中里
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.17	0.11	0.10		
		3 雨どい(道側)	コンクリート	0.81	0.19			
		4 雨どい(奥)	コンクリート	0.44	0.28			
58	町浦集会所	1 玄関前	コンクリート	0.27	0.17	0.12	10月11日	中里
		2 雨どい無(北側)	コンクリート	0.45	0.23			
		3 雨どい無(南側)	コンクリート	0.40	0.20			
59	真滝10区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.20	0.15	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.22	0.25	0.22		
		3 屋根下	砂利	0.15	0.15	0.13		
60	真滝11区寄合センター	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.22	0.21	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.30	0.30	0.27		
		3 雨どい排水口	コンクリート	3.03	1.47			
61	真滝7区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.18	0.17	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.16	0.18	0.18		
		3 雨どい排水口	土	1.91	0.56			
62	東中田集会所	1 玄関前	コンクリート	0.30	0.22	0.18	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.24	0.22	0.21		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.28	0.29			
63	南中田団地 親交会集会所	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.22	0.19	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.33	0.30	0.25		
		3 雨どい排水口	土	0.29	0.31			
64	牧沢集会所	1 玄関前	コンクリート	0.32	0.24	0.20	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.31	0.29	0.25		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.70	0.26			
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.58	0.30			
65	真滝15区会館	1 玄関前	コンクリート	0.40	0.34	0.30	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.33	0.32	0.29		
		3 雨どい排水口	コンクリート	2.02	0.36			
		4 雨どい排水口	砂利	4.89	0.77			
66	三関公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.15	0.13	10月24日	真滝
		2 雨どい排水口	砂利	0.84	0.26			
		3 雨どい排水口	砂利	1.95	0.23			
		4 雨どい排水口	土	1.21	0.27			
		5 雨どい排水口	草	1.79	0.34			

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
67	三関4区ふれあい会館	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.17	0.14	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.16	0.15	0.13		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.18	0.10			
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.44	0.21			
		5 雨どい排水口	草	0.51	0.21			
		6 雨どい排水口	砂利	2.27	0.28			
68	並木集会所	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.13	0.11	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.14	0.12	0.11		
		3 雨どい排水口	コンクリート	2.10	0.26			
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.60	0.18			
		5 雨どい排水口	コンクリート	2.93	0.37			
69	真滝二民区公民館	1 玄関前	砂利	0.18	0.15	0.13	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.16	0.16	0.16		
		3 雨どい排水口	草	2.90	0.46			
		4 雨どい排水口	土	1.27	0.48			
		5 雨どい排水口	土	1.24	0.36			
70	真滝3区集会所	1 玄関前	砂利	0.17	0.15	0.15	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.19	0.18	0.17		
		3 雨どい排水口	砂利	1.39	0.31			
		4 雨どい排水口	土	1.00	0.25			
		5 雨どい排水口	砂利	1.44	0.31			
		6 屋根下	土	0.23	0.17			
71	真滝5区公民館	1 玄関前	砂利	0.19	0.17	0.17	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.18	0.16	0.17		
		3 雨どい排水口	草	1.28	0.32			
		4 雨どい排水口	草	0.57	0.18			
		5 雨どい排水口	草	1.92	0.37			
		6 屋根下	草	0.75	0.27			
72	大原書道教室	1 玄関前	砂利	0.29	0.17	0.15	10月24日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.19	0.21	0.20		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.78	0.32			
73	多目的広場休憩所	1 玄関前	砂利	0.26	0.24	0.22	10月28日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.12	0.15	0.16		
		3 屋根下	砂利	0.52	0.36			
		4 屋根下	草	0.45	0.34			
74	下滝沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.18	0.16	0.15	10月12日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.18	0.18	0.15		
		3 雨どい入口(北側)	コンクリート	0.27	0.18			
		4 雨どい入口(南側)	コンクリート	0.33	0.14			
		5 公園中央	草	0.24	0.18	0.18		
		6 雨どい排水口	土	1.52	0.53	0.30		
75	ふれあいセンター	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.18	0.16	10月12日	真滝
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.15	0.15	0.16		
76	上野公民館	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.13	0.14	10月17日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.12	0.09	0.11		
		3 雨どい(裏北側)	土	4.11	0.81			
		4 雨どい(南側)	土	2.97	0.59			
77	滝原世代交流館	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.17	0.15	10月17日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.23	0.19	0.18		
		3 雨どいなし	土	0.30	0.15			
78	竹沢ふれあいセンター	1 玄関前	コンクリート	0.09	0.13	0.13	10月17日	巖美
		2 雨どい	土	1.81	0.45			

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
79	巖美13区集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.17	0.12	0.12	10月17日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.20	0.18	0.16		
80	霜後公民館	1 玄関前	コンクリート	0.35	0.29	0.28	10月17日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.33	0.23	0.25		
		3 雨どいなし(裏)	土	1.40	0.33			
		4 雨どいなし(玄関右)	土	1.91	0.52			
81	松原公民館	1 玄関前	コンクリート	0.40	0.21	0.20	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.25	0.17	0.16		
		3 雨どい	コンクリート	2.91	0.62			
82	上要害 生活改善センター	1 玄関前	土	0.28	0.22	0.23	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.25	0.20		
		3 雨どいなし	土	0.32	0.23			
83	広面生活改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.27	0.21	0.21	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	土	0.28	0.25	0.23		
		3 雨どいなし	土	1.73	0.39			
84	清水沢公民館	1 玄関前	砂利	0.42	0.28	0.27	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.28	0.24	0.24		
		3 雨どいなし	砂利	1.94	0.47			
85	栃倉公民館	1 玄関前	砂利	0.31	0.29	0.30	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.36	0.30	0.28		
		3 雨どいなし	砂利	1.98	0.46			
86	長倉部落公民館	1 玄関前	砂利	0.39	0.30	0.27	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.40	0.30	0.29		
		3 雨どいなし	土	1.08	0.26			
87	宇津野公民館	1 玄関前	砂利	0.18	0.26	0.20	10月18日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.21	0.20		
		3 雨どいなし	砂利	2.58	0.81			
88	入道・小河原集会所	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.20	0.19	10月19日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.19	0.16	0.14		
		3 雨どいなし	土	0.92	0.26			
89	深立目公民館	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.21	0.22	10月19日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.25	0.22	0.20		
		3 雨どいなし	コンクリート	0.57	0.26			
90	巖美7区公民館	1 玄関前	砂利	0.23	0.18	0.17	10月19日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.20	0.20	0.17		
		3 雨どい(玄関横)	砂利	3.96	0.55			
		4 雨どい(西側)	砂利	0.69	0.26			
91	結渡集会所	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.16	0.15	10月19日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.12	0.11	0.12		
		3 雨どいなし(玄関横)	砂利	0.90	0.28			
		4 雨どいなし(裏)	コンクリート	0.31	0.28			
92	駒形集会所	1 玄関前	砂利	0.22	0.19	0.20	10月19日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.28	0.25	0.26		
		3 雨どいなし(玄関右)	砂利	0.95	0.31			
		4 雨どいなし(裏)	土	0.75	0.28			
93	小猪岡 ミーティングハウス	1 玄関前	コンクリート	0.18	0.18	0.17	10月21日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.23	0.19	0.18		
		3 雨どいなし(玄関右)	コンクリート	0.49	0.28			
		4 雨どいなし(裏)	コンクリート	0.61	0.32			
94	下小猪岡集会所	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.15	0.16	10月21日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.25	0.20	0.18		
		3 雨どいなし	草	0.30	0.20			

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
95	上小猪岡自治集会所	1 玄関前	コンクリート	0.30	0.19	0.19	10月21日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.24	0.18	0.18		
		3 雨どいなし	草	0.20	0.24			
96	瑞山公民館	1 玄関前	砂利	0.19	0.18	0.17	10月21日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.18	0.15	0.15		
		3 雨どいなし(裏)	砂利	1.10	0.27			
		4 雨どいなし(玄関左)	砂利	1.11	0.25			
97	市野々原部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.13	0.12	10月24日	巖美
		2 出入口	砂利	0.15	0.11	0.12		
		3 雨どい無(正面右側)	土	0.39	0.21			
98	矢櫃公民館	1 玄関前	コンクリート	0.28	0.22	0.20	10月24日	巖美
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.14	0.15	0.15		
		3 雨どい無(裏側)	アスファルト	0.39	0.24			
99	本郷公民館	1 玄関前	コンクリート	0.27	0.34	0.29	10月24日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.31	0.27	0.27		
		3 雨どい無(正面中央)	砂利	0.73	0.34			
		4 雨どい無(側溝有)	土	0.17	0.26			
100	上大桑部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.25	0.23	10月24日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	アスファルト	0.27	0.28	0.25		
		3 雨どい(正面中央)	アスファルト	4.25	0.48			
		4 雨どい無	コンクリート	0.65	0.49			
101	古屋敷部落公民館	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.16	0.15	10月24日	萩荘
		2 雨どい(破損)	砂利	4.30	1.18			
102	中大桑公民館	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.15	0.16	10月24日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.30	0.22	0.23		
		3 雨どい無	砂利	1.21	0.33			
103	下川台公民館	1 玄関前	コンクリート	0.31	0.28	0.32	10月24日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.43	0.37	0.37		
		3 雨どい(正面右側)	コンクリート	4.13	0.83			
		4 雨どい(正面左側)	砂利	5.17	0.87			
104	萩荘1区公民館	1 玄関前	砂利	0.64	0.25	0.26	10月24日	萩荘
		2 雨どい無	砂利	0.79	0.64			
105	脇田郷集会所	1 玄関前	砂利	0.33	0.31	0.28	10月25日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.33	0.33	0.30		
		3 雨どい(玄関左)	砂利	2.87	0.70			
		4 雨どい(玄関右)	砂利	0.24	0.36			
106	高梨公民館	1 玄関前	コンクリート	0.36	0.24	0.24	10月25日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.31	0.24	0.21		
		3 雨どい(東側)	土	8.77	0.89			
		4 雨どい(北側)	土	5.57	1.02			
		5 雨どい(西側)	コンクリート	1.88	0.39			
		6 雨どい(南側)	コンクリート	2.17	0.45			
107	駒下市営集会所	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.13	0.14	10月25日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.25	0.24	0.21		
		3 雨どい(玄関横)	コンクリート	0.99	0.28			
		4 雨どい(裏)	土	1.22	1.02			
		5 雨どい(裏側溝)	コンクリート	0.60	0.46			
		6 雨どい(表側溝)	コンクリート	0.50	0.43			
108	駒下県営集会所	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.19	0.19	10月25日	萩荘
		2 公園	草	0.41	0.84	0.32		
		3 雨どい(玄関横)	砂利	0.73	0.35			
		4 雨どい(奥)	砂利	0.78	0.26			

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
109	要害公民館	1 玄関前	砂利	0.28	0.24	0.24	10月25日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.27	0.23	0.26		
		3 雨どい(玄関横)	コンクリート	0.41	0.24			
110	古内公民館	1 玄関前	コンクリート	0.26	0.21	0.21	10月25日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.33	0.20	0.18		
		3 雨どい(横)	土	6.84	1.36			
		4 雨どい(裏)	土	1.87	0.90			
111	芦ノ口公民館	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.20	0.27	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.50	0.40	0.36		
		3 雨どい	コンクリート	0.27	0.31			
112	南沢公民館	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.23	0.22	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.31	0.22	0.20		
		3 雨どい	草	0.82	0.40			
113	川台中央公民館	1 玄関前	コンクリート	0.36	0.25	0.27	10月26日	萩荘
		2 雨どいなし	砂利	0.35	0.37			
114	菅沢集会所	1 玄関前	砂利	0.37	0.28	0.23	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.18	0.21	0.21		
		3 雨どいなし	砂利	0.24	0.23			
115	沖公民館	1 玄関前	砂利	0.13	0.19	0.21	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.40	0.31	0.26		
		3 雨どい	土	0.34	0.37			
116	谷起島公民館	1 玄関前	砂利	0.31	0.31	0.26	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.34	0.32	0.27		
		3 雨どい	草	2.54	1.14			
117	中島公民館	1 玄関前	砂利	0.43	0.51	0.47	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.41	0.33	0.33		
		3 雨どい(玄関左)	コンクリート	2.07	0.65			
		4 雨どい(玄関右)	コンクリート	1.81	0.93			
		5 雨どい(裏)	砂利	5.23	0.90			
118	上川台公民館	1 玄関前	砂利	0.45	0.41	0.37	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.47	0.41	0.36		
		3 雨どい(玄関右)	土	1.27	0.56			
		4 雨どい(西側)	土	2.36	0.74			
119	赤猪子公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.21	0.22	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.33	0.20	0.18		
		3 雨どい(玄関右)	コンクリート	1.42	0.39			
		4 雨どい(玄関左)	コンクリート	2.28	0.49			
		5 雨どい(裏)	コンクリート	1.75	0.53			
120	萩荘第6民区 コミュニティセンター	1 玄関前	コンクリート	0.39	0.27	0.24	10月26日	萩荘
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.36	0.23	0.23		
		3 雨どい(玄関右)	コンクリート	0.80	0.25			
		4 雨どいなし	土	0.27	0.21			
121	萩荘11区公民館	1 玄関前	土	0.39	0.26	0.24	10月26日	萩荘
		2 雨どい(玄関右)	土	0.49	0.29			
		3 雨どい(東側)	土	1.62	0.59			
		4 雨どいなし	土	0.48	0.26			
122	広場 (萩荘川崎区)	1 バasketゴール前	土	0.24	0.27	0.28	10月27日	萩荘
		2 入口前	マット	0.36	0.28	0.25		
		3 ベンチ前	土	0.85	0.33	0.31		

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
123	舞川第1区公民館	1 玄関前	砂利	0.21	0.22	0.18	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.22	0.20		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.70	0.49	/		
		4 雨どい排水口	コンクリート	1.41	0.34	/		
		5 雨どい排水口	砂利	5.31	1.16	/		
124	舞川3区 ふれあいセンター	1 玄関前	砂利	0.25	0.22	0.20	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.23	0.22		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.09	0.15	/		
125	舞川第4区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.26	0.23	0.21	10月27日	舞川
		2 雨どい排水口	土	2.32	0.43	/		
		3 屋根下	コンクリート	0.42	0.26	/		
126	五区楽の里 コミュニティセンター	1 玄関前	砂利	0.28	0.22	0.21	10月26日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.24	0.22		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.34	0.14	/		
127	舞川6区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.21	0.16	0.15	10月25日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.23	0.21	0.21		
		3 雨どい排水口	砂利	0.56	0.21	/		
		4 雨どい排水口	砂利	1.21	0.48	/		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.60	0.28	/		
128	舞川7区公民館	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.25	0.21	10月25日	舞川
		2 雨どい排水口	コンクリート	0.75	0.24	/		
		3 雨どい排水口	コンクリート	1.15	0.29	/		
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.86	0.26	/		
		5 雨どい排水口	コンクリート	1.44	0.33	/		
		6 雨どい排水口	コンクリート	2.33	0.77	/		
129	舞川第8区集会所	1 玄関前	砂利	0.22	0.20	0.17	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.22	0.18		
		3 雨どい排水口	土	1.84	0.65	/		
		4 雨どい排水口	土	0.40	0.41	/		
130	舞川第9区公民館	1 玄関前	砂利	0.23	0.20	0.19	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	土	0.23	0.24	0.23		
		3 雨どい排水口	砂利	4.22	0.74	/		
		4 屋根下	砂利	0.69	0.28	/		
		5 雨どい排水口	コンクリート	1.12	0.40	/		
		6 雨どい排水口	コンクリート	0.15	0.12	/		
131	烏兔ヶ森ふるさと館	1 玄関前	砂利	0.35	0.32	0.29	10月25日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.35	0.36	0.30		
		3 ゲートボール場	砂利	0.40	0.35	0.34		
132	舞川第11区集会所	1 玄関前	砂利	0.36	0.35	0.31	10月26日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.37	0.35	0.33		
		3 屋根下	砂利	0.72	0.40	/		
		4 屋根下	砂利	0.93	0.47	/		
133	舞川第12区公民館	1 玄関前	砂利	0.42	0.33	0.29	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.45	0.35	0.34		
		3 雨どい排水口	土	2.71	0.67	/		
		4 屋根下	土	1.27	0.51	/		
		5 屋根下	土	1.24	0.48	/		
		6 雨どい排水口	土	1.46	0.47	/		
134	舞川第13区公民館	1 玄関前	砂利	0.21	0.21	0.22	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.26	0.27	0.25		
		3 屋根下	砂利	1.24	0.49	/		

一関地域

【自治集会所】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
135	舞川第14区 集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.36	0.29	0.26	10月27日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.36	0.28	0.26		
		3 雨どい排水口	コンクリート	1.28	0.72			
		4 雨どい排水口	コンクリート	1.26	0.61			
		5 雨どい排水口	コンクリート	1.33	0.65			
		6 雨どい排水口	土	2.64	0.50			
		7 雨どい排水口	コンクリート	0.50	0.33			
		8 雨どい排水口	コンクリート	1.20	1.08			
136	舞川第15区 集落センター	1 玄関前	砂利	0.30	0.29	0.26	10月26日	舞川
		2 屋根下	砂利	1.49	0.52			
		3 雨どい排水口	コンクリート	1.11	0.31			
137	舞川17区公民館	1 玄関前	砂利	0.39	0.32	0.31	10月26日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.42	0.38	0.35		
		3 雨どい排水口	砂利	9.98	1.30			
		4 屋根下	砂利	0.83	0.42			
		5 屋根下	砂利	1.03	0.86			
138	舞川第18区公民館	1 玄関前	砂利	0.35	0.36	0.34	10月26日	舞川
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.38	0.35	0.34		
		3 雨どい排水口	コンクリート	1.04	0.34			
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.62	0.62			
		5 雨どい排水口	コンクリート	4.05	0.90			
		6 雨どい排水口	砂利	4.02	0.95			
139	本郷集会所	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.25	0.21	10月28日	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.32	0.28	0.26		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.80	0.67			
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.74	0.61			
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.74	0.53			
		6 雨どい排水口	砂利	5.49	2.97			
		7 雨どい排水口	コンクリート	1.46	0.75			
140	弥栄日向会館	1 玄関前	砂利	0.23	0.23	0.21	10月28日	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.25	0.24		
		3 屋根下	砂利	0.54	0.36			
141	蕎麦公民館	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.23	0.21	10月27日	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.27	0.24	0.21		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.99	0.23			
142	鶴巻集会所	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.15	0.20	10月27日	弥栄
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.32	0.30	0.28		
		3 雨どい排水口	コンクリート	1.17	0.35			
		4 雨どい排水口	土	5.12	0.65			
		5 雨どい排水口	草	4.24	0.76			
143	西風公民館	1 玄関前	コンクリート	0.26	0.27	0.23	10月27日	弥栄
		2 雨どい排水口	コンクリート	0.50	0.23			
		3 雨どい排水口	砂利	4.03	1.05			
		4 屋根下	コンクリート	0.41	0.32			
144	スクールバス待合所 (弥栄8民区)	1 待合所前	砂利	0.23	0.16	0.14	10月27日	弥栄
		2 屋根下	砂利	0.60	0.25			