

花泉地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
1	一関市役所 花泉支所	1 市民ホール			0.08		10月11日
		2 玄関前	アスファルト	0.10	0.11	0.12	
		3 駐車場	アスファルト	0.33	0.22	0.18	
		4 庁舎植込み	土	0.18	0.19	0.16	
2	大森浄水場	1 屋内			0.07		10月12日
		2 玄関前	タイル	0.17	0.15	0.16	
		3 駐車場	アスファルト	0.27	0.21	0.19	
		4 雨どい無	砂利	6.12	1.10		
3	大森ポンプ場	1 屋内			0.06		10月12日
		2 玄関前	コンクリート	0.19	0.14	0.13	
		3 駐車場	土	0.27	0.24	0.23	
		4 雨どい下	土	2.71	0.32		
4	永井公民館	1 事務室			0.06		10月13日
		2 玄関前	コンクリート	0.09	0.09	0.11	
		3 駐車場	コンクリート	0.22	0.20	0.15	
		4 グラウンド(中央部)	土	0.27	0.24	0.21	
		5 グラウンド(プール側付近)	土	0.26	0.22	0.20	
		6 グラウンド(国道側)	土	0.24	0.23	0.24	
		7 グラウンド(国道側)	土	0.26	0.23	0.23	
		8 グラウンド(建物側付近)	土	0.19	0.23	0.22	
		9 軒下(左側)	砂利	0.86	0.55		
		10 軒下(右側)	砂利	0.62	0.18		
5	高倉介護予防センター	1 健康ホール			0.06		10月13日
		2 玄関前	コンクリート	0.15	0.11	0.11	
		3 駐車場	コンクリート	0.16	0.12	0.12	
		4 軒下(建物裏側)	砂利	0.14	0.13		
		5 軒下(建物左側)	コンクリート	0.13	0.11		
6	高倉コミュニティセンター	1 健康ホール			0.05		10月13日
		2 玄関前	コンクリート	0.15	0.14	0.12	
		3 駐車場	コンクリート	0.16	0.12	0.12	
		4 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	砂利	0.12	0.15	0.13	
		5 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	砂利	0.18	0.12	0.10	
		6 グラウンドゴルフ場(奥左側)	砂利	0.14	0.12	0.13	
		7 グラウンドゴルフ場(奥右側)	砂利	0.13	0.13	0.14	
		8 グラウンドゴルフ場(中央部)	砂利	0.15	0.12	0.12	
		9 雨どい下(裏側)	土・草	0.62	0.12		
		10 雨どい下(裏側)	土・草	0.50	0.17		
		11 雨どい下(玄関横)	土	1.15	0.31		
		12 雨どい下(グラウンドゴルフ場側中央)	草(枯)	3.23	0.34		
		13 雨どい下(建物左前側)	草(枯)	2.32	0.27		
7	花泉子育て支援センター	1 保育室			0.05		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.16	0.12	0.12	
		3 雨どい下 1	砂利	1.41	0.28		
		4 雨どい下 2	砂利	0.84	0.22		
		5 雨どい下 3	コンクリート	0.24	0.35		
		6 雨どい下 4	草	4.63	0.75		
		7 雨どい下 5	草	7.06	0.69		
		8 駐車場	アスファルト	0.18	0.15	0.14	
8	花泉弓道場	1 競技室			0.09		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.15	0.15	0.13	
		3 雨どい下	土	4.64	0.57		
		4 雨どい下	砂利	1.38	0.31		
		5 駐車場	砂利	0.17	0.16	0.15	

花泉地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
9	亥年コミュニティセンター	1 ロビー			0.07		10月19日
		2 和室の前	砂利	0.52	0.26	0.18	
		3 霊園側	コンクリート	0.23	0.14	0.12	
		4 炊事場	土	0.87	0.30	0.23	
		5 体育館側	砂利	0.12	0.10	0.09	
		6 図書室側	砂利	0.42	0.24	0.18	
		7 玄関前	コンクリート	0.92	0.29	0.20	
10	涌津公民館	1 ロビー			0.08		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.21	0.17	0.17	
		3 雨どい下(正面左側)	砂利	2.53	0.27		
		4 雨どい下(建物右側)	砂利	4.87	0.56		
		5 雨どい下(正面右側)	砂利	4.07	0.63		
		6 駐車場	アスファルト	0.23	0.18	0.15	
		7 雨どい下(裏側)	砂利	1.24	0.60		
11	花泉学校給食センター	1 事務室			0.04		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.31	0.23	0.20	
		3 駐車場	アスファルト	0.29	0.27	0.23	
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	コンクリート	0.40	0.36	0.30	10月12日
		2 プール敷地内(南西側)	コンクリート	0.46	0.37	0.37	
		3 プール敷地内(中央)	コンクリート	0.31	0.24	0.24	
		4 プール敷地内(南東側)	コンクリート	0.41	0.32	0.31	
		5 プール敷地内(北東側)	コンクリート	0.43	0.32	0.28	
13	花泉第2体育館	1 屋内			0.08		10月12日
		2 玄関前	アスファルト	0.38	0.42	0.35	
		3 駐車場	アスファルト	0.40	0.32	0.32	
		4 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.99	0.46		
		5 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.51	0.37		
		6 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.58	0.46		
		7 雨どい下(正面右側)	グレーチング	0.60	0.44		
		8 雨どい下(正面右側)	グレーチング	1.19	0.46		
		9 雨どい下(裏側)	コンクリート	4.44	1.35		
		10 雨どい下(裏側)	コンクリート	3.05	0.96		
		11 雨どい下(正面左側)	コンクリート	5.50	1.01		
		12 雨どい下(正面左側)	コンクリート	10.00	1.08		
		13 雨どい下(正面左側)	グレーチング	1.73	0.42		
14	油島公民館	1 和室			0.08		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.09	0.10	0.10	
		3 雨どい下(左側中央)	砂利	1.77	0.89		
		4 駐車場	砂利	0.17	0.14	0.15	
		5 雨どい下(建物右前側)	砂利	1.90	0.75		
		6 雨どい下(建物右奥側)	砂利	0.94	0.56		
15	蝦島コミュニティセンター	1 和室			0.09		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.17	0.19	0.19	
		3 雨どい下(建物左奥側)	砂利	0.25	0.21		
		4 雨どい下(建物裏側中央)	砂利	3.66	0.66		
		5 雨どい下(建物右横側)	土	0.25	0.22		
		6 駐車場	砂利	0.28	0.23	0.21	
		7 雨どい下(玄関付近)	コンクリート	4.24	1.27		
		8 雨どい下(正面左前側)	砂利	0.26	0.24		
16	花泉運動公園 子ども広場	1 東屋下	コンクリート	0.41	0.29	0.29	10月20日
		2 遊具脇	草	0.44	0.32	0.28	
		3 東屋脇	草	0.39	0.29	0.28	
		4 遊具脇	土	0.31	0.30	0.27	
		5 遊具脇	草	0.32	0.24	0.24	

花泉地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
17	花泉運動公園 テニスコート	1 敷地内(スタンド右前側)	アスファルト	0.41	0.34	0.33	10月20日
		2 敷地内(右奥側)	アスファルト	0.40	0.33	0.33	
		3 敷地内(左奥側)	アスファルト	0.46	0.35	0.30	
		4 敷地内(スタンド左前側)	アスファルト	0.38	0.30	0.28	
		5 敷地内(中央部)	アスファルト	0.40	0.41	0.33	
18	花泉運動公園 野球場	1 放送室			0.08		10月20日
		2 玄関前	コンクリート	0.13	0.19	0.22	
		3 雨どい無(玄関前)	コンクリート	0.65	0.43		
		4 球場内(ベースボール付近)	土	0.35	0.33	0.30	
		5 球場内(レフト付近)	草	0.44	0.32	0.31	
		6 球場内(センター付近)	草	0.38	0.33	0.33	
		7 球場内(ライト付近)	草	0.41	0.37	0.33	
		8 球場中央	草	0.44	0.36	0.36	
19	花泉運動公園 多目的競技場	1 倉庫屋根下	草	0.98	0.58	0.46	10月20日
		2 敷地内	草	0.39	0.35	0.30	
		3 敷地内	土	0.38	0.35	0.35	
		4 敷地内	土	0.29	0.35	0.32	
		5 競技場中央部	草	0.40	0.35	0.33	
20	花泉運動公園 キャンプ場	1 テントサイト	草	0.44	0.35	0.32	10月20日
		2 炊事場屋根下	草	0.44	0.26	0.24	
		3 食事場	草	0.41	0.29	0.25	
		4 トイレ	草	0.38	0.39	0.25	
		5 キャンプファイアール場	草	0.37	0.33	0.31	
21	花泉宿泊交流研修施設 花夢パル	1 ロビー			0.08		10月20日
		2 玄関前	グレーチング	0.20	0.22	0.21	
		3 駐車場	グレーチング	0.42	0.35	0.32	
		4 雨どい無(正面左前側)	砂利	4.47	1.02		
		5 雨どい無(奥左側)	砂利	2.35	0.56		
		6 雨どい無(奥右側)	砂利	4.96	0.86		
		7 雨どい無(玄関右奥側)	コンクリート	0.41	0.43		
		8 雨どい無(玄関脇)	砂利	1.28	0.54		
22	花泉公民館	1 和室			0.09		10月20日
		2 玄関前	コンクリート	0.22	0.20	0.19	
		3 駐車場	砂利	0.30	0.28	0.26	
		4 建物裏	コンクリート	0.23	0.18	0.17	
		5 雨どい下(玄関横)	コンクリート	0.26	0.17		
		6 雨どい下(駐車場側建物横)	砂利	5.48	1.51		
23	花泉テニスコート	1 テニスコート中央	人工芝	0.47	0.42	0.41	10月25日
		2 側溝	グレーチング	0.44	0.35	0.32	
		3 側溝	グレーチング	0.54	0.37	0.32	
		4 側溝	グレーチング	0.40	0.36	0.36	
		5 側溝	グレーチング	0.31	0.29	0.27	

花泉地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
24	花泉体育館	1 体育館内			0.07		10月25日
		2 玄関前	コンクリート	0.13	0.19	0.17	
		3 雨どい下	砂利	4.71	1.89		
		4 雨どい下	アスファルト	1.17	0.70		
		5 雨どい下	砂利	5.51	1.98		
		6 雨どい下	コンクリート	0.37	0.29		
		7 雨どい下	コンクリート	0.10	0.12		
		8 雨どい下	砂利	6.38	1.83		
		9 雨どい下	砂利	5.17	1.92		
		10 雨どい下	砂利	7.16	2.09		
		11 雨どい下	砂利	9.68	2.89		
		12 雨どい下	砂利	6.77	1.03		
		13 雨どい下	砂利	3.54	1.12		
		14 駐車場	砂利	0.38	0.38	0.37	
25	花泉総合福祉センター	1 ホール			0.08		10月25日
		2 和室			0.08		
		3 玄関前	コンクリート	0.10	0.13		
		4 雨どい下	コンクリート	0.14	0.17		
		5 雨どい下	土	0.13	0.17		
		6 雨どい下	砂利	0.11	0.16		
		7 雨どい下	砂利	0.19	0.20		
		8 雨どい下	砂利	0.14	0.20		
		9 雨どい下	砂利	0.12	0.15		
		10 雨どい下	砂利	0.12	0.14		
		11 雨どい下	砂利	0.21	0.18		
		12 雨どい下	コンクリート	0.10	0.14		
26	一関市立花泉図書館	1 建物内			0.07		10月25日
		2 玄関前	コンクリート	0.07	0.07	0.07	
27	花と泉の公園 (ペゴニア館、駐車場)	1 直売コーナー			0.05		10月27日
		2 第1駐車場	アスファルト	0.28	0.21	0.23	
		3 ペゴニア館駐車場	アスファルト	0.24	0.21	0.18	
		4 ペゴニア館玄関	タイル	0.16	0.20	0.18	
		5 ペゴニア館南通路	砂利	0.75	0.28	0.23	
		6 雨どい下(食堂南側)	タイル	0.87	0.32		
		7 雨どい下(食堂北側)	タイル	0.59	0.27		
	花と泉の公園 (ポタン園内)	1 ポタン園内遊歩道	草	0.19	0.19	0.19	
		2 ポタン園内センター	アスファルト	0.22	0.21	0.19	
		3 ポタン園内藤棚付近	砂利	0.28	0.23	0.22	
		4 ポタン園内管理棟	アスファルト	0.27	0.24	0.22	
		5 ポタンハウス脇	草	0.33	0.25	0.24	
		6 管理棟雨どい下(正面)	コンクリート	0.19	0.14		
		7 管理棟雨どい下(トイレ入口右側)	コンクリート	0.19	0.17		
8 管理棟雨どい下(トイレ入口左側)	コンクリート	0.22	0.17				
28	老松公民館	1 廊下			0.10		10月27日
		2 駐車場	アスファルト	0.29	0.22	0.21	
		3 西側軒下	砂利	2.89	0.71	0.50	
		4 東側軒下(ホール)	砂利	1.18	0.54	0.36	
		5 東側軒下(図書室)	砂利	1.08	0.45	0.32	
		6 東側軒下(調理室)	砂利	1.88	0.53	0.40	
		7 雨どい下	砂利	6.81	2.39		

花泉地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
29	老松介護予防センター	1 和室			0.11		10月27日
		2 玄関前	アスファルト	0.23	0.18	0.19	
		3 雨どい下(玄関前)	アスファルト	1.24	0.27		
		4 雨どい下(西)	砂利	10.00	1.10		
		5 南側軒下	砂利	1.86	0.52	0.34	
		6 東側軒下	砂利	1.49	0.39	0.30	
30	日形公民館	1 ロビー			0.07		10月28日
		2 玄関前	アスファルト	0.15	0.13	0.12	
		3 駐車場	アスファルト	0.18	0.15	0.14	
		4 雨どい無	砂利	3.68	1.11		
		5 雨どい無	砂利	0.85	0.32		
		6 雨どい下	コンクリート	1.47	0.38		
		7 雨どい下	コンクリート	1.56	0.55		
		8 雨どい下	コンクリート	1.50	0.49		
		9 雨どい下	コンクリート	1.03	0.35		
		10 雨どい無	コンクリート	0.95	0.48		
31	南部 農業技術開発センター	1 ロビー			0.07		10月31日
		2 玄関前	アスファルト	0.44	0.32	0.32	
		3 雨どい下(玄関脇左側)	砂利	4.25	0.80		
		4 雨どい下(玄関脇右側)	砂利	3.17	0.65		
		5 駐車場	アスファルト	0.51	0.42	0.36	
32	金沢公民館	1 ロビー			0.10		10月31日
		2 雨どい下(デイルーム右側)	砂利	5.81	0.88		
		3 雨どい下(デイルーム左側)	砂利	9.64	0.98		
		4 雨どい下(玄関右側)	砂利	3.52	0.50		
		5 雨どい下(玄関左側)	砂利	5.56	0.82		
		6 雨どい下(玄関前)	アスファルト	0.24	0.19		
		7 駐車場中央	アスファルト	0.17	0.20	0.21	
33	刈生沢コミュニティセンター	1 ロビー			0.08		10月31日
		2 玄関前	アスファルト	0.23	0.19	0.18	
		3 駐車場	砂利	0.33	0.26	0.27	
		4 体育館雨どい下(表側)	土	4.89	0.88		
		5 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	3.07	0.42		
		6 体育館雨どい下(表側)	コンクリート	0.98	0.19		
		7 体育館雨どい下(表側)	コンクリート	0.70	0.19		
		8 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	3.98	0.52		
		9 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	1.12	0.24		
		10 体育館雨どい下(表側)	アスファルト	2.29	0.23		
		11 体育館雨どい下(表側)	砂利	2.77	0.46		
		12 体育館雨どい下(裏側)	土	3.28	0.74		
		13 体育館雨どい下(裏側)	土	2.86	0.50		
		14 体育館雨どい下(裏側)	砂利	6.66	0.70		