

大東地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
1	一関市役所 大東支所	1 市民課ロビー			0.06		11月8日
		2 玄関	コンクリート	0.22	0.18	0.15	
		3 来客用駐車場	コンクリート	0.17	0.16	0.14	
		4 雨どい東通用口	コンクリート	0.26	0.21		
		5 雨どい足洗い場付近	コンクリート	1.88	0.39		
		6 雨どい選管倉庫入り口付近	砂利	0.82	0.17		
		7 雨どい北東角	砂利	1.43	0.23		
		8 雨どい旧電算室西角	砂利	2.05	0.66		
		9 雨どい支所北西角	砂利	4.28	0.93		
		10 雨どいプレハブ倉庫西	砂利	0.64	0.32		
		11 雨どいプレハブ倉庫東	砂利	1.48	0.23		
		12 雨どい木造倉庫北西角	砂利	3.19	0.35		
		13 雨どい木造倉庫北東角	砂利	2.04	0.42		
		14 雨どい木造倉庫南東角	砂利	2.55	0.44		
		15 雨どい木造倉庫南西角	砂利	2.94	0.46		
		16 雨どい車庫裏東	土	0.94	0.25		
		17 雨どい車庫裏西	土	1.55	0.35		
		18 雨どい水道物置	土	0.53	0.28		
	一関市役所 大東支所(渡り廊下)	1 雨どい西側北1	コンクリート	0.16	0.13		11月8日
		2 雨どい西側北2	コンクリート	0.21	0.12		
		3 雨どい西側北3	コンクリート	0.64	0.21		
		4 雨どい西側北4	コンクリート	0.11	0.14		
		5 雨どい西側北5	コンクリート	0.53	0.22		
		6 雨どい東側南1	コンクリート	0.39	0.15		
		7 雨どい東側南2	砂利	0.17	0.09		
		8 雨どい東側南3	砂利	0.27	0.07		
		9 雨どい東側南4	砂利	0.37	0.19		
	一関市役所 大東支所 (潤い活力プラザ)	1 ホール			0.04		11月8日
		2 玄関	コンクリート	0.12	0.11	0.10	
		3 駐車場	コンクリート	0.14	0.13	0.16	
		4 雨どい北面東1	砂利	2.45	0.63		
		5 雨どい北面東2	砂利	2.34	0.79		
		6 雨どい北面東3	コンクリート	0.77	0.27		
		7 雨どい北面西	コンクリート	0.46	0.26		
2	春日グラウンド	1 中央(2塁)	土	0.22	0.20	0.23	10月20日
		2 南西方向(ライトボール付近)	土	0.25	0.22	0.14	
		3 南東方向(バックスクリーン前)	土	0.24	0.24	0.20	
		4 北東方向(レフトボール付近)	土	0.26	0.23	0.21	
		5 北西方向(ホームベース付近)	土	0.32	0.26	0.23	
3	春日公園テニスコート	1 中央	土	0.30	0.28	0.23	10月20日
		2 南西角	土	0.25	0.22	0.14	
		3 南東角	土	0.24	0.24	0.20	
		4 北東角	土	0.26	0.23	0.21	
		5 北西角	土	0.32	0.26	0.23	
4	大東勤労者 体育センター	1 アリーナ			0.07		10月20日
		2 玄関	コンクリート	0.21	0.18	0.16	
		3 駐車場	コンクリート	0.25	0.21	0.19	
		4 北面出入り口前	砂利	1.61	0.66		
		5 西面中央	砂利	0.19	0.18		
		6 南面出入り口前	砂利	2.09	0.71		

大東地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
5	大原公民館	1 1階和室			0.07		10月20日
		2 玄関	コンクリート	0.10	0.11	0.11	
		3 駐車場	コンクリート	0.28	0.23	0.20	
		4 雨どい玄関左側	砂利	0.87	0.21		
		5 雨どい事務室前	砂利	0.97	0.22		
		6 雨どいホール前	コンクリート	0.21	0.15		
		7 雨どい西面搬入口脇	砂利	1.15	0.38		
		8 雨どい西面北側	砂利	0.73	0.24		
		9 雨どい北面西1	砂利	0.20	0.21		
		10 雨どい北面西2	砂利	0.41	0.20		
		11 雨どい北面西3	砂利	0.55	0.21		
		12 雨どい北面西4	砂利	0.52	0.18		
		13 雨どい北面西5	砂利	0.63	0.22		
		14 雨どい北面西6	砂利	0.24	0.16		
6	大東老人福祉センター	1 ホール			0.08		11月8日
		2 玄関	コンクリート	0.08	0.09	0.08	
		3 駐車場	コンクリート	0.30	0.23	0.18	
7	室根高原ふれあい牧場 (牧場のレストラン)	1 レストラン			0.06		11月2日
		2 玄関	コンクリート	0.14	0.12	0.12	
		3 駐車場(中央)	砂利	0.21	0.24	0.21	
		4 雨どい	コンクリート	1.75	0.51		
		5 雨どい	土	4.41	0.79		
		6 雨どい	土	1.84	0.41		
		7 雨どい	土	1.98	0.32		
		8 雨どい	土	1.92	0.34		
	室根高原ふれあい牧場 (外 レストラン)	1 雨どいなし	砂利	0.61	0.32		11月2日
		2 雨どいなし	砂利	0.42	0.25		
		3 雨どいなし	砂利	0.32	0.22		
		4 雨どいなし	砂利	0.69	0.26		
	室根高原ふれあい牧場 (乗馬クラブ)	1 雨どいなし	砂利	1.71	0.41		11月2日
		2 雨どいなし	砂利	0.77	0.35		
室根高原ふれあい牧場 (屋内乗馬場)	1 雨どいなし	砂利	1.20	0.42		11月2日	
	2 雨どいなし	土	1.93	0.76			
8	室根高原牧野 (事務所)	1 事務室			0.07		11月2日
		2 駐車場中央	砂利	0.20	0.18	0.17	
		3 玄関	コンクリート	0.20	0.17	0.17	
		4 雨どいなし	草	0.89	0.38		
		5 雨どいなし	草	0.92	0.44		
		6 雨どいなし	草	1.02	0.43		
		7 雨どいなし	砂利	0.93	0.30		
9	大東ふるさと分校	1 和室			0.09		11月2日
		2 玄関前	コンクリート	0.10	0.13	0.13	
		3 駐車場中央	コンクリート	0.17	0.17	0.17	
		4 雨どいなし	草	0.88	0.37		
		5 雨どいなし	砂利	0.61	0.35		
		6 雨どいなし	砂利	0.97	0.48		
	大東ふるさと分校 (コテージ 星)	1 コテージ内			0.09		11月2日
		2 雨どいなし	砂利	0.41	0.31		
		3 雨どいなし	砂利	0.47	0.30		
	大東ふるさと分校 (コテージ 空)	1 雨どいなし	砂利	0.43	0.33		11月2日
		2 雨どいなし	砂利	0.62	0.34		

## 大東地域

## 【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
9	大東ふるさと分校 (コテージ 風)	1 雨どいなし	砂利	0.61	0.36		11月2日
		2 雨どいなし	砂利	0.58	0.31		
	大東ふるさと分校 (コテージ 野)	1 雨どい	コンクリート	1.59	0.33		11月2日
		2 雨どいなし	草	1.14	0.51		
		3 雨どいなし	草	0.61	0.30		
	大東ふるさと分校 (コテージ 花)	1 雨どいなし	草	0.94	0.36		11月2日
2 雨どいなし		草	1.20	0.50			
10	アストロ・ロマン大東 (管理事務所)	1 室内(受付)			0.10		10月13日
		2 玄関前	砂利	0.19	0.19	0.18	
		3 雨どい	砂利	0.16	0.14		
		4 雨どい	砂利	0.25	0.16		
		5 雨どいなし	砂利	0.18	0.17		
	アストロ・ロマン大東 (森林生態学習舎)	1 室内			0.08		10月13日
		2 玄関前	砂利	0.19	0.19	0.18	
		3 雨どい	砂利	0.68	0.21		
		4 雨どい	砂利	0.38	0.20		
		5 雨どい	砂利	0.33	0.18		
		6 雨どい	砂利	0.83	0.27		
	アストロ・ロマン大東 (浴室)	1 雨どい	砂利	0.30	0.18		10月13日
		2 雨どい	砂利	0.25	0.15		
	アストロ・ロマン大東 (研修棟)	1 雨どい	砂利	0.13	0.15		10月13日
		2 雨どい	砂利	0.38	0.25		
	アストロ・ロマン大東 (アスレチック)	1 アスレチック遊具	土	0.23	0.18	0.15	10月13日
		2 グラススキー場	土	0.23	0.21	0.18	
		3 グラススキー場	土	0.19	0.18	0.18	
		4 グラススキー場	土	0.19	0.17	0.17	
		5 グラススキー場	土	0.24	0.18	0.17	
	アストロ・ロマン大東 (駐車場)	1 駐車場中央	コンクリート	0.20	0.19	0.19	10月13日
アストロ・ロマン大東 (キャンプ場)	1 炊事場付近	土	0.13	0.15	0.15	10月13日	
	2 キャンプファイヤー場	草	0.18	0.16	0.16		
	3 駐車場付近	草	0.15	0.15	0.16		
11	摺沢公民館 (大東コミュニティセンター)	1 1階フロア			0.03		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.05	0.06	0.06	
		3 駐車場	コンクリート	0.18	0.16	0.14	
12	大東グラウンド	1 中央	土	0.20	0.19	0.18	10月18日
		2 ホームベース付近	土	0.21	0.23	0.22	
		3 ライト側	土	0.33	0.31	0.29	
		4 センター付近	土	0.29	0.25	0.24	
		5 レフト側	土	0.29	0.27	0.25	
13	大東図書館	1 フロア			0.03		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.21	0.14	0.12	
		3 駐車場	コンクリート	0.19	0.15	0.13	
		4 雨どい駐車場側1	コンクリート	0.26	0.19		
		5 雨どい駐車場側2	コンクリート	0.32	0.19		
14	大東体育館	1 ホール			0.07		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.09	0.09	0.10	
		3 駐車場	コンクリート	0.24	0.19	0.16	
		4 雨どい屋根下(南側)	コンクリート	0.57	0.42		
		5 雨どい屋根下(北側)	コンクリート	1.05	0.53		

大東地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
15	北部 農業技術開発センター	1 加工室			0.05		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.21	0.18	0.17	
		3 駐車場	コンクリート	0.24	0.22	0.20	
		4 屋根下	砂利	0.16	0.13		
		5 屋根下	砂利	0.11	0.11		
		6 屋根下	砂利	0.19	0.15		
		7 倉庫雨どい	コンクリート	0.34	0.17		
		8 倉庫雨どい	コンクリート	0.40	0.21		
		9 倉庫雨どい	土	1.42	0.26		
		10 倉庫雨どい	土	1.51	0.41		
16	興田公民館 (大東開発センター)	1 ホール			0.07		11月9日
		2 玄関	コンクリート	0.10	0.10	0.10	
		3 駐車場(西)	コンクリート	0.15	0.16	0.15	
		4 駐車場(ゲートポール場)	砂利	0.21	0.20	0.18	
		5 駐車場(建物北側)	コンクリート	0.20	0.19	0.15	
		6 ホール前タタキ	コンクリート	0.16	0.14		
		7 和室前タタキ	コンクリート	0.17	0.13		
		8 浴室南面	砂利	0.64	0.23		
		9 浴室北面	砂利	1.01	0.25		
		10 調理室角	砂利	0.78	0.34		
		11 職員西通用口付近	砂利	0.12	0.11		
		12 浴室接続部分北	砂利	0.47	0.15		
		13 浴室接続部分南	砂利	0.58	0.17		
17	伊勢館公園テニスコート	1 中央	土	0.23	0.24	0.23	10月14日
		2 道路(保育園)側	土	0.23	0.22	0.22	
		3 道路(アパート)側	土	0.26	0.24	0.21	
		4 児童遊園側	土	0.24	0.22	0.19	
		5 入口側	土	0.22	0.20	0.19	
18	大東バレーボール記念館	1 アリーナ			0.06		11月9日
		2 玄関	コンクリート	0.07	0.07	0.08	
		3 駐車場(西)	土	0.20	0.19	0.15	
		4 駐車場(東)	土	0.23	0.20	0.17	
		5 雨どい玄関西脇	砂利	0.51	0.30		
		6 雨どい更衣室外側	砂利	0.89	0.25		
		7 雨どい西角	砂利	1.23	0.34		
		8 雨どい北面西1	砂利	2.65	0.62		
		9 雨どい北面西2	砂利	0.25	0.34		
		10 雨どい北面西3	砂利	0.70	0.31		
		11 雨どい北面南	砂利	1.08	0.40		
		12 雨どい北面センターとの階段部	コンクリート	0.67	0.13		
		13 雨どい玄関東脇	砂利	0.37	0.36		
		14 雨どい南面西	砂利	0.74	0.33		
		15 雨どい南面東	砂利	1.20	0.39		
		16 雨どい南面センターとの階段部	コンクリート	0.28	0.18		
19	伊勢館公園野球場	1 中央	土	0.24	0.23	0.23	10月14日
		2 バックネット側	土	0.24	0.20	0.20	
		3 レフト側	土	0.24	0.22	0.21	
		4 バックスクリーン付近	土	0.26	0.25	0.22	
		5 ライト側	土	0.29	0.26	0.24	

大東地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
20	猿沢公民館 (大東農村改善センター)	1 ロビー			0.09		11月4日
		2 玄関	コンクリート	0.11	0.12	0.13	
		3 駐車場	アスファルト	0.18	0.17	0.15	
		4 玄関脇雨どい	コンクリート	0.27	0.22		
		5 事務室側雨どい	アスファルト	1.62	0.65		
		6 雨どいなし	砂利	0.23	0.30		
		7 雨どいなし	砂利	0.12	0.13		
21	国民健康保険 猿沢診療所	1 待合室			0.06		10月28日
		2 玄関	アスファルト	0.22	0.16	0.15	
		3 駐車場	アスファルト	0.22	0.21	0.17	
		4 雨どい玄関右脇	砂利	0.34	0.33		
		5 雨どいなし	コンクリート	0.26	0.15		
		6 雨どいなし	砂利	0.31	0.35		
		7 雨どいなし	砂利	0.26	0.17		
22	猿沢伝承交流館	1 ホール			0.06		11月4日
		2 玄関	コンクリート	0.08	0.10	0.10	
		3 駐車場	アスファルト	0.23	0.21	0.19	
		4 雨どい玄関右側	コンクリート	0.10	0.09		
		5 雨どい玄関左側	コンクリート	0.15	0.13		
		6 雨どい交流室真中側	コンクリート	0.30	0.18		
		7 雨どい交流室右端	コンクリート	0.31	0.19		
		8 雨どいなし交流室ステージ裏側	砂利	0.50	0.42		
		9 雨どいなしホール後側	砂利	0.26	0.19		
		10 雨どいなし実習室・トイレ側	コンクリート	0.25	0.22		
23	大東保健センター	1 ホール			0.08		10月21日
		2 玄関前	レンガ	0.26	0.23	0.21	
		3 駐車場	アスファルト	0.27	0.21	0.18	
		4 駐車場	砂利	0.16	0.12	0.12	
		5 雨どいあり	アスファルト	1.12	0.31		
		6 雨どいなし	砂利	0.32	0.28		
		7 雨どいあり	砂利	1.48	0.58		
		8 雨どいあり	砂利	2.84	0.59		
		9 雨どいあり	砂利	1.49	0.39		
		10 雨どいなし	砂利	0.85	0.32		
		11 雨どいなし	砂利	0.60	0.40		
		12 雨どいなし	砂利	0.80	0.35		
		13 雨どいなし	砂利	0.99	0.37		
24	渋民公民館 (大東渋民集会センター)	1 研修室			0.08		10月21日
		2 玄関	アスファルト	0.21	0.18	0.16	
		3 駐車場	アスファルト	0.22	0.19	0.18	
		4 雨どいなし	砂利	1.57	0.48		
		5 雨どいなし	砂利	0.59	0.39		
		6 雨どいなし	砂利	0.46	0.38		
		7 雨どいなし	砂利	1.41	0.49		
		8 雨どいなし	砂利	0.55	0.41		
		9 雨どいなし物置	砂利	0.76	0.27		
		10 雨どいなし物置	アスファルト	0.66	0.31		

## 大東地域

## 【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
25	曾慶公民館 (大東曾慶地区センター)	1 和室			0.08		10月26日
		2 玄関前	コンクリート	0.07	0.09	0.09	
		3 駐車場	コンクリート	0.22	0.17	0.17	
		4 雨どい	砂利	4.46	0.72		
		5 雨どいなし	砂利	0.40	0.24		
		6 雨どいなし	コンクリート	0.30	0.27		
		7 雨どいなし	コンクリート	1.82	0.39		
	曾慶公民館 (体育館)	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.18	0.16	10月28日
		2 雨どい	コンクリート	1.33	0.32		
		3 雨どい	砂利	1.25	0.37		
26	芦東山記念館	1 ホール			0.02		10月21日
		2 玄関	アスファルト	0.25	0.18	0.17	
		3 駐車場	アスファルト	0.26	0.22	0.19	
		4 駐車場	アスファルト	0.26	0.23	0.20	
		5 雨どいあり	砂利	4.97	1.01		
		6 雨どいあり	砂利	1.79	0.39		
		7 雨どいあり	砂利	1.77	0.32		
27	大東野球場	1 放送室			0.06		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.23	0.22	0.20	
		3 駐車場	コンクリート	0.20	0.19	0.19	
		4 バッネット付近	土	0.24	0.21	0.20	
		5 ライト側	土	0.41	0.33	0.32	
		6 センター付近	土	0.22	0.26	0.25	
		7 レフト付近	土	0.24	0.28	0.25	
		8 中央付近	土	0.23	0.23	0.21	
		9 雨どい3塁側1	コンクリート	0.18	0.16		
		10 雨どい3塁側2	コンクリート	0.37	0.26		
		11 雨どい3塁側3	コンクリート	0.88	0.46		
		12 雨どい1塁側1	コンクリート	0.88	0.34		
		13 雨どい1塁側2	コンクリート	0.36	0.20		
		14 雨どい1塁側3	コンクリート	0.20	0.14		
28	大東バスセンター	1 事務室			0.07		10月28日
		2 玄関	コンクリート	0.12	0.14	0.15	
		3 駐車場(中央)	コンクリート	0.21	0.19	0.16	
		4 雨どい	コンクリート	0.12	0.09		
		5 待合室雨どい	コンクリート	1.50	0.32		
29	にこにこプラザだいてう	1 玄関	コンクリート	0.06	0.09	0.09	10月28日
		2 駐車場	コンクリート	0.18	0.20	0.20	
		3 雨どい玄関ホーチ右側	コンクリート	0.22	0.18		
		4 雨どい玄関ホーチ左側	コンクリート	0.69	0.24		
		5 雨どいなし	コンクリート	0.22	0.16		
		6 雨どいなし	砂利	0.22	0.27		
		7 雨どいなし	砂利	0.19	0.24		

## 大東地域

## 【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
30	室蓬会 ビリーブ	1 玄関前	コンクリート	0.20	0.16	0.13	11月1日
		2 駐車場	コンクリート	0.20	0.21	0.18	
		3 雨どいなし物置	コンクリート	1.23	0.42		
31	大原ディサービスセンター	1 玄関前	コンクリート	0.08	0.10	0.10	10月31日
		2 雨どい	コンクリート	0.47	0.16		
		3 雨どい	コンクリート	0.13	0.15		
		4 雨どい	コンクリート	0.18	0.13		
		5 雨どい	コンクリート	0.13	0.09		
32	興田ディサービスセンター	1 玄関前	コンクリート	0.08	0.09	0.10	11月1日
		2 駐車場	コンクリート	0.23	0.20	0.17	
		3 雨どい	コンクリート	0.40	0.20		
		4 雨どい	砂利	3.53	0.67		
		5 雨どい	砂利	4.50	1.55		
		6 雨どい	砂利	5.73	1.56		
		7 雨どい	砂利	0.47	0.16		
		8 雨どい	砂利	1.76	0.50		
		9 雨どい	コンクリート	0.20	0.14		
33	旧内野小学校	1 玄関前	砂利	0.41	0.40	0.38	10月30日
		2 雨どい(校舎)	土	9.11	2.60		
		3 雨どい(校舎)破損	土	1.00	0.41		
		4 雨どい(校舎)	土	1.93	0.38		
		5 雨どい(校舎)	土	1.16	0.40		
		6 雨どい(校舎)	コンクリート	0.72	0.35		
		7 雨どい(校舎)	土	1.51	0.30		
		8 雨どい(校舎)	土	0.81	0.75		
		9 雨どい(校舎)	土	1.73	0.56		
		10 雨どい(校舎)	草	0.47	0.28		
		11 雨どい(校舎)	土	0.82	0.32		
		12 雨どい(校舎)	土	1.07	0.38		
		13 雨どい(校舎)	土	0.15	0.19		
		14 雨どい(校舎)	土	0.64	0.30		
		15 雨どいなし(渡り廊下)	土	0.33	0.27		
		16 雨どいなし(渡り廊下)	土	0.23	0.20		
		17 雨どいなし(トイレ)	草	0.57	0.43		
		18 雨どいなし(トイレ)	草	1.07	0.36		
		19 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.60	0.35		
		20 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.45	0.54		
		21 雨どいなし(体育館)	砂利	1.25	0.89		
		22 雨どいなし(体育館)	砂利	1.44	0.75		
		23 雨どいなし(体育館)	砂利	2.25	0.70		
		24 雨どいなし(体育館)	砂利	1.98	0.57		
		25 校庭南西	土	0.26	0.29	0.26	
		26 校庭北西	土	0.37	0.34	0.28	
		27 校庭北東	土	0.23	0.25	0.24	
		28 校庭北西	土	0.32	0.27	0.26	
		29 校庭中央	土	0.37	0.32	0.29	

大東地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
34	旧丑石小学校	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.14	0.14	11月1日
		2 駐車場	コンクリート	0.18	0.17	0.15	
		3 雨どいなし(校舎)	コンクリート	0.30	0.21		
		4 雨どいなし(校舎)	砂利	0.79	0.27		
		5 雨どいなし(校舎)	砂利	0.65	0.30		
		6 雨どいなし(校舎)	コンクリート	0.29	0.23		
		7 雨どいなし(校舎)	砂利	0.60	0.35		
		8 雨どいなし(体育館)	砂利	0.20	0.24		
		9 雨どいなし(体育館)	砂利	1.00	0.48		
		10 雨どいなし(体育館)	砂利	1.03	0.60		
		11 雨どいなし漏れ(体育館)	コンクリート	0.11	0.12		
		12 雨どいなし破損(体育館)	砂利	0.54	0.34		
		13 雨どいなし(体育館)	砂利	0.64	0.42		
		14 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.12	0.11		
		15 校庭北東	土	0.23	0.22	0.19	
		16 校庭北西	土	0.22	0.20	0.20	
		17 校庭南西	土	0.19	0.21	0.19	
		18 校庭南東	土	0.17	0.18	0.20	
		19 校庭中央	土	0.20	0.19	0.19	
35	旧天狗田小学校 体育館	1 玄関前	コンクリート	0.09	0.13	0.13	11月1日
		2 駐車場	コンクリート	0.17	0.17	0.17	
		3 雨どいなし	砂利	0.75	0.34		
		4 雨どいなし	砂利	1.44	0.50		
		5 雨どいなし	砂利	0.12	0.23		
		6 雨どいなし	砂利	0.25	0.30		
		7 雨どいなし	砂利	1.21	0.49		
		8 雨どいなし	砂利	0.78	0.41		
36	旧興田小学校	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.17	0.16	11月1日
		2 駐車場	砂利	0.18	0.18	0.18	
		3 駐車場	砂利	0.19	0.17	0.19	
		4 駐車場	砂利	0.19	0.18	0.16	
		5 雨どいもれ(校舎)	コンクリート	0.84	0.33		
		6 雨どいなし(校舎)	砂利	0.28	0.17		
		7 雨どい破損(校舎)	草	1.06	0.35		
		8 雨どい破損(校舎)	コンクリート	0.47	0.18		
		9 雨どいなし(物置)	砂利	0.18	0.23		
		10 雨どいなし(物置)	土	0.74	0.28		
		11 雨どいなし(物置)	土	0.74	0.25		
		12 雨どいなし(物置)	土	0.60	0.22		
		13 雨どい(体育館)	砂利	2.41	0.57		
		14 雨どい(体育館)	砂利	2.16	0.47		
		15 雨どいなし(体育館)	コンクリート	0.16	0.13		
		16 雨どいなし(体育館)	砂利	0.53	0.34		
		17 雨どい(体育館)	砂利	0.57	0.23		
		18 校庭北東	土	0.16	0.19	0.18	
		19 校庭北西	土	0.19	0.17	0.17	
		20 校庭南西	土	0.17	0.19	0.19	
		21 校庭南東	土	0.28	0.21	0.22	
		22 校庭中央	土	0.21	0.20	0.19	



大東地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
37	旧中川小学校	1 玄関前	コンクリート	0.10	0.11	0.11	11月1日
		2 駐車場	砂利	0.19	0.18	0.16	
		3 雨どいなし(校舎)	砂利	0.70	0.34		
		4 雨どいなし(校舎)	砂利	0.97	0.29		
		5 雨どいなし(校舎)	砂利	0.21	0.24		
		6 雨どいなし渡り廊下(校舎)	コンクリート	0.15	0.21		
		7 雨どいなし(体育館)	砂利	5.87	1.04		
		8 雨どいなし(体育館)	砂利	0.24	0.13		
		9 雨どいなし(体育館)	砂利	0.15	0.31		
		10 雨どいなし(体育館)	砂利	0.20	0.36		
		11 雨どいなし(体育館)	砂利	1.21	0.42		
		12 雨どい破損(物置)	草	0.42	0.21		
		13 校庭北西	草	0.20	0.18	0.15	
		14 校庭北東	草	0.20	0.18	0.17	
		15 校庭南東	草	0.19	0.19	0.17	
		16 校庭南西	草	0.21	0.19	0.18	
		17 校庭中央	草	0.18	0.19	0.17	
38	旧京津畑小学校	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.14	0.12	10月17日
		2 駐車場(宿舎側)	砂利	0.15	0.16	0.15	
		3 駐車場(山がっこ)	砂利	0.16	0.13	0.14	
		4 広場	土	0.12	0.12	0.11	
		5 広場	土	0.15	0.16	0.14	
		6 雨どい(山がっこ)	砂利	0.23	0.17		
		7 雨どい(山がっこ)	土	1.12	0.21		
		8 雨どい(山がっこ)	土	0.77	0.18		
		9 雨どい(山がっこ)	土	0.17	0.10		
		10 雨どい(山がっこ)	草	1.88	0.43		
		11 雨どい(山がっこ)	土	1.44	0.42		
		12 雨どい(山がっこ)	土	0.45	0.20		
		13 雨どい(山がっこ)	土	0.34	0.26		
		14 雨どい(山がっこ)	土	1.49	0.41		
		15 雨どい(山がっこ)	土	1.30	0.24		
		16 雨どい(山がっこ)	コンクリート	0.73	0.17		
		17 雨どい(山がっこ)	コンクリート	1.40	0.18		
		18 雨どい(山がっこ)	砂利	0.77	0.14		
		19 雨どい(山がっこ)	砂利	0.28	0.18		
		20 雨どい(山がっこ)	砂利	1.80	0.25		
		21 雨どい(山がっこ)	砂利	1.21	0.28		
		22 雨どい(山がっこ)	砂利	0.68	0.17		
		23 雨どい(山がっこ)	砂利	1.55	0.39		
		24 雨どい(宿泊施設)	草	1.65	0.21		
		25 雨どい(宿泊施設)	草	1.36	0.19		
		26 雨どい(宿泊施設)	草	0.84	0.18		
		27 雨どい(宿泊施設)	草	2.26	0.39		
		28 雨どい(宿泊施設)	草	1.58	0.23		
		29 雨どい(宿泊施設)	草	0.33	0.12		
		30 雨どい(宿泊施設)	砂利	0.25	0.44		
		31 雨どい(宿泊施設)	砂利	3.87	0.74		
		32 雨どい(宿泊施設)	草	0.63	0.16		
		33 雨どい(宿泊施設)	草	1.95	0.20		

大東地域

【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
38	旧京津畑小学校	34 雨どい(体育館)	土	0.38	0.19		10月17日
		35 雨どい(体育館)	砂利	0.07	0.08		
		36 雨どい(体育館)	コンクリート	0.12	0.15		
		37 雨どい(体育館)	土	0.17	0.13		
		38 雨どい(渡り廊下)	土	0.33	0.12		