

千厩支所
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
1	一関市役所 千厩支所	1 1F窓口			0.10		10月20日
		2 南側玄関前	コンクリート	0.24	0.21	0.20	
		3 北側駐車場	草	0.39	0.31	0.25	
		4 ポスト脇	草	0.33	0.25	0.21	
		5 雨どい	砂利	0.15	0.16		
		6 北側玄関雨どい	コンクリート	1.27	0.42		
2	千厩保健センター	1 機能訓練室			0.08		10月20日
		2 玄関前	コンクリート	0.28	0.20	0.17	
		3 支所駐車場	砂利	0.21	0.24	0.24	
		4 外周	草	0.37	0.19		
		5 外周	草	0.29	0.25		
3	千厩図書館 ミニシアター	1 1Fホール			0.07		10月24日
		2 1Fミニシアター			0.06		
		3 玄関前	コンクリート	0.28	0.20	0.19	
		4 雨どい箇所	土	0.42	0.20		
		5 庭	土	0.30	0.35		
		6 駐車場	コンクリート	0.30	0.29	0.26	
		7 雨どい排水口	草	0.89	0.34		
		8 雨どい排水口	草	0.27	0.22		
		9 雨どい排水口	草	0.57	0.53		
4	街角資料館	1 展示室			0.12		10月24日
		2 玄関前	コンクリート	0.24	0.22	0.20	
		3 雨どい箇所	土	0.38	0.17		
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.18	0.16		
		5 雨どい箇所	土	0.56	0.20		
5	酒の蔵交流施設	1 案内所			0.08		10月24日
		2 玄関前	コンクリート	0.15	0.19	0.19	
		3 馬事資料館入口	コンクリート	0.31	0.23	0.22	
		4 東蔵駐車場	コンクリート	0.16	0.16	0.15	
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.33	0.19		
		6 雨どい排水口	土	1.77	0.63		
		7 雨どい排水口	砂利	1.99	1.01		
		8 雨どい箇所	砂利	0.55	0.44		
		9 雨どい箇所	コンクリート	0.24	0.14		
		10 雨どい排水口	コンクリート	6.02	0.90		
		11 雨どい排水口	コンクリート	1.89	0.69		
		12 雨どい箇所	コンクリート	0.75	0.28		
6	農村勤労福祉センター	1 ロビー			0.08		10月24日
		2 玄関前	コンクリート	0.14	0.13	0.15	
		3 駐車場	コンクリート	0.28	0.29	0.24	
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.08	0.12		
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.09	0.12		
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.11	0.10		
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.14		
		8 雨どい排水口	コンクリート	0.80	0.30		
		9 雨どい排水口	コンクリート	0.91	0.30		
		10 雨どい排水口	コンクリート	0.72	0.33		
		11 雨どい排水口	コンクリート	0.76	0.26		
		12 雨どい排水口	コンクリート	1.44	0.52		

千厩支所
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
7	千厩新町 にぎわい交流施設 (まちの駅)	1 売店中央			0.06		10月24日
		2 玄関前	コンクリート	0.18	0.15	0.14	
		3 駐車場中央	コンクリート	0.19	0.17	0.15	
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.16		
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.13	0.14		
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.15		
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.14		
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.13	0.15		
8	千厩多目的グランド テニスコート	1 コート(中央)	土	0.51	0.47	0.40	10月26日
		2 コート(南西)	土	0.47	0.44	0.38	
		3 コート(北西)	土	0.50	0.44	0.39	
		4 コート(北東)	土	0.45	0.41	0.36	
		5 コート(南東)	土	0.46	0.40	0.36	
9	千厩多目的グランド サッカー場	1 グラウンド(北西)	土	0.50	0.48	0.34	10月26日
		2 グラウンド(北東)	土	0.61	0.47	0.44	
		3 グラウンド(中央)	土	0.30	0.30	0.30	
		4 グラウンド(南西)	土	0.42	0.31	0.32	
		5 グラウンド(南東)	土	0.34	0.34	0.34	
10	千厩多目的グランド ソフトボール場	1 グラウンド(南西)	土	0.50	0.46	0.42	10月26日
		2 グラウンド(中央)	土	0.71	0.47	0.41	
		3 グラウンド(北西)	土	0.34	0.37	0.35	
		4 グラウンド(北東)	土	0.62	0.51	0.41	
		5 グラウンド(南東)	土	0.49	0.47	0.46	
11	千厩アイスアリーナ	1 アリーナ			0.10		10月26日
		2 玄関	コンクリート	0.22	0.24	0.24	
		3 雨どい箇所	土	0.35	0.22		
		4 雨どい箇所	土	0.13	0.19		
		5 雨どい排水口	砂利	6.63	1.69		
		6 雨どい排水口	砂利	6.72	1.71		
		7 雨どい排水口	砂利	6.17	1.42		
		8 雨どい排水口	砂利	7.03	1.82		
		9 雨どい排水口	砂利	7.00	1.98		
		10 雨どい排水口	砂利	7.24	1.26		
		11 雨どい排水口	砂利	8.95	1.69		
		12 雨どい排水口	砂利	8.32	2.23		
		13 雨どい排水口	砂利	7.06	1.74		
		14 雨どい排水口	砂利	5.67	1.37		
		15 雨どい排水口	砂利	6.63	1.31		
		16 雨どい排水口	砂利	7.45	1.52		
		17 雨どい排水口	土	0.31	0.16		
		18 雨どい排水口	土	0.13	0.19		
		19 雨どい排水口	コンクリート	0.13	0.17		
12	環境改善センター	1 多目的ホール			0.06		10月26日
		2 玄関前	コンクリート	0.10	0.11	0.12	
		3 雨どい排水口(側溝)	コンクリート	0.38	0.25		
		4 雨どい排水口(側溝)	コンクリート	0.61	0.23		

千厩支所
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
13	清田テニスコート (屋外)	1 事務室玄関前	コンクリート	0.33	0.34	0.33	10月26日
		2 駐車場	コンクリート	0.41	0.32	0.29	
		3 コート	人工芝	0.43	0.44	0.38	
		4 コート	人工芝	0.52	0.43	0.36	
		5 コート	人工芝	0.52	0.44	0.36	
		6 コート	人工芝	0.53	0.36	0.29	
		7 コート	人工芝	0.54	0.46	0.42	
		8 雨どい箇所	土	0.92	0.45		
		9 雨どい排水口	土	1.34	0.48		
		10 雨どい排水口	コンクリート	0.91	0.44		
14	両磐職業訓練センター	1 ホール			0.06		10月26日
		2 玄関	コンクリート	0.10	0.12	0.14	
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.98	0.36		
		4 雨どい排水口(マス)	コンクリート	0.28	0.14		
		5 雨どい排水口	砂利	1.64	0.58		
		6 雨どい排水口	砂利	5.09	1.35		
		7 雨どい排水口	砂利	9.19	1.28		
		8 雨どい排水口	コンクリート	1.16	0.44		
		9 雨どい排水口	コンクリート	1.34	0.50		
		10 雨どい排水口	コンクリート	0.76	0.84		
		11 雨どい排水口	コンクリート	0.99	0.45		
		12 雨どい排水口	コンクリート	0.84	0.42		
		13 雨どい排水口	砂利	4.99	1.00		
		14 雨どい排水口	砂利	6.60	0.16		
		15 雨どい排水口	コンクリート	1.65	0.69		
		16 雨どい排水口	砂利	0.32	0.29		
		17 雨どい排水口	砂利	1.84	0.34		
		18 雨どい排水口	砂利	1.70	0.43		
		19 雨どい排水口	砂利	5.11	0.86		
		20 雨どい排水口	砂利	6.17	0.85		
		21 雨どい排水口	砂利	0.74	0.27		
		22 雨どい排水口	土	6.05	0.54		
		23 雨どい排水口	土	3.02	0.32		
15	黄金山キャンプ場	1 施設内			0.11		10月27日
		2 池の淵	草	0.20	0.19	0.15	
		3 林道	草	0.12	0.15	0.15	
		4 キャンプ場北側	草	0.19	0.20	0.18	
		5 ハウス西側	土	0.23	0.22	0.19	
		6 ハウス東側	砂利	0.40	0.22	0.19	
		7 雨どい箇所	砂利	0.56	0.25		
		8 東屋雨どい排水口	土	2.52	0.50		
16	小梨公民館	1 公民館ホール中央			0.06		10月27日
		2 玄関前	コンクリート	0.12	0.13	0.14	
		3 駐車場	アスファルト	0.27	0.27	0.26	
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.18		
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.16	0.19		
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.13		
		7 雨だれ	コンクリート	0.15	0.14		
		8 雨だれ	コンクリート	0.55	0.55		

千厩支所
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
17	小梨公民館 清田分館	1 玄関前	砂利	0.39	0.24	0.21	10月26日
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.22	0.25	0.23	
		3 雨だれ	土	1.84	0.60	0.41	
		4 雨どい排水口	土	0.67	0.59	0.41	
		5 雨どい排水口	砂利	4.68	0.99	0.50	
		6 雨どい排水口	砂利	2.09	0.45	0.31	
18	一関市国民健康保険 千厩歯科診療所	1 待合室中央			0.10		10月27日
		2 玄関前	コンクリート	0.15	0.16	0.17	
		3 駐車場	コンクリート	0.29	0.26	0.22	
		4 雨どい箇所	砂利	0.12	0.14		
		5 雨どい箇所	砂利	0.13	0.16		
		6 雨どい箇所	砂利	0.15	0.22		
		7 雨どい箇所	砂利	0.12	0.19		
		8 雨どい箇所	砂利	0.15	0.21		
		9 雨どい排水口	コンクリート	2.96	0.76		
		10 雨どい箇所	コンクリート	0.66	0.38		
		11 雨どい箇所	砂利	0.15	0.18		
		12 雨どい箇所	砂利	0.14	0.16		
19	千厩みなみ交流センター	1 1F玄関ホール			0.10		10月27日
		2 玄関	コンクリート	0.24	0.24	0.22	
		3 駐車場	コンクリート	0.21	0.23	0.21	
		4 雨どい排水口	土	6.22	0.82	0.45	
		5 雨どい排水口	土	3.51	0.88	0.50	
		6 雨どい排水口	土	4.66	0.87	0.48	
		7 雨どい排水口	土	5.12	0.64	0.40	
		8 雨どい排水口	コンクリート	0.83	0.26	0.23	
		9 雨どい排水口	土	3.74	0.93	0.54	
		10 雨どい排水口	砂利	3.69	0.86	0.44	
		11 雨どい排水口(側溝)	コンクリート	2.19	0.46	0.31	
		12 雨どい排水口	砂利	2.23	0.77	0.41	
		13 雨どい排水口	土	2.00	0.76	0.42	
		14 雨どい排水口	土	2.04	0.75	0.46	
		15 雨どい排水口	砂利	0.36	0.24	0.21	
20	千厩こがね館	1 集会室			0.12		10月27日
		2 駐車場	コンクリート	0.30	0.29	0.27	
		3 玄関前	コンクリート	0.40	0.29	0.24	
		4 プール周り	コンクリート	0.30	0.27	0.25	
		5 雨どい(排水口へ)	土	0.17	0.24		
		6 雨どい(排水口へ)	コンクリート	0.17	0.19		
21	飛ヶ森キャンプ場	1 駐車場	砂利	0.21	0.23	0.24	10月31日
		2 ため池	コンクリート	0.21	0.20	0.19	
		3 炊事場	草	0.29	0.25	0.23	
		4 東屋	草	0.22	0.21	0.21	
		5 広場	草	0.28	0.27	0.25	
22	奥玉共同作業所	1 作業場			0.09		11月1日
		2 玄関前	砂利	0.21	0.19	0.16	
		3 駐車場	土	0.38	0.30	0.23	
		4 雨どい箇所	砂利	0.25	0.23		
		5 雨だれ	砂利	0.80	0.25		
		6 雨どい箇所	草	0.18	0.18		

千厩支所
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
23	磐清水共同作業所	1 作業室			0.11		11月1日
		2 玄関前	コンクリート	0.23	0.21	0.18	
		3 駐車場	コンクリート	0.21	0.19	0.18	
		4 雨どい箇所	土	0.16	0.19	0.17	
		5 雨どい箇所	草	0.12	0.13	0.13	
		6 雨どい箇所	草	0.16	0.19	0.16	
		7 雨どい排水口(側溝)	草	0.40	0.25	0.26	
		8 雨どい排水口(側溝)	草	0.80	0.24	0.20	
		9 雨どい排水口(側溝)	草	1.01	0.27	0.24	
		10 雨どい排水口	土	0.55	0.28	0.25	
24	磐清水公民館	1 研修室			0.10		11月1日
		2 玄関前	コンクリート	0.20	0.21	0.19	
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.54	0.30	0.27	
		4 雨どい箇所	砂利	0.14	0.11	0.11	
		5 雨どい箇所	草	1.37	0.78	0.57	
		6 雨どい箇所	草	0.40	0.41	0.37	
		7 雨どい箇所	草	0.40	0.43	0.37	
		8 雨どい箇所	草	0.36	0.40	0.35	
		9 雨どい箇所	コンクリート	1.13	0.55	0.39	
		10 雨どい箇所	コンクリート	1.51	0.64	0.44	
		11 雨だれ(体育館屋根下)	草	0.76	0.49	0.39	
		12 駐車場	コンクリート	0.32	0.29	0.24	
25	奥玉公民館	1 ロビー			0.07		11月1日
		2 玄関前	コンクリート	0.10	0.11	0.12	
		3 駐車場	コンクリート	0.25	0.23	0.23	
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.13	0.11		
		5 雨どい箇所	砂利	0.28	0.22		
		6 雨だれ	砂利	2.40	0.70		
		7 雨だれ	砂利	2.50	0.65		
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.57	0.34		
		9 雨だれ	砂利	2.10	0.82		
		10 雨どい排水口	コンクリート	0.86	0.35		
		11 雨どい排水口	コンクリート	0.62	0.33		
		12 雨どい排水口	土	0.22	0.16		
		13 雨だれ	砂利	0.90	0.46		
		14 雨どい排水口	草	1.14	0.30		
26	千厩老人福祉センター	1 ロビー			0.08		11月2日
		2 駐車場	コンクリート	0.26	0.24	0.22	
		3 刈草置場	土	0.63	0.68	0.60	
		4 雨どい箇所(玄関前)	土	0.12	0.13		
		5 雨どい箇所	砂利	0.12	0.19		
		6 雨どい箇所(ガレージ横)	コンクリート	0.46	0.42		
27	千厩公民館	1 ロビー中央			0.07		11月2日
		2 雨どい箇所(玄関前)	土	0.28	0.22		
		3 雨どい箇所(スロープ後)	土	0.11	0.12		
		4 雨どい箇所	土	0.12	0.17		
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.16		
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.17	0.10		
		7 雨どい箇所(ロビー裏)	コンクリート	0.13	0.10		
		8 雨どい箇所	砂利	0.08	0.14		
		9 雨どい箇所	土	0.18	0.17		

千厩支所

【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値 (μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
28	千厩体育館	1 アリーナ中央			0.07		11月2日
		2 駐車場	コンクリート	0.29	0.27	0.25	
		3 雨どい排水口(玄関前)	コンクリート	0.22	0.21		
		4 雨どい排水口(玄関前中央)	コンクリート	0.30	0.18		
		5 雨どい排水口(渡り廊下)	土	2.94	0.79		
		6 雨どい排水口(通用口)	コンクリート	0.54	0.34		
		7 雨どい箇所	土	0.13	0.12		
		8 雨どい箇所	土	0.24	0.16		
		9 雨どい箇所	コンクリート	0.21	0.13		
		10 雨どい箇所	コンクリート	0.16	0.13		
		11 雨どい箇所	コンクリート	0.19	0.13		
		12 雨どい箇所	コンクリート	0.42	0.24		
		13 雨どい箇所	コンクリート	0.60	0.40		
		14 雨どい箇所	コンクリート	0.27	0.20		
		15 雨どい箇所	土	0.32	0.26		
		16 雨どい箇所	コンクリート	0.70	0.30		
		17 雨どい箇所	土	0.13	0.16		
		18 雨どい箇所	土	0.14	0.15		
		19 雨どい箇所	コンクリート	0.17	0.16		
		20 雨どい箇所	コンクリート	0.19	0.16		
		21 雨どい箇所	コンクリート	0.17	0.14		
		22 雨どい箇所	コンクリート	0.20	0.15		
		23 雨どい箇所	コンクリート	0.18	0.15		
		24 雨どい箇所	土	0.22	0.19		
		25 雨どい箇所	コンクリート	1.36	0.72		
		26 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.12		
		27 雨どい箇所	コンクリート	0.24	0.13		
29	千厩武道館	1 競技場			0.09		11月2日
		2 雨どい箇所	コンクリート	0.43	0.17		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.21	0.13		