

東山地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
1	一関市役所 東山支所	1 市民課窓口前			0.09		10月20日
		2 玄関前	コンクリート	0.27	0.19	0.16	
		3 駐車場	コンクリート	0.24	0.24		
		4 職員通用口前	コンクリート	0.24	0.22		
		5 自転車置場側出入口	コンクリート	0.51	0.28		
		6 庁舎裏側階段付近	コンクリート	1.15	0.34		
		7 庁舎裏側階段途中	コンクリート	0.21	0.18		
		8 雨どい第2会議室裏	土	0.59	0.46		
		9 雨どい第2会議室室外機脇	草	0.76	0.43		
		10 雨どい第一会議室裏柵付近	草	0.61	0.39		
		11 雨どい第一会議室裏	草	1.01	0.57		
		12 雨どい階段裏	草	0.73	0.51		
		13 雨どい第3会議室裏	草	0.55	0.37		
		14 雨どい選挙管理委員会室裏	草	0.54	0.38		
		15 雨どい選挙管理委員会室裏	草	0.55	0.48		
		16 雨どい川東支援室脇	コンクリート	0.33	0.21		
		17 雨どい第5会議室前	コンクリート	0.31	0.17		
		18 雨どい市長室前	コンクリート	0.32	0.17		
		19 雨どい川東支援室脇出入口前	草	0.35	0.27		
2	東山保健センター	1 ホール			0.04		10月11日
		2 玄関前	アスファルト	0.27	0.21	0.17	
		3 駐車場中央	アスファルト	0.28	0.25	0.21	
		4 雨どい(建物右前側)	アスファルト	1.29	0.54		
		5 雨どい(建物右前側)	アスファルト	1.12	0.34		
		6 雨どい(建物右前側)	アスファルト	1.12	0.31		
		7 雨どい(建物右前側)	アスファルト	1.38	0.39		
		8 雨どい(建物右前側)	アスファルト	1.34	0.34		
		9 雨どい(建物右横側)	アスファルト	4.08	0.50		
		10 雨どい(建物裏側)	アスファルト	2.05	0.44		
		11 雨どい(建物裏側)	アスファルト	1.83	0.30		
		12 雨どい(建物裏側)	アスファルト	2.11	0.45		
		13 雨どい(建物裏側)	アスファルト	3.33	0.53		
		14 雨どい(建物裏側)	アスファルト	1.09	0.45		
		15 雨どい(建物裏側)	アスファルト	3.00	0.45		
		16 雨どい(建物裏側)	アスファルト	1.67	0.48		
		17 雨どい(建物左横側)	アスファルト	0.24	0.22		
		18 雨どい(建物左横側)	アスファルト	1.47	0.47		
		19 雨どい(建物左横側)	アスファルト	2.73	0.43		
		20 雨どい(建物左横側)	アスファルト	1.68	0.33		
		21 雨どい(玄関左横側)	土	5.30	1.11		
		22 雨どい(玄関右横側)	土	4.92	0.79		
3	唐梅館総合公園クラブ クラブハウスえぼっく	1 ラウンジ中央			0.10		10月13日
		2 玄関前	コンクリート	0.25	0.19	0.19	
		3 テニスコート上駐車場	コンクリート	0.37	0.30	0.24	
4	東山テニスコート	1 中央	人工芝	0.32	0.34	0.29	10月13日
		2 入口向って右奥	人工芝	0.37	0.33	0.28	
		3 左奥	人工芝	0.39	0.37	0.32	
		4 左手前	人工芝	0.31	0.30	0.24	
		5 右手前	砂	0.50	0.40	0.33	

東山地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
5	唐梅館パークゴルフ場	1 9ホールカップ付近	芝	0.32	0.34	0.28	10月13日
		2 案内標識 付近	芝	0.38	0.33	0.29	
		3 3ホールカップ付近	芝	0.36	0.31	0.26	
		4 4ホールカップ付近	芝	0.35	0.31	0.30	
		5 ベンチ付近	芝	0.37	0.32	0.25	
6	東山総合体育館	1 アリーナ中央			0.04		10月13日
		2 玄関前	コンクリート	0.29	0.24	0.22	
		3 駐車場中央	コンクリート	0.45	0.35	0.32	
		4 雨どいなし屋根の下A	石	1.06	0.70		
		5 雨どいなし屋根の下B	コンクリート	0.25	0.21		
		6 雨どいなし屋根の下C	石	4.78	1.39		
		7 雨どいなし屋根の下D	コンクリート	0.79	0.30		
7	東山グラウンド	1 奥フェンス付近	土	0.30	0.25	0.24	10月13日
		2 道路側	土	0.30	0.31	0.30	
		3 体育館側フェンス付近	土	0.99	0.67	0.51	
		4 トイレ側角	土	0.34	0.39	0.32	
		5 グラウンド中央	土	0.29	0.31	0.26	
8	東山B&G海洋センター	1 プール			0.22		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.30	0.26	0.24	
		3 駐車場	コンクリート	0.36	0.30	0.29	
		4 プール周辺(東側)	コンクリート	0.25	0.26	0.28	
		5 プール周辺(西側)	コンクリート	0.39	0.36	0.30	
		6 プール周辺(南側)	コンクリート	0.30	0.32	0.27	
		7 プール周辺(北側)	コンクリート	0.39	0.37	0.32	
9	東山球場	1 ホームベース付近	土	0.29	0.29	0.25	10月13日
		2 3塁側フェンス付近(芝スタンド側)	土	0.36	0.24	0.28	
		3 バックスクリーン前	芝	0.40	0.34	0.30	
		4 中央	芝	0.32	0.32	0.27	
		5 一塁側フェンス付近(93m付近)	土	0.32	0.25	0.24	
10	唐梅館キャンプ場	1 トイレ脇	土	0.29	0.25	0.27	10月13日
		2 炊事場脇(14番テント張り場)	土	0.35	0.31	0.28	
		3 炊事場階段	コンクリート	0.16	0.19	0.19	
		4 炊事場脇(15番テント張り場)	土	0.28	0.26	0.23	
		5 炊事場上(7番テント張り場)	土	0.37	0.30	0.26	
11	東山地域交流センター (公民館・図書館)	1 ロビー			0.05		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.17	0.15	0.13	
		3 駐車場	コンクリート	0.27	0.20	0.19	
		4 雨どい(玄関脇)	コンクリート	1.70	0.30		
		5 雨どい(建物右側)	コンクリート	0.17	0.12		
		6 雨どい(建物右側)	コンクリート	0.14	0.10		
		7 雨どい(建物左側)	コンクリート	0.78	0.20		
		8 雨どい(建物左側)	コンクリート	0.53	0.22		
12	久保コミュニティセンター	1 ホールA			0.08		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.18	0.17	0.16	
		3 駐車場	砂利	0.22	0.21	0.21	
		4 雨どい(建物左側)	砂利	1.22	0.41		
		5 雨どい(建物左側)	砂利	0.35	0.18		
		6 雨どい(建物左側)	砂利	1.22	0.34		
		7 雨どい(建物裏側)	砂利	1.79	0.39		
		8 雨どい(建物裏側)	コンクリート	0.71	0.26		
		9 雨どい(玄関右側)	砂利	0.77	0.30		
		10 雨どい(玄関右側)	コンクリート	0.81	0.20		
		11 雨どい(玄関右側)	アスファルト	1.61	0.32		

東山地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
13	東山大木多目的集会施設 ゆみおり館	1 研修室			0.14		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.16	0.18	0.20	
		3 駐車場	アスファルト	0.34	0.32	0.26	
14	東山山谷自治会館	1 和室			0.09		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.25	0.23	0.19	
		3 駐車場	アスファルト	0.26	0.23	0.19	
		4 雨どいなし(物置)	アスファルト	0.43	0.26		
15	東山ふれあい農園	1 ニコニコ付近	土	0.26	0.19	0.16	10月13日
		2 民家付近	土	0.23	0.19	0.17	
		3 農具庫付近	土	0.17	0.18	0.18	
		4 農園看板付近	土	0.13	0.15	0.16	
		5 中央	土	0.18	0.19	0.17	
16	東山里前集会所	1 研修室			0.09		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.13	0.11	0.10	
		3 駐車場	アスファルト	0.14	0.11	0.11	
		4 雨どい	砂利	2.89	0.66		
17	田河津公民館	1 和室			0.09		10月19日
		2 玄関前	砂利	0.25	0.19	0.16	
		3 駐車場	アスファルト	0.18	0.15	0.13	
		4 雨どいなし(体育館入口付近)	砂利	1.12	0.46		
		5 雨どいなし(体育館)	砂利	0.69	0.35		
18	東山東稲 生活改善センター	1 和室			0.18		10月19日
		2 玄関前	土	0.36	0.37	0.32	
		3 駐車場	砂利	0.22	0.27	0.27	
		4 雨どいなし(講堂前側)	砂利	2.68	1.05		
		5 雨どいなし(講堂裏側)	砂利	1.33	0.75		
19	東山夏山・横沢集会所	1 和室			0.09		10月19日
		2 玄関前	砂利	0.18	0.18	0.17	
		3 駐車場	砂利	0.19	0.21	0.19	
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.71	0.27		
		5 雨どいなし(物置)	土	0.56	0.26		
		6 雨どいなし(農産加工場)	砂利	1.41	0.35		
		7 雨どいなし(農産加工場)	砂利	0.33	0.22		
		8 雨どい排水口(講堂前側)	土	2.18	0.53		
		9 雨どい排水口(講堂前側)	砂利	1.67	0.53		
		10 雨どい排水口(講堂前側)	砂利	0.60	0.32		
		11 雨どい排水口(講堂後側)	砂利	0.30	0.23		
		12 雨どい排水口(講堂後側)	砂利	2.30	0.62		
		13 雨どい排水口(講堂後側)	砂利	1.10	0.57		
20	東山構造改善センター	1 研修室1			0.08		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.19	0.15	0.14	
		3 駐車場	土	0.31	0.24	0.22	
		4 雨どいなし(物置)	砂利	0.55	0.28		
		5 雨どい(農産加工場)	砂利	1.44	0.48		
		6 雨どい(農産加工場)	アスファルト	0.55	0.21		
21	東山矢ノ森集会施設 愛花夢館	1 屋内			0.15		10月21日
		2 玄関前	コンクリート	0.34	0.29	0.28	
		3 駐車場中央	コンクリート	0.35	0.34	0.32	
		4 雨どい排水無(建物裏側)	砂利	0.34	0.35		
		5 雨どい排水無(建物左側)	砂利	0.44	0.37		
		6 雨どい排水無(建物右側)	砂利	0.44	0.44		

東山地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
22	東山農村勤労福祉センター	1 屋内			0.08		10月18日
		2 玄関前	砂利	0.22	0.20	0.19	
		3 駐車場	砂利	0.21	0.22	0.20	
		4 雨どい	土	0.09	0.13		
		5 雨どいなし(後)	砂利	0.27	0.28		
		6 雨どいなし(脇)	砂利	0.26	0.24		
23	石と賢治のミュージアム	1 屋内			0.08		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.13	0.16	0.16	
		3 駐車場	砂利	0.13	0.13	0.13	
		4 雨どい	砂利	0.62	0.21		
		5 雨どいなし(屋根の下)	砂利	0.50	0.22		
		6 雨どいなし(屋根の下)	コンクリート	0.47	0.35		
	トロッコ道詩碑前	1 トロッコ道	砂利	0.25	0.20	0.21	
	ひまわり食堂	1 屋内			0.12		
		2 雨どいなし(屋根下)	砂利	0.40	0.21		
	砕石工場	1 屋内			0.11		
		2 玄関脇	砂利	2.70	1.25		
		3 屋根下	コンクリート	0.35	0.28		
群像の広場	1 中央(屋外)	砂利	0.13	0.15	0.14		
	2 雨どいなし(前通路屋根下)	コンクリート	0.68	0.30			
24	松川公民館	1 屋内			0.07		10月18日
		2 玄関前	コンクリート	0.18	0.14	0.13	
		3 注射場	コンクリート	0.12	0.13	0.12	
		4 雨どい	草	0.22	0.15		
		5 雨どいなし(脇)	草	0.27	0.23		
		6 雨どいなし(後)	草	0.23	0.19		
		7 脇	草	0.37	0.25		
25	東山岩ノ下定住促進センター 岩ノ下ふれあい館	1 屋内			0.10		10月18日
		2 玄関前	砂利	0.31	0.23	0.22	
		3 駐車場	砂利	0.33	0.29	0.26	
		4 雨どい	砂利	0.33	0.23		
		5 雨どい	砂利	0.21	0.21		
26	狛鼻溪三好ヶ丘 休憩施設	1 獅子ヶ鼻案内看板裏	土	0.45	0.26	0.21	10月20日
		2 休憩施設付近	土	0.32	0.28	0.26	
		3 休憩施設正面	土	0.26	0.25	0.24	
		4 船着場より奥へ藤棚3つめと4つめ間	土	0.30	0.29	0.26	
		5 船着場付近	土	0.16	0.18	0.17	
27	東山地域 第1分団第1部屯所	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.20	0.18	10月17日
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.33	0.20	0.18	
		3 雨どい(建物左裏側)	砂利	4.54	1.55		