

室根地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
1	一関市役所室根支所	1 1階ロビー中央			0.11		10月13日
		2 玄関前	アスファルト	0.52	0.41	0.34	
		3 駐車場	アスファルト	0.51	0.53	0.41	
		4 車庫雨どい排水口付近	コンクリート	0.99	0.49		
		5 曲ろく(北)	砂利	0.95	0.55		
		6 曲ろく(西)	砂利	1.87	0.73		
		7 曲ろく(南)	コンクリート	0.56	0.62		
2	室根保健センター	1 事務室中央			0.06		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.25	0.18	0.16	
		3 駐車場	アスファルト	0.35	0.29	0.25	
		4 駐車場(地震被害箇所)	アスファルト	0.37	0.32	0.29	
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.47	0.16		
		6 雨どい排水口	砂利	4.88	1.34		
		7 雨どい排水口	砂利	2.45	0.33		
		8 雨どい排水口	コンクリート	1.22	0.33		
3	一関市国民健康保険 室根診療所	1 待合室中央			0.04		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.26	0.19	0.16	
		3 駐車場	アスファルト	0.36	0.25	0.24	
		4 雨だれ箇所	砂利	0.22	0.18		
		5 雨だれ箇所	アスファルト	0.56	0.27		
		6 草地	草	0.42	0.36	0.28	
		7 水たまり跡	アスファルト	1.31	0.71	0.51	
4	室根子育て 支援センター	1 ロビー			0.12		10月24日
		2 玄関前	コンクリート	0.33	0.33	0.29	
		3 雨どい排水口	草	2.14	0.46		
		4 雨どい排水口	草	2.85	0.56		
		5 園庭	土	1.89	0.50	0.33	
		6 園庭	土	1.21	0.50	0.43	
5	旧一関市立 室根図書館	1 図書閲覧室			0.10		10月20日
		2 町裏駐車場	アスファルト	0.36	0.29	0.31	
		3 玄関前	土	0.23	0.28	0.26	
		4 玄関前側溝	コンクリート	0.27	0.31	0.28	
		5 雨だれ箇所	土	0.16	0.21		
		6 雨どい排水口	コンクリート	1.33	0.47		
		7 雨だれ箇所(南)	土	0.15	0.14		
		8 雨どい排水口	コンクリート	1.22	0.25		
6	一関市立室根公民館 (室根ふるさとセンター)	1 事務室中央			0.06		10月20日
		2 玄関前	アスファルト	0.37	0.26	0.25	
		3 玄関傍側溝の上(水たまり)	コンクリート	0.65	0.46	0.31	
		4 外階段登り口	コンクリート	0.27	0.30	0.19	
		5 東側軒下	土	0.16	0.18		
		6 建物裏雨だれ箇所	砂利	0.41	0.32		
		7 多目的グランウンド(水たまり)	土	0.30	0.28	0.30	
		8 駐車場	アスファルト	0.35	0.30	0.25	
7	室根地域 情報発信施設	1 店内中央			0.08		10月20日
		2 入り口前	アスファルト	0.23	0.21	0.19	
		3 テント雨だれ箇所	アスファルト	0.51	0.24		
		4 ログハウス雨だれ箇所	アスファルト	0.46	0.28		
		5 店とログハウスの間雨だれ箇所	アスファルト	0.28	0.19		
		6 駐車場	アスファルト	0.20	0.20	0.17	

室根地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
8	一関生活支援ハウス むるね苑	1 多目的ホール中央			0.10		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.33	0.24	0.24	
		3 駐車場	アスファルト	0.17	0.17	0.20	
		4 ホイール-室前側溝	コンクリート	0.72	0.31	0.23	
		5 ホイール-室前側溝	コンクリート	0.79	0.19	0.17	
		6 個室前敷地	砂利	0.41	0.30	0.26	
9	室根高原牧場 へい獣埋却場	1 埋却場内	砂利	0.15	0.15	0.14	10月21日
		2 埋却場内	土	0.12	0.12	0.13	
		3 埋却場内	土	0.10	0.10	0.11	
		4 埋却場内	土	0.11	0.13	0.12	
		5 埋却場内	土	0.10	0.10	0.10	
10	室根コミュニティ 消防センター	1 研修室			0.10		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.43	0.25	0.26	
		3 駐車場	アスファルト	0.27	0.29	0.24	
		4 側溝付近	草	0.20	0.23		
		5 雨だれ箇所	アスファルト	0.36	0.23		
11	室根テニスコート	1 コート中央	人工芝	0.66	0.48	0.42	10月14日
		2 北東部	人工芝	0.81	0.56	0.43	
		3 北西部	人工芝	0.65	0.48	0.42	
		4 南西部	人工芝	0.63	0.48	0.45	
		5 南東部	人工芝	0.70	0.50	0.45	
	室根テニスコート (屋内)	1 屋内テニスコート中央			0.10		
		2 雨だれ箇所(北)	砂利	6.69	2.06		
		3 雨だれ箇所(西)	アスファルト	0.47	0.29		
		4 雨だれ箇所(南)	砂利	9.46	2.89		
12	室根体育館	1 事務室中央			0.07		10月14日
		2 玄関前	コンクリート	0.31	0.29	0.27	
		3 芝生(遊具エリア)	草	0.62	0.54	0.50	
		4 駐車場	アスファルト	0.41	0.40	0.32	
		5 雨だれ箇所(北)	アスファルト	5.10	1.95		
		6 雨だれ箇所(西)	アスファルト	0.80	1.41		
		7 雨だれ箇所(南)	アスファルト	3.73	1.25		
		8 雨どい	アスファルト	0.70	0.39		
13	望洋平キャンプ場	1 自然公園センター-玄関	コンクリート	0.20	0.17	0.17	10月21日
		2 同センター屋根の下	コンクリート	0.22	0.20		
		3 同センター屋根の下	砂利	2.06	0.76		
		4 駐車場	アスファルト	0.21	0.20	0.20	
		5 オートサイト	砂利	0.27	0.25	0.23	
		6 旧管理棟	石	0.38	0.35	0.34	
		7 オートサイト	砂利	0.20	0.19	0.19	
14	きらら室根山天文台	1 玄関前	コンクリート	0.15	0.12	0.11	10月21日
		2 ベランダ排水口	土	1.83	0.40		
		3 排水口	砂利	1.24	0.36		
		4 駐車場	砂利	0.20	0.19	0.16	
		5 展望台	防水シート	0.12	0.11	0.11	
15	室根中里地区会館	1 集会室中央			0.13		10月20日
		2 玄関前	アスファルト	0.30	0.22	0.20	
		3 駐車場	アスファルト	0.37	0.25	0.26	
		4 倉庫表	砂利	0.96	0.33		
		5 倉庫裏	砂利	2.20	0.46		

室根地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
16	室根浜横沢下地区会館	1 研修室	室内		0.11		10月20日
		2 玄関前	砂利	0.17	0.17	0.17	
		3 駐車場	砂利	0.22	0.20	0.18	
		4 会館裏雨どい下	土	2.33	0.77		
		5 会館裏雨どい下	土	3.53	1.04		
		6 会館西雨どい下	土	0.75	0.24		
17	室根三峯地区会館	1 研修室			0.12		10月20日
		2 玄関前	砂利	0.24	0.17	0.17	
		3 駐車場	砂利	0.37	0.28	0.26	
		4 倉庫前	砂利	2.63	0.54		
		5 倉庫裏	砂利	2.18	0.47		
18	室根第4区 集落センター	1 玄関前	アスファルト	0.29	0.24	0.24	10月20日
		2 駐車場	土	0.33	0.30	0.27	
		3 玄関雨だれ	コンクリート	0.22	0.22		
		4 センター北側雨だれ	コンクリート	0.15	0.20		
		5 駐車場内花壇	土	0.22	0.21	0.21	
19	室根大里地区会館	1 多目的ホール中央			0.20		10月20日
		2 玄関前	砂利	0.43	0.39	0.34	
		3 駐車場	土	0.54	0.48	0.41	
		4 玄関雨だれ箇所	コンクリート	0.40	0.32		
		5 多目的室前雨どい	コンクリート	0.94	0.35		
		6 多目的室前雨どい	コンクリート	0.52	0.29		
		7 トイレ入り口雨だれ箇所	コンクリート	0.45	0.33		
		8 物置雨だれ箇所	土	0.51	0.41		
20	室根田茂木地区 コミュニティセンター	1 和室中央			0.11		10月20日
		2 玄関前	アスファルト	0.36	0.27	0.24	
		3 駐車場	アスファルト	0.43	0.30	0.28	
		4 車庫前	アスファルト	0.27	0.21		
		5 会館裏中央	草・土	0.34	0.22		
		6 会館表中央(ますの上)	コンクリート	0.46	0.27		
21	室根屋中地区会館	1 和室中央			0.14		10月20日
		2 玄関前	土	0.29	0.26	0.27	
		3 玄関前雨樋排水口	タイル	0.88	0.39		
		4 裏側中央雨樋破損箇所	土	1.93	0.60		
		5 東側勝手口前	土	0.18	0.16		
		6 西側雨どい下	コンクリート	0.22	0.23		
22	室根西の沢地区 集落センター	1 多目的ホール中央			0.10		10月20日
		2 玄関前	土	0.28	0.21	0.18	
		3 裏玄関前	コンクリート	0.10	0.12	0.12	
		4 駐車場中央	土	0.39	0.34	0.27	
		5 東側側溝付近	土	2.46	0.67	0.44	
		6 ふれあい広場プランコ中央	土	0.36	0.33	0.32	
		7 ふれあい広場すべり台下口	土	0.51	0.32	0.28	
23	室根八幡沖 集落センター	1 部屋中央			0.16		10月13日
		2 玄関前	コンクリート	0.43	0.36	0.33	
		3 駐車場	砂利	0.35	0.36	0.32	
		4 側溝付近	コンクリート	0.57	0.44	0.39	
		5 駐車場	草	0.54	0.46	0.40	

室根地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
24	室根高沢地区 集落センター	1 研修室			0.14		10月19日
		2 玄関前	砂利	0.43	0.32	0.26	
		3 駐車場	砂利	0.28	0.28	0.27	
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.10	0.13		
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.15	0.20		
25	室根ひこばえの森 交流センター	1 研修室2			0.13		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.27	0.19	0.22	
		3 駐車場	アスファルト	0.26	0.25	0.24	
		4 シャワー棟雨どい排水口	草	4.23	0.93		
		5 外便所雨だれ箇所	草	0.63	0.37		
		6 シャワー棟雨どい排水口	砂利	4.86	0.83		
		7 食工房雨どい排水口	土	9.10	1.17		
		8 食工房雨どい排水口	土	7.11	1.09		
26	室根第13地区会館	1 大ホール中央			0.16		10月19日
		2 玄関前	コンクリート	0.32	0.25	0.27	
		3 駐車場	砂利	0.35	0.34	0.31	
		4 雨どい排水口	コンクリート	1.38	0.36		
		5 雨どい破損箇所	土	3.55	0.76		
		6 雨だれ破損箇所	土	4.23	1.36		
		7 雨だれ箇所	土	0.23	0.22		
27	室根佐野地区会館	1 和室中央			0.11		10月19日
		2 玄関前	土	0.21	0.22	0.20	
		3 駐車場	土	0.27	0.24	0.20	
		4 雨だれ箇所	コンクリート	0.18	0.13		
		5 花壇	土	0.27	0.24	0.22	
		6 側溝	草	0.29	0.20	0.19	
28	室根第15地区会館	1 和室中央			0.15		10月19日
		2 玄関前	砂利	0.35	0.36	0.30	
		3 駐車場	砂利	0.30	0.26	0.29	
		4 雨だれ箇所	砂利	0.78	0.41		
		5 側溝	コンクリート	0.34	0.34	0.32	
		6 花壇	土	0.75	0.36	0.27	
		7 雨だれ箇所	コンクリート	0.12	0.12		
		8 雨だれ箇所	コンクリート	0.14	0.14		
		9 雨どい排水	土	1.83	0.70		
29	室根浮野地区 生活改善センター	1 和室中央			0.12		10月19日
		2 玄関前	土	0.23	0.24	0.24	
		3 駐車場	土	0.19	0.24	0.23	
		4 雨だれ箇所	砂利	0.20	0.18		
		5 雨だれ箇所	土	3.97	0.73		
		6 雨だれ箇所	砂利	0.18	0.17		
30	室根竹野下地区会館	1 大ホール中央			0.13		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.19	0.15	0.14	
		3 駐車場	アスファルト	0.15	0.16	0.13	
		4 雨だれ箇所	コンクリート	0.37	0.23		
		5 雨だれ箇所	草	0.61	0.31		
		6 雨だれ箇所	草	0.27	0.29		
		7 雨だれ箇所	草	0.72	0.41		

室根地域
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
31	室根交流促進センター	1 研修室			0.06		10月18日
		2 玄関前	アスファルト	0.20	0.20	0.16	
		3 駐車場	コンクリート	0.17	0.13	0.14	
		4 雨だれ箇所	砂利	0.43	0.22		
		5 雨だれ箇所	砂利	0.22	0.15		
		6 雨だれ箇所	砂利	0.21	0.14		
		7 雨だれ箇所	砂利	0.30	0.28		
		8 雨だれ箇所	コンクリート	0.19	0.18		
32	室根平原地区会館	1 洋室			0.13		10月17日
		2 玄関前	砂利	0.23	0.23	0.20	
		3 駐車場	草	0.28	0.26	0.23	
		4 建物東側	草	0.26	0.22		
		5 建物北側	砂利	0.27	0.23		
		6 建物西側	草	0.29	0.19		
33	室根千代ヶ原地区会館	1 和室中央			0.14		10月17日
		2 玄関前	砂利	0.11	0.12	0.12	
		3 駐車場	土	0.27	0.32	0.31	
		4 雨だれ箇所(北)	土	1.39	0.41		
		5 雨だれ箇所(西)	土	0.65	0.44		
		6 雨だれ箇所(南)	コンクリート	0.15	0.11		
		7 雨どい排水口	コンクリート	0.86	0.26		