

藤沢地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
1	黄海 コミュニティグラウンド	1 トイレ側隅	砂	0.12	0.12	0.12	11月1日
		2 トイレ/道路側	砂	0.10	0.12	0.12	
		3 道路側隅	砂	0.13	0.13	0.12	
		4 バックネット前	砂	0.12	0.13	0.12	
		5 中央	砂	0.12	0.12	0.12	
2	館ヶ森高原ホテル	1 ホテルロビー			0.07		10月19日
		2 玄関前	レンガ	0.15	0.13	0.13	
		3 駐車場(ホテル側奥)	アスファルト	0.17	0.19	0.16	
		4 入口脇芝	芝	0.24	0.20	0.17	
		5 駐車場中央	アスファルト	0.19	0.17	0.16	
		6 駐車場(道路側奥)	アスファルト	0.17	0.20	0.18	
		7 ホテル脇雨どい	アスファルト	0.17	0.14		
		8 駐車場奥広場	草	0.23	0.21	0.18	
3	黄北 ふれあいセンター	1 座敷			0.10		11月1日
		2 玄関前	コンクリート	0.16	0.17	0.18	
		3 駐車場	土	0.30	0.32	0.27	
		4 雨どい	アスファルト	0.14	0.19		
4	グリーンボーデン 館ヶ森	1 1Fホール			0.07		10月19日
		2 玄関前	アスファルト	0.22	0.20	0.17	
		3 入口脇モミの木横	芝	0.30	0.26	0.21	
		4 下段駐車場	アスファルト	0.52	0.24	0.20	
		5 庭	芝	0.26	0.24	0.22	
		6 上段駐車場	アスファルト	0.24	0.20	0.19	
		7 玄関脇雨どい	アスファルト	0.18	0.14		
		8 下段宿舍雨どい	アスファルト	0.73	0.33		
5	曲田地区 ふれあいセンター	1 座敷			0.09		11月1日
		2 玄関前	コンクリート	0.12	0.12	0.12	
		3 駐車場	アスファルト	0.27	0.24	0.21	
		4 雨どい	アスファルト	0.23	0.20		
6	二日町住宅	1 北側入口	アスファルト	0.14	0.12	0.11	10月11日
		2 住宅通路上段奥	土	0.12	0.12	0.11	
		3 住宅通路中央	砂利	0.18	0.14	0.12	
		4 住宅下段庭	砂利	0.07	0.10	0.11	
		5 南側入口	アスファルト	0.10	0.10	0.11	
7	七日町交流センター	1 座敷			0.07		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.14	0.12	0.10	
		3 駐車場	アスファルト	0.16	0.13	0.12	
		4 雨どい	砂利	1.06	0.17		
8	陶芸センター(椿園)	1 和室			0.08		11月2日
		2 玄関前	アスファルト	0.09	0.09	0.07	
		3 駐車場	アスファルト	0.73	0.26	0.19	
		4 椿園広場中央	コンクリート	0.17	0.15	0.14	
		5 椿園水飲み場脇	砂利	0.19	0.18	0.15	
		6 雨どい(玄関脇)	アスファルト	0.18	0.10		
9	藤沢二日町駐車場	1 道路側隅	アスファルト	0.11	0.12	0.11	11月1日
		2 ワークジョイ側隅	アスファルト	0.13	0.12	0.11	
		3 ワークジョイ/マルフジ側隅	アスファルト	0.11	0.09	0.09	
		4 道路/マルフジ側隅	アスファルト	0.08	0.08	0.08	
		5 中央	アスファルト	0.12	0.10	0.10	

藤沢地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
10	藤沢公民館黄海分館 体育館	1 公民館事務室			0.07		10月14日
		2 公民館玄関前	アスファルト	0.08	0.09	0.08	
		3 駐車場	アスファルト	0.11	0.10	0.09	
		4 体育館玄関前	コンクリート	0.06	0.08	0.07	
		5 別館玄関前	アスファルト	0.11	0.11	0.11	
		6 公民館屋根下	コンクリート	0.08	0.08		
		7 体育館屋根下	コンクリート	0.23	0.14		
		8 体育館内			0.05		
		9 別館和室			0.08		
		10 別館雨どい	コンクリート	0.09	0.09	0.10	
11	堆肥センター	1 事務所			0.09		10月19日
		2 事務所玄関前	砂利	0.25	0.24	0.19	
		3 浄化処理施設角	土	0.23	0.21	0.17	
		4 1次発酵舎側奥	アスファルト	0.12	0.13	0.13	
		5 3次発酵舎前	コンクリート	0.18	0.18	0.15	
		6 保管庫前	アスファルト	0.10	0.10	0.09	
		7 事務所雨どい	砂利	0.53	0.26		
		8 2次発酵舎屋根下	アスファルト	0.37	0.27		
		9 入口脇	アスファルト	0.23	0.21	0.19	
		10 保管庫裏屋根下	土	0.70	0.52		
12	新沼コミュニティセンター	1 伝承室			0.12		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.31	0.25	0.23	
		3 駐車場(花壇前)	アスファルト	1.26	0.65	0.47	
		4 雨どい	アスファルト	0.25	0.24		
13	藤沢スポーツランド	1 駐車場(スタンド脇)	土	0.27	0.25	0.23	10月14日
		2 洗車場	草	0.39	0.32	0.30	
		3 コース内	砂	0.16	0.13	0.14	
		4 駐車場(トイレ脇)	砂	0.30	0.27	0.24	
		5 コース内(8番ポスト)	砂	0.30	0.21	0.20	
14	並木ヶ丘コミュニティグラウンド	1 バックネット前	砂	0.37	0.33	0.29	11月1日
		2 セカンド付近	砂	0.22	0.25	0.23	
		3 ライトポール前	砂	0.40	0.32	0.27	
		4 レフトポール前	砂	0.35	0.32	0.30	
		5 スコアボード前	砂	0.45	0.34	0.30	
15	西口地区体育館	1 アリーナ中央			0.09		11月1日
		2 玄関前	コンクリート	0.12	0.13	0.13	
		3 屋根下	砂利	1.45	0.74		
16	西口コミュニティセンター	1 座敷			0.11		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.36	0.30	0.28	
		3 駐車場	アスファルト	0.31	0.28	0.26	
		4 雨どい	砂利	1.99	0.32		
17	水道事業所	1 1F事務所			0.05		10月11日
		2 玄関前	アスファルト	0.17	0.16	0.15	
		3 駐車場	コンクリート	0.20	0.19	0.16	
		4 雨どい(玄関右)	グレーチング	0.16	0.15		
18	大籠コミュニティ体育館	1 アリーナ中央			0.08		11月1日
		2 玄関前	砂利	0.19	0.14	0.15	
		3 屋根下裏側	砂利	1.22	0.39		
19	大籠コミュニティセンター	1 集会室			0.09		11月1日
		2 玄関前	砂利	0.19	0.18	0.17	
		3 駐車場	砂利	0.21	0.18	0.16	
		4 雨どい	コンクリート	0.29	0.20		

藤沢地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
20	大籠住宅	1 中央通路	砂利	0.19	0.19	0.18	10月11日
		2 右奥住宅庭	土	0.18	0.20	0.18	
		3 右手前畑	土	0.23	0.19	0.16	
		4 左手前住宅庭	草	0.21	0.21	0.19	
		5 左奥庭	土	0.24	0.20	0.18	
21	大籠 郷土文化保存伝習館	1 伝習室			0.09		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.22	0.17	0.14	
		3 駐車場上段中央	アスファルト	0.23	0.23	0.20	
		4 雨どい	砂利	0.76	0.28		
22	大籠 殉教記念クルス館	1 祭壇前			0.06		10月14日
		2 玄関前	石畳	0.20	0.15	0.14	
		3 雨どい(玄関右)	砂利	0.47	0.20		
		4 雨どい(建物左)	砂利	0.34	0.20		
23	大籠 キリシタン資料館	1 展示室			0.08		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.19	0.17	0.16	
		3 雨どい	砂利	0.18	0.19		
24	梅ヶ岡住宅	1 梅ヶ岡駐車場	アスファルト	0.45	0.27	0.22	10月12日
		2 道路側奥	砂利	0.22	0.22	0.20	
		3 法面側奥駐車場	草	0.36	0.29	0.25	
		4 住宅中央側溝フタ	コンクリート	0.23	0.22	0.20	
		5 法面側手前住宅庭	草	0.27	0.25	0.22	
		6 道路側手前住宅脇	砂利	0.31	0.27	0.21	
25	大母住宅	1 下段右隅	砂利	0.34	0.30	0.27	10月11日
		2 下段左隅	砂利	0.38	0.31	0.28	
		3 中央	草	0.49	0.30	0.26	
		4 上段右隅	砂利	0.41	0.34	0.29	
		5 上段左隅	鉄板	0.23	0.28	0.26	
26	大母駐車場	1 中央	砂利	0.34	0.33	0.29	10月11日
		2 入口側右隅	砂利	0.36	0.32	0.27	
		3 奥側右隅	土	0.28	0.28	0.28	
		4 奥側左隅	砂利	0.37	0.30	0.31	
		5 入口側左隅	土	0.46	0.36	0.32	
27	学校給食センター	1 休憩室(更衣室前)			0.07		10月14日
		2 玄関前	コンクリート	0.17	0.20	0.22	
		3 駐車場	砂利	0.21	0.21	0.20	
		4 雨どい	砂利	0.27	0.24		
28	藤沢スポーツプラザ	1 ロビー			0.07		10月14日
		2 裏ゲートボール場	アスファルト	0.21	0.26	0.28	
		3 プラザ脇駐車場	アスファルト	0.29	0.32	0.33	
		4 プラザ前駐車場	アスファルト	0.35	0.30	0.24	
		5 体育館前屋根下	砂利	0.30	0.24		
		6 体育館裏屋根下	草	0.31	0.30		
		7 プラザ屋根下	砂利	0.70	0.43		
29	藤沢文化センター	1 ホール中央			0.06		10月14日
		2 玄関前	コンクリート	0.30	0.25	0.22	
		3 駐車場	アスファルト	0.67	0.33	0.31	
		4 雨水排水口	グレーチング	0.42	0.41		
30	藤沢図書館	1 図書館中央			0.06		10月14日
31	藤沢公民館	1 ロビー中央			0.06		10月14日
		2 玄関前	コンクリート	0.31	0.25	0.21	

藤沢地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
32	藤沢運動広場	1 トイレ・校舎側隅	砂	0.37	0.27	0.25	10月14日
		2 トイレ・国道側隅	砂	0.19	0.20	0.20	
		3 給食センター・国道側隅	砂	0.31	0.28	0.27	
		4 給食センター・校舎側隅	砂	0.13	0.14	0.14	
		5 中央	砂	0.15	0.17	0.19	
33	藤沢テニスコート	1 グラウンド・校舎側隅	砂利	0.09	0.14	0.16	10月14日
		2 クラブハウス側隅	人工芝	0.41	0.33	0.30	
		3 駐車場側隅	人工芝	0.37	0.28	0.25	
		4 グラウンド・駐車場側隅	人工芝	0.34	0.30	0.26	
		5 中央	人工芝	0.38	0.35	0.31	
34	仁郷住宅	1 中央砂利道	砂利	0.14	0.15	0.14	10月12日
		2 右奥住宅前	アスファルト	0.16	0.17	0.17	
		3 左奥住宅前	砂利	0.10	0.11	0.11	
		4 左手前住宅庭	砂利	0.20	0.20	0.18	
		5 右手前水路脇	土	0.25	0.22	0.19	
35	藤沢 雇用促進住宅 駐車場	1 中央	アスファルト	0.26	0.24	0.23	10月12日
		2 仁郷住宅側隅	アスファルト	0.26	0.37	0.34	
		3 畑側隅	アスファルト	0.28	0.24	0.21	
		4 促進住宅側隅	アスファルトあ	0.54	0.34	0.31	
		5 国道側駐車場	アスファルト	0.22	0.29	0.25	
36	西古谷住宅	1 中央通路	砂利	0.14	0.16	0.14	10月12日
		2 上段右住宅庭	土	0.20	0.19	0.18	
		3 上段左住宅庭	土	0.24	0.17	0.17	
		4 下段左住宅前	アスファルト	0.15	0.18	0.17	
		5 下段右側溝フタ	グレーチング	0.24	0.20	0.17	
37	一関市役所藤沢支所	1 1Fロビー			0.07	11月2日	
		2 玄関前	アスファルト	0.08	0.10		0.12
		3 正面駐車場	アスファルト	0.10	0.10		0.09
		4 職員駐車場	砂利	0.38	0.30		0.26
		5 雨どい	コンクリート	0.18	0.20		
38	藤沢体育館	1 アリーナ中央			0.07	10月14日	
		2 玄関前	アスファルト	0.30	0.27		0.23
		3 駐車場	アスファルト	0.11	0.12		0.13
		4 雨どい	コンクリート	0.13	0.34		
39	国民健康保険 藤沢病院	1 1Fロビー			0.05	10月24日	
		2 玄関前	アスファルト	0.20	0.19		0.16
		3 駐車場中央	アスファルト	0.26	0.29		0.23
		4 駐車場側溝手前	土	0.83	0.42		0.31
		5 屋上雨どい	砂利	0.37	0.25		
40	老健ふじさわ	1 事務所中央			0.06	10月24日	
		2 玄関前	アスファルト	0.12	0.12		0.11
		3 駐車場(屋根付)	アスファルト	0.09	0.09		0.09
		4 雨どい玄関前	アスファルト	0.11	0.11		
41	ふじさわ訪問看護ステーション	1 事務所中央			0.06	10月24日	
42	藤沢保健センター	1 事務所			0.07	10月24日	
		2 玄関前	アスファルト	0.28	0.26		0.23
		3 駐車場中央	アスファルト	0.24	0.26		0.21
		4 駐車場光栄荘側	砂	0.16	0.26		0.23
		5 雨どい事務所前	鉄板	0.31	0.23		
		6 運動指導室			0.07		

藤沢地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
43	特別養護老人ホーム 光栄荘	1 2Fロビー事務所前			0.06		10月24日
		2 駐車場中央	砂利	0.28	0.29	0.25	
		3 玄関前花壇	土	0.38	0.26	0.24	
		4 新館2Fベランダ雨どい	コンクリート	0.17	0.09		
		5 本館ベランダ排水口	コンクリート	0.52	0.28		
		6 雨どい(玄関脇事務所前)	コンクリート	0.17	0.14		
44	ふじさわディサービスセンター	1 ロビー中央			0.09		10月24日
45	グループホーム やまばと	1 1Fロビー			0.08		10月24日
		2 玄関前	コンクリート	0.31	0.27	0.24	
		3 駐車場入口脇	アスファルト・砂	0.22	0.22	0.15	
		4 駐車場中央	コンクリート	0.20	0.19	0.17	
		5 雨どい右側	アスファルト	0.78	0.35		
		6 雨どい左側	アスファルト	0.98	0.31		
46	藤沢町裏駐車場	1 入口側隅	アスファルト	0.93	0.55	0.38	11月2日
		2 入口側奥	アスファルト	0.38	0.29	0.23	
		3 奥隅	アスファルト	0.18	0.20	0.17	
		4 奥道路側	アスファルト	0.28	0.23	0.21	
		5 中央	アスファルト	0.57	0.27	0.22	
47	本郷白藤交流館	1 交流ホール			0.09		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.22	0.18	0.16	
		3 駐車場	アスファルト	0.88	0.38	0.27	
		4 雨どい(水道横)	アスファルト	0.12	0.13		
48	藤沢B & G 海洋センター	1 プール			0.06		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.29	0.25	0.22	
		3 職員駐車場	アスファルト	0.64	0.36	0.29	
		4 建物横屋根下	砂利	1.21	0.87		
49	ニコニコヘルス	1 食堂			0.09		10月14日
		2 玄関前	アスファルト	0.31	0.31	0.30	
		3 雨どい	アスファルト	0.23	0.25		
50	ニコニコドーム	1 ホール			0.08		10月14日
		2 玄関前	コンクリート	0.28	0.24	0.22	
		3 駐車場中央側溝フタ	コンクリート	0.38	0.34	0.31	
		4 雨どい	砂利	0.22	0.20		
51	すぱーく藤沢	1 ゲートボール場中央			0.12		10月14日
		2 駐車場	アスファルト	0.32	0.27	0.25	
		3 クラブハウス玄関前	アスファルト	0.33	0.25	0.23	
		4 クラブハウス雨どい	グレーチング	0.38	0.29		
		5 ゲートボール場雨どい	コンクリート	0.11	0.14		
		6 クラブハウス室内			0.11		
52	徳田交流館	1 交流ホール			0.16		11月1日
		2 玄関前	アスファルト	0.41	0.37	0.32	
		3 駐車場	アスファルト	0.45	0.47	0.44	
		4 下段駐車場奥	アスファルト	0.63	0.51	0.42	
		5 下段駐車場排水口付近	アスファルト	3.15	1.86		
		6 雨どい(ホール側)	アスファルト	2.01	0.62		
53	コミュニティ体育館 徳田ふれあいランド	1 アリーナ中央			0.14		11月1日
		2 玄関前	砂利	0.40	0.46	0.42	
		3 駐車場	砂利	0.66	0.52	0.45	
		4 屋根下裏	砂利	2.38	1.18		

藤沢地域  
【公共施設】

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日
				1cm	50cm	1m	
54	保呂羽コミュニティセンター	1 和室			0.09		11月1日
		2 玄関前	砂利	0.18	0.16	0.17	
		3 駐車場	砂利	0.19	0.18	0.18	
		4 屋根下	コンクリート	0.43	0.32		
55	保呂羽コミュニティ体育館	1 アリーナ中央			0.07		11月1日
		2 玄関前	砂利	0.24	0.21	0.19	
		3 駐車場	砂利	0.21	0.21	0.18	
		4 雨どい	砂利	0.12	0.14		
56	農業集落排水施設 (七日町)	1 入口	アスファルト	0.16	0.15	0.15	10月11日
		2 隅-1	アスファルト	0.19	0.17	0.16	
		3 隅-2	アスファルト	0.24	0.19	0.18	
		4 隅-3	アスファルト	0.20	0.16	0.16	
		5 隅-4	アスファルト	0.19	0.15	0.16	
57	農業集落排水施設 (二日町)	1 側溝フタ	グレーチング	0.09	0.13	0.12	10月11日
		2 隅-1	アスファルト	0.17	0.14	0.14	
		3 隅-2	アスファルト	0.16	0.12	0.13	
		4 隅-3	アスファルト	0.15	0.13	0.11	
		5 隅-4	アスファルト	0.14	0.12	0.12	
58	増沢交流館	1 ホール			0.13		11月1日
		2 玄関前	砂	0.37	0.32	0.28	
		3 駐車場	砂	0.18	0.27	0.24	
		4 雨どい	コンクリート	0.37	0.26		