

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 花泉支所	1 市民ホール	/	0.08	/	0.14	10月11日	/	0.076	/	0.14	0%	7月5日
		2 玄関前	0.10	0.11	0.12			0.104	0.113	0.116			
		3 駐車場	0.33	0.22	0.18			0.329	0.224	0.178			
		4 庁舎植込み	0.18	0.19	0.16			0.178	0.185	0.157			
2	大森浄水場	1 屋内	/	0.07	/	0.17	10月12日	/	0.046	/	0.11	33%	7月5日
		2 玄関前	0.17	0.15	0.16			0.121	0.108	0.102			
		3 駐車場	0.27	0.21	0.19			0.182	0.144	0.139			
		4 雨どい無	6.12	1.10	/			1.503	0.389	0.296			
3	大森ポンプ場	1 屋内	/	0.06	/	0.17	10月12日	/	0.036	/	0.12	29%	7月5日
		2 玄関前	0.19	0.14	0.13			0.142	0.121	0.120			
		3 駐車場	0.27	0.24	0.23			0.213	0.171	0.156			
		4 雨どい下	2.71	0.32	/			1.281	0.246	0.146			
		5 汚染土埋立地	/	/	/			0.133	0.165	0.169			
4	永井公民館	1 事務室	/	0.06	/	0.18	10月13日	/	0.054	/	0.17	8%	7月9日
		2 玄関前	0.09	0.09	0.11			0.188	0.191	0.181			
		3 駐車場	0.22	0.20	0.15			0.199	0.169	0.172			
		4 グラウンド(中央部)	0.27	0.24	0.21			0.174	0.194	0.188			
		5 グラウンド(プール側付近)	0.26	0.22	0.20			0.196	0.189	0.178			
		6 グラウンド(国道側)	0.24	0.23	0.24			0.200	0.183	0.195			
		7 グラウンド(国道側)	0.26	0.23	0.23			0.362	0.289	0.239			
		8 グラウンド(建物側付近)	0.19	0.23	0.22			0.191	0.146	0.149			
		9 軒下(左側)	0.86	0.55	/			0.081	0.097	0.091			
		10 軒下(右側)	0.62	0.18	/			0.140	0.116	0.115			
5	高倉介護予防センター	1 健康ホール	/	0.06	/	0.11	10月13日	/	0.049	/	0.06	43%	7月9日
		2 玄関前	0.15	0.11	0.11			0.040	0.050	0.074			
		3 駐車場	0.16	0.12	0.12			0.113	0.081	0.073			
		4 軒下(建物裏側)	0.14	0.13	/			0.129	0.086	0.085			
		5 軒下(建物左側)	0.13	0.11	/			0.080	0.081	0.085			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定				第2回測定						
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
6	高倉コミュニティセンター	1 健康ホール	/	0.05	/	0.11	10月13日		0.055		0.08	29%	7月9日
		2 玄関前	0.15	0.14	0.12			0.085	0.073	0.078			
		3 駐車場	0.16	0.12	0.12			0.113	0.081	0.073			
		4 グラウンドゴルフ場(入口右前側)	0.12	0.15	0.13			0.128	0.139	0.133			
		5 グラウンドゴルフ場(入口左前側)	0.18	0.12	0.10			0.107	0.115	0.108			
		6 グラウンドゴルフ場(奥左側)	0.14	0.12	0.13			0.108	0.089	0.093			
		7 グラウンドゴルフ場(奥右側)	0.13	0.13	0.14			0.130	0.104	0.099			
		8 グラウンドゴルフ場(中央部)	0.15	0.12	0.12			0.112	0.093	0.105			
		9 雨どい下(裏側)	0.62	0.12	/			0.583	0.120	0.089			
		10 雨どい下(裏側)	0.50	0.17	/			0.505	0.151	0.115			
		11 雨どい下(玄関横)	1.15	0.31	/			0.993	0.252	0.144			
		12 雨どい下(グラウンドゴルフ場側中央)	3.23	0.34	/			2.928	0.212	0.154			
		13 雨どい下(建物左前側)	2.32	0.27	/			2.654	0.220	0.119			
7	花泉子育て支援センター	1 保育室	/	0.05	/	0.12	11月1日		0.056		0.07	42%	7月2日
		2 玄関前	0.16	0.12	0.12			0.124	0.090	0.075			
		3 雨どい下 No.1	1.41	0.28	/			0.425	0.153	0.127			
		4 雨どい下 No.2	0.84	0.22	/			0.076	0.091	0.080			
		5 雨どい下 No.3	0.24	0.35	/			0.074	0.118	0.089			
		6 雨どい下 No.4	4.63	0.75	/			0.094	0.075	0.063			
		7 雨どい下 No.5	7.06	0.69	/			0.151	0.104	0.069			
		8 駐車場	0.18	0.15	0.14			0.117	0.100	0.097			
8	花泉弓道場	1 競技室	/	0.09	/	0.13	11月1日		0.900		0.08	38%	7月6日
		2 玄関前	0.15	0.15	0.13			0.120	0.100	0.090			
		3 雨どい下	4.64	0.57	/			0.130	0.240	0.200			
		4 雨どい下	1.38	0.31	/			1.290	0.230	0.170			
		5 駐車場	0.17	0.16	0.15			0.150	0.120	0.100			
9	亥年コミュニティセンター	1 ロビー	/	0.07	/	0.16	10月19日		0.050		0.12	23%	7月6日
		2 和室の前	0.52	0.26	0.18			0.310	0.180	0.130			
		3 霊園側	0.23	0.14	0.12			0.190	0.110	0.090			
		4 炊事場	0.87	0.30	0.23			0.270	0.230	0.180			
		5 体育館側	0.12	0.10	0.09			0.130	0.480	0.090			
		6 図書室側	0.42	0.24	0.18			0.240	0.170	0.160			
		7 玄関前	0.92	0.29	0.20			0.810	0.230	0.180			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
10	涌津公民館	1 ロビー	/	0.08	/	0.15	11月1日		0.060		0.08	47%	7月6日
		2 玄関前	0.21	0.17	0.17			0.070	0.100	0.080			
		3 雨どい下(正面左側)	2.53	0.27	/			1.260	0.240	0.160			
		4 雨どい下(建物右側)	4.87	0.56	/			3.660	0.370	0.240			
		5 雨どい下(正面右側)	4.07	0.63	/			2.050	0.350	0.350			
		6 駐車場	0.23	0.18	0.15			0.150	0.110	0.110			
		7 雨どい下(裏側)	1.24	0.60	/			1.380	0.390	0.300			
11	花泉学校給食センター	1 事務室	/	0.04	/	0.21	11月1日		0.032		0.12	41%	7月3日
		2 玄関前	0.31	0.23	0.20			0.202	0.137	0.134			
		3 駐車場	0.29	0.27	0.23			0.201	0.148	0.143			
12	花泉水泳プール	1 プール敷地内(北西側)	0.40	0.36	0.30	0.29	10月12日	0.329	0.258	0.222	0.20	31%	7月4日
		2 プール敷地内(南西側)	0.46	0.37	0.37			0.405	0.283	0.268			
		3 プール敷地内(中央)	0.31	0.24	0.24			0.238	0.221	0.166			
		4 プール敷地内(南東側)	0.41	0.32	0.31			0.306	0.237	0.191			
		5 プール敷地内(北東側)	0.43	0.32	0.28			0.289	0.243	0.203			
13	花泉第2体育館	1 屋内	/	0.08	/	0.33	10月12日		0.070		0.14	57%	7月4日
		2 玄関前	0.38	0.42	0.35			0.079	0.095	0.114			
		3 駐車場	0.40	0.32	0.32			0.248	0.201	0.196			
		4 雨どい下(正面右側)	0.99	0.46	/			0.394	0.424	0.372			
		5 雨どい下(正面右側)	0.51	0.37	/			0.981	0.551	0.420			
		6 雨どい下(正面右側)	0.58	0.46	/			0.707	0.488	0.345			
		7 雨どい下(正面右側)	0.60	0.44	/			0.982	0.488	0.355			
		8 雨どい下(正面右側)	1.19	0.46	/			0.516	0.520	0.387			
		9 雨どい下(裏側)	4.44	1.35	/			0.519	0.610	0.362			
		10 雨どい下(裏側)	3.05	0.96	/			0.569	0.417	0.335			
		11 雨どい下(正面左側)	5.50	1.01	/			0.346	0.678	0.580			
		12 雨どい下(正面左側)	10.00	1.08	/			0.420	0.460	0.291			
		13 雨どい下(正面左側)	1.73	0.42	/			0.406	0.244	0.233			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
14	油島公民館	1 和室	/	0.08	/	0.12	10月18日	0.081	0.076	0.080	0.08	30%	7月5日
		2 玄関前	0.09	0.10	0.10			0.083	0.089	0.086			
		3 雨どい下(左側中央)	1.77	0.89	/			1.692	0.629	0.499			
		4 駐車場	0.17	0.14	0.15			0.130	0.102	0.099			
		5 雨どい下(建物右前側)	1.90	0.75	/			1.730	0.472	0.329			
		6 雨どい下(建物右奥側)	0.94	0.56	/			1.027	0.560	0.381			
15	蝦島コミュニティセンター	1 和室	/	0.09	/	0.19	10月18日	0.069	0.065	0.065	0.14	26%	7月5日
		2 玄関前	0.17	0.19	0.19			0.087	0.131	0.130			
		3 雨どい下(建物左奥側)	0.25	0.21	/			0.222	0.196	0.195			
		4 雨どい下(建物裏側中央)	3.66	0.66	/			2.647	0.541	0.271			
		5 雨どい下(建物右横側)	0.25	0.22	/			0.212	0.181	0.165			
		6 駐車場	0.28	0.23	0.21			0.234	0.177	0.175			
		7 雨どい下(玄関付近)	4.24	1.27	/			1.442	0.653	0.330			
		8 雨どい下(正面左前側)	0.26	0.24	/			0.276	0.203	0.174			
16	花泉運動公園 子ども広場	1 東屋下	0.41	0.29	0.29	0.26	10月20日	0.116	0.183	0.174	0.22	15%	7月4日
		2 遊具脇	0.44	0.32	0.28			0.251	0.246	0.208			
		3 東屋脇	0.39	0.29	0.28			0.335	0.293	0.260			
		4 遊具脇	0.31	0.30	0.27			0.339	0.261	0.262			
		5 遊具脇	0.32	0.24	0.24			0.286	0.209	0.202			
17	花泉運動公園 テニスコート	1 敷地内(スタンド右前側)	0.41	0.34	0.33	0.30	10月20日	0.280	0.257	0.258	0.25	18%	7月4日
		2 敷地内(右奥側)	0.40	0.33	0.33			0.870	0.609	0.402			
		3 敷地内(左奥側)	0.46	0.35	0.30			0.385	0.264	0.211			
		4 敷地内(スタンド左前側)	0.38	0.30	0.28			0.297	0.211	0.188			
		5 敷地内(中央部)	0.40	0.41	0.33			0.371	0.304	0.275			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
18	花泉運動公園 野球場	1 放送室	/	0.08	/	0.30	10月20日		0.061		0.17	43%	7月4日
		2 玄関前	0.13	0.19	0.22			0.121	0.126	0.169			
		3 雨どい無(玄関前)	0.65	0.43	/			0.383	0.182	0.212			
		4 球場内(ベースボール付近)	0.35	0.33	0.30			0.078	0.037	0.094			
		5 球場内(レフト付近)	0.44	0.32	0.31			0.260	0.171	0.155			
		6 球場内(センター付近)	0.38	0.33	0.33			0.297	0.261	0.252			
		7 球場内(ライト付近)	0.41	0.37	0.33			0.315	0.238	0.216			
		8 球場中央	0.44	0.36	0.36			0.307	0.215	0.216			
		9 立木	/	/	/			0.349	0.253	0.284			
		10 立木	/	/	/			0.169	0.197	0.235			
		11 立木	/	/	/			0.239	0.238	0.235			
		12 立木	/	/	/			0.289	0.261	0.297			
		13 立木	/	/	/			0.341	0.292	0.297			
		14 立木	/	/	/			0.332	0.304	0.299			
		15 立木	/	/	/			0.361	0.296	0.316			
19	花泉運動公園 多目的競技場	1 倉庫屋根下	0.98	0.58	0.46	0.32	10月20日	0.272	0.294	0.261	0.25	21%	7月4日
		2 敷地内	0.39	0.35	0.30			0.309	0.262	0.246			
		3 敷地内	0.38	0.35	0.35			0.347	0.277	0.241			
		4 敷地内	0.29	0.35	0.32			0.351	0.309	0.273			
		5 競技場中央部	0.40	0.35	0.33			0.310	0.304	0.285			
		6 汚染土埋立地						0.128	0.124	0.161			
20	花泉運動公園 キャンプ場	1 テントサイト	0.44	0.35	0.32	0.26	10月20日	0.343	0.279	0.246	0.20	24%	7月4日
		2 炊事場屋根下	0.44	0.26	0.24			0.329	0.227	0.194			
		3 食事場	0.41	0.29	0.25			0.329	0.253	0.187			
		4 トイレ	0.38	0.39	0.25			0.305	0.235	0.212			
		5 キャンプファイアー場	0.37	0.33	0.31			0.336	0.272	0.249			
		6 立木	/	/	/			0.235	0.212	0.231			
		7 立木	/	/	/			0.246	0.228	0.257			
		8 立木	/	/	/			0.274	0.221	0.237			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
21	花泉宿泊交流研修施設花夢パル	1 ロビー		0.08		0.26	10月20日		0.086		0.16	37%	7月4日
		2 玄関前	0.20	0.22	0.21			0.176	0.166	0.153			
		3 駐車場	0.42	0.35	0.32			0.235	0.205	0.199			
		4 雨どい無(正面左前側)	4.47	1.02				0.147	0.152	0.185			
		5 雨どい無(奥左側)	2.35	0.56				0.134	0.230	0.200			
		6 雨どい無(奥右側)	4.96	0.86				0.326	0.198	0.169			
		7 雨どい無(玄関右奥側)	0.41	0.43				0.104	0.156	0.171			
		8 雨どい無(玄関脇)	1.28	0.54				0.292	0.233	0.214			
		9 立木						0.320	0.284	0.261			
		10 立木						0.289	0.242	0.261			
		11 立木						0.314	0.264	0.257			
		12 立木						0.375	0.263	0.272			
		13 立木						0.364	0.281	0.287			
22	花泉公民館	1 和室		0.09		0.20	10月20日		0.070		0.11	44%	6月28日
		2 玄関前	0.22	0.20	0.19			0.093	0.115	0.125			
		3 駐車場	0.30	0.28	0.26			0.155	0.159	0.151			
		4 建物裏	0.23	0.18	0.17			0.092	0.106	0.111			
		5 雨どい下(玄関横)	0.26	0.17				0.121	0.132	0.224			
		6 雨どい下(駐車場側建物横)	5.48	1.51				0.721	0.370	0.240			
		7 汚染土埋立地						0.238	0.237	0.224			
23	花泉テニスコート	1 テニスコート中央	0.47	0.42	0.41	0.40	10月25日	0.400	0.295	0.246	0.23	43%	7月4日
		2 側溝	0.44	0.35	0.32			0.389	0.287	0.229			
		3 側溝	0.54	0.37	0.32			0.688	0.528	0.407			
		4 側溝	0.40	0.36	0.36			0.453	0.354	0.289			
		5 側溝	0.31	0.29	0.27			0.419	0.290	0.258			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
24	花泉体育館	1 体育館内	/	0.07	/	0.26	10月25日		0.068		0.18	31%	7月4日
		2 玄関前	0.13	0.19	0.17			0.220	0.200	0.159			
		3 雨どい下	4.71	1.89	/			0.148	0.173	0.138			
		4 雨どい下	1.17	0.70	/			0.186	0.199	0.218			
		5 雨どい下	5.51	1.98	/			0.183	0.307	0.197			
		6 雨どい下	0.37	0.29	/			0.297	0.155	0.114			
		7 雨どい下	0.10	0.12	/			0.173	0.207	0.218			
		8 雨どい下	6.38	1.83	/			0.177	0.162	0.140			
		9 雨どい下	5.17	1.92	/			0.218	0.173	0.202			
		10 雨どい下	7.16	2.09	/			0.116	0.207	0.186			
		11 雨どい下	9.68	2.89	/			0.093	0.183	0.139			
		12 雨どい下	6.77	1.03	/			0.940	0.150	0.176			
		13 雨どい下	3.54	1.12	/			0.107	0.193	0.180			
		14 駐車場	0.38	0.38	0.37			0.273	0.265	0.238			
		15 汚染土埋立地						0.160	0.231	0.241			
25	花泉総合福祉センター	1 ホール	/	0.08	/	0.08	10月25日		0.060		0.08		7月5日
		2 和室	/	0.08	/				0.070				
		3 玄関前	0.10	0.13	/			0.080	0.090	0.090			
		4 雨どい下	0.14	0.17	/			0.090	0.110	0.130			
		5 雨どい下	0.13	0.17	/			0.110	0.130	0.130			
		6 雨どい下	0.11	0.16	/			0.080	0.120	0.130			
		7 雨どい下	0.19	0.20	/			0.140	0.110	0.120			
		8 雨どい下	0.14	0.20	/			0.110	0.150	0.170			
		9 雨どい下	0.12	0.15	/			0.090	0.100	0.130			
		10 雨どい下	0.12	0.14	/			0.130	0.110	0.130			
		11 雨どい下	0.21	0.18	/			0.170	0.140	0.110			
		12 雨どい下	0.10	0.14	/			0.120	0.120	0.130			
26	一関市立花泉図書館	1 建物内	/	0.07	/	0.06	10月25日		0.060		0.06	0%	7月5日
		2 玄関前	0.07	0.07	0.07			0.070	0.070	0.070			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
27	花と泉の公園 (ベゴニア館、駐車場)	1 直売コーナー	/	0.05	/	0.20	10月27日	/	0.051	/	0.12	38%	7月5日
		2 第1駐車場	0.28	0.21	0.23			0.181	0.156	0.141			
		3 ベゴニア館駐車場	0.24	0.21	0.18			0.157	0.133	0.119			
		4 ベゴニア館玄関	0.16	0.20	0.18			0.083	0.119	0.116			
		5 ベゴニア館南通路	0.75	0.28	0.23			0.272	0.222	0.165			
		6 雨どい下(食堂南側)	0.87	0.32	/			0.563	0.238	0.178			
		7 雨どい下(食堂北側)	0.59	0.27	/			0.337	0.237	0.185			
	花と泉の公園 (ポタン園内)	1 ポタン園内遊歩道	0.19	0.19	0.19	0.20	10月27日	0.126	0.133	0.156	0.14	31%	
		2 ポタン園内センター	0.22	0.21	0.19			0.145	0.138	0.136			
		3 ポタン園内藤棚付近	0.28	0.23	0.22			0.206	0.186	0.164			
		4 ポタン園内管理棟	0.27	0.24	0.22			0.184	0.156	0.144			
		5 ポタンハウス脇	0.33	0.25	0.24			0.222	0.202	0.180			
		6 管理棟雨どい下(正面)	0.19	0.14	/			0.119	0.112	0.108			
		7 管理棟雨どい下(トイレ入口右側)	0.19	0.17	/			0.143	0.124	0.132			
		8 管理棟雨どい下(トイレ入口左側)	0.22	0.17	/			0.332	0.162	0.162			
28	老松公民館	1 廊下	/	0.10	/	0.20	10月27日	/	0.010	/	0.14	30%	7月9日
		2 駐車場	0.29	0.22	0.21			0.160	0.161	0.150			
		3 西側軒下	2.89	0.71	0.50			0.360	0.270	0.220			
		4 東側軒下(ホール)	1.18	0.54	0.36			0.650	0.320	0.220			
		5 東側軒下(図書室)	1.08	0.45	0.32			0.510	0.270	0.220			
		6 東側軒下(調理室)	1.88	0.53	0.40			0.490	0.270	0.220			
		7 雨どい下	6.81	2.39	/			0.290	0.400	0.420			
		8 汚染土埋立地	/	/	/			0.103	0.145	0.145			
29	老松介護予防センター	1 和室	/	0.11	/	0.18	10月27日	/	0.078	/	0.08	56%	7月9日
		2 玄関前	0.23	0.18	0.19			0.108	0.100	0.094			
		3 雨どい下(玄関前)	1.24	0.27	/			1.139	0.184	0.149			
		4 雨どい下(西)	10.00	1.10	/			1.666	0.435	0.276			
		5 南側軒下	1.86	0.52	0.34			0.868	0.418	0.273			
		6 東側軒下	1.49	0.39	0.30			0.906	0.246	0.209			



## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
30	日形公民館	1 ロビー		0.07		0.12	10月28日		0.070		0.08	33%	7月10日
		2 玄関前	0.15	0.13	0.12			0.100	0.100	0.080			
		3 駐車場	0.18	0.15	0.14			0.110	0.110	0.100			
		4 雨どい無	3.68	1.11				1.890	0.750	0.380			
		5 雨どい無	0.85	0.32				0.360	0.290	0.190			
		6 雨どい下	1.47	0.38				0.900	0.280	0.170			
		7 雨どい下	1.56	0.55				0.670	0.410	0.230			
		8 雨どい下	1.50	0.49				0.560	0.380	0.200			
		9 雨どい下	1.03	0.35				0.670	0.250	0.160			
		10 雨どい無	0.95	0.48				0.090	0.190	0.170			
31	南部 農業技術開発センター	1 ロビー		0.07		0.33	10月31日	0.063	0.066	0.069	0.23	30%	6月28日
		2 玄関前	0.44	0.32	0.32			0.245	0.204	0.210			
		3 雨どい下(玄関脇左側)	4.25	0.80				0.284	0.235	0.216			
		4 雨どい下(玄関脇右側)	3.17	0.65				0.265	0.205	0.187			
		5 駐車場	0.51	0.42	0.36			0.296	0.288	0.270			
		6 汚染土埋立地						0.324	0.298	0.275			
		7 汚染土埋立地						0.176	0.250	0.269			
		8 汚染土埋立地						0.280	0.293	0.271			
32	金沢公民館	1 ロビー		0.10		0.20	10月31日		0.091		0.10	50%	7月5日
		2 雨どい下(デイルーム右側)	5.81	0.88				0.923	0.811	0.589			
		3 雨どい下(デイルーム左側)	9.64	0.98				8.546	0.954	0.537			
		4 雨どい下(玄関右側)	3.52	0.50				3.416	0.506	0.245			
		5 雨どい下(玄関左側)	5.56	0.82				4.378	0.791	0.398			
		6 雨どい下(玄関前)	0.24	0.19				0.191	0.151	0.150			
		7 駐車場中央	0.17	0.20	0.21			0.222	0.148	0.114			

## ◆花泉地域

## 【公共施設】

No.	施設名	測定場所	第1回測定					第2回測定					
			測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰割 合	測定日 (H24)
			1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
33	刈生沢コミュニティセンター	1 ロビー		0.08		0.22	10月31日		0.078		0.16	26%	7月5日
		2 玄関前	0.23	0.19	0.18			0.185	0.170	0.174			
		3 駐車場	0.33	0.26	0.27			0.181	0.172	0.171			
		4 体育館雨どい下(表側)	4.89	0.88				4.732	0.723	0.350			
		5 体育館雨どい下(表側)	3.07	0.42				0.877	0.289	0.221			
		6 体育館雨どい下(表側)	0.98	0.19				0.498	0.168	0.147			
		7 体育館雨どい下(表側)	0.70	0.19				0.221	0.170	0.169			
		8 体育館雨どい下(表側)	3.98	0.52				0.459	0.361	0.235			
		9 体育館雨どい下(表側)	1.12	0.24				0.333	0.226	0.208			
		10 体育館雨どい下(表側)	2.29	0.23				0.895	0.322	0.279			
		11 体育館雨どい下(表側)	2.77	0.46				2.426	0.371	0.269			
		12 体育館雨どい下(裏側)	3.28	0.74				2.016	0.607	0.326			
		13 体育館雨どい下(裏側)	2.86	0.50				1.897	0.511	0.303			
		14 体育館雨どい下(裏側)	6.66	0.70				4.873	0.570	0.275			

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示